

Variation du niveau des eaux des lacs de Neuchâtel, de Bienne et de Morat pendant l'année 1876

Autor(en): **Schneebeli**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Bulletin de la Société des Sciences Naturelles de Neuchâtel**

Band (Jahr): **11 (1876-1879)**

PDF erstellt am: **21.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-88114>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*

ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

VARIATION DU NIVEAU DES EAUX

DES

LACS DE NEUCHATEL, DE BIENNE ET DE MORAT

pendant l'année 1876.

Les mesures limnimétriques exprimées en millimètres indiquent la distance du niveau de l'eau au môle de Neuchâtel qui est situé à 434^m,7 au dessus du niveau de la mer.

Les observations pour le lac de Neuchâtel sont faites à Neuchâtel (entre 10 et 11 heures du matin), celles du lac de Bienne sont faites dans le canal de Nidau.

Les indications pour les lacs de Bienne et de Morat ont été tirées des publications du bureau fédéral et réduites au môle de Neuchâtel.

Nous ajoutons ici quelques chiffres d'une valeur plus générale à l'égard des trois lacs :

Lac de Neuchâtel.

Hauteur moyenne pendant l'année 1876	2 ^m ,541
» maximum » » le 16 mars	1 ^m ,542
» minimum » » le 14 nov.	3 ^m ,099
Le 31 décembre 1875 le lac était à	2 ^m ,445
Le 31 » 1876 » » »	2 ^m ,750
Le lac a donc baissé pendant l'année 1876 de	<hr/> 0 ^m ,305

Lac de Morat.

Hauteur moyenne pendant l'année 1876	2 ^m ,535
» maximum » » le 15 mars	0 ^m ,960
» minimum » » le 11 nov.	2 ^m ,985
Le 31 décembre 1875 le lac était à	2 ^m ,295
Le 31 » 1876 » » »	2 ^m ,615
Le lac a donc baissé pendant l'année 1876 de	0 ^m ,320

Lac de Bienne.

Hauteur moyenne pendant l'année 1876	5 ^m ,373
» maximum » » le 14 juin	3 ^m ,870
» minimum » » aux mois	
d'août et de novembre	6 ^m ,090
Le 31 décembre 1875 le lac était à	5 ^m ,515
Le 31 » 1876 » » »	5 ^m ,595
Le lac a donc baissé pendant l'année 1876 de	0 ^m ,080

DR SCHNEEBELL.

Tableau de la hauteur des eaux des lacs de Neuchâtel et Morat au dessous du môle de Neuchâtel dans l'année 1876. Le môle de Neuchâtel est à 4347 au dessus du niveau de la mer.




Tableau de la hauteur des eaux du lac de Biel au dessous du môle de Neuchâtel
dans l'année 1876. Le môle de Neuchâtel est à 434^m au dessus du niveau de la mer.

