

Rapport sur les observations limnimétriques des lacs de Neuchâtel et de Bienne pendant l'année 1881

Autor(en): [s.n.]

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Bulletin de la Société des Sciences Naturelles de Neuchâtel**

Band (Jahr): **12 (1879-1882)**

PDF erstellt am: **09.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-88168>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

M. *Béraneck* explique à la Société des photographies projetées à la lumière électrique et représentant des sujets d'histoire naturelle.

RAPPORT SUR LES OBSERVATIONS LIMNIMÉTRIQUES

DES

LACS DE NEUCHÂTEL ET DE BIENNE

pendant l'année 1881

Les observations du lac de Neuchâtel ont été faites au moyen du limnimètre enregistreur installé à la colonne météorologique.

Les données les plus intéressantes, résultant des observations faites pour les lacs de Neuchâtel et de Biemme, sont les suivantes :

Lac de Neuchâtel.

Hauteur maximum, le 20 avril	430 ^m ,04
Hauteur minimum, du 22 au 26 août . .	429 ^m ,13
Hauteur moyenne de 1880 (approximative)	429 ^m ,46
» » » 1881	429 ^m ,632
	<hr/>
Différence (hausse)	0 ^m ,172

*Cour des eaux des lacs de Neuchâtel et de Joux.
 Observations. Année 1881.*



Augmentation moyenne de volume par se- conde	1291 ¹ ,6
En 1880, il y avait une diminution de . .	3844 ¹ ,6

Lac de Biemme.

Hauteur maximum, le 4 septembre . . .	28 ^m ,552
Hauteur minimum, du 26 au 27 novembre	26 ^m ,97
Hauteur moyenne de 1880	27 ^m ,361
» » » 1881	27 ^m ,552
	<hr/>
Différence (baisse) .	0 ^m ,191

Diminution moyenne de volume par se- conde	255 ¹ ,6
En 1880, il y avait une augmentation de .	167 ¹ ,0

