

Objekttyp: **AssociationNews**

Zeitschrift: **Bulletin technique de la Suisse romande**

Band (Jahr): **28 (1902)**

Heft 22

PDF erstellt am: **29.06.2024**


Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss


Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

persévérants de l'auteur et par ceux d'autres ingénieurs entrés après lui dans la même voie, s'est développé avec une telle rapidité que le total des locomotives Compound qui atteignait déjà un millier en 1889, est aujourd'hui, au bout de vingt-cinq ans de près de 45,000, dont les deux tiers du type inauguré en 1876. L'auteur l'a pour sa part, introduit dès 1879, en Russie, en Espagne et en Autriche et plus tard en Suisse¹. Sur ce total, plus de 500 locomotives appartiennent au type articulé à quatre cylindres créé aussi par l'auteur et dont une des premières applications a été faite au chemin de fer intérieur de l'Exposition de 1889.



Locomotive Compound, système Mallet, construite au Creusot en 1876.

On ne saurait passer ici sous silence les services signalés que le système Compound a rendus en amenant la création de nouveaux types de locomotives et en apportant de précieuses ressources pour l'accroissement de la puissance de celles-ci, comme l'a fait voir l'Exposition de 1900.



Coupe en travers par les cylindres.

¹ La première locomotive Compound des chemins de fer suisses est en effet la machine 102 S.-O.-S., transformée en Compound en 1888 aux ateliers de la Compagnie, à Yverdon, sur les plans de l'auteur. Cette machine portant n° 502 J.-S. est toujours en service.

La même année, 1877, furent mises en construction de nouvelles locomotives Compound munies d'un dispositif pour permettre de varier à volonté et séparément l'admission aux deux cylindres, arrangement en usage aujourd'hui sur quantité de locomotives Compound à deux et quatre cylindres. Une des machines dont il vient d'être question figura à l'Exposition universelle de 1878.

Enfin c'est en 1877 que l'Institut de France décerna à l'auteur le prix de Mécanique Fourneyron pour l'initiative prise par lui dans l'application du système Compound aux locomotives.
A. MALLET, ingénieur, Paris.

Société vaudoise des Ingénieurs et des Architectes.

2^{me} séance ordinaire du 8 novembre 1902.

Présidence de M. Fr. Isoz, vice-président, le président, M. Lochmann, s'étant fait excuser.

La séance est ouverte à 8¹/₂ h.

Conférence. M. le professeur Lugeon a la parole pour sa conférence sur *Les grandes lignes de la géologie des Alpes suisses*.

Le conférencier démontre au moyen de nombreuses coupes géologiques des Alpes, complétées par des dessins sur le tableau noir, comment la masse des Alpes, née d'une contraction de la terre et dans une crise subite, s'est déplacée, non en surface, mais en profondeur, provoquant un déferlement de l'écorce terrestre, sous forme de grandes vagues se dirigeant du sud au nord, ce qui explique la présence de couches nouvelles intercalées dans nos terrains alpestres et provenant de l'Italie.

Plusieurs questions, adressées par quelques auditeurs à M. le professeur Lugeon, nous procurent une causerie des plus captivantes sur divers points se rattachant au sujet de la conférence.

Partie administrative de la séance. Le

procès-verbal de la séance du 11 octobre est lu et adopté.

Candidats. MM. Jules Centurier, architecte; E.-F. Chavannes-Clavel, ingénieur; Oscar Oulevey, architecte, sont proclamés membres de la Société.

Nouveaux candidats. 1^o MM. Henri Muret, ingén. 2^o Wiesendanger, secrétaire. 3^o L. Favre, ingén.-électricien. 4^o J. Dubuis, ingénieur civil. 5^o Paul-L. Mercanton, ingén.-électricien.

Nomination. M. E.-F. Chavannes-Clavel est nommé secrétaire en remplacement de M. Amaudruz, démissionnaire.

La séance est levée à 40¹/₂ h.

Tunnel du Simplon.

Etat des travaux au mois d'octobre 1902.

		Côté Nord		Total
		Brigue	Iselle	
Galerie d'avancement.				
1. Longueur à fin septembre 1902.	m.	7888	5361	13249
2. Progrès mensuel	»	180	179	359
3. Total à fin octobre 1902	»	8068	5540	13608
Ouvriers.				
<i>Hors du Tunnel.</i>				
4. Total des journées	n.	18272	12777	31049
5. Moyenne journalière	»	608	412	1020
<i>Dans le Tunnel.</i>				
6. Total des journées	»	28154	35734	63888
7. Moyenne journalière	»	1043	1153	2196
8. Effectif maximal travaillant simultanément	»	420	460	480
<i>Ensemble des chantiers.</i>				
9. Total des journées	»	36426	48511	94937
10. Moyenne journalière	»	1651	1565	3216
Animaux de trait.				
11. Moyenne journalière	»	41	8	49

Renseignements divers.

Côté nord. — La galerie d'avancement a traversé le gneiss schisteux. — Le progrès moyen de la perforation mécanique a été de 5^m,81 par jour de travail. — Les eaux provenant du tunnel ont comporté 40 l.-s.

Le 13 octobre, le surveillant Funes Giovanni fut atteint mortellement par un train sortant de la station du tunnel.

Côté sud. — La galerie d'avancement a traversé le gneiss schisteux. — Le progrès moyen de la perforation mécanique a été de 5^m,77 par jour de travail. — Les eaux provenant du tunnel ont comporté 1049 l.-s.