

Objekttyp: **Competitions**

Zeitschrift: **Bulletin technique de la Suisse romande**

Band (Jahr): **37 (1911)**

Heft 2


PDF erstellt am: **05.08.2024**

Nutzungsbedingungen


Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss


Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.



Profil en long. — 1 : 400.



Elévation. — 1 : 150.



Plan. — 1 : 150.


LE FUNICULAIRE LES AVANTS-SONLOUP.

Viaduc km. 1,33-1,97.

Concours pour l'hôpital des Cadolles,
à Neuchâtel¹.


Nous publions aux pages 19 et 20 les principales planches du projet « Rond jaune », de M. Yonner, architecte, à Neuchâtel.

¹ Voir N° du 10 janvier 1911, page 7.



Aval. Amont.


Coupe A-B. — 1 : 150.




Passage sous voie et correction de la route à l'hectomètre 3,70.

Echelle 1 : 200.


CONCOURS POUR L'HOPITAL DES CADOLLES, A NEUCHÂTEL



Plan de situation. — 1 : 2000.




Coupe A-B. — 1 : 2000.




Bâtiment des contagieux. — Rez-de-chaussée.
1 : 800.

LÉGENDE : 1 = Sortie, vestiaire. — 2 = Bains. — 3 = Lingerie.
4 = Tisannerie. — 5 = Scour.



Bâtiment principal. — Rez-de-chaussée. — 1 : 800.

LÉGENDE : 1 = Attente. — 2 = Entrée. — 3 = Lavabos et W.-C. — 4 = Vestibule.
— 5 = Consultation. — 6 = Ch. assistant. — 7 = Pharmacie. — 8 = Cuisine. — 9 = Office.
— 10 = Laverie. — 11 = Chauffage. — 12 = Disponible. — 13 = Réfectoire personnel. —
14 = Réfectoire sœurs. — 15 = Ch. des infirmiers. — 16 = Ch. forte. — 17 = Cave à lait.
— 18 = Disponible. — 19 = Caves. — 20 = Serre.




Bâtiment des contagieux. — Etage. — 1 : 800.


LÉGENDE : 1 = Lingerie. — 2 = Tisannerie. — 3 = Bains.

4^e prix, projet « Rond jaune », de M. Yonner, architecte, à Neuchâtel.


CONCOURS POUR L'HOPITAL DES CADOLLES, A NEUCHÂTEL




Façade sud du bâtiment principal. — 1 : 800.



Façades ouest. — 1 : 800.

Bâtiment principal. — 2^e étage. — 1 : 800.

LÉGENDE : 1 = Lingerie. — 2 = Bains et W.-C. — 3 = Röntgen. — 4 = Vêrandahs. — 5 = Ch. de jour. — 6 = Ch. galerie. — 7 = Anesthésie. — 8 = Grandes opérations. — 9 = Petites opérations. — 10 = Stérilisation. — 11 = Pansements. — 12 = Tisannerie. — 13 = Médecin. — 14 = Laboratoire.

Bâtiment principal — 1^{er} étage. — 1 : 800.

LÉGENDE : 1 = Bains et W.-C. — 2 = Disponible pour Direction. — 3 = Vêrandahs. — 4 = Ch. de jour. — 5 = Ch. galerie. — 6 = Direction. — 7 = Directeur. — 8 = Sœurs. — 9 = Ch. assistant. — 10 = Lingerie. — 11 = Ch. de ménage. — 12 = Pansements. — 13 = Tisannerie. — 14 = Débarras.

4^e prix, projet « Rond jaune », de M. Yonmer, architecte, à Neuchâtel.

Le concours olympique d'architecture.

A la demande des intéressés, le Comité International Olympique a reculé au 10 avril 1911 la clôture du Concours international d'architecture ouvert à Paris sous le haut patronage de M. le Président de la République Française et qui a pour but d'élaborer les plans de l'Olympie moderne. Nous rappelons le texte du règlement sous lequel il aura lieu:

Les concurrents devront envoyer au minimum quatre, au maximum six cartons susceptibles d'occuper un espace d'ensemble de deux mètres cinquante de large sur quatre mètres de haut. L'un de ces cartons devra figurer un plan général de la cité. Les concurrents pourront y joindre un mémoire explicatif qui ne devra pas excéder quatre mille mots.

Tous les concurrents recevront un Diplôme commémoratif; leurs envois seront exposés au public et feront l'objet d'un rapport général sur les résultats du Congrès. La Médaille olympique qui n'a été décernée que dix-sept fois depuis 1894, sera en outre attribuée au vainqueur du Concours. Le jugement sera rendu par un jury composé de compétences internationales, au nombre de cinq, et représentant les différents points de vue: art, technique et sport¹.

Les concurrents sont priés de se faire inscrire autant que possible avant le 15 mars 1911. La liste des concurrents sera close le 1^{er} avril et leurs envois devront parvenir avant le 10 avril 1911 à M. Gaston Trélat, directeur de l'École spéciale d'architecture de Paris (254, boulevard Raspail), qui exercera les fonctions de commissaire général du Concours. C'est à lui qu'on est prié d'adresser toutes les communications relatives au Concours.

Quant au programme lui-même, il est ainsi conçu:

Le Concours a pour objet d'élaborer les plans d'une *Olympie moderne* comprenant: 1^o Les édifices,

¹ Le président du jury sera M. Th. Homolle, membre de l'Institut de France et directeur des musées nationaux. Une grande fête artistique sera donnée à l'occasion de la distribution des récompenses.

portiques, arènes, pistes, etc., propres aux épreuves de sport et d'art inscrites au programme des Jeux olympiques modernes; 2° les aménagements servant aux spectateurs; 3° les édifices ou espaces nécessaires pour les cérémonies connexes aux Jeux; 4° les installations affectées à l'administration, aux athlètes, etc. Les concurrents auront aussi à déterminer

les particularités topographiques du site choisi ou imaginé par eux.

Tunnel du Lœschberg.

Nous extrayons les renseignements suivants du *Rapport trimestriel N° 16*, sur l'état des travaux au 30 septembre 1910.

a. Progrès des diagrammes.

Diagrammes	Côté nord — Kandersteg			Côté sud — Goppenstein			Total
	Etat au 30 juin 1910	Progrès pendant le trimestre	Etat au 30 septemb. 1910	Etat au 30 juin 1910	Progrès pendant le trimestre	Etat au 30 septemb. 1910	
<i>Excavation</i>							
Galerie de base m.	5158	746	5904	5714	432	6146	12050
Galerie de faite »	3741	379	4120	4278	30	4308	8428
Abatages »	3709	391	4100	3413	541	3954	8054
Cunette »	3290	310	3600	2650	570	3220	6820
<i>Maçonnerie</i>							
Piédroits m.	3584	365	3949	3049	538	3587	7536
Voûte »	3505	376	3881	2850	570	3420	7301
Radier »	80	177	257	54	—	54	311
Cunette »	3290	310	3600	2650	570	3220	6820
<i>Cubes</i>							
de l'ensemble des abatages . m ³	243768	28613	272381	214701	30113	244814	517195
de l'ensemble de la maçonnerie »	50010	7009	57019	35198	7114	42312	99331

b. Perforation mécanique.

	Côté nord — Kandersteg			Côté sud — Goppenstein		
	Galerie de base	Galerie de faite	Abatages	Galerie de base	Galerie de faite	Abatages
Longueur excavée m.	746	—	—	432	—	—
Section moyenne m ²	6,2	—	—	6,46	—	—
Cube excavé m ³	4625	—	—	2790	—	—
Jours de forage	90	—	—	90	—	—
Progrès moyen par jour m.	8,29	—	—	4,80	—	—
Nombre des attaques	613	—	—	331	—	—
Nombre des trous de forage	9850	—	—	4989	—	—
Profondeur totale des trous de mine . m.	13319	—	—	7245	—	—
Dynamite employée kg.	20284	—	—	10130	—	—
Fleurets usés	29249	—	—	25896	—	—
Machines remplacées	221	—	—	144	—	—
Nombre moyen des machines en marche .	4,11	—	—	4	—	—
Heures employées au forage proprement dit	838,2	—	—	1093,6	—	—
Heures employées à charger et à faire partir les mines et au marinage	1216,9	—	—	1019,2	—	—
Heures perdues	104,9	—	—	47,2	—	—
Heures totales	2160,0	—	—	2160,0	—	—
Journées d'ouvriers	4573	—	—	5354	—	—

c. Perforation à la main (et en partie perforation mécanique).

Cube excavé m ³	582	1516	21890	102	27221
Dynamite employée kg.	992	1081	11681	Chiffres compris dans les abatages	16775
Fleurets usés	4130	3187	28472	1026	147433
Nombre des trous de mine	9176	7100	46900	358	51950
Journées d'ouvriers	2123	1261	39090	539	74181