

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Bulletin technique de la Suisse romande**

Band (Jahr): **76 (1950)**

Heft 12

PDF erstellt am: **06.08.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

<http://www.e-periodica.ch>

DOCUMENTATION

Extraits d'articles de revues suisses et étrangères reçues par le «Bulletin technique» et déposées à la Bibliothèque de l'École polytechnique de l'Université de Lausanne, Avenue de Cour 29, où elles peuvent être consultées.
(N.B. — L'indice figurant en tête et à droite de chaque extrait est celui de la «Classification décimale universelle»).

Sciences pures

BT 1057 519.2 : 539.4.012.3
Calculs probabilistes de la sécurité des constructions. R. LEVI.
Ann. Ponts Chaussées. 7-8/49. 46 pages, 8 fig.

Le problème consiste à étudier comment la stabilité des constructions est affectée par l'altération des conditions mal connues susceptibles d'intervenir quand ces conditions s'écartent de la normale. Les variables qui caractérisent ces éléments ayant un caractère aléatoire, on peut dire que la stabilité est une fonction de variables aléatoires et son étude, justiciable, par conséquent, de la théorie des probabilités.

Après avoir défini la position exacte du problème, l'auteur développe son sujet comme suit: Non validité de la loi de Gauss. — Association de variables gaussiennes à toutes variables aléatoires. — Dispersion des caractéristiques mécaniques. — Contraintes critiques. — Importance relative des divers facteurs agissant sur la sécurité. — Cas simple (logarithmes gaussiens). — Influence du vent. — Conclusions. — Prolongements possibles. — Annexe: résistance des pièces longues.

Mécanique appliquée

BT 1058 678 : 621 - 752.2
Amortisseurs de vibrations et vibro-gomme. L. DESCANS.
Techn.-Wetenschappelijk Tijdschrift. 11, 12/49.
12 pages, 24 fig.

Après un rappel des qualités du caoutchouc et une description générale des essais permettant de fixer ses caractéristiques mécaniques et autres, l'auteur étudie les conditions de son emploi dans les dispositifs amortisseurs de vibrations. Il considère plus spécialement les pièces formées de caoutchouc adhérent à des garnitures métalliques, appliquant à ces produits, qualifiés «Schwingmetall» en Allemagne, le néologisme «vibro-gomme». Bibliographie.

Electrotechnique

BT 1059 621.311.1 (494)
L'énergie dans les villes modernes: Lausanne, son service d'électricité. P. MEYSTRE.
Bull. Ass. Suisse Electriciens. 24/12/49. 12 pages, 29 fig.

Après avoir rappelé l'importance de l'électricité dans la vie moderne, l'auteur fait l'historique du ravitaillement de la Ville de Lausanne en énergie électrique, en commençant par mentionner l'usine privée de 1882, et terminant par la nouvelle usine de Lavey. L'auteur décrit brièvement en outre les installations de chauffage à distance, qui appartiennent également au Service de l'électricité de Lausanne. Actuellement, la population desservie atteint 140 000 personnes et consomme plus de 200 millions de kWh par an.

BT 1060 621.396.96
Le système «Oboe». P. BESSON.
Onde électrique. 10, 11/49. 29 pages, 37 fig.

L'«Oboe» est un dispositif permettant, de terre, de suivre la marche d'un avion, de le guider vers son objectif, de lui indiquer l'instant précis où il doit larguer ses projectiles pour atteindre ce dernier, et même de commander automatiquement à distance ce largage, au moyen d'un signal spécial actionnant, à bord de l'avion, un relais provoquant l'ouverture des soutes à bombes.

Après quelques généralités sur l'«Oboe», l'auteur rappelle quelques particularités de la technique des impulsions, puis décrit les équipements installés à terre et à bord, et termine par des applications au temps de paix: géodésie, météorologie, photographie aérienne, mesure de la vitesse des ondes radioélectriques. Bibliographie.

Génie

BT 1061 624.042.41 : 624.51
Estabilidad aerodinamica de puentes colgantes. F. ARREDONDO.
Inst. tecnico Construcción Cemento. N° 83/1949.
62 pages, 41 fig.

Etude fouillée des effets dynamiques du vent sur la structure flexible des ponts suspendus. Le vent crée une force variable, synchronisée automatiquement en temps et en direction avec les mouvements harmoniques de la structure, et provoque ainsi une amplification progressive de ces mouvements pouvant devenir périlleuse ou même destructive pour l'ouvrage.

L'étude théorique du phénomène est suivie de l'analyse de la catastrophe du pont de Tacoma, de laquelle se dégagent les conclusions suivantes: rapport portée/largeur inadéquat, poutrelles trop flexibles, rigidité à la torsion insuffisante, éléments secondaires sans capacité suffisante pour dissiper l'énergie et amortir les distorsions, effets dynamiques du vent non prévus.




Le plus économique des deux ?

Est-ce un parquet-liège «Altdorf» 6 mm et 8 mm d'épaisseur ou un revêtement n'ayant que 3 mm d'épaisseur dont le coût est relativement le même ?

Après quelques années déjà, la différence sera visible. Le parquet-liège «Altdorf» survit à des générations, sa résistance à l'abrasion égalant celle des parquets en bois dur.

Demandez échantillons, prospectus et listes de références.



Fabricant: Dätwyler S. A.
Département: Revêtements de sols, Altdorf-Uri

En vente auprès des maisons spécialisées

BT 1062 627.36 (43)
Bau eines Trockendocks im Hamburger Hafen. P. EBERT.
 Bauingenieur. 2/50. 16 pages, 25 fig.

Description des travaux de construction d'un dock de 60 m de large, 320 m de long et 14,50 m de profondeur, dans le port de Hambourg. L'auteur donne de nombreux renseignements sur les diverses particularités de cet ouvrage, sur certains détails constructifs, ainsi que sur l'exécution des travaux.

Chimie industrielle

BT 1063 621.365.2 : 661.842.621
L'évolution des fours électriques d'électrometallurgie et d'électrochimie et principalement du four à carbure de calcium.

M. DODERO.
 Bull. Soc. franç. Electriciens. 12/49. 10 pages, 7 fig.

L'auteur analyse les diverses causes d'évolution du four d'électrometallurgie qui, autrefois simple cuve à sole conductrice dans laquelle plongeait une électrode, se présente dans les installations modernes sous un aspect impressionnant par ses dimensions et sa puissance. Ces causes sont les suivantes : abaissement du prix de revient des électrodes, recherche d'un meilleur rendement de l'énergie électrique, recherche d'une conduite plus facile du four, récupération des sous-produits, évolution du produit fabriqué, liaison avec le réseau d'énergie électrique, amélioration des conditions de travail.

Bibliographie.

BT 1064 669.13
Anisotropie, comportement mécanique et normalisation des fontes grises. — Propriétés de résistance statique et de rigidité.

A. COLLAUD.
 Von Roll Mitt." 1-12/1949. 161 pages, 161 fig.

Dans un volumineux rapport, fortement documenté, l'auteur expose les résultats d'une longue étude qui permettent d'étendre nos connaissances sur les relations qui lient la composition chimique des fontes grises, leur structure et leur comportement mécanique sous l'influence des diverses conditions de refroidissement.

Ces résultats amènent l'auteur à montrer comment il est possible, d'une manière simple, de normaliser les fontes grises en tenant compte aussi bien de leur anisotropie que des conditions d'emploi. Cette normalisation, introduite depuis une quinzaine d'années à l'usine de Klus, s'est révélée parfaitement applicable à tous les problèmes posés.

Construction, Architecture.

BT 1065 711.4 (73)
American planning. DIVERS AUTEURS.
 J. Town planning Inst. 2/50. 50 pages, fig.

Etude d'ensemble sur les caractéristiques principales des plans d'aménagement des cités américaines. Après un examen de l'attitude des Américains en face des problèmes que pose l'urbanisme et de leur réalisation pratique, on expose les lignes directrices des plans d'extension de grandes villes telles que New-York, Philadelphie, Denver, Los Angeles, de quelques villes de la région du sud-est des Etats-Unis, ainsi que de petites communautés de l'Utah. Suivent quelques considérations sur la protection des sites

BT 1066 624.941 : 725.39 (494)
Der erste Hangar des Zürcher Flughafens in Kloten. DIVERS AUTEURS.
 Schweiz. Bauztg. 7/1/50. 7 pages, 12 fig.

Description du premier hangar de l'aérodrome de Kloten qui se présente sous la forme d'une vaste voûte cylindrique constituée par une charpente métallique de 75 m de portée, 65 m de profondeur, 20,75 m de hauteur totale et 15,40 m de hauteur disponible dans la partie médiane. Les retombées de la voûte s'appuient sur des constructions latérales d'environ 7 m de hauteur où se trouvent les ateliers, garages, vestiaires, bureaux, etc. Le hangar s'ouvre sur toute sa largeur par des portes hautes de 10,40 m avec surhauteur de 5 m dans la partie centrale.

BT 1067 728.73 (44)
Chalets en Haute-Savoie. H.-J. LE MÊME.
 Architecture française. N° 93-94/1949. 13 pages, fig.

Description richement illustrée de sept chalets de montagne montrant tout le parti que l'architecte H.-J. Le Même a su tirer des matériaux du pays et comment il les a adaptés aux conditions locales.

Ces chalets répondent aux exigences de notre époque et aux besoins précis de ceux pour qui ils ont été conçus. Ils sont simples ou luxueux suivant les possibilités et les goûts de leurs propriétaires, mais toujours parfaitement étudiés jusque dans le moindre détail d'équipement intérieur, toujours réalisés en vue de donner à l'homme un cadre de vie heureuse.


KOH-I-NOOR
 L. & C. HARDTMUTH

Tunnel d'aménée de l'Usine de Lavey
 exécuté en consortium
 Conduite du chantier du lot 2:
ENTREPRISE R. BELLORINI FILS
LAUSANNE



Le GÉNÉRATEUR PNEUMATIQUE "Airlite"

simplifie vos problèmes d'éclairage pour vos travaux de galeries et de nuit.
Il alimente 2 lampes de 75 watt ou une lampe de 150 watt.
Machine maniable, légère, avec une faible consommation d'air comprimé.



Vente exclusive par :

Robert Aebi & Cie SA Zurich

Tél. (051) 23 17 50

Succursales à Zollikofen, tél. (031) 7 01 06 et Genève, tél. (022) 4 77 78



LA POUDRE NOIRE

l'explosif efficace et bon marché

Intendance fédérale des poudres, Berne

IMPRIMERIE LA CONCORDE

LAUSANNE

Terreaux 31

Téléphone 3 92 95

Impressions commerciales et artistiques.
Tirages en couleurs, Illustrations, Labels
Journaux, volumes, brochures, catalogues
Circulaires. - Enveloppes. - Programmes.
Cartes de visite et d'adresse, Obligations
Faire-part, Registres. - Algèbre, Musique

VIANINI

le supertuyau en béton armé centrifugé.
Haute résistance. Etanchéité.
Longueur utile jusqu'à 3,65 m¹.

EMCO

Fosse septique à
eau claire et biologique. Filtres.
Fonctionnement garanti.

Tuyaux ronds longueur 1 m¹
jusqu'à 1500 mm ϕ armés ou non.

Pierre artificielle

Briques creuses D.F.G.

DESMEULES FRÈRES

FABRIQUE DE PRODUITS EN CIMENT

GRANGES-MARNAND Tél. 037 6 41 16

ACIERS SUEDOIS FAGERSTA

COURVOISIER & CO. S.A.

BIENNE
Tél. (032) 23338

ASCENSEURS MONTE-CHARGE MONTE-PLATS

MOTEURS ÉLECTRIQUES EN TOUS GENRES

DEVIS SUR DEMANDE

ASCENSEURS ET MOTEURS « SCHINDLER »

HAUBRUGE & C^e LAUSANNE

Rue J.-J. Cart 8 - Tél. 3 74 27

BREVETS D'INVENTION

MARQUES DE FABRIQUE - DESSINS - MODÈLES
CONSULTATIONS - EXPERTISES

ANDRÉ SCHOTT INGÉNIEUR- CONSEIL

Bld. du Théâtre 5 GENÈVE TÉLÉPH. 50.398

Le titulaire du brevet suisse ci-après désire entrer en relation avec des industriels suisses en vue de l'exploitation de son invention

N° 249 828 du 19 juillet 1945 — « Outil à attendrir la viande ».

Prière d'adresser offres et propositions à l'Office des brevets A. BUGNION, 20, rue de la Cité, Genève, qui les transmettra à qui de droit.



FABRIQUE ET MAGASINS DE MEUBLES


AU BUCHERON LAUSANNE

Tél. 7 92 22


ED. JUNOD



LITS PLIABLES
POUR PETITS
APPARTEMENTS



Encombrement
210 x 40 x 120 cm



Electro-mécanique et bobinage

Représentation générale pour
le Canton de Genève des
MOTEURS SCHINDLER

Réparations et bobinages
de toutes marques
rapides et soignés

P. SCHMUTZ

7, rue Voltaire, GENÈVE



Le meilleur produit d'imprégnation,
éprouvé depuis des dizaines d'années.
Demandez offre et échantillon

BACHER S.A. - REINACH/BALE

Téléphone (061) 62 207

PRODUITS CHIMIQUES

On demande à acheter d'occasion

UN TOUR MÉCANIQUE

distance entre pointes : 1000 à 1400 mm.,

UNE PERCEUSE

grandeur moyenne.

Ecrire sous chiffres P. 14 758 F., à Publicitas, Fribourg.

LA COMMUNE DE LAUSANNE

met au concours les deux postes suivants :

Architecte - Adjoint

au Service des bâtiments

Dessinateur - Architecte

au Service des bâtiments

Offres à adresser à la Direction des Travaux, Service des bâtiments, jusqu'au 27 juin 1950. Pour tous renseignements complémentaires, consulter la « Feuille des Avis officiels du canton de Vaud » du 9 juin 1950.

Municipalité de Lausanne.

OFFRES D'EXPLOITATION DE BREVETS D'INVENTION
DÉRIAZ, KIRKER & C^{IE}
CONSEILS EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
— MAISON FONDÉE EN 1877 — GENEVE

Les propriétaires des brevets suisses suivants désirent entrer en relation avec des industriels suisses, en vue de l'exploitation de ces brevets.

- 234.620 Verre de montre incassable.
- 248.484 Procédé pour la fabrication de superpolyamides, à partir de déchets de mise en œuvre de celles-ci.
- 249.491 Pièce conductrice de l'électricité et procédé de fabrication d'une telle pièce.
- 248.200 Fermeture comportant deux séries d'éléments de fermeture venant s'engager les uns dans les autres.
- 204.871 Machine typographique pour préparer un ruban d'enregistrement.
- 249.935 Joint métalloplastique.
- 248.269 Procédé pour la commande des déplacements d'un organe mobile en translation au moyen d'une came rotative et machine pour la mise en œuvre de ce procédé.
- 221.099 Dispositif de protection pour circuits électriques.
- 227.782 Couleur pour impression et procédé pour la préparer.
- 222.307 Machine à fileter.
- 250.108 Okular für ein Fernrohr mit sehr grossem Pupillenabstand.
- 210.577 Fil élastique.
- 238.745 Elektrischer Kohlesäule-Regelwiderstand.
- 210.805 Dispositif pour régler le degré d'ouverture d'une fenêtre pivotante.
- 240.053 Elektrischer Kohlesäule-Reglerwiderstand.
- 216.021 Verfahren zur Herstellung von Gegenständen, insbes. Bau- und Möbelteilen aus Fasermassen und nach diesem Verfahren hergestellter Gegenstand.
- 231.698 Appareil pour sécher un article textile.
- 211.636 Procédé de filature, à l'état fondu, d'un produit organique, et appareil pour la mise en œuvre de ce procédé.
- 214.403 Procédé de préparation de nitriles.
- 216.413 Procédé d'oxydation d'hydrocarbures cycliques saturés.
- 221.922 Procédé de purification de nitriles.

Pour tous renseignements, s'adresser à MM. **DÉRIAZ, KIRKER & Cie**, ingénieurs-conseils, 14, rue du Mont-Blanc, Genève.

EXPLOSIFS

TELSITES CHEDDITTE

Détonateurs - Mèches
Amorces électriques
Cordeau détonant
Allumeurs pour mines et moteurs
Lampes de mineurs - Brûleurs

PETITPIERRE & GRISEL

Société anonyme

Av. de la Gare 19 NEUCHÂTEL
Téléphone 51315

**Giroud & Perrenoud
Perrenoud-Giroud**

& Cie, succ.

25, rue Centrale, Lausanne

Tél. 2 20 40

**Asphaltage
Linoléums**

Parquets de liège
Parquets de caoutchouc
Planelles d'asphalte
Armstrong-Tile

Travaux publics

Revêtements de chaussée

Voies de chemins de fer industrielles

Revêtements de sols en béton spécial et pavages en bois

WALO BERTSCHINGER & C^{ie} S. A.

LAUSANNE

Avenue d'Ouchy 4

Tél. 3 35 18

Béton - Christen

Fabrique de produits en ciment Bâle 20 Tél. 28880

Demandez des offres pour

les fenêtres à croisillons,
les plaques de revêtements,
les escaliers.

Suisse
Berne

Carreaux de revêtement en verre-céramique

LE PROGRÈS

dans la technique

de la céramique

du bâtiment

KERVIT

Qualité supérieure

Résistance et adhérence accrues

Agéivité garantie

Absence de craquelures

Gamme étendue de couleurs

Poids et Epaisseur du revêtement

réduits de 2/3

AGENT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE : SODREX S. A., GENÈVE

Stand aux Expositions permanentes de la construction de Lausanne-Berne-Zurich

MANUFACTURE de Produits Céramiques et Réfractaires S.A. LAUSEN

PRODUITS RÉFRACTAIRES : BRIQUES, PLANELLES, DALLES, MORTIER, MOUFLES, CREUSETS

Briques Klinker pour façades — Planelles Klinker pour carrelages — Briques de parement

TUYAUX EN GRÈS, AUGES, CUVES — BRIQUES ÉMAILLÉES

Visitez notre exposition permanente : Schweizer Bau-Centrale, Zurich 1, Talstrasse 9 (Entrée libre).

FONDERIE

PAUL PERRET & Cie S.A.

Sébeillon 4 — Tél. (021) 2 26 60



Toutes pièces pour le bâtiment et le génie civil en FONTE GRISE, BRONZE, LAITON, PÉRALUMAN, etc.

LAUSANNE

MARQUES · MODÈLES · RECHERCHES · EXPERTISES

BREVETS D'INVENTION

Edmond Rauber

ING. DIPL. E.P.F.

CONSEIL EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

9, av. Marc-Monnier

GENÈVE

Téléphone 5 31 88