

Zeitschrift: Bulletin technique de la Suisse romande
Band: 79 (1953)
Heft: 4

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 22.11.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

DOCUMENTATION GÉNÉRALE

Extraits d'articles de revues suisses et étrangères reçues par le « Bulletin technique » et déposées à la Bibliothèque de l'École polytechnique de l'Université de Lausanne, Avenue de Cour 29, où elles peuvent être consultées.

N. B. — L'indice figurant en tête et à droite de chaque extrait est celui de la « Classification décimale universelle ».

Matériaux, Energie

BT 1628 620.179.18 : 620.172.222
Quelques procédés modernes en extensométrie statique. H. DE LEIRIS.

Microtecnic, 6 (1952) 3, p. 155-164, 8 fig.

1. Exposé de quelques problèmes pratiques relatifs à l'application sur la pièce à étudier d'une couche de laque fragile à base de colophane dont les craquelures, lors de la mise en charge, donnent l'image d'une famille d'isostatiques : technique par fusion, traitement de la colophane, application, technique par dissolution, mécanisme du craquellement, apparition et densité des craquelures, étendue (en longueur) des craquelures, lois du craquellement.

2. Description d'un extensomètre statique pneumatique construit sur le principe Solex, dont la très courte longueur de base (2 mm) et la haute sensibilité (amplification 200 000) permettent des mesures précises dans les cas les plus difficiles.

Bibliographie.

Mécanique appliquée

BT 1629 662.99 : 621.436
La récupération des calories perdues sur les moteurs Diesel. H. RINGGENBERG.

Rev. techn. Sulzer, (1952) 3, p. 1-11, 14 fig.

Dans les moteurs Diesel, 38 à 40 % de l'énergie introduite avec le combustible sont transformés en travail mécanique utile, tandis que les 60 ou 62 % restants sont dissipés sous forme de chaleur. Toutefois, plus de la moitié de cette chaleur peut être récupérée et réutilisée, ce qui peut être considéré en majeure partie comme un bénéfice supplémentaire pour des installations déjà rentables par le seul travail mécanique produit.

L'étude citée donne un aperçu des principes généraux de la récupération de cette chaleur et décrit, à titre d'exemple, quelques installations à moteurs Diesel équipées de récupérateurs (paquebot, entreprise possédant une cité ouvrière et des bâtiments pour services sociaux).

Electrotechnique

BT 1630 621.316.923 : 621.316.34
Nouveaux points de vue concernant l'aménagement de l'appareillage de distribution et de protection dans les installations électriques intérieures. A. BERNARDSGRÜTTER.
Bull. Ass. suisse Electriciens, 43 (1952) 9, 3 mai, p. 333-350, 48 fig.

Dans de nombreuses installations intérieures, il serait nécessaire d'améliorer les conditions à l'endroit de distribution et notamment à l'arrière des tableaux de coupe-circuit et de dispositifs de mesure. Quelques exemples montrent que ces conditions sont peu satisfaisantes et susceptibles de provoquer des incendies.

L'auteur décrit une nouvelle méthode de montage, permettant de réaliser des installations plus clairement disposées, pouvant être aisément agrandies et présentant moins de risques d'incendie. Il expose les avantages pratiques de quelques installations montées selon cette nouvelle méthode.

BT 1631 621.317.39 : 531.789.1
Application des extensomètres à fil résistant à la mesure des puissances mécaniques. R. COMOLET.

Techn. moderne, 44 (1952) 4, avril, p. 97-103, 15 fig.

L'emploi des extensomètres à fil résistant a permis de résoudre d'une façon élégante et pratique le problème de la mesure de la puissance transmise par un arbre en rotation. L'auteur rappelle le principe des mesures à l'aide de ces appareils, puis il montre comment il a éliminé les difficultés soulevées par les contacts glissants et l'isolement thermique des éléments sensibles. Il décrit ensuite deux types d'appareils permettant de mesurer industriellement des puissances allant de quelques centièmes à quelques centaines de chevaux vapeur.

Industries diverses

BT 1632 620.197 : 674.04
La protection des bois au Canada. A. VILLIÈRE.
Rev. Bois et Applications, 9-10/51, 5 pages, 7 fig.

Le matériau bois possède des qualités indéniables ; toutefois, il est souvent critiqué, car il est susceptible dans certaines conditions, soit de perdre ou d'absorber de l'humidité, ce qui entraîne le « jeu » du bois, soit d'être attaqué par des organismes destructeurs (champignons, insectes), soit susceptible d'être détruit par le feu, etc. L'auteur passe en revue quelques problèmes de protection : contre les reprises d'humidité, contre les organismes destructeurs, contre le feu ; il examine la protection des bois par peintures. Il étudie en outre divers cas particuliers : traverses de chemin de fer, poteaux, bois de mines, bois sciés, grumes.

Bibliographie.




HILCO URINOIR

présentable
sans danger de gel
résistant
inodore
durable

Hilbert & Co, Zurich 3

Zentralstr. 77 — Tél. (051) 33 71 05



Les buselures et supports

METALASTIK

(caoutchouc vulcanisé sur métal)

absorbent vibrations, chocs et bruits de vos machines et moteurs.


Les ingénieurs-spécialistes de Metalastik résolvent vos problèmes de vibration.

Stock d'échantillons chez l'agent général


W. EMIL KUNZ ZURICH 27

Gotthardstrasse 21 Tél. (051) 25 29 10


ANTI-VIBRATOIRES




ANTI-CHOC



ANTI-TRACTIONS



SÉCHERON



2 alternateurs triphasés à axe horizontal de 2860 kVA, 1200 t/min, 3300 V, 60 Hz
livrés pour la centrale de Londrina au Brésil.

**MATÉRIEL DE TRACTION ÉLECTRIQUE — TRAMWAYS ET TROLLEYBUS
ALTERNATEURS — TRANSFORMATEURS — RÉGULATEURS AUTOMATIQUES
— REDRESSEURS A VAPEUR DE MERCURE SANS POMPES A VIDE —
ÉLECTRODES ET APPAREILS POUR LA SOUDURE A L'ARC**

S. A. DES ATELIERS DE SÉCHERON - GENÈVE

ZWAHLEN & MAYR S. A.

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

LAUSANNE

SERRURERIE GÉNÉRALE


FERRONNERIE D'ART

VITRAGES DIVERS

PONTS — CHARPENTES

TOLERIE — PONTS-ROULANTS


CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES



CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Pont-rails C. F. F.

Châtillens (Broye)



WARNER & SWASEY

Si les secondes, tolérances et durée de vie importent...
achetez un WARNER & SWASEY
le tour revolver
américain poussé et robuste avec présélecteur

Représentant général pour la Suisse:

Walter Meier
MACHINES-OUTILS

MUHLEBACHSTRASSE 11 ZÜRICH TELEPHONE (051) 34 54 00




Les produits ZENT sont utilisés dans toute la Suisse. ZENT construit des chauffe-eau, citernes et appareils électro-thermiques de qualité irréprochable.

ZENT S.A. BERNE

Pompes auto-aspirantes MARLOW avec moteur électrique

| Modèle | Grandeur | Débit par minnte |
|--------|----------|------------------|
| 34 EL | 75 mm | 720 l env. |
| 325 EL | 75 mm | 1025 l » |
| 425 EL | 100 mm | 2200 l » |
| 641 EL | 150 mm | 4000 l » |
| 861 EL | 200 mm | 5600 l » |



et une gamme complète avec moteur à benzine

Prix extrêmement avantageux

Vente exclusive, location et service complet en Suisse

Robert Aebi & Cie SA Zurich

Uraniastr- 31-35

Tél. (051) 23 17 50

BREVETS D'INVENTION

A. BUGNION

Physicien diplômé de l'Ecole Polytechnique fédérale
Ancien élève de l'Ecole supérieure d'Electricité à Paris
Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété intellectuelle


GENÈVE 20, rue de la Cité

LAUSANNE 36, rue du Petit-Chêne

Jour de réception : jeudi après midi

LA CHAUX-DE-FONDS 66, rue Léopold-Robert

Jour de réception : mardi après-midi




Nouvelles lampes opales

LUXRAM *Platina*

S.A. LUMIÈRE GOLDAU

Tél. 041/61777

Plus de
650 installations



marchent en Suisse. Pour tous les problèmes de la technique de l'air, adressez-vous à la maison spéciale qui dispose de l'expérience et donne toutes les garanties d'une exécution soignée.

Ventilation Chauffage à air Séchage
de l'air Climatisation

WERA S.A. - BERNE

Gerbrng. 23-33 TÉL. (031) 3 99 11

JEUNE DESSINATEUR EN BATIMENT

sérieux et capable, parlant français et allemand, ayant trois ans de pratique et désirant changer d'occupation, **cherche** place à Lausanne ou dans les environs.

Date d'entrée à convenir.
Offres sous chiffre **P 10151 N**, à **Publicitas S. A.**, La **Chaux-de-Fonds**.

Nous cherchons, pour la période du 1^{er} avril 1953 au 30 septembre 1954, un

SURVEILLANT

pour la construction d'une nouvelle usine. La préférence sera donnée à un technicien-architecte ou un conducteur de travaux.

Adresser offres manuscrites et curriculum vitae à

Ebauches S. A., Neuchâtel.

Nous cherchons :

TECHNICIEN OU DESSINATEUR-ARCHITECTE

Connaissance approfondie de la construction exigée.

Zwahlen & Mayr S. A., Lausanne.

Les Chemins de fer fédéraux suisses cherchent un

Ingénieur de II^{me} ou de I^{re} classe

à la division des travaux (section des ponts) de la Direction générale des C. F. F., à Berne.

Conditions d'admission : Etudes universitaires complètes d'ingénieur civil. Bon théoricien, apte à traiter scientifiquement les problèmes de statique et de dynamique pour la construction des ponts et le matériel de voie.

Connaissance d'une deuxième langue officielle désirée.

Traitement : 8^e, évent. 5^e classe.

Délai d'inscription : 28 février 1953.

S'adresser par lettre autographe, accompagnée d'un curriculum vitae et de certificats, à la **Direction générale des Chemins de fer fédéraux suisses**, à Berne.

BREVETS D'INVENTION


MARQUES DE FABRIQUE — DESSINS — MODÈLES
CONSULTATIONS — EXPERTISES

ANDRÉ SCHOTT

INGÉNIEUR-
CONSEIL

Bld. du Théâtre 5 GENÈVE

Tél. 50 398



Electro-mécanique et bobinage

Représentation générale pour
le Canton de Genève des

MOTEURS SCHINDLER

Réparations et bobinages
de toutes marques
rapides et soignés

P. SCHMUTZ 7, rue Voltaire, GENÈVE

Papier calque, héliographique,
millimétré et logarithmique

aerni-leuch bern

BREVETS

MARQUES

Bovard+Cie Berne

Travaux publics
Revêtements de chaussée
Voies de chemins de fer industrielles
Revêtements de sols en béton spécial et pavages en bois


WALO BERTSCHINGER & C^{ie} S. A.

LAUSANNE

Avenue d'Ouchy 4

Tél. 23 35 18

Berthel
Suisse



HOFFMANN FRÈRES THOUNE

Tél. 2 34 36 Thoune

Boîtes métalliques en tous genres —
 Cartonnages — Boîtes METALLO

MOTEURS ÉLECTRIQUES ET TRANSFORMATEURS
TABLEAUX DE DISTRIBUTION
COFFRETS DE MANOEUVRES ET DÉMARREURS
REBOBINAGES

SPÄLTI FILS & C^{ie} VEVEY Téléphone (021) 5 19 91

reymond

Ateliers de photogravure

19, Avenue Vinet LAUSANNE Tél. 249040

..... à votre service pour l'exécution parfaite et rapide de vos

clichés