

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Bulletin technique de la Suisse romande**

Band (Jahr): **88 (1962)**

Heft 10

PDF erstellt am: **07.08.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

<http://www.e-periodica.ch>

DOCUMENTATION GÉNÉRALE

Chimie industrielle

BT 3445 66.022.3
Le broyage effectué au broyeur à boulets opérant sur matière sèche. A. MASSON.
Rev. Matériaux Constr. et Trav. publ. (1961) 550-551,
juill.-août, p. 352-364, 15 fig.

1. *Influence des fines particules dans les matériaux à broyer.* Les résultats d'essais montrent la nocivité des très fines particules dans les circuits de broyage; la présence de fines particules provoque une diminution de la capacité de production et une augmentation de la proportion de matière surbroyée.

2. *Recherche de la vitesse de rotation optimum des broyeurs à boulets à revêtement tissé.* Les résultats d'essais montrent: a) l'avantage d'effectuer les broyages à des vitesses supérieures si l'on n'envisage que la capacité de production; b) l'utilité de diminuer le taux de remplissage en charge broyante et d'adapter le coefficient de remplissage du vide entre boulets au repos par la matière à broyer, au fur et à mesure qu'augmente la vitesse; c) la faible influence de la vitesse de rotation sur la proportion de matière surbroyée et la diminution du surbroyage avec le taux de remplissage en corps broyants.

Industries diverses

BT 3446 679.5
Les matières plastiques moulées. Structure, propriétés, applications. P. THOMAS.
J. Soc. Ing. Automobile, 34 (1961) 11, nov.,
p. 601-609, 20 fig.

L'auteur, se fondant sur des considérations de structure, explique pourquoi les matières plastiques ont des propriétés mécaniques très particulières.

Après avoir défini les deux catégories de matières plastiques (les thermoplastiques et les thermodurcissables), il décrit les structures de leurs macromolécules. Il examine les effets de la contrainte et de la température sur ces matières, montre quels genres d'appareils permettent d'étudier et de mesurer ces effets. Il rappelle les différents procédés de moulage et passe en revue quelques applications de pièces mécaniques de précision en diverses matières plastiques.

Construction, Architecture

BT 3447 697 : 725.51 (494)
Installations de chauffage, de ventilation et de distribution de chaleur à l'Hôpital cantonal de Winterthur. E. LANG.
Rev. techn. Sulzer, 43 (1961) 1, p. 9-16, 10 fig.

L'évolution simultanée dans le domaine du chauffage, de la ventilation et de la climatisation permet de mieux répondre à la demande d'un confort toujours plus poussé, tant à l'avantage des malades que des médecins et du personnel infirmier. L'obtention des conditions optimales par la climatisation des locaux accélère la guérison et facilite le travail du personnel.

L'auteur signale quelques aspects de principe dont il faut tenir compte lors de l'élaboration de chauffages de locaux, de ventilation et d'installations de fourniture de chaleur pour les besoins de l'exploitation. Il décrit les installations de l'Hôpital cantonal de Winterthur, qui illustrent les problèmes variés qui peuvent se poser et les solutions qui leur ont été apportées.

BT 3448 727.2 (44)
Le lycée Saint-Exupéry, à Marseille. E. LEPOINTE.
Techn. Travaux, 37 (1961) 3-4, mars-avril, p. 66-75, 22 fig.

Etablissement couvrant 21 930 m² construit au sommet d'un terrain chaotique d'une surface disponible de 93 000 m². Le lycée et ses annexes s'étagent sur une dénivellation de 38 m qui lui confère son caractère unique et justifie la longueur de 300 m donnée au bâtiment implanté sur l'arête de l'éperon rocheux dominant la mer. La face nord est abrupte. La face sud est en pente plus douce: c'est là que se trouvent les installations sportives, les cours de récréation, les logements du personnel et les potagers. Le lycée comprend: 46 classes ordinaires, 5 classes spécialisées, 12 études, 8 classes de sciences, 2 amphithéâtres, 2 ateliers pédagogiques, 1 bibliothèque, 6 salles à manger de 75 places chacune, 3 dortoirs d'une capacité unitaire de 100 lits subdivisés en boîtes de 6 lits, 30 chambres individuelles, 17 logements, un service médico-scolaire, une infirmerie, des ateliers de réparations et d'entretien, etc. Coût total: 9,6 millions NF.


LINHOF-COLOR

8 x 9 cm


9 x 12 cm

La caméra universelle pour l'architecture

Reproduction parfaite de la perspective de l'image




Prise de vues de modèles




Macro-photographie

examen de matériaux



La maniabilité de cette caméra sur le banc optique permet de résoudre, grâce à ses possibilités de décentrement, tous les problèmes de la photographie, allant du portrait aux prises de vues techniques, de celles se rattachant au domaine de l'architecture à la macro et la microphotographie scientifiques.

Pour vous aussi, la Linhof-Color est un instrument indispensable. Envoyez, encore aujourd'hui, le BON figurant ci-dessous à la représentation générale



Perrot S.A. Bienne

B O N

Je désire (faire une croix, s'il vous plaît):

- le prospectus descriptif Linhof-Color et la documentation de ses capacités pratiques.
- une démonstration sans engagement (lieu et heure selon entente)

Adresse:

.....

.....

Sciences pures

BT 3449 519.24 : 666.97.001.4

Statistical aspects of fracture in concrete. M. HORI.
Bull. Réunion int. Lab. Essais Rech. "Matériaux Constructions (RILEM)", nouvelle Série (1961) 11, juin, p. 73-81, 4 fig.

Application de la théorie des processus stochastiques à la rupture statique des matériaux fragiles non homogènes, tel que le béton. Un grand nombre d'essais de rupture par flexion — sous charge constante et sous charge uniformément croissante — d'éprouvettes de mortier standard ont été effectués conformément aux « Japanese Industrial Standards » et les résultats analysés au moyen de la théorie stochastique.

La conclusion est que la dispersion observée dans les temps de rupture ou la résistance statique du béton semble résulter des caractéristiques inhérentes au matériau lui-même liées à un processus de Markoff. — Bibliographie.

Mécanique appliquée

BT 3450 621.24.004.6

Usure e riparazioni delle turbine idrauliche. E. BARTOLOZZI.
Energia elettrica, 38 (1961) 8, août, p. 691-717, 40 fig.

L'auteur décrit les divers types d'usure constatés sur les turbines en service et les résultats des recherches effectuées pour différencier les matériaux employés pour leur construction, selon la résistance qu'ils offrent à l'érosion et à la corrosion. Il compare entre elles les turbines Pelton et Francis au point de vue de leur comportement à l'usure par érosion. Il examine les différentes méthodes appliquées aux fins de réparation à la centrale et rend compte à ce sujet de certains travaux de régénération effectués et des résultats d'exploitation s'y rapportant.

Electrotechnique

BT 3451 621.35

Quelques aspects de l'électrochimie moderne. J. LAMBERTON.
Bull. Soc. franç. Electriciens, Sér. 8, 2 (1961) 16, avril, p. 197-211, 13 fig.

Exposé de quelques aspects de l'électrochimie moderne portant principalement sur les points suivants :

- application de la thermodynamique et de la cinétique électrochimiques à l'étude des réactions ;
- extension des méthodes électrochimiques aux hautes températures ;
- transformation directe de l'énergie chimique en énergie électrique, piles à combustible ;
- emploi croissant des méthodes électrochimiques pour l'étude de la corrosion.

Suivent quelques indications sur l'état actuel de l'industrie de l'aluminium.

Génie

BT 3452 628.538

Lutte contre la pollution atmosphérique par les fumées des chaudières. J.-C. SIMONIN.
Chaleur et Industrie, 42 (1961) 434, sept., p. 251-266, 15 fig.

L'auteur examine quelques aspects de cette lutte, visant à montrer que le problème de l'élimination des poussières connaît maintenant des solutions, peut-être pas parfaites et assez onéreuses, mais cependant adaptées aux divers cas présentés par les chaudières industrielles de capacités diverses. Il traite des points suivants :


Pollution gazeuse. Désulfuration des combustibles. Elimination du SO_2 des fumées par lavage des gaz : avec une suspension de chaux ou de carbonates de calcium, à l'ammoniac, par une solution de sulfite de soude. Pollution par les poussières, dépoussiéreurs de divers types : mécaniques, électrostatiques, hydrauliques, à manches. Dispersion des fumées. Disposition des cheminées.

Divers

BT 3453 614.898

L'effet biologique des rayonnements ionisants et les centrales nucléaires. M. DELPLA.
Mém. " Soc. Ing. " civils France, 114 (1961) 6, juin, p. 41-60, 6 fig.

L'exposition à des doses très élevées de rayonnements ionisants cause des troubles sévères, parfois mortels. L'extrapolation aux faibles doses, souvent faite inconsidérément, conduit à des résultats confirmés par de nombreuses statistiques biaisées ; de tels résultats sont infirmés par les statistiques correctes, peu nombreuses, très peu connues. A l'heure actuelle, les dommages consécutifs à l'effet biologique de faibles doses de rayonnements ionisants n'ont pu être décelés sur l'homme. Dans les centrales nucléaires, toutes précautions sont prises pour ne soumettre les travailleurs et, en cas de grave accident, peu probable, les populations, qu'à de très faibles doses. — Bibliographie.




Nouveautés en compas Kern

Etuis métalliques élégants et pratiques pour la plupart des compas de précision chromés dur. Tire-lignes à pointes en métal dur, pratiquement inusables même sur feuilles en matière synthétique.


Kern & Cie. SA Aarau

Grès et matières synthétiques anti-acides



EMBRACHITE — grès spécial pour températures élevées
lavabos et éviers pour laboratoires en grès vitrifié brun ou avec
glaçures colorées
tuyaux et récipients de tous genres, cuves, pots, etc.
pompes centrifuges (pour acides)
carreaux de revêtements anti-acides
rouleaux en porcelaine
installations de laboratoire en grès et **matières synthétiques**

FABRIQUE DE GRÈS D'EMBRACH S.A.
EMBRACH/ZURICH



Pour de hautes exigences :

Aléseuses-fraiseuses VWF

à montants fixes et mobiles, types à table ou à plaque avec broches de 80, 100, 125, 180 mm de diamètre. Système de broche et construction générale spécialement indiqués pour le fraisage. La présélection des vitesses de rotation et des avances ainsi que les autres commandes à partir du boîtier de commande mobile garantissent les temps morts les plus courts.

Walter Meier **MACHINES-OUTILS** *Zurich*
Mühlebachstrasse 11-15 Tél. (051) 34 54 00

Jacques Micheli Ing. électr. dipl. E. P. F.

● Conseil en propriété industrielle

- Brevets d'invention
- Marques de fabrique
- Dessins et modèles

Rue Diday 10 - Genève

Téléphone 24 22 70


Nos nouveaux mastics, gris ou noirs

Son application:
un jeu d'enfant!


Igas pistolet




Placer la cartouche
dans le pistolet



Couper la pointe de plastique
selon la largeur du joint



Presser le mastic
dans le joint propre et sec



Elongation de rupture à -20°C : plus de 200%. — Capacité d'adhérence: extraordinairement élevée. — Largeur des joints: jusqu'à 20 mm, même à la verticale. — Stabilité: à $+100^{\circ}\text{C}$, le mastic ne coule pas. — Plasticité: même par temps très froid, reste plastique et très maniable. — Apprêt: n'est pas nécessaire, si les joints sont propres et secs. — Stockage: pas de problème. Même après 2 semaines sous l'eau, le mastic garde son pouvoir adhésif.

Consommation: 3 cartouches remplissent 1 dm^3 de joint.

Demandez démonstration et documentation à votre marchand de matériaux.



Gaspard Winkler+Cie

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES POUR LA CONSTRUCTION - ZURICH 48
LAUSANNE - 32 AVENUE DE LA GARE - TEL. (021) 23 28 13 - BERNE (031) 41 57 57

Attention!

L'oxygène sera fourni dans une plus vaste mesure avec une pression de remplissage de

200 kg/cm² (200 atm.)

Cela exige des manomètres haute pression indiquant jusqu'à

250 ou mieux 300 kg/cm²

Pour éviter des accidents, ne jamais utiliser des manomètres à indication inférieure.

Nous fournissons des manomètres adéquats au prix de Fr. 15.— la pièce.




En envoyant le mano-détendeur à notre usine de Vevey, la pose sera effectuée gratuitement.

USINES D'OXYGÈNE & D'HYDROGÈNE S.A.

Lucerne (041) 23 0 23

Vevey (021) 51 11 44



Verkehrsbetriebe der Stadt Luzern, 2 Tanks, 300'000 Liter Dieselöl.

CITERNES BORSARI

*Stockage rationnel de l'essence
du mazout et de l'huile Diesel*

en réservoirs en béton armé à revêtements spéciaux

PAS DE CORROSION

AUCUN ENTRETIEN

RÉFÉRENCES DE PREMIER ORDRE


BORSARI & Cie, Zollikon-Zurich

TÉLÉPHONE (051)
24 96 18

MAISON FONDÉE
EN 1873

Transporteurs à ruban

Mouvement régulier et sans accroc. Méthode de transport la plus rationnelle et moderne



Transporteur à ruban installé dans une carrière et muni d'un chariot de déversement qui permet d'entasser les différentes composantes à l'endroit voulu de part et d'autre du ruban.

Le choix des dimensions d'un transporteur à ruban à poste fixe demande une connaissance approfondie de la question et une étude serrée des conditions d'emploi. AMMANN vous offre toute garantie sur ce point avec les riches expériences que depuis des dizaines d'années il s'est acquises en livrant de nombreuses installations grandes et petites. Confiez-nous l'étude de vos problèmes de transport mécanique de matériaux: AMMANN trouvera pour vous la solution la meilleure.

U. AMMANN

Ateliers de Construction S.A. - Téléphone 063/2 27 02 - Langenthal

compriband

pour chaque joint

Représentation générale **ROGER FREY, Ing. dipl.**

Zurich 2 Beethovenstrasse 47
Tél. 051/23 33 64

MISE AU CONCOURS

La Municipalité de Payerne met au concours un poste de

TECHNICIEN COMMUNAL

(Technicien génie civil - Dessinateur géomètre)

chargé de la police des constructions et responsable du service technique communal et de la voirie.

Entrée en fonction à convenir. Age minimum 25 ans. Le salaire sera fixé en fonction des aptitudes et de la formation des candidats, conformément à l'échelle des traitements du personnel communal (classe 2 à hors classe). Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats et références à la Municipalité de Payerne pour le 23 mai 1962 à midi au plus tard.

Municipalité.

Demande d'apprentissage accéléré (2 ans)

DESSINATEUR - ARCHITECTE

Etudes antérieures, baccalauréat, deux ans d'architecture aux Beaux-Arts, cherche emploi à Lausanne. Entrée immédiate.

Georges Michel, c/o M. Nicoud, 3, chemin des Retraites, Lausanne.

PAPETERIE de S' LAURENT
Charles Fries
LAUSANNE

Tél. 23 55 77

ADMINISTRATION CANTONALE VAUDOISE

Annonce de places vacantes

Technicien dessinateur-technicien ou dessinateur

(deux postes)

au service de l'urbanisme et des bâtiments,
Lausanne

Prière de consulter les conditions spéciales dans la « Feuille des Avis Officiels du Canton de Vaud » du mardi 29 mai 1962.

Office du personnel.

COMMUNE DE NYON

SERVICES INDUSTRIELS

La Municipalité de Nyon met au concours un poste de

DESSINATEUR ou DESSINATRICE (Géomètre ou génie civil)

pour les études, les projets et les mises à jour des repérages, schémas et plans de ses réseaux d'eau, de gaz et d'électricité.

Age maximum 30 ans.

Traitement selon statut du personnel.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae, copies de certificats, photo et extrait du casier judiciaire vaudois, au Greffe municipal de la Commune de Nyon.

BREVETS d'INVENTION

la plus ancienne maison de Suisse :

Dériaz, Kirker & C^{ie}
Genève
14 rue du Mont-Blanc

Ville de Suisse romande, en plein développement, cherche

TECHNICIEN EN GÉNIE CIVIL

pour la direction de son service technique. Traitement à convenir. Caisse de retraite.

Faire offres par écrit sous chiffre P. 20 458 A., à Publicitas Lausanne.

Jeune

ARCHITECTE

(35 ans), turc, diplômé de l'Académie des Beaux-Arts d'Istanbul, ayant 10 ans de pratique auprès de la Municipalité d'Istanbul, cherche situation en Suisse romande, dès fin août, début septembre. Salaire initial: Fr. 1600.— à 1800.—.

Faire offres sous chiffre AS 593 L aux Annonces Suisses SA - ASSA -, Lausanne.

Stahlton-Prébéton SA

Pour notre nouvelle usine à Avenches, où nous fabriquons des éléments précontraints, préfabriqués, nous cherchons encore un

TECHNICIEN en bâtiment

évt. dessinateur en génie civil

Nous désirons: Un homme jeune et sérieux, parlant français et allemand, sachant prendre initiatives.

Nous offrons: Place stable bien rétribuée, avantages sociaux, semaine de cinq jours.

Offres écrites à la main avec curriculum vitae, copies de certificats et photo, ou téléphoner pour prendre rendez-vous, à Direction STAHLTON-PRÉBÉTON SA, Eymattstrasse 71, Berne. Tél. (031) 66 33 01.

ADMINISTRATION CANTONALE VAUDOISE

Annonce de place vacante

ARCHITECTE

(chef de l'Office des bâtiments)

au service de l'urbanisme et des bâtiments,
Lausanne

Prière de consulter les conditions spéciales dans la « Feuille des Avis Officiels du Canton de Vaud » du mardi 1^{er} mai 1962.

Office du personnel.

BREVETS D'INVENTION

MARQUES DE FABRIQUE — DESSINS — MODELES
CONSULTATIONS — EXPERTISES

ANDRÉ SCHOTT INGÉNIEUR-
CONSEIL


22, rue du Mont-Blanc (entrée rue Cheponnière) GENÈVE Tél 25 03 06



**Machines à cartes perforées et
ensembles Electroniques qui
s'adaptent aux
impératifs de votre entreprise**



Bibliothek des ETH,
Polytechnikums
ZÜRICH



**I.C.T. le producteur européen le plus important
met à votre portée une large gamme d'équipements, depuis la carte perforée à 21 - 40 - 80 et 160
colonnes jusqu'aux puissants ensembles électroniques permettant le traitement automatique des
informations.**

Exactement adaptés à la taille de votre entreprise,
nos équipements permettent de centraliser, de mettre
à nu et d'exploiter instantanément toutes les infor-
mations dont vous avez besoin pour améliorer la
rentabilité de votre organisation :

- facturation et processus comptable
- analyse financière
- gestion de stocks
- statistiques commerciales
- paye et contrôle de production
- calculs techniques et scientifiques
- recherche opérationnelle
- etc. etc. etc.

**I.C.T. résoud vos problèmes, informe vos services, forme votre personnel, met en
route et entretient vos équipements. Sans le savoir, vous avez besoin d'I.C.T.**

International Computers and Tabulators (Switzerland) S.A.

Genève: 16, rue Roveray, tél. (022) 35 73 20 Zürich 5: Neugasse 6, tél. (051) 42 71 51

