

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Bulletin technique de la Suisse romande**

Band (Jahr): **93 (1967)**

Heft 4

PDF erstellt am: **08.08.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.


Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Aluminium ALUSUISSE

1½ tonne de charge utile en sus

... grâce à l'aluminium. Pas de rouille, donc pas d'entretien, haute résistance, usure minimum même aux grandes sollicitations sur les chantiers. Courses à vide plus économiques. La preuve est faite: à la longue, l'aluminium est le matériau le plus économique dans la construction des véhicules.
Lutter contre le poids mort, c'est adopter l'aluminium.



Aluminium Suisse SA Département de vente 8048 Zurich téléphone 051/54 80 80

53



509

Sa hauteur
utile est
très réduite

Lorsqu'il est placé,
la grille peut
sans difficulté
être amenée
au niveau du revêtement routier
grâce au cadre amovible.

Et cela n'est
qu'un seul de ses avantages!


Il peut être monté facilement

l'écoulement universel

VON ROLL

en fonte

Convient partout:
dans les tunnels routiers,
sur les ponts et
les terrasses de stationnement



VON ROLL

VON ROLL S.A.
Usine de Klus
4710 Klus

Une décoration pour un complet...



Au cosmopolitan cet honneur.
cosmopolitan... ce mot évoque aussi une manière de vivre...
l'appel des îles grecques, un départ pour le Mexique,
un rendez-vous au Ritz, un week-end dans les neiges...

cosmopolitan



D & M


VETEMENTS

Frey



cosmopolitan est le nom de ces deux complets. Ils coûtent l'un et l'autre Fr. 225.-. Ils sont en vente exclusivement dans les magasins Vêtements Frey. Le tissu, un WS moderne, est également une exclusivité Frey, comme les dessins et les coloris. Hâtez-vous de venir admirer un cosmopolitan dans nos vitrines.

Magasins de vente à Aarau, Baden, Bâle, Berne, Bienne, Berthoud, La Chaux-de-Fonds, Coire, Fribourg, Genève, Glaris, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel, Olten, Saint-Gall, Schaffhouse, Sion, Soleure, Sursee, Thoune, Vevey, Winterthour, Zoug, Zurich




Flexobande est encore plus flexible

... et aussi d'une flexibilité durable comme il se doit d'un joint parfait. Les joints pour emboîtements à cloche doivent être élastiques, pour que leur pose soit aisée. Ils doivent rester flexibles au long des années, pour ne pas se fissurer si des affaissements du sol se produisent. FLEXOBANDE est exempt de phénol, il est par conséquent idéal pour les canalisations d'eau potable. Mais il résiste aussi d'une manière durable aux eaux usées agressives; il est étanche et ne pourrit pas. FLEXOBANDE mérite entièrement le nom qu'on lui a donné: la nouvelle qualité permet les travaux de pose pendant la saison froide, car elle reste molle et légèrement déformable — en un mot: FLEXIBLE. FLEXOBANDE est disponible sur mesure et pour tous les types de tuyaux. Pour les tuyaux à emboîtements simples, vous disposez du «profil marteau» créé par SIKa. La pose des canalisations avec FLEXOBANDE est facile: vous pouvez recevoir gratuitement la brochure: «Pose rationnelle».



Gaspard Winkler+Cie 1000 Lausanne tél. 021 23 2813



LE LIÈGE
ISOLANT
A UN PLACEMENT
A GRAND
RENDEMENT

OBLIGATION

Construire, c'est investir — investir beaucoup d'argent dans le terrain, le travail, les matériaux, les installations de toutes sortes et naturellement les imprévus. Mais pour finir, vous toucherez la contrevaletur: une maison! Sa valeur dépendra de nombreux facteurs: de la chance que vous aurez accordée à votre architecte, de la conception générale, du confort et de l'ambiance intérieure. C'est alors seulement que vous verrez si vous avez sagement investi. Par exemple dans l'isolation. Une exécution irréprochable en LIÈGE ISOLANT* s'amortit déjà en quatre à cinq ans par la seule économie sur les frais de chauffage. Et vous avez dès le premier jour une maison dans laquelle on se trouve à l'aise: agréablement douillette en hiver — agréablement fraîche en été.

Pensez-y lorsque vous investirez de l'argent:
Celui qui calcule juste isole au

Baukork AG, 8038 Zürich, Téléphone 051/45 70 20
Corex-Gesellschaft für Korkindustrie, 4000 Basel 16, Téléphone 061/32 15 80
Kork AG, 5623 Boswil, Téléphone 057/7 44 44
Korkstein AG, 8953 Dietikon, Téléphone 051/88 93 03
Sager & Cie., Sagos-Kork, 5724 Dürrenäsch, Téléphone 064/54 18 81
Schneeberger Kork AG, 4657 Dulliken, Téléphone 062/5 39 62
Wanner AG, 8810 Horgen, Téléphone 051/82 27 41

LIÈGE




* Demandez la nouvelle brochure «LIÈGE ISOLANT»

Tubes électroniques Brown Boveri pour l'industrie

Soudage de matières
 plastiques et ultra-sons

Chauffage HF




Commandes
 électroniques



Triodes à refroidissement
 naturel pour des puissances
 utiles de
 200 W à 10 kW

Triodes de puissance à
 refroidissement naturel, par
 air, eau ou vaporisation,
 puissances utiles de
 200 W à 400 kW

Thyratrons à remplissage
 de mercure ou de gaz
 rare pour
 0,1 à 5kV, 0,1 à 25A



112610.X

● Tubes électroniques industriels pour conditions de service difficiles



Demandez notre documentation

S.A. Brown, Boveri & Cie, Baden, Suisse

Bureau technique : 2, avenue Ruchonnet, Lausanne

LOSINGER

Rideaux souter- rains en béton Système ELSE

Fondations des bâtiments et parois
de protection contre les érosions

Murs porteurs, enceintes,
passages souterrains

Fondations des piles

Ecrans pour les digues

Stabilisation des talus

Epaisseur des parois 45, 60, 80 cm

Excavation guidée – Rendements
intéressants même dans les
sols durs

sans
bruit!



Travaux spéciaux

Losinger + Co SA
Berne 17 Dapplesweg
Tél. 031 46 13 11
Lausanne 9 Chemin de Longeraie
Tél. 021 22 86 12