

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Bulletin technique de la Suisse romande**

Band (Jahr): **99 (1973)**

Heft 7

PDF erstellt am: **10.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.




Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

<http://www.e-periodica.ch>

Notre usine au Bouveret/VS.
Des installations modernes garan-
tissent des produits de haute
qualité.



Tuyaux spéciaux de notre usine du Bouveret

Le service Favre comprend:
Conseils judicieux du service de
vente et livraisons promptes et
soignées sur les chantiers.

Favre & Cie SA
Bouveret/VS

Représentants
pour la Suisse Romande:

Valais, Vaud, Genève:


O. Kaelin, 1009 Pully/VD
Tél. 021/28 65 11

Vaud nord, Neuchâtel
Fribourg, Jura Bernois:

A. Vuilliomnet,
1033 Cheseaux/VD
Tél. 021/91 16 31

Programme de fabrication:

Tuyaux spéciaux,
longueur utile 2 m
Diamètre 25 à 150 cm
emboîtement simple ou cloche
armés et non-armés



HugglerSuhr


fabrique lui-même:

Mélangeurs à mélange forcé
et silos à gravier système Huggler

**Un produit de
1^{ère} classe
de ses propres
ateliers!**

Mélangeur à mélange forcé:
de 375 à 1650 l, avec mélangeur
planétaire, bascule à ciment
électronique, filtre à ciment
suivant les prescriptions de
l'environnement.

Silo à gravier Huggler
Contenance 40/45 m³
avec 2 composantes.
Avec ou sans chauffage.
Mise en place rapide.
**Entièrement desservie
par un homme.**



Huggler Forel (Lavaux) Tél. 021 97 19 88
Siège principal: Suhr AG, Tél. 064 33 14 14

DOCUMENTATION DU BATIMENT

CENTRE NATIONAL SUISSE : BIBLIOTHEQUE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE, ZURICH

728.71 (73)

WEESE, H., e.a. Maison de vacances dans la Green Bay au Wisconsin, Etats-Unis. (*Wochenend- und Ferienhaus in der Green Bay, Wisconsin, USA.*)

= Bauen & Wohnen, 24 (1970) 12, p. 444-445.

Maison surplombant le lac et suspendue à une structure apparente en acier. Celle-ci est fixée en porte-à-faux sur une falaise. Des poutres alvéolées caractérisent l'aspect extérieur. Parois entièrement vitrées. Groupe de sièges autour d'une lucarne dans le plancher.

SUISSE, EPF, Zurich, 1971, N° 291.

728.38 (42) : 624.014.2

PROTOTYPE de maison en acier à Wimbledon, Angleterre. (*Stahlhaus-Prototyp in Wimbledon, England.*)

= Bauen & Wohnen, 24 (1970) 12, p. 442-443.

Maison et dépendance conçues sur la même trame modulaire. Appuis extérieurs, façades vitrées.

SUISSE, EPF, Zurich, 1971, N° 292.

728.37 (494.42)

ANNEN & SIEGLE & SIEBOLD, arch. Villa à Céligny près de Genève. (*Villa in Céligny bei Genf.*)

= Bauen & Wohnen, 24 (1970) 12, p. 426-429.

Volume bas et allongé. Locaux alignés le long d'un corridor est-ouest contigu également à un atrium. Pièce de séjour à façade vitrée. Construction en brique apparente à l'extérieur et à l'intérieur. Avant-toit aux supports en acier. Interview avec le maître-d'ouvrage et les architectes.

SUISSE, EPF, Zurich, 1971, N° 293.

728.3

MAISONS familiales. (*Einfamilienhäuser.*)

= Bauen & Wohnen, 24 (1970) 12, p. 425-460.

Villa à Céligny. Maisons à Rapperswil, à Binningen et à Walle. Maison pour deux familles à Düsseldorf-Büderich. Habitations à Wuppertal-Barmen, à Barton/Cambridgeshire, à Wimbledon et à Evanston. Maison de vacances sur la Green Bay au Wisconsin. Villa près de New York.

SUISSE, EPF, Zurich, 1971, N° 294.

693.548.6

BÉTON apparent coloré et bouchardé.

= Bull. ciment, 38 (1970) N° 12.

La maison d'un fabricant de ciment : le béton devait être utilisé en priorité. Béton coloré dont le mortier de surface a été enlevé mécaniquement pour que les granulats deviennent visibles. Dosage précis du colorant. Coffrage soigné. Surface bouchardée (recouvrement de 4 cm). Comparaison du coût à celui d'autres manières de traitement.

SUISSE, EPF, Zurich, 1971, N° 295.

711 (492)

QUENÉ, T. Les Pays-Bas, espaces habités et paysages.

= Habitation, 43 (1970) 12, p. 21-34.

Quatre problèmes cruciaux de l'aménagement du territoire. Son caractère et ses objectifs. Concentration et déconcentration. Développement urbain, district urbain et cité. Régions rurales, leurs fonctions et leurs formes.

SUISSE, EPF, Zurich, 1971, N° 296.

69.024.8 : 624.011.1

TRAVAUX de montage imposants de fermes en bois collé. Construction de la toiture en bois de la patinoire artificielle à Berne. (*Imposante Holzleimbindermontage. Der Bau der Holzüberdachung der Berner Kunsteisbahn.*)

= Schweizer Baubl., 81 (1970) 100, p. 1-8.

Portée de 85 m franchie par des arcs à deux articulations et à tirant. Surface recouverte : 10 000 m². Section rectangulaire creuse. Fabrication, transport, assemblage et montage. Système statique. Couverture. Frais.

SUISSE, EPF, Zurich, 1971, N° 297.

711.4 (494)

CORSAT, G. Rotterdam - Amsterdam, face au développement. Les cités satellites apportent-elles une solution au problème du logement ?

= Strasse und Verkehr, 56 (1970) 13, p. 683-686.

Rotterdam : urbanisme et expansion, cité-jardins de Zuidplein, loyer et subventionnement. Amsterdam : cité-parc de Bijlmermeer. Comparaison.

SUISSE, EPF, Zurich, 1971, N° 298.

69.002 (494)

AUSSFLAG, G. La documentation suisse du bâtiment.

= J. constr. Suisse romande, 44 (1970) 24, p. 59-61.

Visite à Blauen. L'édition 1967/68 du Catalogue suisse de la construction constitue la base d'une documentation complétée par des feuilles volantes insérées dans 24 classeurs à anneaux. Classification selon SfB. Mise en place par des « Docu-Girls » qui visitent les abonnés. Bibliothèque avec service de renseignements.

SUISSE, EPF, Zurich, 1971, N° 299.

721.013

DIPROSE, A. La coordination modulaire : similarité, mais non monotonie.

= J. constr. Suisse romande, 44 (1970) 24, p. 55-57.

Multiplicité des systèmes. Définitions de base. Gamme de dimensions préférentielles. L'avenir de la brique. Trouver un juste milieu. Pas de monotonie.

SUISSE, EPF, Zurich, 1971, N° 300.

711.523 (494.24)

L'AMÉNAGEMENT du centre de la ville de Bienne. (*Zentrumsplanung in Biel.*)

= Schweizer. Bauztg., 88 (1970) 51, p. 1187-1193.

L'aire City-Sud est devenue disponible par la démolition de l'ancienne usine de gaz. Le palais des congrès déjà existant et les bâtiments à ériger sur cette aire doivent former, du point de vue thématique et spatial, un ensemble unique à fonctions multiples.

SUISSE, EPF, Zurich, 1971, N° 301.

37

La FORMATION continue. 4 réf.

= Bull. tech. Suisse romande, 96 (1970) 26, p. 395-400.

Problèmes fondamentaux de la formation continue. Remarques à propos de l'enquête de la SIA. La formation continue des ingénieurs et des architectes. L'organisation des manifestations destinées à la formation continue. Réflexions d'un ingénieur forestier.

SUISSE, EPF, Zurich, 1971, N° 302.

69.002.2

BÜHLMANN, P. Système de construction BIB. (*BIB-Baukastensystem.*)

= Bauen & Wohnen, 24 (1970) 12, p. 457-460.

Système de construction à base d'ossature en acier. Habitation : élément de base : 3,60 x 3,60 m ou 7,20 x 7,20 m. Fondation sur points isolés. Plancher surélevé. Subdivision flexible par éléments interchangeable. Bâtiments scolaires : base : 7,20 m, éclairage zénithal. Bâtiments industriels : base : 7,20 m ou 14,40 m. Appuis tubulaires.

SUISSE, EPF, Zurich, 1971, N° 303.

725.51 (494.5)

HÔPITAL militaire fédéral à Novaggio. (*Clinica militare federale Novaggio.*)

= Riv. tecnica Svizzera ital., 61 (1970) 22, p. 1103-1119.

Nouvelle maison pour le personnel : 26 chambres individuelles, 3 appartements, etc. Bâtiment des malades avec section de physiothérapie. Adaptation et agrandissement de l'ancienne clinique. Construction 1966-1970.

SUISSE, EPF, Zurich, 1971, N° 304.

726.54 (494)

[EGLISES.] (*Textes en italien.*)

= Riv. tecnica Svizzera ital., 61 (1970) 24, p. 1173-1199.

Eglise des Saints Jérôme et Bernardin, paroisse de Montecarasso : modernisation d'un ancien édifice tout en respectant l'héritage des temps. Eglise auxiliaire de Daro : un projet. Eglise pour Delémont : 3^e prix du concours. Eglise Saint-Titus à Bâle, construite en 1964. Eglise Sainte-Elisabeth à Kilchberg, Zurich, construction 1962-1967.

SUISSE, EPF, Zurich, 1971, N° 305.

711.4 (494)

VILLE et urbanisme. (*Stadt und Städtebau.*)

= Schweizer J., 36 (1970) 12, p. 20-62.

Urbanisme humain, point de vue du sociologue. Modèle économique dans l'aménagement régional. Zurich en passe de devenir une grande ville. Urbanisme à Bâle. Le passage de la gare de Zurich. Nouveaux bâtiments de banque et de compagnies d'assurances à Zurich et à Bâle. Intégration de nouvelles constructions dans le site urbain, exemple de Zurich. Logements sociaux de la ville de Zurich. Assainissement de la vieille ville à Fribourg. Services techniques d'une grande ville.

SUISSE, EPF, Zurich, 1971, N° 306.

Friwa pour l'eau fraîche

Friwa se soucie toujours, par son programme de vente complet, de maintenir la propreté et la fraîcheur de l'eau: installations biologiques de décantation, fosses digestives et séparateurs d'essence.

friwa

Coupon: prière d'envoyer à Friwa Betonwaren AG
8304 Wallisellen, Kirchstrasse 2

- Je désire des prospectus
 Je désire des conseils sans engagement
(prière de marquer d'une croix ce qui convient)

Expéditeur

No postal/lieu

téléphone

BR

DUPUIS & CIE

CLICHÉS - PHOTOLITHOS

CHENEAU-DE-BOURG 3 TÉL. 23 39 23 LAUSANNE

**imprimerie
la concorde**

éditions

procédés typo-offset-ibm

reliures à anneaux


wiro-multo-flexo

lausanne

terreaux 29-31

téléphone 021/20 19 91

ARMAVERON / ARMAVERIT



tuyaux en polyester


stratifié avec fibres

de verre Ø 40-150 cm



Armaver SA
Klärstrasse 254

4617 Gunzgen SO
Tél. (062) 46.38.66



Roulottes de chantier JODAG

1 axe, longueurs : 3-5 m.
2 axes, longueurs : 4-8 m.

Revêtement extérieur en MÉTAL

Revêtement intérieur en « Sperrtec »
Isolation irréprochable des parois et du toit
Porte avec cadre métallique
Fenêtre avec volet métallique


Demandez notre offre



R. Rigling & Cie, 1023 Crissier
Tél. (021) 34 58 37, 1, ch. de l'Esparcette

RIGLING

R. Rigling & Cie, 8050 Zurich-Cerlikon
Tél. (01) 50 15 30, Leutschenbachstr. 44




Roulottes JODAG avec installation sanitaire

vous offrent ordre et hygiène pour un prix étonnant

TW 3501 A

- 2 W.-C., 1 urinoir,
- 2 lavabos en acier chromé,
- 7 robinets mélangeurs,
- 2 chauffages infrarouge 1500 W.,
- 1 chauffe-eau électrique de 80 l.



alwitra



Le profilé de rive qui s'impose pour une toiture-terrasse moderne

Prospectus avec échantillon sur demande

Représentant général :

francillon

et Cie S.A.

1002 LAUSANNE
14, rue Centrale
Tél. (021) 20 64 41
télex 24 591

1023 CRISSIER
29, route de Bussigny
Tél. (021) 34 16 16

Agents agréés :


Baustoffe AG
Jacob-Burckhardt-Str. 86
4000 Basel
Telefon (061) 34 26 26
Telex 62 193

**Alphons
Glutz-Blotzheim AG**
Muttenstrasse 13
4500 Solothurn
Telefon (065) 2 36 66
Telex 34 209

Molinari SA
Casella postale
6900 Lugano
Tel. (091) 51 67 21 / 26
Telex 79 175

Noverraz & Cie SA
25, rue Chantepoulet
1200 Genève
Téléphone (022) 32 90 28
Télex 22 518

Georg Streiff & Co. AG
St. Gallerstrasse 172
8400 Winterthur
Telefon (052) 23 71 31
Telex 76 359



il est
simple
sans soudure
robuste
facile à monter
étanche
définitif
sans réparation
sans frais
d'entretien
esthétique