

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Bulletin technique de la Suisse romande**

Band (Jahr): **103 (1977)**

Heft 23: **SIA spécial, no 5, 1977**

PDF erstellt am: **05.08.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.



Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

BULLETIN TECHNIQUE DE LA SUISSE ROMANDE

Sia

NUMÉRO 5
SPÉCIAL 1977



Voir page 320 du présent numéro

Vario-Autoparker, système de parcage
économique permettant un gain de place
allant jusqu'à 60 %
Stienen + Tröhler SA, Berne et Lausanne

Le bon choix d'une lampe fluorescente.

La corrélation entre la production de lumière et le rendu des couleurs.

Un principe bien établi veut que les lampes fluorescentes de couleurs standard, avec production de lumière intensive (courant lumière par watt) aient des propriétés de rendu des couleurs insatisfaisantes.

En opposition, il existe sur le marché des lampes fluorescentes «de luxe» qui rendent naturellement et dans son entier le spectre des couleurs. Toutefois, elles ne délivrent que les 2/3 du volume lumineux des couleurs standard. Ceci signifie que pour une intensité de lumière désirée doit correspondre l'achat, le montage et l'entretien d'un nombre de lampes supplémentaires.


C'est la raison pour laquelle l'installation de telles lampes «de luxe» ne se faisait jusqu'ici que dans des endroits où une luminosité intense était jugée indispensable: les locaux de vente.

Dans les bureaux, par contre, et où, pourtant, une lumière agréable est également nécessaire, on se contentait généralement, et dans l'intérêt d'une économie d'énergie, de lumières standard.

Avec la nouvelle génération de lampes fluorescentes TL-H 80 de



Philips, il est maintenant possible d'illuminer les bureaux de façon plus agréable et plus économique,



La lumière de la génération des TL-H 80, dans les domaines du spectre, dans lesquelles l'œil réagit d'une façon particulièrement sensible.

car la Philips TL-H 80 a des propriétés de luminosité et de rendu des couleurs très élevées et d'excellente qualité.


La dépendance de la source lumineuse à la température ambiante.

Le problème de la dépendance de la source lumineuse à température ambiante a été résolu avec la nouvelle génération des TL-H 80.

La luminosité dépend entre autres de la pression de la vapeur de mercure dans les matières lumineuses de la lampe. Lorsque la température augmente – particulièrement dans les lampes closes – cette pression se renforce et la luminosité diminue.


Dans la technique TL-H, le dosage précis du mercure est d'une importance extrême. C'est pourquoi Philips a développé un procédé qui permet de placer le mercure dans la lampe au moyen de petites capsules en verre.

Afin d'optimiser la pression de vapeur de mercure dans la lampe à température ambiante, de l'indium est en outre placé à demeure à proximité d'un électrode. Ainsi, le mercure s'amalgame, lequel amalgame libère à nouveau une partie du mercure adaptée à la température.



Le mercure libéré se mélange à l'indium reconnaissable sur le pied du verre et se transforme en amalgame d'indium.

Cette double stratégie du dosage précis et de la technique de l'amalgame donne les meilleurs résultats: la luminosité de la TL-H



Le graphique ci-dessus illustre le gain de lumière considérable obtenu à des températures ambiantes supérieures à 25 °C lorsqu'on substitue les nouveaux tubes fluorescents Philips TL-H 80 aux tubes «de luxe» du type courant. Or l'expérience prouve que – dans la plupart des corps de luminaires en service – la température excède précisément 25 °C!

80 demeure constante, même à haute température.

Pour le spécialiste, on peut noter un avantage supplémentaire: le courant utilisé par la nouvelle génération des TL-H 80 n'est pas influencé par l'augmentation de température. Ceci est un avantage important pour la durée de vie des stabilisateurs.

La perception de l'œil humain.

Lors du développement de la ligne des TL-H 80, il a été fait appel à toutes les connaissances scientifiques en matière de degré de perception de l'œil humain: les nouvelles matières fluorescentes ont été enrichies d'autres matières précieuses.

Comme par le passé, des matières lumineuses recouvrent les parois intérieures des lampes et influencent la luminosité et le rendu des couleurs.

La nouveauté réside dans le fait que la lumière est diffusée dans les trois couleurs importantes du spectre, c'est-à-dire le bleu, le vert et le rouge. Ces couleurs se répartissent de façon idéale sur la courbe de sensibilité de l'œil humain et sont acceptées par ce dernier sans correction avec pertes d'effet.

En détail...

**La luminosité optimale*
est maintenant plus économique.
TL-H 80 de Philips.**



77.1.249.9.11

...en résumé.

* La luminosité optimale équivaut à une source de lumière
avec un rendu des couleurs très riche et une haute production lumineuse.
Une lumière qui existe dès maintenant: TL-H 80 de Philips.

La nouvelle lumière de Philips protège les yeux et, en outre, économise le courant.



PHILIPS

DOCUMENTATION DU BATIMENT

CENTRE NATIONAL SUISSE: BIBLIOTHEQUE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE, ZURICH

727.112 : 727.14 (43)

KUHLMANN, BIRO e.a., arch. Ecoles élémentaire et spéciale à Schwetzingen. (*Grund- und Sonderschulen in Schwetzingen.*) = Bauen & Wohnen, 29 (1975) 6, p. 241-247.

Vaste complexe à niveau unique, caractérisé par de nombreuses cours intérieures. Eclairage zénithal supplémentaire des salles de classe. Détails de construction.

SUISSE, EPF, Zurich, 1976, N° 172.

727.3

BÂTIMENTS universitaires. (*Hochschulbauten.*) = Bauen & Wohnen, 29 (1975) 6, p. 248-257.

Agrandissement de l'Université de Palermo. Centre interdisciplinaire d'enseignement et de recherches de l'Université de Paris I. Institut de recherches mathématiques à Oberwolfach. SUISSE, EPF, Zurich, 1976, N° 173.

727.3 (44)

ANDRAULT, M. & P. PARAT, arch. Centre interdisciplinaire d'enseignement et de recherches de l'Université de Paris I. (*Interdisziplinäres Lehr- und Forschungszentrum der Universität Paris I.*) = Bauen & Wohnen, 29 (1975) 6, p. 251-254.

Au-dessus d'une couronne d'auditoires circulaires s'élançant trois tours de verre reliées par trois tours centrales d'ascenseurs. Détente « organisée » dans un paysage-béton grotesque.

SUISSE, EPF, Zurich, 1976, N° 174.

625.712

Le VISAGE de la rue. (*Gesicht der Strasse.*) = Werk/Euvre, 62 (1975) 6, p. 555-587.

Numéro consacré à l'image variée de la rue. Dévaluation de l'espace public. Centres d'achats remplaçant les villes. Décimation par le « mobilier ». Verdure. Panneaux d'information. La rue et les arts plastiques.

SUISSE, EPF, Zurich, 1976, N° 175.

725.51 (494)

STEIGER, arch. et ass. L'hôpital de Gnadenthal. (*Krankenheim Gnadenthal.*) = Medita, 5 (1975) 3, p. 25-31.

Planification sur la base d'un catalogue de normes, établi par le canton d'Argovie. Réalisation en éléments préfabriqués Variel. 196 lits, répartis sur quatre étages. Maison du personnel ; école pour infirmières.

SUISSE, EPF, Zurich, 1976, N° 176.

727.1 (494)

CONSTRUCTION d'écoles. (*Schulbau.*) = Hochhaus, 11 (1975) 4, p. 21-77.

Numéro thématique présentant un grand nombre de nouveaux groupes scolaires en Suisse pour tous les niveaux d'enseignement. SUISSE, EPF, Zurich, 1976, N° 177.

725.835 (494) : 694

Le BOIS dans la construction du centre de formation Wolfsberg sur Ermatingen. (*Ausbildungszentrum in Holzbauweise.*) = Schweizer Baubl., 86 (1975) 53/54, p. 5-12.

Emploi de bois de pin sylvestre et de mélèze pour fermes lamellées collées, faux-plafonds, sous-faces, revêtements et galeries-balcons préfabriqués.

SUISSE, EPF, Zurich, 1976, N° 178.

711.523 (494.5)

L'AMÉNAGEMENT de la Piazza del Sole à Bellinzona. (*La sistemazione di Piazza del Sole a Bellinzona.*) = Riv. tecnica Svizzera ital., 66 (1975) 7, p. 18-40.

Successivement évidée par démolitions, la zone de la Piazza del Sole a perdu ses rapports spatiaux avec le centre historique attenant. Analyse du problème. Projets de réaménagement des années 1957, 1970 et 1973.

SUISSE, EPF, Zurich, 1976, N° 179.

725.51.055

UBENAUF, G. Equipement moderne d'un centre de dialyse. (*Spitalfunktionen ohne Spitalatmosphäre.*) = Aktuelles Bauen, 11 (1975) 7, p. 32-33.

Centre de traitement pour personnes nécessitant des reins artificiels. Sections d'instruction, d'entraînement individuel et de traitement ambulatoire. Plan meublé du centre à Würzburg. SUISSE, EPF, Zurich, 1976, N° 180.

725.51 (494)

HÔPITAUX. (*Spitalbauten.*) = Schweizer J., 41 (1975) 6/7, p. 22-38.

Hôpital cantonal à Frauenfeld. Hôpital « Merian-Iselin » à Bâle. Hôpital régional Oberhasli à Meiringen. Hôpital du district de Münstertal à Santa Maria.

SUISSE, EPF, Zurich, 1976, N° 181.

725.51 (494) : 616.89

CLINIQUES de psychiatrie. (*Textes en allemand.*) = Schweizer J., 41 (1975) 6/7, p. 41-50.

La conception moderne d'une clinique de psychiatrie. Clinique « Hasenbühl » à Liestal. Clinique universitaire « Waldau » à Berne, « Beverin » à Cazis. La clinique de Königfelden.

SUISSE, EPF, Zurich, 1976, N° 182.

631.2

La CONSTRUCTION rurale. (*Landwirtschaftliches Bauen.*) = Schweiz. Bauztg., 93 (1975) 29/30, p. 467-471.

Les constructions modernes sont caractérisées par un nombre accru de bâtiments auxiliaires. Directrices de planification pour une composition harmonieuse et une intégration optimale dans le contexte naturel.

SUISSE, EPF, Zurich, 1976, N° 183.

631.2 (494) : 636.083.1

CONCOURS organisé [en 1971] par Durisol au profit d'une meilleure architecture des constructions rurales. (*Das « Durisol »-Preisausschreiben zur Förderung des guten Bauens in der Landwirtschaft.*) = Schweiz. Bauztg., 93 (1975) 29/30, p. 471-479.

Jugement qualitatif d'objets réalisés ou en construction. Evaluation particulière d'après l'emploi d'éléments de façade ou de plancher Durisol.

SUISSE, EPF, Zurich, 1976, N° 184.

728.96 (494)

CHRISTEN, W., arch. Halles polyvalentes sur la place d'armes à Saint-Luzisteig. (*Mehrzweckhallen für die Trainschule Waffenplatz St. Luzisteig GR.*) = Schweiz. Bauztg., 93 (1975) 29/30, p. 476-479.

Construction à l'aide d'éléments de paroi échangeables. Eclairage surmontant les poutres porteuses en treillis. Utilisation actuelle : écuries, dépôt avec locaux de service.

SUISSE, EPF, Zurich, 1976, N° 185.

69.001.5 (42)

CONSTRUCTION d'habitations : la maison autonome. (*Haus- und Siedlungsbau. Autonomes Haus.*) = Bauen & Wohnen, 29 (1975) 7/8, p. 271.

Recherches faites à l'Université de Cambridge (Grande-Bretagne) sur la possibilité d'un approvisionnement individuel en eau et en énergie et d'un traitement sur place des déchets organiques. Maisons modèles de cinq architectes.

SUISSE, EPF, Zurich, 1976, N° 186.

725.23

IMMEUBLES administratifs et de bureaux. (*Büro- und Verwaltungsgebäude.*) = Bauen & Wohnen, 29 (1975) 7/8, p. 274-292.

Immeuble de la Caisse d'Epargne de l'Etat de Bade à Karlsruhe. Volkswahl-Bund : immeuble de bureaux dans la cité de Dortmund ; examen critique de son architecture. Bureau à grand espace de Hilti S.A. à Schaan.

SUISSE, EPF, Zurich, 1976, N° 187.



**Eteindre
automatiquement**

avec un système stationnaire d'extinction:
à eau (sprinkler, déluge) ou à sec, sans
résidu (CO₂, halon). Appliqué avec toute
l'expérience de Cerberus.



CERBERUS
contre l'incendie et l'effraction

1095 Lutry, 021 / 29 52 11
ainsi que Männedorf, Berne, Pratteln, St-Gall

22/76

éditions
procédés typo-offset-ibm
reliures à anneaux
wiro-multo


**Imprimerie
La
Concorde**

1066 Epalinges
ch. des Croisettes 6
tél. (021) 33 31 41

Appartement, encore plus beau avec

Pella la porte
extensible en bois

- hauteur jusqu'à 4.90 m
- largeur à volonté
- 7 essences de bois
- économie de place
- pas de guidage au sol
- montage très facile
- lamelles changeables
- 5 ans de garantie
- prix raisonnable
- multiples utilités.



Offres, références, échantillons chez
les commerçants de bois, menuiseries ou
PELLA Falttüren AG, Güterstr. 205, 4053 Bâle, tél. (061) 35 80 10.

Bon pour matériel d'information : BTSR

Nom/Maison : Profession :

Lieu : Rue : Tél. :

BULLETIN TECHNIQUE DE LA SUISSE ROMANDE

PUBLICATION DE LA SOCIÉTÉ DES ÉDITIONS
DES ASSOCIATIONS TECHNIQUES UNIVERSITAIRES

103^e année

N° 23

10 novembre 1977

Organe officiel

de la Société suisse des ingénieurs et des architectes
de la Société vaudoise des ingénieurs et des architectes (SVIA)
des Sections genevoise et jurassienne de la SIA
de l'Association des anciens élèves de l'EPFL (Ecole polytechnique fédérale de Lausanne)
des Groupes romands des anciens élèves de l'EPFZ (Ecole polytechnique fédérale de Zurich)
et de l'Association suisse des ingénieurs-conseils (ASIC).

Sommaire

Prix Nobel de chimie 1977: Quelques aspects de la thermodynamique des processus irréversibles, par <i>Jean-Michel Giovannoni</i>	301
Carnet des concours: Centre communal d'ins-truction de la protection civile, Commune de Lausanne, résultats	306
Divers	312
Congrès	312
EPFL	312
Bibliographie	313, 319
Informations SIA	314
L'activité de la SIA dans le domaine des normes	
Commentaire de l'art. 27 du Règlement SIA 152	
« Règlement des concours d'architecture »	
Application de la Norme 118 « Conditions générales pour l'exécution des travaux de construction » par les Services techniques de la Confédération	
Temps de travail théorique annuel	
Organisation des commissions de travail de la SIA	
La construction doit-elle et peut-elle s'adapter ?	
Brèves nouvelles	
Documentation générale	320
Documentation du bâtiment	320
Informations diverses.	320

Dans le prochain numéro :

L'utilisation de propulseurs à eau surchauffée

Régie des annonces

Iva

Iva SA de publicité internationale
1004 Lausanne, 19, av. de Beaulieu, tél. 021/37 72 72

Siège central :
8035 Zurich, Beckenhofstr. 16, tél. 01/26 97 40