

Objekttyp: **Miscellaneous**

Zeitschrift: **Ingénieurs et architectes suisses**

Band (Jahr): **108 (1982)**

Heft 24

PDF erstellt am: **13.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Produits nouveaux

Nouveau mortier flexible pour couches minces

Le nouveau mortier flexible pour couches minces SikaTop-Seal 107 n'est pas seulement étanche à l'eau, mais également flexible et malgré tout si dur qu'il peut être mis en œuvre pour les revêtements accessibles et sollicités mécaniquement, par exemple pour les revêtements soumis aux sollicitations de roulement.

Ce mortier pour couches minces amélioré par des matières synthétiques est à base de ciment. Pour des raisons connues et de simplicité, mais également par suite du succès garanti du malaxage et de la mise en œuvre, il est livré sous forme de 2 composants dosés préalablement. Le mortier sec (composant B) est livré en sacs, tandis que le composant A (une dispersion de matière synthétique) est livré en bidons. C'est ce dernier qui confère au mortier pour couches minces la flexibilité en question. Le mélange de mortier frais peut être appliqué en coulis aussi bien à l'aide de la brosse à plafond qu'avec une spatule crantée. Il peut également être giclé (par exemple avec une pompe à vis sans fin Putzmeister). La consommation est d'environ 2 à 4 kg/m² pour des épaisseurs de 1 à 2 mm, lors de l'application en une seule passe. Le mortier durci est hautement étanche à l'eau. On l'utilise pour des étanchéifications de toutes sortes. En relation avec la formation de rouille tant crainte sur les armatures des ouvrages en béton armé, on mentionnera également l'effet de freinage sur la diffusion du CO₂ (évitement de la carbonatation du béton), malgré une bonne aptitude de respiration.

Cette étanchéification flexible en couche mince est particulièrement appropriée à titre de protection contre les effets des sels de dégel, tant sur les constructions nouvelles qu'en cas de travaux d'assainissement sur les bétons anciens. L'adhérence absolue requise pour toutes ces différentes applications est assurée (sur les supports dit usuels des constructions). Etant donné qu'il s'agit d'un mortier flexible, on l'utilise également pour le pontage durable des fissures en y incorporant un tissu textile approprié.

En résumé, le SikaTop-Seal 107 s'utilise comme suit:

- pour l'étanchéification rigide de réservoirs d'eau, de parois extérieures de caves de construction neuves, de parois intérieures de caves en cas d'étanchéification subséquente (contre les pénétrations d'eau), avec des armatures en tissu et des surfaces sablées pour les sols de caves, de terrasses accessibles, de toits en béton de petite surface, etc.;
- comme protection contre les effets des sels de dégel pour les ouvrages neufs, ainsi que lors des travaux d'assainissement de ponts, de piliers et de murs de soutènement, etc.

Sika SA
(Dépt publicité)
Case postale 121
8048 Zurich

Installations de détection d'incendie pour plates-formes de forage

Siemens a été chargé de mettre en place des installations de détection de gaz et d'incendie sur cinq plates-formes de forage situées à plus de 100 km de la côte mexicaine avec des fonds de 50 à 60 mètres dans le gisement pétrolier d'Abkatum de la baie de Compeche au sud du golfe du Mexique. D'ici 1985, la baie de Compeche verra à elle seule la construction de 25 plates-formes de forage; deux d'entre elles compteront parmi les plus importantes du monde. Siemens va également livrer et monter à environ 200 km au nord-est de Rio de Janeiro, dans l'Atlantique, des installations de détection du même type (photo ci-dessous).

L'installation de détection montée sur les plates-formes correspond à l'heure actuelle au haut de gamme de Siemens en système radial (SRS). Chaque centrale de ce système modulaire comprend 450 lignes de détection desservant chacune jusqu'à 20 détecteurs, mais pour des raisons de sécurité, le nombre de détecteurs par ligne est, en zone off-shore, bien inférieur. Sont utilisés des détecteurs d'incendie réagissant à la fumée, à la lumière et à la chaleur ou également des détecteurs de gaz sensibles aux émanations de gaz toxiques et inflammables, tel l'hydrogène sulfuré (H₂S) qui se dégage lors de l'exploration de gisements de pétrole et de gaz. Les équipements de sécurité déclenchent également des générateurs de signaux sonores et lumineux et commandent des sprinklers, etc. Ils activent de même un système de coupure automatique («emergency shutdown»), qui arrête, en cas d'incendie ou d'émission de gaz, certaines machines embarquées sur la plate-forme ou coupe l'alimentation générale de la plate-forme de forage.



Pose en moins d'une heure: cheminée de fuite en Eternit.



finitivement à l'emplacement prévu. Les trois tuyaux «Eternit» d'une longueur totale de 973 cm et présentant un diamètre nominal de 1000 mm furent visés, mastiqués et équipés de toutes les armatures nécessaires en usine. La pose dans la bride préparée sur le chantier s'est effectuée avec exactitude et sans problème au moyen d'une grue mobile. L'idée de réaliser un chemin de fuite vertical avec des tuyaux «Eternit» offre plusieurs avantages: les personnes devant s'échapper sont protégées des flammes pouvant provenir du bâtiment, le risque de chute est fortement réduit par le système de gaine, toute l'installation n'exige pratiquement aucun entretien et peut d'autre part devenir attrayante par l'application de couleurs adéquates.

Des tuyaux de canalisation en tant que dispositif de protection contre le feu

En moins d'une heure, cette cheminée de fuite a été installée dé-

finitivement à l'emplacement prévu. Les trois tuyaux «Eternit» d'une longueur totale de 973 cm et présentant un diamètre nominal de 1000 mm furent visés, mastiqués et équipés de toutes les armatures nécessaires en usine. La pose dans la bride préparée sur le chantier s'est effectuée avec exactitude et sans problème au moyen d'une grue mobile.

L'idée de réaliser un chemin de fuite vertical avec des tuyaux «Eternit» offre plusieurs avantages: les personnes devant s'échapper sont protégées des flammes pouvant provenir du bâtiment, le risque de chute est fortement réduit par le système de gaine, toute l'installation n'exige pratiquement aucun entretien et peut d'autre part devenir attrayante par l'application de couleurs adéquates.



La cheminée de fuite Eternit en place.

Documentation générale

Voir page 16 des annonces.

NOUVEAUTÉS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES EN VENTE CHEZ PAYOT

GÉNÉRALITÉS

Bignot, G.: **Les Microfossiles**, 1982. 220 p., fig., tabl., graph., cartes, Index, Fr. 27.50.

De Broglie, L.: **Les incertitudes d'Heisenberg et l'interprétation probabiliste de la mécanique ondulatoire**, 1982. 348 p., fig., graph., Fr. 80.10.

Caubere, P.: **Le transfert de phase et son utilisation en chimie organique**, 1982. 184 p., fig., graph., Biblio., Fr. 58.20.

De Cayeux, B. & Brunier, S.: **Les planètes**, 1982. 192 p., fig., tabl., graph., photos, cartes, Index, Biblio., Fr. 68.80.

Christensen, J. J. & Hanks, R. W. & Izatt, R. M.: **Handbook of Heats of Mixing**, 1982. 1600 p., Index, Fr. 373.80.

Denney, R. C.: **A Dictionary of Chromatography**, 2nd ed, Macmillan Reference Series, 1982. 242 p., fig., tabl., graph., Ref., Fr. 64.90.

Denney, R. C.: **A Dictionary of Spectroscopy**, 2nd ed, Macmillan Reference Books, 1982. 218 p., fig., tabl., graph., Ref., Fr. 64.90.

ÉLECTRICITÉ — ÉLECTRONIQUE

Baldwin, J. N. W.: **Microprocessors for Industry**, 1982. 170 p., fig., tabl., photos, Index, Fr. 33.30.

Ballard, D. H. & Brown, C. M.: **Computer Vision**, 1982. 543 p., fig., tabl., photos, Index, Append., Ref., Fr. 129.30.

Bühler, H.: **Réglages échantillonnés**, Série, Volume 1: Traitement par la transformation en Z, 1982. 316 p., fig., tabl., graph., Index, Fr. 82.—.

Chatelain, J. D.: **Electronique**, Série Traité d'électricité, volume VIII, 1982. 594 p., fig., graph., Index, Fr. 82.—.

Clements, A.: **Microcomputer Design and Construction**, Building your own system with the Motorola 6800, 1982. 538 p., fig., tabl., graph., photos, Index, Biblio., Append., Fr. 85.70.

Galland, F. J.: **Dictionary of Computing**, Data Communications — Hardware and Software Basics — Digital Electronics, 1982. 330 p., fig., photos, Fr. 74.—.

Gille, J. C. & Decaulne, P. & Pelegrin, M.: **Théorie et calcul des asservissements linéaires**, 6^e édition refondue et augmentée, Collection Dunod automatique, 1982. 472 p., fig., tabl., graph., Index, Biblio., Fr. 65.50.

ARCHITECTURE

Bayon, R.: **L'appel d'offres du bâtiment d'habitation**, 1982. 220 p., fig., tabl., Biblio., Fr. 43.70.

Buxton, D.: **The Wooden Churches of Eastern Europe**, An introduction survey, 1981. 416 p., fig., photos, Index, Biblio., Fr. 181.70.

Davies, J. G.: **Temples, Churches and Mosques**, A guide to the Architecture of Religious Architecture, 1982. 262 p., fig., photos, Index, Append., Ref., Fr. 54.30.

Hudson, K.: **Museums for the 1980s**, A survey of world trends, 1977. 198 p., fig., tabl., graph., photos, Index, Biblio., Ref., Fr. 128.50.

Schwolsky, R. & Williams, J. I.: **The Builder's Guide to Solar Construction**, 1982. 272 p., fig., tabl., graph., photos, Index, Append., Fr. 98.20.

Stamp, G.: **The Great Perspectivists**, RIBA drawings series, 1982. 144 p., fig., Index, Biblio., Fr. 26.60.

Taricat, J. & Villars, M.: **Le logement à bon marché**. Chronique: Paris 1850-1930, 1982. 157 p., fig., tabl., graph., photos, Ref., Fr. 102.90.

SCIENCES DE L'INGÉNIEUR

Addleson, L.: **Building Failures**, A guide to diagnoses, remedy and prevention, 1982. 128 p., fig., tabl., graph., photos, Fr. 56.20.

Appleton, B. R.: **Laser and Electron Beam Interactions with Solids**, 1982. 812 p., fig., tabl., graph., Index, Biblio., Ref., Fr. 220.—.

Barreau, M.: **Calculez vos engrenages**, «La longévité ISO et les cotes de vos engrenages sans ordinateur», 1982. 133 p., tabl., graph., Biblio., Fr. 51.90.

Cernica, J. N.: **Geotechnical Engineering**, 1982. 488 p., fig., tabl., graph., Index, Biblio., Append., Fr. 41.80.

Cheremisinoff, N. P.: **Fluid Flow**, Pumps, pipes and channels, 1981. 712 p., fig., tabl., graph., photos, Index, Append., Fr. 192.20.

Crossland, B.: **Explosive Welding of Metals and its Application**, 1982. 244 p., fig., tabl., graph., photos, Index, Biblio., Fr. 85.90.

Davies, G. A. O.: **Virtual Work in Structural Analysis**, 1982. 344 p., fig., graph., Index, Fr. 107.60.

Delegosse, J. & Venien, J.: **Gros œuvre**, 3. Superstructure, Collection Construire sa maison, 1982. 144 p., fig., tabl., Fr. 22.70.

Featherstone, R. E. & Naluri, C.: **Civil Engineering Hydraulics**, Essential theory with worked examples, 1982. 384 p., fig., tabl., graph., Index, Fr. 43.70.

Fischbeck, H. J. & Fischbeck, K. H.: **Formulas, Facts and Constants for Students and Professionals in Engineering, Chemistry and Physics**, 1982. 272 p., fig., tabl., graph., Fr. 28.80.

Gheorghie, A.: **Applied Systems Engineering**, 1982. 342 p., fig., tabl., graph., Index, Ref., Fr. 96.10.

Nonclerq, i. P.: **Hydraulique urbaine appliquée**, 1^{re} partie: Principes fondamentaux et compléments d'hydraulique; 2^e partie: Le dimensionnement hydraulique des collecteurs d'eaux pluviales; 3^e partie: Le calcul statique des collecteurs — 3 volumes. Vol. 1: 216 p., vol. 2: 184 p., vol. 3: 256 p., 1982. Vol. 1 Fr. 62.60, vol. 2 Fr. 62.60, vol. 3 Fr. 70.20.

Plate, E.: **Engineering Meteorology**, Studies in Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, vol. 1, 1982. 740 p., fig., tabl., graph., Index, Fr. 308.—.

Popovics, S.: **Fundamental of Portland Cement Concrete: A Quantitative Approach**, vol. 1: Fresh concrete, 1982. 477 p., fig., tabl., graph., Index, Ref., Fr. 181.—.

ÉNERGIES

Carlson, D.: **The Hazards of the International Energy Crisis. Studies of the Coming Struggle for Energy and Strategic Raw Materials**, 1982. 206 p., fig., tabl., graph., Index, Fr. 85.90.

Fisk, M. J. & Anderson, H. C. W.: **Introduction to Solar Technology**, 1982. 440 p., fig., tabl., photos, Index, Fr. 76.30.

Friedman, Y.: **Alternatives énergétiques ou la civilisation paysanne modernisée. Pour une réelle économie des ressources**: Comment désindustrialiser l'énergie, Collection Ecologie et survie, 1982. 148 p., fig., Fr. 18.10.

Georgii, H.-W. & Pankrath, J.: **Deposition of Atmospheric Pollutants**, Proceedings of a Colloquium held at Oberursel/Taunus, 9-11 November 1981, 1982. 226 p., fig., tabl., graph., photos, Index, Biblio., Ref., Fr. 74.80.

Plummer, J.: **Energy Vulnerability**, 1982. 480 p., tabl., graph., Index, Append., Fr. 104.—.

LIBRAIRIE
PAYOT
S.A., Lausanne

LAUSANNE	4, place Pépinet	(021) 20 33 31
GENÈVE	6, rue Grenus	(022) 31 89 50
NEUCHÂTEL	8a, rue du Bassin	(038) 24 22 00