

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Ingénieurs et architectes suisses**

Band (Jahr): **119 (1993)**

Heft 7

PDF erstellt am: **10.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.


Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Nouveauté mondiale!

Le **goroll**[®]- Tapis isolant

Le nouveau standard.




La part des joints est 6 x plus petite lors de la pose de tapis isolant que lors de plaques!

Les atouts des rouleaux!

- ✓ Technique de pose la plus rationnelle.
- ✓ Isolation des bruits d'impacts et aériens supérieure.
- ✓ Haute résistance de pression à long terme même lors d'influence d'humidité.
- ✓ Goroll: avec ou sans feuilles de séparation.
- ✓ Prix sans concurrence!

Pose traditionnelle de plaques



La part des joints est 6 x plus grande lors de la pose de plaques que lors de la pose du tapis isolant!

B 4626

gonon

gonon
Isolation SA
En Raboud
CH-1680 Romont
Téléphone 037/52 47 47
Téléfax 037/52 43 83

SANS-CFC
sans gaz nuisible
à la couche d'ozone



**ISOLATION
DE DURÉE** 

La nouvelle ligne LINEA 2000, de Levy Fils. Sobre et belle.



B.4628

Si vous attachez de l'importance à votre cadre de vie, vous avez des exigences particulières en ce qui concerne les interrupteurs et prises. LINEA 2000, de Levy Fils, répond à ces exigences. Avec son design contemporain et volontaire, elle apporte une touche dé-

corative dans tous les appartements. De grandes surfaces de touche et la forme inhabituelle de la plaque de recouvrement ouvrent la voie d'un design d'avenir. Séduisantes également, les couleurs des plaques de recouvrement et des boutons/anneaux: le blanc, le

gris et l'anthracite peuvent être combinés avec beaucoup d'effet. Mais voyez vous-même. Et demandez-nous un set-échantillon avec prospectus général.


LEVY
F I L S

La qualité dans le moindre détail.

**LES INGÉNIEURS
TROUVERONT CE TEXTE
BIEN TROP LONG.**

Car l'image parle d'elle-même. Mais s'ils lisent tout de même la marque, ils sauront qu'il s'agit bien d'ORSO, ces nouveaux piliers préfabriqués en béton dont les sections sont plus petites et la force portante plus élevée. Et si ces mêmes ingénieurs avaient tout de même l'une ou l'autre question à poser ou s'ils désiraient la documentation technique, ils s'adresseraient à: F. J. Aschwanden SA, produits spéciaux pour la construction, 3250 Lyss, téléphone 032 84 86 11, fax 032 84 47 42.

B 4298



Aschwanden

Coupoles éclairantes WEMA

Quand – lors du choix d'éléments pour éclairage naturel – des facteurs tels que flux lumineux optimal, isolation élevée, délai de livraison court et prix avantageux jouent un rôle, le choix se porte inévitablement sur les coupoles éclairantes d'origine signées WEMA S.A. La construction très étudiée et éprouvée de ces coupoles permet de les poser sur la quasi totalité des bâtiments avec toit plat ou à faible pente – en corrélation avec les costières WEMA ou sur infrastructures du gros-œuvre. Selon le genre d'utilisation, la coupole éclairante WEMA est livrable en élément à 1, 2 ou 3 coques – en version fixe, mobile pour aération ou évacuation de fumée. Les différentes coques sont soudées à la périphérie, comme un vitrage isolant. Pour ce qui touche à l'isolation thermique et à l'étanchéité, la construction éprouvée WEMA constitue un facteur décisif; en effet, les coussins isolants d'air s'étendent jusque dans la zone périphérique et aucune perforation n'endommage les coques. N'hésitez pas à nous consulter!



WEMA S.A.
Constructions métalliques
22, route de la Maladière
1022 Chavannes-
près-Renens
Tél. 021/691 18 18
Téléfax 021/691 18 22

B 4656

Une entreprise du Groupe



Le stylo traceur qui ne s'assèche pas



rotring rapidoplot Easy 20 P

Même si vous le laissez décapuchonné pendant des jours, un rapidoplot Easy 20 P se réamorçera instantanément. Il vous simplifiera d'autant l'utilisation de votre traceur.

Les stylos traceurs rotring rapidoplot type 20 se passent d'adaptateur sur les traceurs HP ou compatibles.

rapidoplot Easy 20 P: stylo traceur facile à entretenir et sans problème, pour le dessin sur papier calque ou opaque.

rapidoplot DPP 20 P: version pour les travaux les plus exigeants, tels que la réalisation d'originaux reproductibles et archivables, sur papier calque ou opaque, à l'encre de Chine pigmentée (10 couleurs disponibles), résistante à la lumière et à l'eau.

rapidoplot DPP 20 F: idéal pour les dessins en noir intense, reproductibles et archivables, sur film maté, grâce à son encre et à sa pointe tubulaire spécialement conçus pour cette surface rugueuse.

Essayez donc

les stylos traceurs rotring rapidoplot 20! Rien de plus facile: il suffit de commander un lot d'essai comprenant 2 DPP 20 P (0,25 et 0,35 mm) et 2 Easy 20 P (0,25 et 0,35 mm) **au prix de faveur de fr. 35.-** (valeur: fr. 55.-).

rotring (Suisse) SA, Case postale, 8953 Dietikon
Téléfax 01 / 741 28 00

BON

pour un lot d'essai de 4 stylos traceurs (2 DPP 20 P et 2 Easy 20 P) au prix de faveur de fr. 35.-

pour une documentation sur la complète des rapidoplot

Nom _____

Maison _____

Rue _____


NP, Lieu _____

Modèle du traceur _____



Carrière assurée.

Etage de direction accessible.




La KABA® NOVA originale et polyvalente de M. Vincent, fondé de pouvoir.

B4637

Un système de fermeture intelligent vaut de l'or. Avec le système mécatronique KABA® NOVA, on a tout en main pour programmer rapidement des autorisations d'accès personnalisées dans le temps et dans l'étendue. Simplement, aussi souvent que nécessaire. Ce qui donne un maximum de souplesse d'organisation et un minimum de contraintes de gestion. Une clé de remplacement est immédiatement substituée à une clé perdue, laquelle est bloquée. Rien d'étonnant donc à que les systèmes de fermeture KABA® NOVA aient fait carrière entre autres dans les banques et dans les assurances.

Systèmes de fermetures compatibles de KABA®.



KABA®

L'originale.