

# Buchbesprechungen

Objekttyp: **BookReview**

Zeitschrift: **Bauen + Wohnen = Construction + habitation = Building + home : internationale Zeitschrift**

Band (Jahr): **6 (1952)**

Heft 2

PDF erstellt am: **15.08.2024**

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*  
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, [www.library.ethz.ch](http://www.library.ethz.ch)

<http://www.e-periodica.ch>



## Summary

### Prefabricated single house types (pages 76-84)

#### System and Materials

Since 1925 the French designer Jean Prouvé and his brother Henri Prouvé, architect, as well as a number of progressive Paris architects have been engaged in developing a novel building system based largely upon metal.

#### Composition

The skeleton is formed by bent and electrically welded sheet steel, the best possible stability being attempted.

The skeleton is composed of the following parts: 1. The foundation; 2. the principal channel-section pillars; 3. a ridge purlin.

#### Roof

The standard width of the roof elements is 50 cm, the length may exceed 8 m.

#### Wall Elements

Exterior and interior wall and ceiling elements consist of aluminium and steel section frames with spaces for any type of insulating material.

#### Assembly

All buildings are erected on a module strictly adhered to. The metal structure is principally composed of three elements: the basement with masonry and main girder; the principal elements of the skeleton, viz. one or more channel-section supports anchored to the main girders and serving as bearings for the ridge purlin. The top part consists of the purlin, front girder and aluminium roof panels formed integrally.

#### Villa at St. Clair, Côte d'Azur

Leaning against a long broken stone wall two units, separate, under a common roof: the long rectangle containing the bedrooms, shower, toilet and WC, backs away from the square of the large living and dining-room with a small kitchen. In front of all rooms, a wide, covered garden veranda.

#### «Coque» Type

It consists of an obliquely rising roof with a round joint leading into the vertical wall.

The roof/wall elements are up to 1.20 m wide and can be supplied in lengths up to a maximum of 8 m.

### Houses types for warm climates (pages 85-86)

The plans for type houses made of prefabricated «Durisol» ceiling and wall elements were made for very warm climates.

The costs indicated below for the types here illustrated have been calculated on the basis of Swiss building standards and prices for a number of at least 100 units to be built together, including fees:  
One-room house: Frs. 6500; two-room house: Frs. 8000; three-room house: Frs. 11 500; four-room house: Frs. 15 000.  
Cost of the row combination illustrated: approx. Frs. 69 000. Detached house 3½ rooms, with garage: Frs. 22 000.

Despite the pronounced economy in space, the type houses answer the requirements for good and short communication in the house, for separation of the various domestic functions. Several plan types which can be combined within a row meet varying space requirements. This is of particular importance when large housing estates are built within which the space requirements of the inhabitants can be met by exchange.

Building system: Vertical «Durisol» panels, with plaster on both sides, for the walls and lightly re-inforced roof panels with water-repellent surfacing allow a house to be erected, without any plaster work, in a very short time. The unit size being only 50 cm, a comparatively great latitude for plan variation is given.

### Single-family house Craven, Dune Acres, Indiana (pages 87-90)

Forty miles from Chicago wide sand dunes with high oaks stretch along Lake Michigan.

The architects did not take the solution of the simple building programme too lightly. They succeeded in fitting all rooms into a fully closed narrow rectangle, an oblique wall following the rise of the ground cutting one unexcavated quarter from the basement.

The basement contains the entrance, studio, WC, garage and laundry; the upper floor, living-room, kitchen, bedrooms and studio; two bathrooms adjoin the bedrooms in the north. The oblique basement wall is visible on the upper floor in that the large fireplace is inclined.

The heating of the house by the sun plays an important role in the general heating programme. A roof projection of approx. 1 m protects against the rays of the summer sun while fully admitting the winter sun.

Masonry: cell concrete inside and outside without plaster; timber skeleton. The floors are partly cast direct on the site and partly constructed as ferro-concrete elements with oak parquet.

### Merkur Department Store, Heilbronn (pages 91-96)

The business and architectural centre of Heilbronn, the old section of the town, was destroyed in 1944. The currency reform initiated lively reconstruction activity.

In accordance with the character of a store which, properly speaking, is a public warehouse, the plan is very simple: large, unbroken sales rooms (23×44 m) on the roadside of the principal floors; delivery, stores, heating and cloakrooms in the basement. Owing to the inclined site, the height of the ground-floor rooms varies between 4.80 and 3.50 m. Two upper floors are 3.50 m high, the top floor 3 m.

Both architect and town planner endeavoured, in view of the surroundings, to give the bulky structure a light and floating appearance.

#### Satz und Druck Huber & Co. AG.,

Frauenfeld  
Clichés W. Nievergelt, Zürich  
Papiere Papierfabrik Biberist

#### Auslieferungsstellen im Ausland:

- Belgien: Office Internationale de Librairie, Bruxelles, 184, rue de l'Hôtel-des-Monnaies  
Columbia: Libreria Arquitectónica, Bruno Kreitner, Apartado aéreo 1533, Cali S. A.  
Deutschland: Ausland-Zeitungshandel W. E. Saarbach, Frankfurterstraße 14, Köln-Junkersdorf  
England: Swiss Publicity Office, 61, Woodland Rise, London N. 10  
Frankreich: Vincent, Fréal & Cie., rue des Beaux-Arts 4, Paris VI  
Israel: Internationale Booksellers A. Lichtenhayn - H. H. Latz, Tel-Aviv, 85, Allenby Rd., P. O. B. 1030  
Italien: A. Salto, Libreria artistica, Milano, Via Santo Spirito 14  
Luxemburg: Mess. Paul Kraus, Luxemburg, 29, rue Joseph Junck  
Österreich: Morawa & Cie., Wien  
USA: Wittenberg & Cie., 38 East 57th Street, New York

#### Liste der Photographen:

Hedrich-Blessing, Ltd., Chicago  
Bernhard Mossbrugger, Zürich  
Neffen, Baden  
Herbert Smit, New York  
H. Wolf-Bener's Erben, Zürich

## Buchbesprechungen

Adolf G. Schneck: Das Polstermöbel.  
Verlag Julius Hoffmann, Stuttgart. 120 Seiten, 280 Photos, 70 Maßzeichnungen  
3. Auflage. Fr. 32.05.

In der Buchreihe «Das Möbel als Gebrauchsgegenstand» ist der 4. Band «Das Polstermöbel in Bild und Konstruktion» in stark erweiterter und neu ausgestatteter Auflage erschienen. Der in Fackkreisen weitherum bekannte Stuttgarter Adolf G. Schneck legt mit diesem Band ein wertvolles Buch in die Hände von Architekten, Möbelentwerfern und Möbelkäufern. Die Gruppen: Holzgestelle mit Kissen und Polstern, Vollpolster, Schlafsofa, Liegesessel, Stahlrohrmöbel, Bürostühle, Kino- und Theaterstuhl und Korbmöbel sind mit deutschen, amerikanischen, schweizerischen (R. Baumgartner, Hans Schenker, Walter Frey, Hugo Peters), schwedischen, finnischen, dänischen und leider sehr wenigen italienischen, holländischen und englischen Beispielen belegt. Ohne die Unterschriften zu lesen, springen einem die für ihre Entwerfer typischen Lösungen in die Augen: das schwedische Möbel mit einer gewissen schüchternen Eleganz, das finnische mit frischer Unbekümmertheit, das amerikanische, wohl heute das kühnste Möbel (Allan Gould fällt mit einigen Stuhl-Typen mit Schnurbespannung auf), die gezeigten schweizerischen Beispiele sind zum Teil bemüht konservativ und bürgerlich; glücklicherweise ist die Auswahl nicht repräsentativ für unser Möbelschaffen. Die deutschen Lösungen kennzeichnen solides sauberes handwerkliches Können, jedoch fehlen in die Zukunft weisende Vorschläge.

**NORM-FENSTER  
UND-TÜREN**

**F. Biesser  
LUZERN**  
MAIHOF 95  
TEL. <041> 2 73 33



Neue Beleuchtungskörper


Arredoluce  
Monza

Generalvertretung für die Schweiz:

ARTIFEX, Apollostr. 9, Zürich 7/32, Tel. 051 / 34 63 79



Derselbe Tisch vergrößert, rund mit einem  $\varnothing$  von 128 cm für 8 Personen.




Ein neues

**wohnbedarf**


Modell

Zürich, Talstr. 11

Esstisch während der Vergrößerung: Die 4 Seitenteile werden aufgeklappt und das Tischblatt gedreht. Handhabung äusserst einfach.



Esstisch quadratisch mit einem  $\varnothing$  von 90 cm für 4 Personen.



S. Jehle SWB Basel  
Aeschenvorstadt 43

## Buchbesprechungen

Ein Jahrzehnt moderner Architektur

herausgegeben von S. Giedion, Publikation des Ciam (Les Congrès Internationaux d'Architecture Moderne). Verlag Girsberger, Zürich. Texte englisch und französisch, 232 Seiten, Fr. 33.30

Text- wie Bildteil dieser handlichen Publikation sind gleich wertvoll und interessant. Der Textteil vor allem deshalb, weil er zum erstenmal einer breiteren Öffentlichkeit Aufschluß über die Tätigkeit des Ciam gibt, der in seiner Struktur ein vorbildliches Gebilde der Cooperation genannt werden darf. Weder ein Verein noch ein Interessenverband, sondern die freie Vereinigung von Architekten, die in ihren Grundauffassungen übereinstimmen und ohne jede dogmatische oder prestigemäßige Bindungen und Hemmungen in kameradschaftlicher Form generelle Probleme heutigen Bauens bearbeiten. Nach dem Gründungskongreß im Jahre 1928 auf Schloß La Sarraz bei Lausanne wurden auf verschiedenen Kongressen Grundprobleme forschungsmäßig durchgearbeitet und gemeinsam diskutiert (Wohnung für das Existenzminimum, Stadtplanung usw.); bei den letzten Kongressen traten mehr und mehr allgemeine Fragen in den Vordergrund: das Problem des menschlichen Maßes in der Architektur, die Frage der gemeinsamen Arbeit des modernen Architekten mit dem modernen Maler und Bildhauer, wobei von der Seite der bildenden Künste Hans Arp und Joan Miró zu den Architekten stießen. Zu all diesen brennenden Problemen liefert das Buch ausgezeichnetes dokumentarisches Material. Van Eesteren, Ciams Präsident, formulierte beim Kongreß in Bridgewater 1947: «Ciam ist das Resultat eines gemeinsamen Überblicks, der auf genereller Übereinstimmung im Hinblick auf die sozialen Aufgaben des Architekten beruht. Gegenseitiges Vertrauen und Freundschaft sind das Geheimnis und die Wurzel unsrer gemeinsamen Anstrengungen und unseres Team works.» Und die allgemeine Umschreibung der Ciam-Ziele lautet: «für die Schaffung einer physischen Umwelt zu arbeiten, mit denen die gefühlsmäßigen und materiellen Bedürfnisse des Menschen befriedigt und sein geistiges Wachsen angeregt wird.» Wobei es heute nicht mehr so sehr um Fragen des formalen Ausdrucks geht, als um Probleme von eigentlichen Lebensbeziehungen. Insofern sagte van Eesteren, daß der Ciam Ausdruck einer Idee sei. Das Leben durch die Architektur und in der Architektur lebenswürdiger zu gestalten, fügen wir interpretierend hinzu. Eine ausführliche Darstellung der Arbeitsmethoden des Ciam und die kondensierte Wiedergabe der Diskussion über die Fragen der Koordination von Architektur und bildenden Künsten, zu der die englische Gruppe und dann vor allem Le Corbusier und Giedion das Wort ergriffen haben, gehören zu den aktuellsten Partien des Textteiles. Daneben gibt Giedion einen vergleichenden Überblick über die Lage der zeitgenössischen Architektur im Jahrzehnt von 1937 bis 1947, in dem er auf die rückläufige Entwicklung in Holland, Schweden und der Schweiz und ihre Überwindung durch aktive junge Kräfte hinweist. «Die Schlacht für die zeitgenössische Architektur ist auch heute noch nicht gewonnen», stellt Giedion fest. Aber andererseits steht es außer Zweifel, daß die Arbeit der Ciam-Architekten, denen international führend Gropius, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Neutra, Aalto, Niemeyer, Breuer und andere mehr angehören, ohne Reglement und ohne behördlichen Schutz das Gesicht des Bauens unserer Zeit bestimmt hat und bestimmen.


Als weiterer gewichtiger Textbeitrag seien die Ausführungen von Walter Croppius, dem Gründer des Bauhauses und seit langen Jahren an der Harvard University, Cambridge, Mass., lehrend, hervorgehoben, die sich mit den Fragen der Architekten-Erziehung befassen. Die Ideen von Gropius gehen sowohl die Architekturlehrer wie auch die Studierenden an, deren Stellungnahme übrigens dadurch illustriert wird, daß sich in letzter Zeit an eine Reihe von Hochschulen in Europa und Amerika Studentengruppen des Ciam gebildet haben. Gropius faßt seine Gedanken in zehn Punkte zusammen. Der wichtigste von diesen ist vielleicht die Forderung nach verhältnismäßig kleinen Schulen mit maximal 100 bis 150 Studierenden und vor allem mit der Verteilung von je 12 bis 16 Studierenden je auf einen Lehrer. Das positive Ergebnis einer solchen Aufteilung ist nach Gropius die Durchführung eines echten team works auch im Studienverlauf. Hier wird man ohne weiteres zustimmen dürfen. Der Bildteil setzt die Brücke zur bildenden Kunst schlagend mit einigen Beispielen moderner Skulptur ein. Ihnen folgen zunächst ein paar Möbel und Gebrauchsgegenstände. Dann folgen die Architekturbeispiele nach Gattungen geordnet und in Form von Kurzmonographien mit Photos, Plänen und kurzen essentiellen Legenden dem Leser anschaulich gemacht. Das sich ergebende Gesamtbild ist reich an Spielarten, an individuellem Ausdruck und formaler und konstruktiver Phantasie. Auf der Basis eines Hauptnenners erscheint eine Vielfalt, die sich aus der Verschiedenheit der schaffenden Temperamente, der gestellten Aufgaben und der gegebenen Bedingungen (klimatisch, soziologisch usw.) ergibt.

Für eine neue Auflage des ausgezeichneten Handbuchs ist dringend zu wünschen, daß sämtliche Texte in den drei Sprachen aufgenommen werden. Sie sind zu wichtig, als daß man sich mit Fragmenten begnügen dürfe. H. C.


Martin Wagner: Wirtschaftlicher Städtebau, Julius Hoffmann Verlag Stuttgart. 190 Seiten Fr. 11.65

Ernst Egli: Die neue Stadt in Landschaft und Klima, Verlag für Architektur, Erlenbach (Schweiz). Texte deutsch und englisch, 99 Pläne und Abbildungen. 156 Seiten Fr. 22.90

Zwei Städtebaubücher, zwei grundverschiedene Auffassungen und zwei mit demselben Ernst und Verantwortungsbewußtsein vorgetragene Forderungen. Martin



Auf dem Werkplatz,  
am Zeichentisch -  
oder in unseren  
Ateliers - , die Arbeit  
muss „im Blei“ sein.



**CLICHÉANSTALT**  
**WALTER NIEVERGELT**  
**ZÜRICH / ZENTRALSTR. 12**  
**TELEPHON 33 96 33**




Adolf Feller AG. Horgen

### Universal-Zugschalter

für Wand- oder  
Deckenmontage  
(Zugbetätigung nach  
allen Richtungen).

Geräuscharm, nach dem  
bewährten  
Silberkontakt-System.  
Pat. ang.



Wagner, der temperamentvolle und vor keiner noch so kühnen Formulierung zurückschreckende ehemalige Berliner Städtebau-Verantwortliche hat schon vor zwanzig Jahren mit einer leider nur Wenigen zugänglichen Schrift über die Verhältnisse von Berlin in ungeschminkter Weise die Wahrheit gesagt über die wirtschaftlichen Folgen, die sich aus dem Zusammenballen von Millionen von Menschen in einer Großstadt ergeben. Das vorliegende Buch macht dem Leser das fast unabherrschbare neueste Zahlen-Material aus den Vereinigten Staaten zugänglich, das der Verfasser als Professor an der Harvard University in Cambridge (Mass.), gesammelt, ausgewählt und geordnet hat.

Wagner zeichnet ein düsteres Bild von der sinnlosen, in Millionen und Milliarden gehenden Verschwendung an Geld, Material und Arbeitskraft, wie sie die modernen Häuser- und Menschenagglomerationen veranlassen. Seine Vorschläge zur Sanierung des menschenunwürdigen Milieus, das sich Stadt nennt, gehen den Dingen auf den Grund; er beginnt bei der Ausbildung des Städtebauers, und er scheut sich nicht, Forderungen an diesen Beruf zu stellen, die sich nicht im Planemachen erschöpfen. Dabei werden bittere Vorwürfe auch an einige der gekrönten Häupter dieses Berufes gerichtet. In der Analyse des Bestehenden lesen wir von der Verwüstung von Luft und Wasser, von den stetig wachsenden Heerscharen, die dem motorisierten Verkehr zum Opfer fallen, von den Einwirkungen wirtschaftlicher Art von Kapital und Einkommen, von der Grundrente und vor allem der Kostenplanung und den Irrwegen, die zu den Auswüchsen moderner Stadtorganismen geführt haben. Es gehört mit zu den spannendsten Kapiteln dieses Buches, den Gedankengängen des Verfassers über die Stadtbilanz von New York zu folgen.

Für Ernst Egli sind ganz andere Fragen des Städtebaues Anlaß zu einem Buch gewesen. Wenn Wagner dem wirtschaftlichen Schluß als Movens und Bremse in der Stadtentwicklung den ersten Platz einräumt, so spürt Egli den formalen Grund-Gesetzen in der Vergangenheit nach und entwickelt daraus auf eine sehr originelle Art Gesetze für neue Städte verschiedener Klima- und Landschafts-Typen. Aus einer Zusammenstellung der Vorteile städtischer Siedlungen in den einzelnen Erdteilen liest er die spätere Entwicklung ab. Weil die gemäßigten Zonen besonders in Europa überbevölkert und überstädtet sind, werden neue Städte in andern Zonen, besonders den subtropischen, tropischen und subarktischen Zonen, entstehen müssen. Egli schält 5 klimatisch bedingte Typen

heraus, die er mit zum Teil historischen Beispielen belegt: Aus der Trockenzone ägyptische und mesopotamische Beispiele, aus der subtropischen Zone das griechische Priene, aus der gemäßigten Zone Peking und Karlsruhe (warum wird Karlsruhe als für Europa typisch ausgesucht?), aus der Tropenzone indische Beispiele und für die arktische Zone ein Stadt-Projekt mit Rundtürmen. Einen starken Eindruck machen Bilder von persischen Städten, die noch die ungebrochene Kraft autochthoner Architektur zeigen, ohne jeglichen Konfektionsimport europäischer Provenienz. Egli tritt dafür ein, die neuen Stadtaufgaben (sie liegen zum Teil, etwa in Belgisch-Kongo, innerhalb der allernächsten Zukunft) nach neuen und schöpferischen Ideen zu formen. Das Schlußkapitel behandelt das Thema Landschaft und Stadtform, wo die Lagen in der Ebene, am Hang, auf einer Kuppe, in einem Sattel, am Wasser mit typischen Beispielen (meist aus der Schweiz) instruktiv belegt werden. Mit dem vorliegenden Werk werden manchem Leser die Augen geöffnet für die unheilvolle und planlose Entwicklung der städtischen Siedlung, des Stadt-Landes, wie es sich bereits vom Bodensee bis an den Bielersee abzuzeichnen beginnt. Es ist nur zu hoffen, daß in Zukunft auch die Entscheide unseres obersten Gerichtshofes neben den rein rechtlichen Gesichtspunkten landesplanerische Ziele im Sinne der Bewahrung nicht nur des individuellen Rechtes, sondern des jedes nur persönliche Interesse überschattenden allgemeinen Interesses verfolgen und schützen.

wasser- oder Dampfheizung waren in der Anlage sehr teuer und bedingten umfangreiche bauliche Arbeiten. Vom heizungstechnischen Standpunkt aus liegt der große Vorteil der elektrischen Deckenstrahlungsheizung vor allem darin, daß die Wärmewirkung der meist sehr massenarmen Strahler praktisch unmittelbar nach dem Einschalten am richtigen Ort einsetzt. Die Wärme wird durch den Raum gestrahlt und wird von den sich darin aufhaltenden Personen direkt aufgenommen. Auch bei einer relativ niederen Raumtemperatur empfindet man eine wohlige Wärmewirkung, zum Atmen ist die Luft jedoch angenehm frisch. Im Gegensatz zu den Konvektionsheizungen entsteht fast keine thermische Luftumwälzung mit all den zur Genüge bekannten Begleiterscheinungen. Bei richtiger Anordnung der Strahler wird im ganzen Raum sehr gleichmäßige Temperaturverteilung erzielt. Diese, den physiologischen Gesetzen in jeder Beziehung gerecht werdende Raumheizungsart ist besonders vorteilhaft in Schulzimmern, Bureauräumen, Versammlungsräumen, Verkaufsläden usw. Sie hebt das Wohlbefinden und steigert die Leistungsfähigkeit des Menschen.

Im Betrieb ist die elektrische Deckenstrahlungsheizung außerordentlich wirtschaftlich. Besonders bei intermittierendem Heizbetrieb, d. h. überall da, wo mit Heizunterbrüchen wegen Sperrzeiten oder nur zeitweiser Benützung der Räume gerechnet werden muß, wirkt sich dank ihrer charakteristischen Eigenschaften kostensparend aus. Aber auch bei Dauerbetrieb sind die Verhältnisse sehr günstig, weil die Raumtemperatur wesentlich niedriger gehalten werden kann und demzufolge die Wärmeverluste minimal sind. Die Betriebskosten einer Heizperiode sind bei sachgemäßer Bedienung nachweisbar geringer als die Bedienungskosten einer Zentral- oder Einzelofenheizung allein.

Die Installation der Deckenstrahler ist in den meisten Fällen sehr einfach. Auch vom Gesichtspunkt des Architekten lassen sie sich gut in die Räume einbauen. Oft sind gefällige Kombinationen mit modernen Beleuchtungseinrichtungen möglich. Die Strahler benötigen keinen Nutzraum und sind gegen zufälliges Berühren absolut geschützt. Unfälle durch den elektrischen Strom oder Brandschäden sind damit praktisch ausgeschlossen.

Die Vorteile der elektrischen Deckenstrahlungsheizung sind bei zweckmäßiger Anwendung tatsächlich so, daß diese Heizungsart bestimmt eine weite Verbreitung finden wird.

MAXIM AG., Aarau

### Die elektrische Deckenstrahlungsheizung

Bei der elektrischen Raumheizung nimmt die Deckenstrahlungsheizung eine immer bedeutungsvollere Stellung ein. Ihre Vorzüge gegenüber anderen Heizungsarten sind heute in maßgebenden Kreisen wohl bekannt. Auf ihre Anwendung mußte aber bis vor kurzer Zeit, oft aus preislichen und baulichen Gründen verzichtet werden, weil noch keine geeigneten Strahler gebaut wurden. Die bis anhin bekanntesten Systeme auf der Basis der Warm-

# Schlieren Aufzüge

Wir werden uns immer bemühen Ihre Aufzugsprobleme auf die modernste Art und Ihren Wünschen entsprechend zu lösen. Lassen Sie sich von unseren Ingenieuren beraten

Schweizerische Wagons- und Aufzügefabrik A.G. Schlieren-Zürich

wirtschaftlich  
sicher  
geräuschlos

