Häuser aus vorfabrizierten Betonelementen Demarmels-Steiger Building System = Habitations en éléments préfabriqués en béton armé = Houses of pre-fabricated concrete elements

Autor(en): [s.n.]

Objekttyp: Article

Zeitschrift: Bauen + Wohnen = Construction + habitation = Building + home :

internationale Zeitschrift

Band (Jahr): 11 (1957)

Heft 2

PDF erstellt am: **12.07.2024**

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-329485

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek* ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

Häuser aus vorfabrizierten Betonelementen **Demarmels-Steiger Building System**


Habitations en éléments préfabriqués en béton armé

Houses of pre-fabricated concrete elements


Architekt: Hans Demarmels, Beirut, Libanon

8

Q



13 器器 13 2



Drei Projekte einer Überbauung in Kirkuk, Irak, für Angestellte der Iraq Petroleum Co. Ltd.
Trois projets de constructions à Kerkouk, Irak, pour les employés de la Iraq Petroleum Co. Ltd.

Three construction projects in Kirkuk, Iraq, for employees of the Iraq Petroleum Co., Ltd.

Typ Q Reihenhaus für Arbeiter, einfache Ausführung. Gesamtkosten zirka sfr 10000.—. 1:250.

Type Q, maisons en rangée pour ouvriers, exécution simple. Prix total env. sfrs. 10.000.—.

Type Q row-house for workers, simple construction. Overall cost around 10,000 Sfr.

Typ B Reihenhaus für Angestellte, einfache Ausführung. Gesamtkosten zirka sfr 21500.—. 1:250.

Type B, maisons en rangée pour employés, exécution simple. Prix total env. sfrs. 21.500.—.

Type B row-house for employees, simple construction. Overall cost around 21,500 Sfr. $\,$

Typ L1 Reihenhaus für Angestellte, Luxusausführung. Gesamtkosten zirka sfr 41.000.—. 1:250.

Type L1, maisons en rangée pour employés, exécution de luxe. Prix total env. sfrs. 41.000.—.

Type L1 row-house for employees, de luxe construction. Overall cost around 41,000 Sfr.

- 1 Eingang / Entrée / Entrance 2 Wohnraum / Séjour / Living-room 3 Eßplatz / Coin des repas / Dining nook 4 Cheminée / Fireplace 5 Frühstücksbar / Bar de petit-déjeuner / Breakfast nook

- Küche / Cuisine / Kitchen Dienstbotenzimmer / Chambre de domestique / Servant's room

 8 Asiatic WC / WC asiatiques / WC for Asiatics

 9 Schlafzimmer / Chambre à coucher / Bedroom

 10 Bad / Bains / Bath

 11 Europ. WC / WC européens / WC for Europeans


 12 Eingebaute Schränke / Placards encastrés / Built-in


- cupboards
- 13 Gedeckter Gartenplatz / Séjour couvert en plein air /
- Covered seating area


 14 Treppe auf Dach / Escalier sur le toit / Stairs to roof

Ansicht eines projektierten Hauses in Mansourie, Libanon. Elévation d'un projet de maison à Mansourie, Liban, Elevation of a projected house in Mansourie, Lebanon. Versuchshaus in Libanon, von einem Arbeiter bewohnt / Maison d'essai, habitée par un ouvrier, au Liban / Experimental house in Lebanon, occupied by a worker

- Bewohntes Haus / Maison habitée / Occupied house
- 2 Zwei Tage vor Fertigstellung / Deux jours avent la finition / Two days before completion
- Eingangspartie / Entrée / Entrance
- 4 Treppe auf Dach vor Montage des Geländers / Escalier du toit avant le montage de la balustrade / Stairs to roof before assembly of balustrade







In den Ländern des Mittleren Ostens geht die Entwicklung auf technischem und industriellem Gebiet mit großem Fortschritt voran. Demgegenüber ist die bauliche Entwicklung rückständig zu nennen. Architekten und Unternehmern stehen nur beschränkte Mittel zur Verfügung. Zur Bewältigung des verlangten großen Bauvolumens fehlen die nötigen Baumaterialien, Baumaschinen und vor allem spezialisierte Arbeitskräfte.

Aus diesen Überlegungen mußte ein Bauelement, das mehrfache Bedingungen erfüllt, entwickelt werden:


Es mußte in der Konstruktion einfach, in der Gestaltung vielseitig und für die Montage rationell und rasch sein.

Als Baustoff für diese Elemente wurde Beton gewählt. Kies und Zement, die Grundstoffe für Beton, sind überall im Mittleren Osten in genügender Menge vorhanden, während fast alle übrigen Baustoffe fehlen. Beton ist das billigste und populärste Baumaterial, sorgfältig verarbeitet wohl auch eines der schönsten.

Das Grundelement für das Elementsystem ist eine Betonplatte von 1x1 m. Die Oberflächenbehandlung dieser Platte kann je nach Bedürfnis verschieden gestaltet werden, je nachdem sie als Boden-, Wand- oder Deckenplatte verwendet wird. Marmorsplitter, Rundkiesel, Keramikmaterial kommt zur Ausführung.

Durch Vereinfachung der vorfabrizierten Betonelemente kann in einer Fabrik pro Tag ein Haus mittlerer Größe produziert werden, wobei zu bemerken ist, daß diese verhältnismäßig kleinen Fabriken bei den in diesen Ländern vorkommenden großen Bauvorhaben immer in Bauplatznähe aufgestellt werden. Dadurch entstehen lediglich Transportspesen für leicht demontable Fabriken, die entsprechend den landesüblichen Verhältnissen primitiv sind, die Betonformen und die Maschinen, die, verteilt auf ein einzelnes Haus, minim sind.

Die Montage eines kleinen Einfamilienhauses beansprucht durchschnittlich vier Arbeitstage inklusive Armieren und Ausbetonieren der Dach- und Wandskeletteile. Nach der Montage werden die Platten ausgefugt und innen, eventuell auch außen, gestrichen. Dadurch erübrigt sich jeglicher Verputz.



Montageschema eines Normalfensters (Brüstungshöhe 84 cm, Lichthöhe 112 cm).

Schéma de montage d'une fenêtre normale (hauteur d'appui 84 cm, hauteur nominale 112 cm).

Assembly of a standard window (parapet height 84 cm., window height 112 cm.).

