

Objekttyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Bauen + Wohnen = Construction + habitation = Building + home : internationale Zeitschrift**

Band (Jahr): **21 (1967)**

Heft 1: **Geschäftshäuser = Immeubles commerciaux = Commercial buildings**

PDF erstellt am: **07.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss


Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.



Konstruktion nach feuerpolizeilichen Vorschriften
Zulassung gemäss EMPA-Prüfbericht

Brandschutz-Türabschlüsse

rauchdicht: Typ HZ -R
feuerhemmend: Typ HZ -F 30
feuerbeständig: Typ HZ -F 60



Metallbau
HZ Konstruktionen
Profilpresswerk

hädri^h &co

8047 Zürich Freilagerstrasse 29 Telefon 051/521252

Individuelles Bauen mit vorgefertigten Durisol-Elementen

Durisol-Aussenwandplatten haben sich dank ihren guten Eigenschaften auch bei Verwaltungsbauten bestens bewährt. Sie bieten dem Architekten mannigfache Gestaltungsmöglichkeiten und sind rasch und einfach zu montieren. Die hervorragende Isolierfähigkeit gegen Wärme, Kälte und Schall schaffen die Voraussetzungen für ein gutes Raumklima. Die Durisol-Elementbauweise ist neuzeitlich, zweckmässig und wirtschaftlich. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne.



Durisol

Durisol Villmergen AG
Badenerstrasse 21
8953 Dietikon
Telephon 051 88 69 81