

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Bauen + Wohnen = Construction + habitation = Building + home : internationale Zeitschrift**

Band (Jahr): **28 (1974)**

Heft 2: **Industriebau/Industrielles Bauen = Bâtiments industriels/Bâtiments industrialisés = Building for industry**

PDF erstellt am: **05.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.


Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

INTERTAPIS
BBZ
INTERSTORES

AKTIVER

Plus actif



- *bedruckte Nadelfilze
- *in 10 verschiedenen Farbstellungen

- *Tapis feutre aiguilletés imprimés
- *en 10 teintes différentes

- *feltro agugliato stampato
- *in 10 tinte diverse

**Objektteppiche.
Dazu geschaffen,
extremste
Beanspruchung
zu ertragen.**

Wir starten unsere jüngste Produktgruppe mit 2 auserlesenen Exklusivdessins: Boutique-COMET und Réception-COMET. Es sind hart erpropte Nadelfilzteppiche: EMPA-geprüft und anerkannt. Dazu geschaffen, extremste Beanspruchung zu ertragen. Fröhliche Dessins. Zweckdienliche Farben. Interessante Preise. Das sind die COMET-Nadelfilze von BBZ.

**Tapis spécifiques
conçus
pour supporter
des sollicitations
extrêmes.**

Nous démarrons avec notre groupe de production le plus récent avec un choix de 2 dessins exclusifs: «Boutique-COMET» et «Réception-COMET». Il s'agit de tapis feutre aiguilletés testés sévèrement: contrôlés et reconnus par l'EMPA! Spécialement conçus pour supporter les sollicitations les plus extrêmes. Dessins joyeux. Couleurs pratiques. Prix intéressants. Voilà les tapis feutre aiguilletés COMET de BBZ.

**Tappeti «Contract».
Sono fatti
apposta per
sopportare
ogni strapazzo.**


Lanciamo i nostri 2 nuovissimi disegni esclusivi: Boutique-COMET e Réception-COMET. Si tratta di tappeti in feltro agugliato, messi a dura prova: Collaudati e riconosciuti dal LFPM. Sono fatti apposta per sopportare strapazzi estremi. Motivi allegri. Tinte convenienti e pratiche. Prezzi interessanti. Ecco i feltri agugliati COMET di BBZ.

Preise und technische Daten
auf der letzten Seite.

*Prix et caractéristiques techniques
sur la dernière page.*

Prezzi e dati tecnici
sulla pagina seguente.

Bitte wenden
Tourner s'il vous plaît
Voltare, per favore





BOUTIQUE
COMET

in 6 verschiedenen Farben
en 6 couleurs différentes
in 6 diversi colori



Réception

COMET

in 4 verschiedenen Farben
en 4 couleurs différentes
in 4 diversi colori

Art des Belages:

gemusterter Nadelfilz-

Teppichboden
Brillant-Druck

Komposition
Gehschicht:
Material:





100% Nylon
TRIOBALE
vollsynthetisch
(feuchtigkeits-
unempfindlich)
abriebfest
lichtecht
farbecht

Gesamtgewicht:
Gesamtdicke:
Rollenbreite:
Rollenlänge:
Trittschallisoliation:
Länge- und
Breitenrapport:

ca. 1450 g/m²
5 mm
200 cm
ca. 35 m¹
Verbesserungsmass 22 dB
Länge 32 cm, Breite 64 cm
für die Nummern
150 403, 150 807,
150 908, 150 309
Länge 62,5 cm, Breite 98,5 cm
für die Nummern
150 703, 150 407, 150 208,
150 109, 150 410, 150 911
laut Kollektion
R, T (rollstuhl- und
treppenhausgeeignet)


Farben:
Klassifikation:

Verwendungsbereiche: *Gamma d'utilizzazione:* Possibilità d'utilizzazione:



BOUTIQUE
COMET

Réception
COMET



Tipo dello strato:

Composizione
del materiale:

Materiale:

Peso totale:
Spessore totale:

Larghezza
del rotolo:
Lunghezza
del rotolo:

Isolazione sonora:
Rapporto in
lunghezza ed in
larghezza:

Tinte:
Classifica:

moquette stampata,
il feltro agugliato stampa-
ture brillante

100% Nylon
TRIOBALE
interamente sintetico
(insensibile all'umidità)
resistente all'usura
resistente alla luce
indelebile

ca. 1450 g/m²
5 mm

200 cm

ca. 35 m¹

correzione 22 dB
lunghezza 32 cm
larghezza 64 cm

per i numeri
150 403, 150 807,
150 908, 150 309
lunghezza 62,5 cm
larghezza 98,5 cm

per i numeri
150 703, 150 407, 150 208,
150 109, 150 410, 150 911

come la collezione
R, T

(resistente alle sedie a
rotelle, adatto per le scale)
*

Empfohlener Detailverkaufspreis (unverlegt)

Prix de détail recommandé (non posé)

Prezzo al dettaglio raccomandato (merce non posata)

Fr. 38.-/m²

Genre
de la couche:

tapis de fond imprimé
en feutre aiguilleté
impression brillante

Définition

du matériel:
Qualité:

100% nylon
TRIOBALE
entièrement synthétique
résistant à l'usure
solide à la lumière
couleur résistante
env. 1450 g/m²

Poids total:

Epaisseur totale:

Largeur
des rouleaux:

Longueur
des rouleaux:

Isolation
phonique:

Rapport en
longueur et en
largeur:

200 cm

env. 35 m¹

correction 22 dB

longueur 32 cm

largeur 64 cm

pour les numéros

150 403, 150 807,

150 908, 150 309

longueur 62,5 cm

largeur 98,5 cm

pour les numéros

150 703, 150 407, 150 208,

150 109, 150 410, 150 911

Couleurs:
Domaine

d'emploi:

selon collection
R, T (résistant aux chaises
roulantes, convenant pour
escaliers)

INTER TAPIS
BBZ
INTERSTORES

Bloch-Brandeis AG
Neugasse 116
Postfach 1027
8021 Zürich
Telefon 01/441515

Überreicht durch:
Avec les compliments de:
Con gli omaggi:

Geschäftsantwortkarte

Porto vom Empfänger bezahlt

Carte commerciale-réponse

Port payé par le destinataire

Cartolina commerciale-risposta

Tassa pagata dal destinatario



Nicht frankieren

Ne pas affranchir

Non affrancare

Geschäftsantwortkarte

Porto vom Empfänger bezahlt

Carte commerciale-réponse

Port payé par le destinataire

Cartolina commerciale-risposta

Tassa pagata dal destinatario



Nicht frankieren

Ne pas affranchir

Non affrancare

BBZ
Bloch-Brandeis AG
Neugasse 116
Postfach 1027
8021 Zürich

BBZ
Bloch-Brandeis AG
Neugasse 116
Postfach 1027
8021 Zürich



Bestellung / *Commande* / Ordinazione

Bitte senden Sie uns
Veillez nous faire parvenir
Vogliate inviarmi:

COMET

- Ware
Marchandise
Articoli
- Kollektion
Collection
Collezione
- per Frachtgut/LW • *en petite vitesse/camion* • piccola velocità/camion
- per Eilgut • *en grande vitesse* • grande velocità
- per Bahn-Express, Station
par chemin de fer exprès, station
per bagaglio-espresso, stazione _____

Artikel <i>Article</i> Articolo	Code <i>Code</i> Cod.	Masse <i>Dimensions</i> Misure	Bemerkungen <i>Remarques</i> Osservazioni
COMET			

Anfrage:
Demande:
Domanda: _____

Name/Firma
Nom/Firme
Nome/Ditta _____

Sachbearbeiter
Chargé d'affaire
Competente _____

Strasse
Rue
Via _____

PLZ, Ort
N° postal, lieu
No. post., località _____

Telefon
Téléphone
Telefono _____

Datum
Date
Data _____

Grossisten-Nr.
N° de grossiste
No. grossista _____

Unterschrift
Signature
Firma _____

Bestellung / *Commande* / Ordinazione

Bitte senden Sie uns
Veillez nous faire parvenir
Vogliate inviarmi:

COMET

- Ware
Marchandise
Articoli
- Kollektion
Collection
Collezione
- per Frachtgut/LW • *en petite vitesse/camion* • piccola velocità/camion
- per Eilgut • *en grande vitesse* • grande velocità
- per Bahn-Express, Station
par chemin de fer exprès, station
per bagaglio-espresso, stazione _____

Artikel <i>Article</i> Articolo	Code <i>Code</i> Cod.	Masse <i>Dimensions</i> Misure	Bemerkungen <i>Remarques</i> Osservazioni
COMET			

Anfrage:
Demande:
Domanda: _____

Name/Firma
Nom/Firme
Nome/Ditta _____

Sachbearbeiter
Chargé d'affaire
Competente _____

Strasse
Rue
Via _____

PLZ, Ort
N° postal, lieu
No. post., località _____


Telefon
Téléphone
Telefono _____

Datum
Date
Data _____

Grossisten-Nr.
N° de grossiste
No. grossista _____

Unterschrift
Signature
Firma _____

Wenn's beim Versetzen um höchste Genauigkeit und grösste Belastung geht



Pfeiler, Träger und Brückenlager müssen oft auf den Millimeter genau versetzt werden. Zudem sind sie Dauerbelastungen ausgesetzt, die eine druckbeständige Verankerung verlangen.

Für solch heikle Versetzarbeiten haben wir Rivalment entwickelt, den giessbaren Mörtel auf Epoxybasis.



Und weil giessbar, fliesst Rivalment so lange, bis jeder Hohlraum ausgefüllt ist. Nach kürzester Zeit haftfest und kraftschlüssig wie nichts anderes, widersteht Rivalment Drücken bis 1000 kg/cm^2 .

Rivalment ist dazu denkbar einfach in der Anwendung: nur die Komponenten mischen und vergiessen. Dann können Sie Rivalment und auch jeglichen Zweifel an der Widerstandsfähigkeit der Verankerung vergessen.

Rivalment



Meynadier + Cie AG, 8048 Zürich, Vulkanstrasse 110,
Tel. 01/52 22 11
Lausanne, Bern, Biel, Luzern, Bellinzona, Chur.



KING schafft Wohnbehagen

rolana-Sigma teilt keine Schläge aus! Der neue, garantiert antistatische Tufting-Teppich von KING verhindert die unangenehmen elektrischen Entladungen beim Berühren von Metallgegenständen. Und unser Preisboxer braucht nur noch die Schläge seines Gegners zu fürchten. rolana-Sigma ist permanent antistatisch und wie alle rolana-Teppiche vollsynthetisch, mit Kompaktschaumrücken, erhältlich in vielen Modefarben und besonders für den Wohn- und Ruhebereich geeignet.

rolana®

Wichtig für Architekten: Der Fachhandel zeigt Ihnen gerne die vollständige rolana-Kollektion. Verlangen Sie technische Unterlagen, Spezifikationen oder EMPA-Zeugnisse direkt bei uns.

Technische Angaben über KING-Produkte finden Sie auch in der Schweizer Baudokumentation unter der Referenz: (33) 2 L 1153



E. KISTLER-ZINGG AG, Teppichfabriken, CH-8864 Reichenburg SZ, Tel. 055/67 12 12

KING rolana-Sigma mit Qualitätsmarke Enkalon controlled quality Antistatic aus 100% Enka stat

