

Druckerei in Paderborn = Une imprimerie à Paderborn = Printing plant in Paderborn

Autor(en): [s.n.]

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Bauen + Wohnen = Construction + habitation = Building + home : internationale Zeitschrift**

Band (Jahr): **29 (1975)**

Heft 11: **Offene Bausysteme/Industriebauten = Systèmes constructifs ouverts/Bâtiments industrielles = Open building systems/Industrial constructions**

PDF erstellt am: **26.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-335284>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.



Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Druckerei in Paderborn

Une imprimerie à Paderborn
Printing plant in Paderborn

Architekten: Peter C. von Seidlein, München,
und Horst Fischer
Mitarbeiter: Hansjörg Kramer, Lothar Tenge,
Horst Peter Linte
Bauingenieure: Hermann Seeberger und
Ernst Friedl



Die Fabrikations- und Lagerflächen sind niveaugleich und nutzungsneutral angeordnet und, soweit baupolizeilich zulässig, ungeteilt in Form eines Großraums, der Austausch, Verkleinerung und Erweiterung der einzelnen Betriebsflächen erlaubt.

Schallschützende Abtrennungen innerhalb der Produktion bestehen aus halbhoher bzw. raumhoher versetzbaren Wandelementen, die zugunsten des räumlichen Zusammenhangs und des Ausblicks ins Freie zum größten Teil verglast wurden. Produktions- und Lagerzonen können in einer Richtung nach Konstruktionsachsen à 10,50 m maximal bis zu 100% erweitert werden.





Die Hauptdaten der Tragkonstruktion in Holzleimbauweise sind: Stützenachsen 21,00 × 10,50 m mit Erweiterungsmöglichkeit in Richtung der 10,50-m-Achse (kleine Schritte); Hauptträger in Richtung der 21,00-m-Achsen als Durchlaufträger mit Gerbergelenk, Nebenträger in Richtung der 10,50-m-Achsen als Einfeldträger mit auskragenden Endfeldern (siehe Konstruktionsblatt).

Die Dachdecke besteht aus Trapez-Stahlblechen; die Dacheindeckung ist als gefällelose Warmdach-Konstruktion mit PVC-Folie und Kiesschüttung ausgeführt.

Gegenüber dem Dachrand sind die Außenwände umlaufend zurückgesetzt. Diese Wände bestehen aus raumhohen Holzrahmen mit Glasfüllungen bzw. mit Ausfachungen und sind von innen nach außen folgendermaßen aufgebaut:

Holzbohlen, Mineralfasermatten, hinterlüfteten Alu-Lamellen. Die Windlast wird durch außen aufgeschraubte Stahlwinkel in die Dachkonstruktion bzw. in den Fußboden übertragen (siehe Konstruktionsblatt).

Die Überdachung der Ladezone ist als Stahlskelett mit Trapez-Stahlblechdecke ausgeführt. Die Dacheindeckung besteht aus einer aufgeklebten Folie ohne Kiesschüttung (siehe Konstruktionsblatt).



1
Ansicht von Südosten.
Vue du sud-est.
Elevation view from southeast.

2
Ansicht von Osten.
Façade est.
Elevation view from east.

3
Querschnitt 1 : 800.
Coupe transversale.
Cross section.

4
Längsschnitt 1 : 800.
Coupe longitudinale.
Longitudinal section.

5
Grundriß 1 : 800.
Plan.

- 1 Kantine / Cantine / Canteen
- 2 Eingang / Entrée / Entrance
- 3 Faktorei und Pförtner / Comptoir de vente et portier / Sales counter and porter
- 4 Korrektoren / Correcteurs / Correctors
- 5 Perforatoren (Linotype) / Machines linotype / Linotype machines
- 6 Linotype
- 7 Monotype
- 8 Taster (Monotype) / Manipulateurs / Manipulators
- 9 Binderei / Reliure / Binding
- 10 Handsetzerei / Typographie manuelle / Manual typesetting
- 11 Stereotypie / Stéréotypie / Stereotyping
- 12 Meistersetzerei / Maîtres typographes / Master typesetters
- 13 Maschinenrevision / Révision des machines / Machinery inspection
- 14 Lehrwerkstatt / Atelier des apprentis / Apprentices workshop
- 15 Druckerei / Imprimerie / Printing shop
- 16 Papierlager / Stockage du papier / Paper stores
- 17 Klimazentrale / Centrale climatique / Air-conditioning plant

6
Lageplan 1 : 3000.
Plan de situation.
Site plan.

- 1 Eingang / Entrée / Entrance
- 2 Eingang zum Lager / Accès au stockage / Entrance to stores
- 3 Ladebucht / Quai de chargement / Loading bay
- 4 Rampe / rampe / ramp

7
Innenraumperspektive.
Perspective du volume intérieur.
Perspective view of interior.







8
Produktionshalle.
Halle de fabrication.
Production tract.

9
Ausschnitt der Nordostfassade.
Détail de la façade nord-est.
Detail of northeast elevation.

10
Ausschnitt der Südostfassade.
Détail de la façade sud-est.
Detail of southeast elevation.

11
Ausschnitt der Südwestfassade.
Im Vordergrund die überdachte Ladezone.
Détail de la façade sud-ouest.
Au premier plan la zone de chargement couverte.
Detail of southwest elevation.
In foreground, the roofed over loading zone.

12
Ansicht von Westen.
Vue de l'ouest.
Elevation view from west.



11/1975


Plan détachable
Design sheet

1
Die gerichtete Tragkonstruktion unterscheidet die Fasadensstruktur. von was?
La structure portante orientée différencie celle de la façade.
The oriented supporting structure differentiates the elevation structure.

2
Grundriß der Tragkonstruktion 1:600.
Plan de la structure portante.
Plan of supporting construction.

Tragkonstruktion in Holz


Structure portante en bois
Supporting structure of timber



Druckerei in Paderborn

Printing plant in Paderborn
Une imprimerie à Paderborn

Architekten: Peter C. von Seidlein, München, und Horst Fischer
Mitarbeiter: Hansjörg Kramer, Lothar Tenge, Horst Peter Linte
Bauingenieure: Hermann Seeberger und Ernst Friedl




5
Ansicht.
Élévation.
Elevation view.

6
Grundriß II-II.
Plan II-II.

7
Schnitt durch Stahlfuß und das eingeschweißte Schwert.
Coupe sur la pièce en acier coulé et la semelle soudée.
Section of steel casting and the welded sleeper.

8
Grundriß III-III.
Plan III-III.







9-11
Bündelgelenk 1:30.
Articulation de la ferme.
Header articulation.



3
Gebäudeecke.
Angle du bâtiment.
Corner of building.

4-8
Stütze 1:30.
Poteau.
Support.

4
Grundriß I-I. Bei der Ausführung sind die Bolzen und Muttern versenkt worden.
Plan I-I. Les boulons et écrous ont été noyés lors de l'exécution.
Plan I-I. The nuts and bolts are countersunk at time of construction.



9

9
Querschnitt.
Coupe transversale.
Cross section.

10
Ansicht.
Élévation.
Elevation view.

11
Aufsicht.
Vue de dessus.
Top view.

