

Liste alphabétique des auteurs d'articles publiés dans les 21 volumes de l'Annuaire, les 8 volumes de Candollea et les 4 fascicules de Boissiera

Objektyp: **Index**

Zeitschrift: **Candollea : journal international de botanique systématique = international journal of systematic botany**

Band (Jahr): **8 (1939-1941)**

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

LISTE ALPHABÉTIQUE

DES AUTEURS D'ARTICLES PUBLIÉS DANS LES 21 VOLUMES
DE L'ANNUAIRE, LES 8 VOLUMES DE *CANDOLLEA* ET
LES 4 FASCICULES DE *BOISSIERA*.

N. B. Les chiffres romains indiquent le volume, les chiffres arabes la page¹
et les lettres le périodique ; *A* = Annuaire, *B* = Boissiera,
C = Candollea.

- AELLEN, P. — *Atriplex*-Art (neue) aus Australien : IV, 505, C
— *Blackiella inflata* in Nordafrika : VIII, 16. C.
— *Chenopodium Hubbardii* Aellen sp. nov. : VIII, 19. C.
— *Chenopodium triandrum* Forster : VIII, 5. C.
- ARVET-TOUVET, C. — *Crepidopsis*, nouveau genre de Chicoracées :
I, 105. A.
— Epervières de l'Herb. de Haller fils : I, 68. A.
— *Hieracii novi Italiae* : X, 108. A.
— *Hieraciorum novorum Elenchus* : I, 90. A.
— *Hieracium* de l'Herb. Delessert : VI, 163. A.
— *Hieracium* (deux espèces nouvelles) : III, 27. A.
— *Hieracium pyrénéens* : VII/VIII, 320. A.
— Voy. Briquet, J. : Epervières des Alpes Lémaniennes :
V, 147. A.
— Voy. Kohler, G. : Epervières, det. Arvet-Touvet :
III, 177. A.
- AUDÉOUD, G. — Insectes in Hochreutiner, Sud-Oranais :
VII/VIII, 255. A.

¹ Pour *Boissiera*, les chiffres romains indiquent le numéro de l'article
du fascicule.

- BAEHNI, C. — *Brunellia Briquetii*, espèce nouvelle : VII, 361. C.
 — *Cardamine, Luxemburgia* (nomenclature) : VII, 279. C.
 — *Celtis* sud-américains VII, 189. C.
 — Géographie botanique américaine : II, 3. B.
 — *Goethalsia* (position systématique) : VI, 44. C.
 — Lacistemacées des Andes : VIII, 35. C.
 — *Mollia* (révision) : V, 403. C.
 — Mousses de Dickson : VIII, 181. C.
 — *Neoleretia, Mappia* et *Humirianthera* : VII, 167. C.
 — Pérou (plantes nouvelles) : VII, 133. C.
 — Sapotacées. Mémoires, I : VII, 394. C.
 — *Scyphostegia borneensis* Stapf : II, 4. B.
 — *Villadia* et *Altamiranoa* : VII, 283. C.
- BAEHNI, C. and MACBRIDE, J.F. — *Basistemom* and *Saccanthus* :
 V, 345. C.
 — — *Basistemom* (Bignoniacées) : VII, 185. C.
 — — *Cruciferae-Sisymbrieae* : VII, 291. C.
 — — *Struthanthus* et *Phthirusa* : VII, 287. C.
- BEAUVERD, G. — Liliacée nouvelle du Sud-algérien : . . . VII, 370. C.
 — *Plantae novae graecae* : VII, 255. C.
- BECHERER, A. — *Anemone uralensis* DC. et *Fischeriana* DC. :
 IV, 507. C.
 — *Asplenium lucidum* Burm. (note) : VII, 227. C.
 — *Asplenium* (note sur deux espèces) : VI, 22. C.
 — *Carex* (note sur deux) : VIII, 12. C.
 — *Equisetum* (notes) : IV, 53. C.
 — Fougères (conservation d'homonymes génér.) : VII, 137. C.
 — Fougères (Nlle-Calédonie et Iles Loyalty) : . . . VII, 217. C.
 — Graminées (nomenclature) : VII, 518. C.
 — Hegi, Flore d'Europe (dates de publications) : . . V, 342. C.
 — *Nomina Honckenyanana neglecta* : IV, 59. C.
 — *Scirpus Holoschoenus* L. : IV, 130. C.
 — Voy. Richard et Becherer : VII, 224. C.
- BÉGUINOT, A. — *Romulea dell'Erbario Delessert* : . . XI/XII, 144. A.
- BENNETT, A. — *Potamogetones* of the Herb. Delessert : . . IX, 93. A.
- BERGERET, C. — Voy. Guillaumin, A., Nlle-Calédonie (Flore) LIV :
 V, 148. C.

- BORD, B. — Botanistes genevois (exposition) : III, 2. B.
- BOURQUIN, J. — *Fritillaria Meleagris* L. en Suisse : XXI, 69. A.
- BRAND, A. — Polemoniaceen (neue Beiträge) : XV/XVI, 322. A.
- Symplocaceen des Herbar Delessert : VII/VIII, 277. A.
- Symplocos-Arten aus dem Herb. Delessert : XV/XVI, 343. A.
- BRAUN, J. — Voy. Chenevard, P. et Braun, J. : IX, 1. A.
- BRAUN-BLANQUET, J. — France et Pyrénées mérid. (herborisation) :
 XXI, 25. A.
- BREISTROFFER, C. — *Clypeola Jonthlaspi* L. : VII, 140. C.
- BRIQUET, J. — *Achillea Millefolium* L. : XX, 195. A.
- *Alnus Alnobetula* ou *Alnus viridis* ? : XI/XII, 29. A.
- Alpes lémaniques (notes floristiques) : III, 48. A.
- *Anthemis*, *Ormenis* et *Santolina* : XVIII/XIX, 257. A.
- *Archangelica* et *Peucedanum* (carpologie) : I, 501. C.
- Bader, C. (biographie) : XXI, 339. A.
- *Bupleurum junceum* L. en Savoie : IV, 285. C.
- *Brittonastrum* (espèces nouvelles) : VI, 157. A.
- Cavin, C.-P. F. (biographie) : XI/XII, 31. A.
- Chenevard, P. (biographie) : XXI, 456. A.
- Corse (flore des montagnes) : V, 12. A.
- Corse (*Spicilegium corsicum*) : IX, 106. A.
- *Crupina* (carpologie du genre) : IV, 241. C.
- *Crupina* (émergences et trichomes) : IV, 191. C.
- *Daucus Carota* L. (mélanérythrisme floral) : XXI, 473. A.
- *Decades plantarum novarum vel minus cognit.* : X, 99. A.
- *Decades plantarum novarum*, 2-4 : XI/XII, 175. A.
- *Decades plantarum novarum*, 5-7 : XIII/XIV, 369. A.
- *Decades plantarum novarum*, 8-16 : XVII, 326. A.
- *Decades plantarum novarum*, 17-25 : XX, 342. A.
- *Decades plantarum novarum*, 26-28 : IV, 317. C.
- Eléosomes (fonctions) : V, 142. C.
- Epervières des Alpes lémaniques : V, 147. A.
- Espèces nouvelles de l'Herb. Delessert : IV, 213. A.
- Flacourtiacées de l'Herb. Delessert : II, 41. A.
- Folioles et segments foliaires dissymétriques : I, 521. C.
- Géographie botanique (formations végétales) : XXI, 389. A.
- *Genista anxantica* (note) : XI/XII, 25. A.

- BRIQUET, J. — Guinet, A. (notice biographique) : III, 481. C.
- Zambèze (Haut) (descr. de quelques plantes) : ... VI, 1. A.
- *Heracleum* (anatomie du fruit) : II, 1. C.
- Huet du Pavillon, E. et A. (biographie) : ... XVII, 310. A.
- *Illecebrum suffruticosum* L. : XIII/XIV, 390. A.
- Inauguration du Conservatoire et du Jardin botaniques :
IX, 189. A.
- Knautia de Suisse, Jura et Savoie : VI, 60. A.
- Labiatarum Monographiae Fragmenta, V. : II, 102. A.
- Labiatae in Hochreutiner, Sud-oranais : ... VII/VIII, 196. A.
- Labiatae et Verbenaceae Wilczekianae : IV, 14. A.
- Méliacées (deux) : VI, 20. C.
- Méliacées (symétrie foliaire) : I, 1. B.
- Naville, L. (biographie) : XX, 215. A.
- Neoschroetera : II, 514. C.
- Ombellifère nouvelle des îles Baléares : II, 289. A.
- Ombellifères suisses (notes critiques) : IV, 192. A.
- Orchidée nouvelle du Jardin bot. Genève : IV, 209. A.
- Organisation de détail de l'Herb. Delessert : XI/XII, 211. A.
- *Plectranthus* (espèce africaine) : VII/VIII, 322. A.
- *Poa Balfourii* Parn. (Graminée nouvelle) : V, 174. A.
- Quer, José (biographie ; collections bot.) : ... XX, 465. A.
- Rapport administratif 1896 : I, 1. A.
- » » 1897 : II, 1. A.
- » » 1898 : III, 1. A.
- » » 1899 : IV, 1. A.
- » » 1900 : V, 1. A.
- » » 1901 : VI, 171. A.
- » » 1902 : VII/VIII, 1. A.
- » » 1903 : VII/VIII, 333. A.
- » » 1904 : IX, 244. A.
- » » 1905 : X, 1. A.
- » » 1906 et 1907 : XI/XII, 194. A.
- » » 1908 : XIII/XIV, 1. A.
- » » 1909 et 1910 : ... XIII/XIV, 409. A.
- » » 1911 et 1912 : ... XV/XVI, 352. A.
- » » 1913 : XVII, 404. A.

- BRIQUET, J. — Rapport administratif 1914 :... XVIII/XIX, 315. A.
 — » » 1915 :..... XX, 1. A.
 — » » 1916, 1917 et 1918: XX, 479. A.
 — » » 1919, 1920 et 1921: XXI, 481. A.
 — » » 1922 et 1923 :..... I, 525. C.
 — » » 1924 et 1925 : ... II, 521. C.
 — » » 1926-1928 : III, 492. C.
 — Saxifraga moschata et exarata : XVIII/XIX, 207. A.
 — Schmidely, Auguste (biographie) : XXI, 323. A.
 — Thorella (étude monographique) : XVII, 235. A.
 — Transfert du Conservatoire bot. (Rapport) (Mon-Repos) :
 IV, Annexe II. A.
 — Transfert du Jardin bot. (Rapport) (Mon-Repos) :
 IV, Annexe I. A.
 — Verbenaceae Balansanae Paraguarienses : VII/VIII, 288. A.
 — Voy. Burnat, E. et Briquet J., : VI, 143. A.
 — Voy. Hackel, E. et Briquet, J. : X, 26. A.
 — Voy. Stuckert, T. et Briquet, J. : XX, 428. A.
 BRIQUET, J. et CAVILLIER, F. — Oberland bernois (Phanérogames) :
 XX, 222. A.
 — — Pitard, Charles-Joseph (biographie) :..... IV, 206. C.
 BRIQUET, J. et HOCHREUTINER, B.P.G. — Brésil (plantes de
 Reineck et Czermak) : III, 147. A.
 BURNAT, E. — Voy. Briquet, J. : Corse, Spicilegium corsicum :
 IX, 106. A.
 BURNAT, E. et BRIQUET, J. — Viola canina et montana : VI, 143. A.
 CAMUS, Aimée. — Agrostis in Plantae Hochreutineranae, IV :
 VI, 413. C.
 — Bambuseae in Plantae Hochreutineranae, IV : VI, 421. C.
 CANDOLLE, Alph. de. — Limite géogr. d'une espèce végétale :
 II, 17. A.
 CANDOLLE, Aug. de. — Tiliaceae in Plantae Hochreutineranae, I :
 XV/XVI, 237. A.
 CANDOLLE, C. de. — Begoniaceae novae :..... II, 227. C.
 — Meliaceae in Plantae Hochreutineranae, I : XV/XVI, 245. A.
 — Meliaceae novae : X, 122. A.
 — Piperaceae Bakerianae, e Brasilia : XXI, 225. A.

- CANDOLLE, C. de. — Piperaceae Celebicae novae : XXI, 297. A.
 — Piperaceae Colombianae et Peruvianae : XXI, 229. A.
 — Piperaceae e Borneo et e Sumatra : XXI, 279. A.
 — Piperaceae Ecuadorenses novae : XXI, 251. A.
 — Piperaceae Formosanae novae : XXI, 221. A.
 — Piperaceae in Plantae Hochr., I : XV/XVI, 231. A.
 — Piperaceae Javanicae novae : XXI, 271. A.
 — Piperaceae Mexicanae : XXI, 305. A.
 — Piperaceae novae : II, 187. C.
 — Piperaceae novae : II, 252. A.
 — Piperacearum clavis analytica : I, 65. C.
- CARDOT, J. — Hymenocleiston Duby : XI/XII, 164. A.
 — Mousses in Hochreutiner, Sud-Oranais : . VII/VIII, 239. A.
 — Musci in Plantae Hochreutineranae, I : . XV/XVI, 157. A.
- CAVILLIER, F. — Briquet, J. : Noms et comb. de noms de plantes :
 VI, 7. C.
 — Doronicum à fruits homomorphes : X, 177. A.
 — Doronicum (nouvelles études) : XIII/XIV, 195. A.
 — Kohler, Georges (biographie) : V, 161. C.
 — Vicia elegantissima (note) : XI/XII, 10. A.
 — Saint-Yves, Alfred (biographie) : VI, 25. C.
 — Voy. Briquet et Cavillier XX, 222. A. ; IV, 206. C.
- CHASE, Agnès. — Gramineae in Plantae Hochreutineranae, IV :
 VI, 400. C.
- CHENEVARD, P. — Préalpes Bergamasques (Flore) :
 XVIII/XIX, 129. A.
 — Voy. Wilczek, E. et Chenevard, P. : XV/XVI, 248. A.
- CHENEVARD, P. et BRAUN, J. — Tessin (Flore) : IX, 1. A.
- CHRIST, H. — Carex rares ou nouveaux des Alpes léman. : VI, 154. A.
 — Filices in Plantae Hochreutineranae, I : . XV/XVI, 178. A.
 — Fougères de l'Herbier Delessert : III, 29. A.
 — Fougères de l'Herbier Delessert : IV, 207. A.
 — Fougères du Bhotan : VII/VIII, 330. A.
- CHRIST, H. et WILCZEK, E. — Fougère hybride (nouvelle) :
 XV/XVI, 345. A.
- CONARD, H. S. — Nymphaea (subg. Brachyceras) in Africa :
 VII/VIII, 18. A.

- CORTI, A. — Zooecidies in Hochreutiner, Sud-Oranais :
VII/VIII, 250. A.
- CRÉPIN, F. — Rosa de quelques vieux herbiers suisses : ... I, 11. A.
- CZERMAK, J. — Voy. Briquet et Hochreutiner : Brésil, plantes
de Reineck et Czermak : III, 147. A.
- DANSER, B.H. — Amyema (new) from Australia : VII, 242. C.
— Loranthacées in Plantae Hochreutineranae, IV : VI, 457. C.
- DANSEREAU, P.M. — Cistus (monographie) : IV, 1. B.
— Pyrostegia venusta : IV, 2. B.
- DICKSON, J. — Voy. Baehni, C. : Mousses de Dickson : VIII, 181. C.
- DUCELLIER, F. — Desmidiacées de la Suisse : .. XVIII/XIX, 1. A.
- FAVRE, Jules. — Ranunculus Seguieri Vill. (Haut-Jura) : IV, 281. C.
— Salève et Vuache (stations nouvelles) : XVIII/XIX, 193. A.
- FOCKE, W.O. — Rubus in Plantae Hochreutineranae, IV :
VI, 460. C.
— Rubus (spec. nov. exot.) : XX, 103. A.
- FRANCEY, P. — Cestrum (monographie) : VI, 46. C. ; VII, 1. C.
- GÄUMANN, E. Peronospora sur Euphorbiacées et Polygonacées :
XXI, 1. A.
— Puccinien (Jurinea-bewohnende) : VIII, 68. C.
- GRINTZESCO, J. — Astrantia (monographie) : XIII/XIV, 66. A.
- GUILLAUMIN, A. — Nouvelle-Calédonie (Flore), LIV : ... V, 148. C.
- GUILLOT, J. — Voy. Hochreutiner, B.P.G., Sertum madagascariense :
XI/XII, 35. A.
- GUINET, A. — Alpes d'Annecy : herborisations bryologiques :
XIII/XIV, 52. A.
— Floraison hibernale (Jard. bot. Genève) : XX, 25. A.
— Mousses du Mont Salève (Catalogue) : II, 159. C.
— Récoltes bryologiques (Genève) : XV/XVI, 288. A.
— Récoltes bryologiques (Genève) : XX, 18. A.
— Récoltes hépaticologiques (Genève) : XI/XII, 170. A.
- HACKEL, E. — Calamagrostis-Art aus Central-Asien :
VII/VIII, 325. A.
- HACKEL, E. et BRIQUET, J. — Graminées de l'Herb. de Haller :
X, 26. A.
- HALL, H.-M. — Laya (addition aux Nomina gener. conservanda) :
II, 515. C.

- HAMET, R. — *Kalanchoe* nouveau de l'Herb. Delessert :
 XV/XVI, 141. A.
 — *Sedum* (étude phytographique) : IV, 1. C.
- HASSLER, E. — *Argentinorum Missionum Primitiae* : . XXI, 217. A.
 — *Aspicarpa, Gaudichaudia, Camarea, Janusia* : XX, 203. A.
 — *Bromeliacearum parag. conspectus* : XX, 268. A.
 — *Graminaceas del Alto Parana du Dr Berton* : XXI, 133. A.
 — *Lauracearum Paraguariensium conspectus* : ... XXI, 73. A.
 — *Moracearum Paraguariensium conspectus* : .. XXI, 109. A.
 — *Myrsinacearum Paraguariensium conspectus* : . XXI, 99. A.
 — *Phaseolus* (revisio spec. austro-amer.) : I, 417. C.
 — *Solanaceae austro-americanae* : XX, 173. A.
 — *Urticacearum Paraguariensium Enumeratio* : XXI, 141. A.
- HAYEK, A. — *France* (contribution à la flore de) : III, 477. C.
- HEIM, R. — *Lactario-Russulées de Madagascar* : VII, 374. C.
- HEIMERL, A. — *Nyctaginaceen des Herb. Delessert* : ... V, 178. A.
 — *Voy. Stuckert und Heimerl* : XVII, 219. A.
- HELLMAYR, C.E. — *Orchidées de l'Adriatique* : VIII, 151. C.
- HENNINGS, P. *Fungi in Hochreutiner, Sud-Oranais* : VII/VIII, 242. A.
- HERTER, W. — *Lycopodiaceae in Plantae Hochr., I* :
 XV/XVI, 225. A.
- HIERONYMUS, G. — *Selaginellaceae in Plantae Hochr., I* :
 XV/XVI, 228. A.
- HOCHREUTINER, B.P.G. — *Adansonia* nouveau et revision du genre :
 XI/XII, 136. A.
 — *Anoda* (monographie) : XX, 29. A.
 — *Anthroclianthus* (monographie) : XIII/XIV, 30. A.
 — *Asterochlaena* : IV, 313. C.
 — *Bakeridesia*, nouveau genre : XV/XVI, 297. A.
 — *Boissier, Edmond* (collections) : III, 3. B.
 — *Botanique systématique à Genève* : II, 1. B.
 — *Brassica* (ascidie) : XX, 262. A.
 — *Briquet, John* (In memoriam) : VI, 1. C.
 — *Brugmansia* : IV, 187. C.
 — *Centaurium d'Australie* : III, 467. C.
 — *Challes* (florule des env.) : XV/XVI, 304. A.
 — *Cristaria, Bakeridesia, Malvastrum* : XXI, 405. A.

- HOCHREUTINER, B.P.G. — *Dombeya* de Madagascar (monographie) :
 III, 5. C.
- Groupes systématiques (valeur) : II, 2. B.
- Guttiferae novae vel minus cognitae : XXI, 49. A.
- Hassler, Émile (biographie) : III, 1. B.
- *Helicteropsis* (gen. nov. Madagasc.) : II, 155. C.
- *Hibiscus* (revision du genre) : IV, 23. A.
- *Humbertianae*, plantae madagascarenses : V, 5. C.
- *Humbertiella* (extension et affinités) : V, 1. C.
- *Humbertiella*, genre nouveau : III, 1. C.
- *Malope* et *Palaua* (notes) : V, 169. A.
- *Malvaceae* Chevalieranae : V, 120. A.
- *Malvaceae* et *Bombacaceae* novae : X, 15. A.
- *Malvaceae* et *Sterculiaceae* novae : XI/XII, 1. A.
- *Malvaceae* (Notulae I) : XX, 107. A.
- *Malvaceae* (Notulae II) : XXI, 437. A.
- *Malvaceae* novae vel minus cognitae : VI, 10. A.
- *Malvacées* de Madagascar : XX, 69. A.
- *Malvacées* de Madagascar : II, 121. C.
- *Malvacées* (genres nouveaux et discutés) : II, 79. C.
- *Malvacées* (organes carpiques nouveaux) : ... XXI, 347. A.
- *Metabolos* ou *Allaeophania* : VIII, 61. C.
- *Neobaclea*, un genre nouveau : IV, 180. C.
- *Neobrittonia*, un nouveau genre : IX, 184. A.
- *Neohumbertiella* gen. nov. : VIII, 27. C.
- Nomenclature (un cas difficile) : XIII/XIV, 47. A.
- *Ougeinia* (nomenclature) : XIII/XIV, 50. A.
- *Perrierophytum* : II, 145. C.
- *Perrierophytum*, *Perrieranthus* et *Megistostegium* :
 XVIII/XIX, 215. A.
- *Plantae Bogorienses* exsicc. (rectif.) : X, 118. A.
- *Plantae Hochreutineranae*, I (avec collaborateurs) :
 XV/XVI, 145. A.
- *Plantae Hochreutineranae*, II : II, 317. C.
- *Plantae Hochreutineranae*, III : V, 175. C.
- *Plantae Hochreutineranae*, IV (avec collaborateurs) :
 VI, 399. C.

- HOCHREUTINER, B.P.G. — *Plantae Hochreutineranae*, (Redinger :
Lichenes) V : VIII, 47. C.
— Rapports administratifs annuels pour les années 1932, 1933,
1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940. Voy. périodique
spécial : *Comptes rendus*.
— Reliquiae Palisotianaë : II, 79. A.
— Sertum madagascariense : XI/XII, 35. A.
— Sterculiacées (notes) : XXI, 429. A.
— Sterculiacées nouvelles : III, 141. C.
— Sud-Oranais (avec collaborateurs) : VII/VIII, 22. A.
— Theaceae novae : XX, 190. A.
— Tiliacées (notes) : XVIII/XIX, 68. A.
— *Urena* L. : V, 131. A.
— Valais : Protection de la flore : III, 4. B.
— Validité des publications : VII, 509. C.
— Voy. Briquet et Hochreutiner, Brésil : III, 147. A.
- JOHNSTON, I. M. — *Trigonotis* (new sp. from S.-W. China) :
IV, 309. C.
- KELLER, R. — *Hypericum tauricum* : IV, 279. C.
- KOHLER, G. — *Botrychium virginianum* : nouvelle localité : X, 120. A.
— Epervières de Suisse et Savoie (det. Arvet-Touvet) :
III, 177. A.
— *Galium triflorum* (nouvelle localité) : III, 176. A.
- KRÄNZLIN, F. — Orchideen (zwei neue) : I, 107. A.
- KÜKENTHAL, G. — Cypéracées in *Plantae Hochr.*, IV : . VI, 421. C.
- LINDAU, G. — Acanthaceen aus dem Herb. Delessert : .. II, 38. A.
- LITARDIÈRE, R. de. — Corse (Contrib. à la Flore), 5 : ... V, 153. C.
— Corse (Contr. à l'étude de la Flore), 6 : VII, 229. C.
— *Festuca* nouveau des Alpes dauphinoises : ... VII, 215. C.
- MACBRIDE, J.F. — Andean plants : *Astragalus* and *Dalea* :
VII, 221. C.
— Peruvian spermatophytes, I : V, 346. C.
— Peruvian spermatophytes, II : VI, 1. C.
— Peruvian spermatophytes, III : VIII, 21. C.
— *Sorocea* (a new Peruvian species) : IV, 311. C.
— Voy. Baehni and Macbride : V, 345. C. ; VII, 185, 287, 291. C.

- MAYOR, E. — « Fungi centrali-europaei » (de Jean Müller Arg.) :
IV, 166. C.
- MERCIER, R. — Pitard, C.-J. (hommage à la mémoire de) : IV, 202. C.
- MERESCHKOVSKY, C. de. — Graphis (matériaux pour une monogr.) :
I, 473. C.
- Lichens de la Crimée : I, 491. C.
- Lichenes Ticinenses (Schedulae ad exsicc.) :.. XXI, 145. A.
- MEYLAN, C. — Myxomycètes du Jura : XV/XVI, 309. A.
- MIGULA, W. et SCHMIDLE, W. — Algae in Hochreutiner, Sud-Oranais :
VII/VIII, 248. A.
- OMANG, S.O.F. — Hieracium groenlandicum : Nomenklaturfrage :
VII, 363. C.
- PALISOT DE BEAUVOIS. — Voy. Hochreutiner: Reliquiae Palisotianae:
II, 79. A.
- PAMPANINI, R. — Cunoniacée du Brésil : VII/VIII, 328. A.
- PROSCH, R. de. — Voy. Briquet, J. : Haut-Zambèze : VI, 1. A.
- REDINGER, C. — Lichenes in Plantae Hochreutineranae, V :
VIII, 47. C.
- REGEL, C. de. — Tragopogon (contributions) : VIII, 173. C.
- Florae graecae notulae I : VIII, 222. C.
- REINECK, E.-M. — Voy. Briquet et Hochreutiner: Brésil, plantes de
Reineck et Czermak : III, 147. A.
- REUTER, G.-F. — Notulae in sp. nov. pl. hort. genev. :
XVIII/XIX, 239. A.
- RICHARD, A. et BECHERER, A. — Graminée nouvelle (Jura) :
VII, 224. C.
- ROBERTY, G. — Afrique occid. française (étude phytogéogr.) :
VIII, 83. C.
- Cotonniers (hypothèses et notes) : VII, 297. C.
- ROBINSON, B.L. — Compositae-Eupatorieae from Brazil : V, 170. C.
- RUSILLON, H. Voy. Hochreutiner, B.P.G., Sertum madagascariense :
XI/XII, 35. A.
- SAINT-YVES, A. — Avena sect. Avenastram (Eurasie et région médit.) :
IV, 353. C.
- Brachypodium (Europe et région méditerran.) : V, 427. C.
- Festuca (Eu-Festuca) (Afrique austr. et Océanie) : IV, 65. C.
- Festuca (Eu-Festuca) (Afr. Nord) : I, 1 C.

- SAINT-YVES, A. — Festuca (Eu-Festuca) (Alpes maritimes): XVII, 1. A.
 — Festuca (Eu-Festuca) (Amér. N. et Mexique): . II, 229. C.
 — Festuca (Eu-Festuca) (Amér. Sud): III, 151. C.
 — Festuca (Eu-Festuca), distribution géogr. IV, 146. C.
 — Festuca (Eu-Festuca) (Orient): III, 321. C.
 — Festuca in Plantae Hochreutineranae, IV: VI, 418. C.
 — Festuca nouveau des Picos de Europa: . XV/XVI, 347. A.
 — Festuca (Nouvelle-Zélande): IV, 293. C.
 — Festucae novae (subgen. Eu-Festuca): V, 101. C.
 — Spartina (monographie): V, 19. C.
- SANDWITH, N.Y. — Bignoniaceae (Candollean types): . VII, 244. C.
- SCHELLENBERG, G. — Connaracées (remarques critiques): II, 91. C.
- SCHISCHKIN, B. — Gypsophila L. (Diagnoses spec. nov.): III, 473. C.
- SCHLECHTER, R. — Orchidaceae in Plantae Hochreutiner, IV:
 VI, 437. C.
- SCHMIDELY, A. — Ronces du bassin du Léman: ... XV/XVI, 1. A.
 — Ronces du bassin du Léman: XVIII/XIX, 255. A.
- SCHMIDLE, W. — Voy. Migula, W. et Schmidle, W.: VII/VIII, 248. A.
- SCHONLAND, S. — Dasystemon (note): III, 319. C.
- SCHROEDER, Laura J. — Piperaceae (american): III, 121. C.
- SIEBER, F.G. — Iter alpinum delphinense (offre d'échange): I, 141. A.
- STEARNS, W.T. — « Prodrômus » DC. (dates of publication): VIII, 1. C.
- STEHLÉ, H. Piperaceae guadelupenses et martinicensis: VIII, 72. C.
- STEPHANI, F. — Hepaticae in Plantae Hochreutineranae, I:
 XV/XVI, 153. A.
- STERNECK, J. v. — Alectorolophus-Material des Herb. Delessert:
 III, 17. A.
- STUCKERT, T. — Graminées Argentines: XVII, 278. A.
 — Oxalidacées de l'Argentine: XX, 446. A.
- STUCKERT, T. et BRIQUET, J. — Valerianacées de l'Argentine:
 XX, 428. A.
- STUCKERT, T. und HEIMERL, A. — Nyctaginaceen Argentinien:
 XVII, 219. A.
- THÉRIOT, I. — Pterigophyllum indicum Bél.: XX, 13. A.
- TRELEASE, W. — Phoradendron nouveau: XV/XVI, 351. A.
- VALETON, T. — Zingiberaceae in Plantae Hochreutineranae, IV:
 VI, 433. C.

VIRET, L. — Plancton du Lac Bleu de Kandersteg :

VIII/XIV, 10. A.

WEIBEL, R. — Voy. Baehni et Weibel, Violacées péruviennes

VIII, 190. C.

IV, 14. A.

— Voy. Christ, H. et Wilczek, E. : XV/XVI, 345. A.

WILCZEK, E. et CHENEVARD, P. — Préalpes bergamasques (Flore) :

XV/XVI, 248. A.

YUNCKER, T.G. — Cuscutarum novarum descriptiones : III, 317. C.

ZAHLBRUCKNER, A. — Lichenes in Hochreutiner, Sud-Oranais :

VII/VIII, 244. A.

ZAHN, K.H. — Hieraciorum novorum descriptiones : II, 63. C.
