

# Index des noms latins

Objektyp: **Index**

Zeitschrift: **Candollea : journal international de botanique systématique = international journal of systematic botany**

Band (Jahr): **11 (1947-1948)**

PDF erstellt am: **23.07.2024**

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

## INDEX DES NOMS LATINS

(Noms nouveaux en **gras**, synonymes en *italiques* ; les subdivisions des variétés ne sont pas incluses).

- Aa 251, 275 ; *Argyrolepis* 275 ;  
*Maderoi* 275 ; *rhynchocarpa* 275.
- Acacia abyssinica* 123 ; *Adansonii* 121, 122, 123, 125, 152 ; *albida* 117, 119, 120, 122, 123, 124, 126, 127, 129, 131, 132, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 161 ; *albida senegalensis* 122 ; *arabica* 117, 118, 119, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 150, 152 ; *arabica Adansonii* 127 ; *arabica indica* 122 ; *arabica Kraussiana* 122 ; *arabica nilotica* 122, 149 ; *arabica tomentosa* 122, 128, 140 ; *arrophila* 123 ; *atacorensis* 146 ; *ataxacantha* 83, 117, 118, 119, 123, 125, 126, 127, 132, 137, 159, 160, 164 ; *campylacantha* 123, 124, 126, 128, 157 ; *catechu* 124, 132, 133, 134, 135, 138, 157, 163 ; *catechu Suma* **157**, 163 ; *catechu suma Baumii* **157**, 163 ; *catechu suma campylacantha* **157**, 163 ; *catechu suma erythrantha* **158**, 164 ; *catechu sundra* **158** ; *catechu sundra hecatophylla* **158**, 164 ; *chariensis* 128, 129, 147 ; *Dalzielii* 127, 160 ; *Edgeworthii* 148 ; *Ehrenbergiana* 118, 125, 129, 144, 147 ; *erythrantha* 138, 158 ; *etbaica hirta* 128 ; *farnesiana* 117, 118, 122, 125, 126, 127, 129, 132, 135, 139, 160, 162 ; *fasciculata* 122, 125, 129, 143 ; *fistula* 124, 125, 133, 145 ;
- (*Acacia, suite*)  
*flava* 113, 114, 117, 124, 128, 131, 132, 133, 135, 137, 139, 140, 144, 161 ; *flava Ehrenbergiana* **147**, 148, 162 ; *flava seyal* 138, 145, 147, 161 ; *flava stenocarpa* **147**, 148, 162 ; *giraffae* 121, 122, 123, 125, 145, 147, 148 ; *glaucophylla* 127, 155 ; *gourmaca* 127, 128, 153 ; *gourmaensis* 127, 128, 153 ; *gyrocarpa* 123, 140 ; *hamulosa* 123, 154 ; *hecatophylla* 158 ; *Kirkii* 125, 126, 127, 129, 131, 139, 147, 149, 151 ; *lactea* 127, 128, 154 ; *laeta* 123, 124, 126, 128, 136, 154 ; *macrostachya* 117, 118, 123, 125, 126, 127, 131, 132, 133, 134, 151, 159, 164 ; *macrostachya spinosissima* 128, 159 ; *macrothyrsa* 127, 132, 133, 135, 137, 160, 164 ; *megaladena* 123 ; *mellifera* 123, 124, 126, 128, 136, 152, 153 ; *modesta* 153 ; *nefasia* 129, 142 ; *nefasia Rogeoni* 129 ; *nilotica* 117, 118, 122, 123, 127, 132, 133, 135, 137, 139, 148, 162 ; *nilotica adstringens* **150**, 151, 162 ; *nilotica adstringens Adansonii* 138, **152**, 162 ; *nilotica adstringens adstringens* 139, **151**, 152, 162 ; *nilotica adstringens Kirkii* **151**, 152, 162 ; *nilotica eunilotica* **149**, 151, 162 ; *nilotica eunilotica arabica* **150**, 152, 162 ; *nilotica*

## (Acacia, suite)

eunilotica **vera** 149, 162; nubica 140; pennata 117, 118, 123, 125, 127, 132, 137, 158, 159, 164; *prrensans* 123; *prorsispinula* 127, 160; *Raddiana* 119, 125, 130; *Rehmanniana* 126, 127, 128, 142; *rupestris* 154; *saccharata* 122, 140; *Samoryana* 127, 128, 129, 136, 152, 157; *sanguinea* 138, 156; *scorpioides* 115, 128, 148; *scorpioides adstringens* 128, 152; *scorpioides nilotica* 128, 149; *scorpioides pubescens* 128, 150; *sejal* 119; senegal 114, 117, 119, 120, 123, 126, 127, 129, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 162; senegal **glaucophylla** 155, 162; senegal glaucophylla **glaucophylla** 155, 162; senegal glaucophylla **sanguinea** 156, 162; senegal glaucophylla **venosa** 155, 162; senegal **mellifera** 135, 153, 162; senegal **modesta** 153, 154, 162; senegal modesta **hamulosa** 154, 162; senegal modesta **laeta** 154, 155, 162; senegal modesta **rupestris** 154, 162; senegal modesta **triacantha** 155, 162; senegal **senegalensis** 156, 162; senegal senegalensis **Samoryana** 157, 162; senegal senegalensis **verek** 156, 162; senegal **trispinosa** 155, 162; *senegalensis* 120, 156; *sejal* 77, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 135, 144, 145, 148; *sejal multijuga* 146; *Sieberiana* 118, 122, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 134, 136, 137, 139, 141, 142, 161; *Sieberiana Rehmanniana* 141, 142, 161; *Sieberiana sing* 141,

## (Acacia, suite)

142, 161; *Sieberiana villosa* 128, 142; *sing* 122, 142, 143; *spirocarpa* 123, 124, 125, 128, 130, 144; *spirocarpa major* 124, 144; *spirocarpa minor* 124, 144; *stenocarpa* 114, 123, 125, 129, 135, 144, 146, 147, 148; *tortilis* 118, 119, 122, 124, 125, 127, 128, 130, 131, 132, 135, 136, 139, 143, 148, 161; *tortilis pubescens* 128; *Trentiniani* 128, 154; *triacantha* 155; *trispinosa* 155; *venosa* 155; *vera* 117, 118, 119, 122, 123, 149; *verek* 120, 123, 125, 128, 156; *verrucifera* 151; *verugera* 128, 129, 142.

*Acanthus mollis* 221.

*Aceras anthropophorum* 195.

*Adansonia digitata* 145.

*Aeluropus littoralis* 183.

*Agropyron elongatum scirpeum* 189; *glaucum* 187, 189; *glaucum latronum* 187, 188; *glaucum microstachyum* 187, 188; *latronum* 187; *latronum microstachyum* 188, 189; *latronum Orsinii* 188, 189; *Pouzolzii* 187, 188; *Pouzolzii latronum* 187, 188.

*Ajuga Iva pseudoiva* 214.

*Alchemilla arvensis* 207; *microcarpa* 206, 207; *microcarpa bonifaciensis* 207.

*Alliaria officinalis* 202; *petiolata* 202.

*Allium paniculatum intermedium pallens* 193; *paniculatum intermedium salinum* 192, 193; *parciflorum* 188; *ursinum* 192.

*Alnus* 202.

*Altensteinia* 274; *fimbriata* 274.

- Alyssum Alyssoides 204.  
 Anarrhinum corsicum 216; bellidifolium 216.  
 Anemone apennina 183.  
 Anogeissus leiocarpus 77, 78, 88, 146.  
 Anogra 321.  
 Anthyllis Hermanniae 188.  
 Arabis Turrata 203; Turrata *leiocarpa* 204; Turrata *typica* 204.  
 Arbutus Unedo 179.  
 Arenaria serpyllifolia *leptoclados* 198; serpyllifolia *tenuior* 198; serpyllifolia *tenuior eu-leptoclados* 207; serpyllifolia *tenuior glandulosa* 198; *trinervia divaricata* 199.  
 Artemisia caerulescens 220.  
 Asparagus officinalis *campestris* 193.  
 Asplenium Adiantum-nigrum *nigrum obtusum* 176; *Scolopendrium* 221.  
 Aster squamatus 218, 219.  
*Astrocarpus* 205; *sesamoides*  $\alpha$  205; *sesamoides*  $\beta$  205; *sesamoides alpinus* 205; *sesamoides Gayanus* 205; *sesamoides purpurascens* 205; *sesamoides sesamoides* 205.  
 Atriplex rosea 197.  
*Atropis conferta* 184; *distans pseudo-distans* 184; *palustris convoluta* 184; *palustris festucaeformis* 184.  
 Avena fatua 213.  
 Bellis perennis *communis* 218; *perennis microcephala* 218; *perennis pusilla* 218.  
 Betula 23.  
 Bidens tripartita *eu-tripartita major* 220.  
 Biserrula Pelecinus 209; Pelecinus *eu-Pelecinus* 209.  
 Boisduvalia 321.  
 Brachypodium distachyon *genuinum* 187; *distachyon undulatum* 187; *Plukenetii* 188.  
 Bromus asper 187; *erectus eu-erectus typicus* 187; *ramosus* 186; *ramosus serotinus* 186; *serotinus* 186.  
 Brunella 214; *laciniata* 214; *laciniata elatior* 214.  
 Bupleurum baldense *opacum* 188, 211; *Gerardi patens* 188, 211; *tenuissimum eutenuissimum* 212.  
 Butyrospermum Parkii 141.  
*Cacoucia* 54, 59; *bracteata* 47, 50, 93; *coccinea* 47, 50, 90; *paniculata* 47, 50, 56, 92; *platyptera* 50, 56, 91, 93; *splendens* 50, 93; *velutina* 50, 92; *villosa* 47, 50, 56, 92.  
 Calepina irregularis 204.  
*Campylochiton* 54, 59; *platypterus* 50, 56, 93.  
*Campylogyne* 54.  
 Capparis decidua 147.  
 Cardamine impatiens 203.  
*Carduus lanceolatus* 222; *vulgaris* 222.  
 Carex acutiformis 190; *divisa chaetophylla* 190; *heterostachya* 190; *Mairii* 202; *pendula* 190; *silvatica* 190; *silvatica heterocephala* 190.  
 Centaurea conifera 223.  
 Centaurium 176;  $\times$  **C. Litardierei** 213; *minus* 213; *minus*  $\times$  *tenuiflorum* 213; *tenuiflorum* 213; *umbellatum* 213.

Cerastium 176; *balearicum* 198, 199; *dentatum* 198; glomeratum 198; glutinosum 198; semidecandrum 198, 199; semidecandrum **balearicum** 198; semidecandrum eusemidecandrum 198; semidecandrum pellucidum 198; siculum 199.

Chamaenerium 321.

Chamissonia 321.

Chrysanthemum coronarium 220; *coronarium bicolor* 220; *coronarium concolor* 220; *coronarium discolor* 220.

Chylismia 321.

Circaea lutetiana 277, 278, 279, 281, 290, 291, 292, 296, 301, 302, 321.

Cirsium *crinitum* 222; *dissectum* 222; *lanceolatum* 222; *lanceolatum crinitum* 222; *lanceolatum crinitum genuinum* 222; vulgare 176, 222; vulgare crinitum 222; vulgare crinitum genuinum 222.

Cistus monspeliensis 178; *salvifolius* 178; *villosus incanus* 179.

Clarkia 319, 321.

Clerodendron 68.

Combretum 39, 40, 41, 43, 44, 45, 113, 114, 130; *aculeatum* 44, 45, 47, 50, 54, 55, 56, 61, 63, 65, 68, 69, 76, 85, 90, 95; *aculeatum nudiflorum* 76; *acutum* 47, 50, 56, 85; *Afzelii* G. Don, 44, 47, 49, 50, 85, 94; *Afzelii* Engl. et Diels 49, 51, 58, 59, 85; *alternifolium* 50, 76; *altum* DC. 49, *altum* Perr. 45, 46, 47, 48, 49, 51; 55, 59, 83; *ambatum* 76; *aphanopetalum* 49, 53, 85; *atropurpureum* 49, 53; Augustinum A.

(Combretum, suite)

Chevalier 59; Augustinum Diels 55, 60; *basarense* 50, 52, 59, 80; *bauchiense* 43, 56, 75; *bipindense* 49, 53, 73, 85; *bracteatum* Engl. et Diels 50, 54, 56, 70, 92, 93; *bracteatum* Heudelot ms. in Herb. DC. 86; *brunneum* 59, 60; *Cacoucia* 91; *calobotrys* 49, 53, 57; *Chevalieri* 60; *chrysophyllum* 46, 47, 49, 81, 82; *cinereopetalum* 50, 54, 58, 86; *cinnabarinum* 50, 72, 94; *coccineum* 65, 66, 69, 72, 91, 92, 94, 100; *coccineum cinnabarinum* 72, 94, 100; *coccineum grandiflorum* 72, 92, 94, 100; *collinum* Auct. non Fres. 61; *collinum* Fres. 46, 47, 50, 53, 56, 64, 79; *collinum* × *nigricans* 80; *collinum* × *velutinum* 79; *comosum* 44, 45, 46, 47, 50, 54, 55, 58, 64, 65, 66, 69, 71, 72, 87, 88, 89, 90, 91, 99; *conchopetalum* 49, 51, 59, 85; *confertum* 47, 49, 53, 59, 88; *constrictum* Engl. et Diels 54, 56, 93; *constrictum* (Benth.) Laws. 47, 50, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 90, 91, 92, 93, 94, 99; *corymbosum* 45, 46, 50, 86; *crotonoides* 56, 59, 61, 79; *cuspidatum* Laws. 49; *cuspidatum* Planch. 47, 49, 51, 58, 84; *Dalzielii* 56, 58, 80; *dolichopetalum* 50, 54, 58, 59, 70, 92; *Elliottii* 49, 51, 55, 57, 59, 60, 61, 80; *ferrugineum* 61; *flammeum* 50; *floribundum* 49, 51, 55, 59, 83; *fruticosum* 60; *fuscum* 47, 49, 53, 58, 84; *gallabatense* 61; *geitonophyllum* A. Chev. 59; *geitonophyllum* Diels 50, 51, 55, 61, 80; *ghasalense* Engl. et Diels 49, 52, 58, 59, 60, 61, 69, 70, 80, 81; *ghasalense* Aubr. 60; glu-

## (Combretum, suite)

tinosum 45, 46, 47, 48, 49, 52, 55, 57, 60, 61, 64, 65, 69, 71, 76, 77, 78, 81, 95; glutinosum **ghasalense** 80, 96; glutinosum **Kerstingii** 80, 96; glutinosum **lecananthum** 80, 96; glutinosum × velutinum 78; *grandiflorum* 44, 45, 48, 50, 54, 55, 58, 72, 92, 94; herbaceum 43, 44, 45, 48, 49, 53, 55, 56, 63, 65, 66, 68, 69, 74, 75, 90, 95; herbaceum **bauchiense** 75, 95; herbaceum **sericeum** 75, 95; herbaceum typicum 75, 95; *hispidum* 47, 50, 54, 91; *homaliodes* 56, 58, 84; hypopilinum A. Chev. 59; *hypopilinum* Diels 50, 52, 55, 57, 61, 79; infundibuliforme 50; *insulare* 49, 51, 58, 85; *intermedium* DC. in Herb. Prodr. 89; *intermedium* G. Don 44, 45, 46, 47, 50, 89; Jacquinii 84; *Kerstingii* 50, 53, 59, 61, 80; Klotzschii Laws. 49, 59; *Klotzschii* Welw. 47, 50, 59, 89; *lamprocarpum* 50, 52, 56, 59, 61, 79; *latialatum* Engl. 50, 54, 57, 89; *latialatum multibracteatum* 89; *latialatum* Hutch. et Dalz. 90; *Lawsonianum* A. Chev. 59; *Lawsonianum* Engl. et Diels 50, 54, 55, 56, 93; *lecananthum* 49, 51, 57, 60, 80; *Leccardii* 49, 53, 55, 59, 60, 88; *leonense* 49, 52, 61, 77; leuconiloticum 50; *leucophyllum* 44, 45, 50, 86; *macrocarpon* Benth. 47, 86; *macrocarpum* P.B. 44, 45, 47, 50, 86; Mannii Engl. et Diels 49, 53; Mannii Laws. 49, 59; micranthum 44, 45, 46, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 60, 61, 64, 66, 69, 71, 73, 80, 82, 83, 97; micranthum **obanense** 83, 97; micranthum **typicum** 82, 97;

## (Combretum, suite)

*microphyllum* 49; *Mildbreadii* 56, 58, 83; *Mooreanum* 60, 91, 92; mucronatum 45, 46, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 64, 66, 69, 70, 71, 73, 81, 84, 97; nervosum 60; *nigricans* 46, 47, 48, 50, 57, 60, 61, 64, 67, 69, 70, 79, 80, 81; *obanense* 56, 58, 59, 84; ovale 50; *paniculatum* DC. in Herb. Prodr. 89; *paniculatum* Vent. 44, 45, 46, 47, 49, 53, 55, 56, 59, 65, 66, 69, 70, 72, 87, 90, 92, 98; *paniculatum Leccardii* 88, 98; *paniculatum typicum* 87, 98; *parviflorum* 45, 46, 49, 82; *Passargei* 49, 51, 55, 57, 60, 69, 77; *paucinervium* 49, 51, 69, 82; *paucinervium obanense* 56, 83; pentagonum 50; *platypterum* 56, 60, 92, 93; *purpureum* 94; *racemosum* G. Don 59, 84; *racemosum* Hiern 50; *racemosum* P.B. 44, 45, 46, 47, 50, 54, 55, 58, 59, 65, 66, 69, 70, 72, 84, 86, 90, 98; *racemosum cinereopetalum* 86, 98; *racemosum leucophyllum* 86, 98; *Raimbaultii* 49, 82; *ramosissimum* 49, 53, 59, 88; relictum 56, 57, 60, 78; *rhodanthum* 50, 54, 89; *secundum* 45, 76; *sericeum* 44, 45, 47, 49, 55, 74, 75; *Smeathmanii* 44, 49, 59, 86; *sokodense* 50, 52, 55, 57, 61, 78; *spinosum* 44, 45, 47, 49, 87; *tarquense* 54, 57, 94; tomentosum 44, 45, 47, 48, 49, 50, 55, 57, 60, 64, 66, 69, 70, 71, 81, 97; *trichanthum* 46, 48, 61, 78; *trigonoides* 45, 46, 50, 86; *velutinum* DC. 61, 64, 68, 73, 78, 79, 81, 92; *velutinum* Engl. et Diels 50, 54, 57, 60, 61, 92; *verticillatum* Auct. 61; *verticillatum* Engl. 50, 52, 56, 57, 59, 78, 79; villo-

- (Combretum, *suite*)  
 sum 50, 92; *Zecchii* 50, 52, 59, 80; *Zenkeri* 49, 53, 57, 85.
- Coronilla Emerus 209.
- Coronopus *procumbens* 204; *squamatus* 204.
- Corynephorus *articulatus eu-articulatus littoralis* 182; *articulatus eu-articulatus genuinus* 182.
- Cranichis 244, 257, 258, 263, 264, 265, 266; *ciliata* 258, 262, 264; *cucullata* 263, 264, 266; *cylindrostachys* 259, 261; *ecuadorensis* 266; *Fendleri* 261; *fertilis* 266; *Koehlerii* 266; *muscosa* 257, 261, 262; *ovatilabia* 258, 264; **parvula 259**, 260, 261, 262; *pastoensis* 266; *polyantha* 262, 263; *polyantha caquetaensis 262*; *pycnantha* 264, 265, 266.
- Crucianella *maritima* 217.
- Cymodocea *major* 180; *nodosa* 180.
- Cynodon *Dactylon* 182; *Dactylon genuinum* 182; *Dactylon hirsutissimum* 182; *Dactylon pubescens* 182; *Dactylon villosus* 182.
- Cyperus *declinatus* 190; *Eragrostis* 190; *flavescens* 191; *flavescens major* 191; *fuscus* 191; *Gussonei* 191; *vegetus* 190.
- Descurainia *Sophia* 203.
- Diplandra 305, 316, 317, 318, 319, 320, 321; *lopezioides* 305, 306, 311, 312, 313, 316.
- Doronicum *corsicum* 221.
- Dryopteris Robertiana* 176.
- Echium *plantagineum* 213.
- Elichrysum *angustifolium italicum* 188, 213.
- Entada *sudanica* 81.
- Epilobium* 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 286, 287, 294, 296, 297, 298, 299, 301, 302, 318, 320, 321; *alpinum* 281; *angustifolium* 277, 280, 281, 299, 300, 301; *hirsutum* 278, 281, 283, 299; *montanum* 278, 280; *palustre* 283; *parviflorum* 278, 299; *roseum* 280, 281, 299, 300, 301, 318.
- Epipactis Helleborine* 196; *latifolia* 196.
- Equisetum maximum* 177; *telmateia* 177.
- Erica arborea* 179, 188; *terminalis* 227.
- Erigeron acre typicum* 220.
- Erodium cicutarium bipinnatum pilosum* 211.
- Erythraea major* 213.
- Eucharidium* 321.
- Eulobus* 321.
- Euphorbia platyphyllos* 211.
- Faidherbia albida* 129, 139.
- Festuca Danthonii penicillata* 185; *fasciculata genuina* 185; *ligustica* 186; *myuros* 186; *pseudodistans* 184; *rubra eu-rubra trichophylla* 185.
- Fuchsia* 277, 278, 279, 280, 281, 289, 290, 296, 302, 319, 321.
- Fuirena pubescens* 191.
- Galeopsis intermedia* 214; *intermedia lamiifolia* 215; *intermedia longiflora* 215; *Ladanum* 215; *Ladanum intermedia* 214; *Ladanum latifolia* 214, 215; *longiflora* 215.
- Galium verum typicum* 217.
- Gaura* 319, 321.
- Gayophytum* 319, 321.

- Genista corsica 188.  
*Glyceria conferta pseudo-distans* 184; *distans pseudo-distans* 184; *pseudo-distans* 184.  
 Godetia 321.  
 Gomphichis 244, 245, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 256; alba 247, 250; **altissima** 246, **253**, 254, 255, 256, 257; **bogotensis** 246, **247**, 248, 249; **eladotricha** 246, 254, 255, **256**, 257; **eundinamarcae** 246, 248, 249, **252**; foliosa 246, 251, 252; goodyeroides 246, 250; hetaeroides 253; lancipetala 252; Macbridei 246, 252; **psilosepala** **245**, 246, 247, 251, 260, 261; scaposa 253; Traceyae 246, 249, 250, 251; valida 246, 252; viscosa 245, 246, 247.  
 Gongylocarpus 321.  
*Goodyera fertilis* 266; *Lehmanniana* 266.  
 Gossypium barbadense 41; peruvianum 41.  
*Guiera nudiflora* 45, 50, 76; senegalensis 146.  
 Hauya 321.  
 Heleochoa schoenoides 181.  
 Helicodiceros muscivorus 191.  
*Helleborine latifolia* 196.  
 Heterogaura 319, 321.  
 Hieracium 176; crinitum 226; *florentinum hirsuticeps tavignanum* 227; *florentinum tavignanum* 227; *glaucinum* 224; *glaucinum cinerascens* **225**; *glaucinum cinerascens pseudobrunnelliforme* **225**; *glaucinum glaucinum* **224**; *glaucinum runcinatosolobatum* **224**; heterospermum 226; *Pilosella trichadenium leu-*  
 (Hieracium, suite)  
*cotrichum* 227; *piloselloides tavignanum* 227; *praecox* 224; *praecox cinerascens pseudobrunnelliforme* 225; *praecox runcinatosolobatum* 224; *racemosum* 225; *racemosum apenninum rivisicci* 226; *racemosum crinitum genuinum* 225; *racemosum crinitum normale* 225; *racemosum crinitum Sibthorpium* **225**; *racemosum pyramoides* 226; *racemosum virgaurea eu-virgaurea* **226**; *racemosum virgaurea genuinum* 226; *viscosum scariolifolium genuinum* 225; *Wiesbaurianum* 225; *Wiesbaurianum nervulosum eu-nervulosum* **225**; *Wiesbaurianum nervulosum genuinum* 225; *Zizianum sardonium* 227.  
 Hirschfeldia incana 213.  
 Hordeum murinum eu-murinum 189; murinum leporinum 189; nodosum 190; *secalinum* 190.  
 Illecebrum verticillatum 197.  
*Inga mellifera* 123, 153; *nefasia* 129, 142.  
*Ipomaea sagittata* 213, 214; *sagittata eu-sagittata* **214**; *sagittifolia* 213.  
 Jehlia 305.  
 Juncus acutus 213; compressus 192; Gerardi 192; subnodulosus 192.  
 Juniperus Oxycedrus macrocarpa 178, 179.  
 Jussieua 320, 321.  
 Kneiffia 321.  
 Lastrea Robertiana 176.  
 Lathyrus Clymenum articulatus 210; *Clymenum articulatus*



- (*Lathyrus*, *suite*)  
*articulatus* 209; *niger* 210; *niger angustifolius* 210; *niger typicus* 210; *pratensis* 210; *pratensis glaberrimus* 210; *pratensis pubescens* 210; *venetus* 210.  
*Laurentia Gasparrinii* 218; *Michelii* 218.  
*Laurus nobilis* 201.  
*Lavandula Staechas* 179.  
*Lavauxia* 321.  
*Leontodon saxatilis taraxacoides* 223.  
*Lepidium campestre* 204.  
*Lepidozia Aubertii* 31, 32, 33, 34, **35**; *fissifolia* 31, 33, 34, 35; *Wallichiana* 31, 33, 34, 35; *Wallichii* 31, 33, 34, 35.  
*Ligusticum austriacum* 13.  
*Lilium aurantiacum* 193; *bulbiferum croceum* 193.  
*Limonium dubium* **212**, 213.  
*Linum strictum eu-strictum cymosum* 211; *strictum eu-strictum spicatum* 211.  
*Listera ovata* 196.  
*Lopezia* 305, 316, 317, 318, 319, 321; *insignis* 306, 307, 309, 311, 314, 316, 317; *miniata* 306, 311, 313, 316, 317; *pumila* 306, 310, 312, 316, 317.  
*Ludwigia* 319, 321.  
*Luzula campestris multiflora multiflora* 191.  
*Lychnis Coeli-rosa typica* 200.  
*Lythrum Salicaria* 277, 278, 279, 293, 294, 295, 299, 302.  
*Matricaria Chamomilla* 220.  
*Megapteridium* 321.  
*Melica uniflora* 183.  
*Melilotus alba* 208; *segetalis* 208.  
*Meriolix* 321.  
*Mimosa adstringens* 119, 121, 122, 150; *albida* 140; *arabica* 116, 150; *astringens* 121; *farnesiana* 114, 115, 117; *ferruginea* 121, 123; *flava* 116, 144; *habbas* 123, 147; *mellifera* 123, 153; *nilotica* 115, 117, 118, 148; *nolitica* 116, 149; *oerfota* 147; *pennata* 115, 117, 158; *pentagona* 119, 158; *rhodhantha* 159; *scorpioides* 115, 116, 148; *sejal* 116, 117, 145; *senegal* 114, 115, 117, 119, 120, 122, 152; *senegalensis* 116, 117, 120, 156; *suma* 157; *sundra* 158; *torta* 123; *tortilis* 116, 118, 129, 143.  
*Minuartia viscosa hybrida hybrida* 198.  
*Moehringia trinervia* 199; *trinervia divaricata* 199; *trinervia eutrinervia* 199, 200; *trinervia pentandra* 199, 200.  
*Nigella damascena minor* 200.  
*Oenothera* 277, 278, 279, 280, 281, 284, 286, 287, 288, 290, 296, 299, 301, 302, 318, 321.  
*Olea europaea silvestris* 179.  
*Onagra* 321.  
*Oocarpon* 321.  
*Ophioglossum lusitanicum* 177.  
*Orchis provincialis pauciflora* 195; *tridentata variegata* 194.  
*Orlaya platycarpus* 212.  
*Ornithogalum pyramidale narbonense* 193.  
*Osmunda regalis Plumieri* 218.  
*Ostrya virginiana carpinifolia* 196.  
*Oxalis corniculata atropurpurea* 211; *corniculata corniculata* 211.  
*Pachylophus* 321.  
*Papaver Rhoëas strigosum* 202.

- Parkia biglobosa* 141.  
*Paspalum distichum paspalodes* 180, 219.  
*Pelozia* 305.  
*Periballia minuta* 181.  
*Petasites albus* 221; *fragrans* 221.  
*Phillyrea angustifolia* 179.  
*Phucagrostis major* 180.  
*Physalis organifolia* 215.  
*Picea* 23.  
*Pinus* 23; *halepensis* 177, 178; *Pinea* 179.  
*Pistacia Lentiscus* 178.  
*Pisum sativum elatius* 210.  
*Pleurospermum* 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24; *Archangelica* 20; *austriacum* 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24; *austriacum eu-austriacum* 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24; *austriacum uralense* 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25; *boreale* 13; *camtschaticum* 10, 11, 13, 14, 20; *Candollei* 20; *densiflorum* 20; *lithuanicum* 12, 13; *multifidum* 20; *uralense* 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20.  
*Poa annua exilis* 183; *annua typica* 183; *infirma* 183; *pratensis* 183; *pratensis angustifolia* 183, 184; *pratensis vulgaris* 183.  
*Poivrea* 54, 59; *aculeata* 45, 46, 47, 50, 76; *comosa* 47, 88; *conferta* 47, 49, 88; *constricta* 47, 50, 90, 93; *grandiflora* 47, 94; *Hartmanniana* 50.  
*Polygala monspeliaca* 211.  
*Polygonatum odoratum* 194; *officinale* 194.  
*Ponthieva* 266; *andicola* 272; *cornuta* 272; *diptera* 270, 271; *glandulosa* 269, 270; **gracilis** 266, 267, 268, 269; *inaudita* 272; (*Ponthieva, suite*)  
*Koehleri* 269, 271; *Mandonii* 272; *microglossa* 267, 269, 271; *montana* 272; *oligoneura* 272; **ochreatea** 268, 269, 271; *racemosa* 269, 270; *similis* 272; *Sprucei* 267; *sylvicola* 272.  
*Populus* 23.  
*Posidonia oceanica* 180.  
*Potamogeton fluitans* 179; *Friesii* 179; *mucronatus* 179; *nodosus* 179.  
*Potentilla argentea tenuiloba* 206; *hirta hirta pedata* 188.  
*Prescottia* 273; *altissima* 256; *gracilis* 273; *stachyodes* 274.  
*Prunella grandiflora* 214; *intermedia* 214; *laciniata* × *vulgaris* 214; × *P. pinnatifida* 214; *vulgaris* 214.  
*Prunus spinosa* 188.  
*Pseudocentrum* 274; *sphaerocorys* 274.  
*Pseudolopezia* 305, 317.  
*Pterichis* 272; *galeata* 272; *habenarioides* 273.  
*Puccinellia* 176; *convoluta* 184; *festucaeformis* 184; *palustris* 184, 185; *palustris festuciformis* 184; *pseudo-distans* 184.  
*Quercus* 22, 23; *Ilex* 179, 188.  
*Ranunculus bulbosus Aleae corsicus* 200; *bulbosus Aleae hirtus* 200, 201; *bulbosus Aleae leopodus* 200, 201; *chius* 201.  
*Reseda lutea* 204; *pygmaea* 205; *sesamoides oblongifolia spathulata* 205.  
*Rhagadiolus edulis* 223; *stellatus* 223; *stellatus edulis* 223; *stellatus hebelaeus* 223.  
*Ridolfia segetum* 212.

- Riesenbachia racemosa 305, 306, 307, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 319, 320, 321.
- Roemeria hybrida 202.
- Romulea insularis 194; Requierii macrantha 194; Requierii parviflora 194; *Revelieri* 194; Revelieri eu-Revelieri 194; Revelieri insularis 194.
- Rosa Pouzini 207; Pouzini Lamae 207; Pouzini pauciglandulosa 207; Pouzini typica 207.
- Rosmarinus officinalis 178.
- Rubus caesius 206.
- Rumex 229; altissimus 240; angulatus 237; aquaticus 230, 235, 236, 237; aquaticus *crispatus* 237; azoricus 229, 230, 236; azoricus  $\times$  obtusifolius 235; Bequaertii 231; *Berlandieri* 239; brachypodus 233; Caldeirarum 230, 236;  $\times$  R. Caldeirarum 235; camptodon 231; chalapensis 238; chrysocarpus 239; conglomeratus 197, 234, 236; conglomeratus  $\times$  pulcher 236; crispus 196, 238; cristatus 234, 235, 237, 238; cristatus  $\times$  Patientia 234; cuneifolius 232, 233, 239; Darwinianus 232, 233; dentatus 232; denticulatus 238; dictyocarpus 238, 239; domesticus 237; Drobovi 239; Ecklonianus 231; fueginus 240, 241; graecus 237, 238; graecus undulata 237; Hippolapathum domesticus 237; inconspicuus 231, 232; longifolius 237; Lappula 239; magellanicus 233, 239; magellanicus Donatii 232; maritimus 240, 241; nepalensis 231; obovatus 232; obtusifolius 230, 236, 238; obtusifolius agrestis 236; orientalis (Rumex, suite) 237; paraguayensis 232; Patientia 234, 235, 238; pulcher 232, 236; pulcher divaricatus 239; pulcher graecus 237; pulcher  $\times$  rupestris 236; Quarrei 231; rhodesius 230, 231; rupestris 237; salicifolius 240; salicifolius triangulivalvis 240; Steudellii 231; syriacus 238, 239; triangulivalvis 240;  $\times$  Trimenii 236; turkestanicus 238; violascens 232;  $\times$  R. xenogenus 234.
- Salix 109;  $\times$  S. Aellenii 109; appendiculata 111; atrocinerea 110; aurita 110; Caprea 110; Caprea appendiculata 111; cinerea 110; grandifolia 109, 110, 111; grandifolia  $\times$  viminalis 109, 110; vagans 23; viminalis 109, 110.
- Salpichroa origanifolia 215; rhomboidea 215.
- Salpingia 321.
- Salsola Soda 197.
- Salvia pratensis 215; pratensis vulgaris vulgaris 215.
- Saxifraga rotundifolia vulgaris 206.
- Scabiosa atropurpurea maritima 213; rutifolia 218.
- Scandix Pecten-Veneris 212.
- Schedonorus asper serotinus 186.
- Scolymus hispanicus 213.
- Scrophularia ramosissima 188.
- Sedum rupestre 205; rupestre reflexum 206.
- Seguiera nudiflora 50.
- Semeiandra 305, 306, 316, 317, 318, 319, 320, 321; grandiflora 305, 306, 307, 308, 311, 314, 316, 317.
- Sesamodes 205; pygmaeum 205.

- Sesamoides 205; canescens 205; canescens **purpurascens** 205; canescens purpurascens **spathulatum** 205; canescens **Sesamoides** 205; canescens sesamoides **alpinum** 205; *cochlearifolium* 205; *spathulifolium* 205.
- Seseli tortuosum maritimum 212; tortuosum typicum 212.
- Setaria geniculata 180, 181; glauca 181; *gracilis* 180; pallidifusca 181.
- Sherardia arvensis 216; arvensis maritima 216.
- Silene Coeli-rosa 200; Coeli-rosa laevis 200.
- Sisymbrium officinale leiocarpum 203; *Sophia* 203.
- Solidago Virgaurea 218; Virgaurea eu-Virgaurea nudiflora 218.
- Sonchus asper decipiens 224; *asper pinnatisectus* 224; *decipiens* 224; *decipiens typicus* 224; *oleraceus asper decipiens* 224.
- Spartium junceum 208.
- Spergula marginata 197.
- Spergularia marginata* 197.
- Statice dictyoclada dubia* 212; *dubia* 212; *minuta dubia* 212; *virgata dubia* 212; *virgata tuberculata* 212.
- Stellaria aquatica 198.
- Stenoptera goodyeroides 250; *viscosa* 247.
- Stenosiphon 321.
- Tamarix africana 193.
- Taraxia 321.
- Taxus baccata 177.
- Terminalia 92; argentea 61.
- Terminalioides pubescens* 81, 82.
- Teucrium flavum glaucum 188; Marum 188; Polium capitatum 188.
- Thalictrum brachycarpum 201; minus 201.
- Thlaspi campestre* 204.
- Thrinicia hirta* 223.
- Thymus Herba-barona 188.
- Trifolium dubium genuinum 207; *maritimum* 209; patens 208; squamosum 209; suffocatum 208.
- Triglochin bulbosa Barrelieri 180.
- Trisetaria **flavescens pratensis corsica** 188.
- Trisetum corsicum* 188; *flavescens pratense Corsicum* 188.
- Triticum intermedium glaucum latronum* 188; *latronum* 187, 188.
- Triumfetta Heudelotii 38; **Jaegeri** 37, 38; tomentosa 38.
- Typha australis × latifolia 179; × *T. bethulona* 179; latifolia 179.
- Valerianella *auricula* 217; eriocarpa eu-eriocarpa 217; eriocarpa truncata 217; laxiflora 217; microcarpa 217; *rimosa* 217.
- Veronica montana 216.
- Vicia tetrasperma gracilis 209.
- Vulpia ciliata **penicillata** 185; ligustica 186; *ligustica hispida* 186; membranacea 185; membranacea *meridionalis* 185; membranacea *occidentalis* 185; Myuros 186; Myuros major 186.
- Wulfschlaegelia 274; calcarata 274.
- Xylopleurum 321.
- Zauschneria 321.
- Zizyphus jujuba 146.
- Zostera nodosa 180.

ACHEVÉ D'IMPRIMER  
LE 10 OCTOBRE 1948  
SUR LES PRESSES DE L'IMPRIMERIE  
DU « JOURNAL DE GENÈVE »