

Index des noms latins

Objektyp: **Index**

Zeitschrift: **Candollea : journal international de botanique systématique = international journal of systematic botany**

Band (Jahr): **13 (1950-1952)**

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

INDEX DES NOMS LATINS

Noms nouveaux en **gras**, synonymes en *italiques*. Un astérique * précédant un nom indique que celui-ci a été défini ; le numéro de la page correspondante porte lui aussi un *. Le tiret (—) remplace le nom de l'unité supérieure précédente.

- Abelmoschus* 15.
Abies Webbiana 219, 222.
Acacia 19.
Agave Langlassei 174.
Ainsliaea pteropoda 218, 233.
Ajuga lobata 218, 232.
Aletris nepalensis 223 ; pauciflora 219, 223.
Allium Prattii 219, 223.
Anaphalis sp. 219, 220, 233.
Anchusa sikkimensis 231.
Anemone narcissiflora 219, 225 ; polyanthes 220, 225 ; rivularis 219, 225.
Apios carnea 218, 220, 228.
Arenaria bryophylla 220, 225 ; musciformis 225.
Arisaema concinnum 218, 222 ; Griffithii 218, 222 ; intermedium 218, 222 ; Jacquemontii 219, 222 ; tortuosum 218, 222.
Artemisia annua 220, 233 ; sp. 233.
Aster asteroides 220, 233 ; tricephalus 220, 233.
Astragalus chlorostachys 219, 228 ; elongatus 237, 238, 239 ; nucleiferus 237, 238, 239 ; — ***longidens** *239 ; pycnorhizus 219, 228.
Begonia barbata 229 ; Griffithii 229 ; laciniata flava 218, 229 ; Thomsoni 218, 229.
Berberis concinna 220, 227 ; vulgaris brachybotrys 219, 227.
Bergenia purpurascens 227.
Bignonia 248 ; *Bungeana* 278 ; cassinoides 277 ; *Catalpa* L. 248, 258, 259 ; *catalpa* Thunberg 252, 253 ; *longisiliqua* 270 ; *longissima* 270 ; *microphylla* 277 ; *pseudo-quercus* 271 ; *quercus* 270.
Cassiope fastigiata 219, 220, 230.
***Catalpa** 241, *248 et seq. ; *arboorea* 258 ; *arguta* 277 ; *bignonioides* Lesquereux 268 ; *bignonioides* Walter 247, 248, 249, 250, 251, *257, 259, 261, 262, 263, 264, 266, 268, 277, 278, 282, 283, 284, 285 ; — *argentea* 277 ; — ***aurea** 249, 259, *263, 284 ; — *erubescens* 277 ; — *grandiflora* 277 ; — β ? *Kaempferi* 252 ; — ***Koehnei** 249, 252, *262 ; — ***nana** 249, 259, *261, 262, 278, 284, 285 ; — ***pulverulenta** 249, 259, 262, *263, 285 ; — *purpurea* 264 ; — ***Rehderi** 249, *259, 260, 284 — *semiplena* 278 ; — *speciosa* 268 — ***variegata** 249, 259, *263, 277 ; *bignonioides* \times *Kaempferi* 264 ;
***brevipes** 249, 251, *274, 283 ; — ***Ekmaniana** 249, 274, *275 ; 276, 283 ; — ***oblongata** 249, *274, 283 ; *Bungeana* 278 ;
***Bungei** C. A. Meyer 249, 250, *254, 255, 279, 280, 281, 282, 283, 284 ; *Bungei* Decaisne 252 ;

- Bungei* Hort. 261; — *heterophylla 249, *255, 282, 283; — *intermedia* 256; — *nana* (*pumila*) 278; — *pumila* 278; *cassinifolia* 278; *cassinoides* 277, 278; *Catalpa* 258; — *nana* 278; *coerulescens* 261, 278; *communis* 258; *cordifolia* 258, 268; *crassifolia* 277; *denticulata* 277; *domingensis* 273, 274; *Duclouxii* 256; *Ekmaniana* 275; × **erubescens* 246, 249, 250, *263, 264, 265, 266, 277, 278, 284, 285; × — **adina* *266; × — **purpurea* 249, *264, 265, 285; × — **japonica* 246, 249, 264, *266, 278, 284, 285; **Fargesii* Bureau 249, 250, 255, *256, 257, 283, 284, 285; *Fargesii* Wilson 257; — **Duclouxii* 249, *256, 283, 285; × **Galleana* 249, 250, 269, *270, 284; *Henryi* 252; *heterophylla* 255; *himalayaca* 278; *himalayensis* 278; *hirsuta* 277; *hybrida* 263; — *atropurpurea* 264; — *japonica* 266; — *purpurea* 265; *japonica* 266; *Kaempferi* 252; — *crassifolia* 278; — *nana* 278; — *vera* 278; — *Wallichiana* 278; *longisiliqua* 271; **longissima* (Jacq.) Dumont-Courset 248, 249, 250, *270, 272, 282, 283, 284, 285; *longissima* Marie-Victorin 272; *macrocarpa* 272; *microphylla* 277; *microsperma* 243, 244; *nana* 261, 278; *oblongata* 274; **obovata*, 249, 250, 251, *275, 276; **ovata* G. Don 246, 248, 249, 250, 251, *252, 253, 254, 255, 264, 266, 270, 278, 280, 281, 282, 283, 284, 285; *ovata* Endô & Okutsu 245; — *atropurpurea* 265; — **flavescens* 246, 249, *254, 266, 284, 285; — *purpurea* 265; **sp. n., aff. ovatae** 245, 253; *ovata* × *bignonioides* 249, 266; *ovata* × *speciosa* 249; *palaeosperma* 243, 244; *Pottsii* 277; **punctata* 249, 251, 270, *272, 273, 282, 283, 284, 285; — **domingensis* 249, *273, 274, 283; — *domingensis* **Urbanii* 249, 273, *274, 283; — *lepidota* 272; — *pubescens* 249, *273, 285; **purpurea* 248, 250, 251, *276, 283, 285; — **denticulata* 250, 276, *277, 283; **rugosa* *244; *sinensis* 254; **speciosa* 247, 248, 249, 250, 259, *267, 268, 270, 277, 280, 283, 284, 285; — *albo-variegata* 263; — *atropurpurea* 264; — *pulverulenta* 263; *sutchuenensis* 257; *syringifolia* 254, 258; — *aurea* 263; — *Koehnei* 262; — *nana* 261; — *purpurea* 264; *Teasi* 264; *Teasiana* 264; **tenuiloba* 243, *244; *ternifolia* 258; *Thunbergii* 278; **tibetica* 247, 248, 249, 250, *251, 283; *umbraculifera* 261; *vestita* 256; *Wallichiana* 259, 278; *Wallichii* 278. *Catalpium* 248; *amena* 258. *Cautheya* *lutea* 220, 224. *Cavea* *tanguensis* 220, 233. *Ceiba* 54. *Chilopsis* *linearis* 277. *Cienfuegosia* 15, 16; *anomala* 27; *Brichettii* 28; *Ellenbeckii* 28; *gossypoides* 24; *heteroclada* 15; *Palmeri* 25; *pentaphylla* 27; *Robinsonii* 24; *somalensis* 28; *triphylla* 26.

- Clematis barbellata* 225 ; *montana* 219, 225 ; — *grandiflora* 226 ; sp. 219, 225.
Clerodendron Kaempferi 218, 232 ; *squamatum* 232.
*Cortiella *glacialis* 220, *230 ; *Hedini* 230 ; *Hookeri* 230.
Corydalis polygalina 220, 227.
Cotoneaster microphylla thymifolia 219, 228.
Cumbalu 248.
Curcuma aromatica 218, 224.
Cyperus cyperoides 218, 222.
Delphinium gyalanum 226 ; *speciosum ranunculifolium* 220, 226 ;
Dendrobium densiflorum 218, 224 ; *nobile* 218, 224.
Didymocarpus oblonga 220, 233 ; *pulchra* 220, 233.
Draba gracillima 219, 227 ; *incana* 227 ; *lanceolata* 220, 227 ; *lasio-phylla* 220, 227.
Echites macrocarpa 272.
Elaeococca cordata 257.
Elatostema lineolatum 218, 219, 224 ; *platyphyllum* 218, 225 ; *surculosum* 218, 225.
Elsholtzia eriostachya pusilla 220, 232.
Epilobium brevifolium 220, 229 ; *reticulatum* 219, 220, 229.
Erigeron alpinus alpinus 220, 234.
Erioxylum 15 ; *aridum* 25 ; *Palmeri* 25.
Eupatorium pazcuarense 206.
Euphrasia officinalis 219, 232.
Exobasidium Rhododendri 219, 221.
Fritillaria Gardneriana 223 ; *Stracheyi* 223.
Fugosia areysiana 27.
Galeopsis Tetrahit 219, 232.
Gentiana crassuloides 219, 231.
Geranium Donianum 220, 228.
Glyptostrobos europaeus 253 ; *pen-silis* 253 ; *Ungeri* 253.
Gossypia insculpta 81.
Gossypioides 19, 20, 22, 23, 115 ; *Kirkii* 30.
Gossypium abyssinicum 155 ; *acu-minatum* 98 ; *africanum* 155 ; *albiflorum* 41 ; — *floribundum* 37 ; — *glabratum* 155 ; *album* 155 ; *alepicum* 155 ; **anomalum* 15, 21, *26, 38, 103, 104, 15, 21, *26, 27, 38, 103, 104, 105, 107, 113, 116, 117, 118, 120 ; — **areysianum* 26, *27 ; — **Steudneri* 26, *27 ; — **tri-phyllum* *26 ; *arborescens* 89, 155 ;
**arboreum* 15, 22, 23, *32, 33, 34, 47, 102, 105, 106, 107, 112, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 123 ; — **acerifolium* *40, 41, 44, 46, 49, 52, 53, 55, 125 ; — **afghanicum* *51, 126 ; — **africanum* 40, *50, 51, 126 ; — **albiflorum* *41, 47, 53, 119, 125 ; — *assamicum* 40 ; — **Bani* *39, 40, 43, 47, 53, 125 ; — *Bani* **assamicum* *40 ; — **Burman-nii* 41, *54, 119, 126 ; — **cer-num* 36, 38, 42, 44, *47, 51, 54, 126, 127, 132 ; — *cernuum verum* 48 ; — **Comesii* 49, *51, 52, 60, 119, 126 ; — **dentatum* *37, 42, 43, 49, 54 ; — **elatum* *36, 38, 42, 44, 114 ; — **flori-bundum* *37, 38, 41, 42, 47, 48, 53, 54, 125, 127 ; — **fru-tescens* 44, 46, 51, *54, 55, 106, 119, 126 ; — **herbaceum* 39, *49, 52, 60, 119, 126 ; — **indi-cum* 41, *43, 44, 45, 55, 125 ; — **Linnaeanum* 31, *36, 38, 39, 47, 50 ; — **longiflorum* *36, 39, 40, 42, 43, 45, 118 ; — **Nadam* 43, 44, *45, 46, 47, 52, 119, 126 ;

— Nadam **canescens* *46; — Nadam **himalayanum* *46; — Nadam **Vaupellii* *46; — **Nanking* *44, 53, 55, 126; — **neglectum* 33, 40, 41, *48, 50, 106, 107, 126; — **obtusifolium* *38, 39, 55, 125; — **pallidiflorum* *36, 42, 47, 48, 52, 53, 132; — **perennans* *48, 126; — **Perrieri* *53, 54, 126; — **roseum* 41, 42, 45, *52, 53, 95, 115, 126; — **rotundum* *36, 38, 40, 48, 49, 51; — **rubicundum* 41, *45, 50, 126; — **rubriflorum* *37, 44, 45, 50, 51, 52, 54; — **rubrum* 38, *44, 49, 126; — **sanguineum* 36, 38, 40, 47, 48, *50, 112, 118, 126; — **subintegrum* *37, 44, 45, 50, 51, 52, 54; — **sudanense* 40, *42, 43, 125, 126, 127; — *typicum* 155; — **Wightianum* 38, *42, 43, 125, 126, 127; *areysianum* 27; **aridum* 15, 21, *25, 104, 105, 107, 113, 117; *armadense* 108; *Armourianum* 25, 26; *auritum* 155; *australe* 155; *australiense* 24; *Bakeri* 155; **barbadense* 22, 23, 33, 75, 80, *81, 85, 90, 93, 97, 99, 102, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 129; — *α* 155; — **ægyptiacum* 87, *94, 112, 131; — **apertum* 84, 85, *88, 101, 131; — **aposperrum* *87, 96, 131; — **arizonicum* *84, 85, 86, 88, 93, 95, 131; — *arizonicum* **ficifolium* *85, 100; — *arizonicum* **rubrostaminatum* *85, 100; — **barbadense* 33, *82, 102; — *brasiliense* 155; — *breve* 94; — **Brownei* *86, 131; — **caravonicum* *84, 90, 131; — **cayennense* 83, *86, 87, 92, 131;

— **copticum* 85, *86, 90, 131; — *copticum* **suffruticosum* *86; — *Darwinii* 155; — **deltaicum* *85, 86, 87, 90, 92, 94, 101, 131; — **dubiosum* 69, *96, 131; — *eubarbadense* 82; — **glabrum* 67, 84, 88, *91, 92, 100, 111, 131; — *glabrum* **atrocoloratatum* *91; — *glabrum* *Marie-Galante* 100; — **Hahnii* *89; — *hirsutum* 155; — *integrum* 155; — **involutum* *88, 96, 131; — **Jumelianum* 84, 88, *90, 112, 131; — **littorale* *87, 131; — *littorale* **Casimiranum* *87, 100; — *Marie-Galante* 92, 100; — **maritimum* *83, 84, 89, 95, 100, 107, 108, 114, 131; — *maritimum* **Irvingianum* *84; — *microcarpum* 82; — *nigrum* 82; — **niloticum* 88, *89, 90, 93, 114, 131; — *non-degeneratum* 155; — **nubareense* 86, *94, 131; — *nubareense* **Knightii* *95; — *oligospermum* 156; — **pedatum* *83, 87, 89, 94, 100, 131; — *pedatum* **Eggersii* *83, 100; — *pedatum* **nanum* *83; — *peruvianum* 82; — **racemosum* *83, 102, 107; — **reale* *95; — **sahelicum* 85, 86, *89, 131, 132; — *Sprucei* 83; — **strictifolium* 86, *88, 94, 131; — *thebaicum* 82, 102; — **Todari* 84, 85, 88, *93; — *typicum* 82; *vitifolium* 83, 156; — **Zaria* 88, *90, 91, 94, 131; — *Zaria* **Darwinii* *94, 100, 109, 114; *benadivense* 28, 29; *Birkinshawii* 156; *brasiliense* 98; — *aposperrum* 156; — *Cerrutianum* 156; *brevilanatum* 31, 32; *Bussei* 31, 32, 82; *caespitosum* 58; *calycotum* 156; *caravonicum* 84;

Cavanillesianum 156; *ceratode-
num* 156;
cernuum 47; — *marcranthum*
156; — *multiflorum* 156; —
silhetense 156;
chinense 156; *Comesii* 51; *con-
gestum* 156; *conglomeratum* 156;
contextum 156; *costulatum* 156;
croceum 156; *Cunninghamii* 156;
Darwinii 91, 114; *Davidsonii*
20, 29; *di cladum* 156; *dryna-
rioides* 156; *eglandulosum* 156;
Ekmanianum 74, 76; *evertum*
156; *Figarei* 156; *flavescens*
156; *flaviflorum* 156; *flavum*
156; *frutescens* 157; *fruticulo-
sum* 101; *fuscum* 157; *glabra-
tum* 157; *glabrum* 92; *glandulo-
sum* 157; *gossypoides* 30;
**Harknessii* 21, *25, 113, 117;
— **Armourianum* *25, 104, 107,
110; — **Harknessii* 25, *26,
109;
Harrisii 157;
herbaceum 32, 33, 34, 41, 42,
49, 52, 54; — *acerifolium* 157;
— *africanum* 157; — *frutescens*
54;
hirsutissimum 157; — *hirsutum*
157; — *indicum* 157; — *Jethi*
157; — *lana-rufa* 157; — *madra-
sptatanum* 157; — *melanosper-
mum* 157; — *obtusifolium* 157;
— *Perrieri* 53; — *religiosum*
157; — *rufum* 157; — *Sakalium*
157; — *Steudneri* 27; — *typicum*
157; — *vitifolium* 157;
**hirsutum* 14, 22, 23, 31, 34,
39, 40, *55, 74, 75, 80, 82, 84,
93, 96, 97, 99, 102, 109, 110,
111, 119, 123, 127, 133; — *afri-
canum* 69; — **akkorense* *65,
128, 129, 132; — *akkorense*
**mocoense* *65, 100; — *album*
157; **archetypicum* *61, 66,

68, 72, 74, 78, 79, 107, 110,
111; — **caespitosum* *58, 62,
64, 66, 68, 69; — *caespitosum*
**Cavelsenii* *58, 110, 111; —
caespitosum **Gaumeri* *58; —
**chacoense* *78, 128; — **deser-
ticum* *60, 64, 65, 66, 73, 74,
78, 101, 102, 132; — **Ekmania-
num* 66, 74, *76, 110, 128, 129;
— *Ekmanianum* **Ekmanianum*
*76, 100; — *Ekmanianum* **Pol-
lardii* *77; — *Ekmanianum*
**soninkurense* *77; — **fallax*
*73, 74, 128; — *fallax* **tomen-
tosum* *73, 100; — *glabratum*
157; — **gracile* *78, 79, 128; —
**Harlandianum* *68, 69, 101,
128; — *Harlandianum* **bailense*
*69; — *Hardyanum* 157; —
**hirsutum* *60, 62, 65, 72, 75,
101, 102; — *intermedium* 157;
— *lana-rufa* 157; — *lanceolatum*
157; — **macrocarpum* 64, 72,
*75, 76, 128; — *Marie-Galante*
92; — **latifolium* *61, 69, 78,
79; — *latifolium* **guatemalte-
quense* *62; — **mexicanum*
*71, 76, 100, 128; — *mexica-
num* *mexicanum *71, 100;
— *mexicanum* **pseudoracemo-
sum* *71; — **mieranthum* 70,
*72, 76, 128, 133; — **Milleria-
num* 69, *74, 101, 128; — **mo-
destum* 66, *67, 72, 74, 75, 77,
128; — **Murrayanum* *77, 128;
— **mustelinum* *60, 66, 73,
78, 100; — **neotypicum* *74,
80, 128, 129, 132; — **nervosum*
*66, 69, 128; — *optimatum* 70;
— **paniculatum* *62, 79, 128,
133; — *paniculatum* **cambo-
diense* *62; — *paniculatum*
**flavum* *63; — *paniculatum*
**Gussonei* *63; — **pellitum*
63, *72, 76, 128; — *pellitum*

***Berlandieri** *72; — ***praticolum** *64, 128; — *praticolum* ***fuscum** *64; — *praticolum* ***involvecellans** *64, 72, 76; — ***prostratum** *59, 65, 67, 68; — *prostratum* ***Bandiagarae** *59; — *prostratum* ***Gambiae** *59, 100; — ***punctatum** 40, *61, 68, 75, 78; — ***purpureum** 66, *68, 71, 77, 128; — *purpureum* ***Myersii** *68; — *religiosum* 158; — ***Rhorii** *65, 128; — *rufum* 158; — *seminibus-albis* 158; — ***synochrum** 23, 74, *79, 80, 128, 133; — *synochrum* ***cearense** *81, 100; — *synochrum* ***eupulare** *80; — *synochrum* ***latistipulatum** 23, *79, 114; — *synochrum* ***minimiflorum** *81; — ***taitense** *66, 76, 77, 110, 111, 128; — *taitense* ***atrocolum** *67, 70; — *taitense* ***taitense** *67, 100, 110; — ***tricuspidatum** 63, 65, *69, 70, 72, 74, 75, 80, 100, 128, 133; — *tricuspidatum* ***optimatum** — *70; — *tricuspidatum* ***rubrocoloratum** *70; — ***uliginosum** *78, 128; — ***volubile** *70, 71, 128; *Hopii* 158; *imbricatum* 158; *indicum* 43, 79; — *Kapas-Dekka* 40; *intermedium* 158; *ireneum* 158; ***jamaicense** 23, 66, 92, 99, *100, 119; — *atrocolum* 92; — ***fruticosum** *101, 102; — ***janiphifolium** *102, 111; — ***lanceolatum** *101, 102; — *Marie-Galante* 92; *purpurascens* 92; *janiphaefolium* 102; *javanicum* 158; ***Kirkii** 22, 23, *30, 32, 82, 111, 113,

114, 117, 118, 120; — ***brevilatum** *31; — ***scandens** *31; ***Klotzschyanum** 20, 21, 22, *29, 114, 117; — ***Davidsonii** *29; — ***Klotzschyanum** 29, *30; — ***Raimondii** *29, 102; *Labillardiereanum* 158; *lanceoforme* 30; *lanceolatum* 101; ***lapideum** 33, *96, 114, 115, 121, 123, 131; — ***acuminatum** *98, 99, 114; — ***brasiliense** 23, *98, 99; — *brasiliense* ***edentulum** *99; — ***lapideum** *99; — *lapideum* ***Elmeri** *99 *latifolium* 61, 77, 86; — *archetypicum* 61; — *cambodiense* 62; *cambodiense flavum* 63; — *deserticum* 60; — *deserticum akkorense* 65; — *deserticum chacoense* 78; — *deserticum soninkurense* 77; — *Ekmanianum* 76; — *neotypicum* 74; — *paniculatum* 62; — *paniculatum cearense* 81; — *paniculatum pseudo-racemosum* 71; — *prostratum* 59; — *pseudovolubile* 158; — *taitense* 66; — *tricuspidatum* 69; — *tricuspidatum fuscum* 64; *leucadenum* 158; *lysinum* 158; *macedonicum* 158; *macranthum* 158; *Marie-Galante* 92; *maritimum* 83; — *degeneratum* 158; — *floribundum* 158; — *Jumelianum* 90; — *pallidiflorum* 158; — *polycarpum* 158; *mexicanum* 71; — *rugatum* 158; *micranthum* 49, 72; *microcarpum* 27, 82; — *hybridum* 158; — *luxurians* 158; — *rufum* 158; *molle* 158; *Morillii* 158; *multiglandulosum* 158; *mustelinum* 60; *Nanking* 44, 45, 119; — *Bani*

39; — *Brounianum* 158; — *canescens* 46; — *grandiflorum* 159; — *himalayanum* 39, 41, 46; — *indicum* 43; — *japanense* 43; — *Nadam* 45; — *Roji* 46; — *rubicundum* 45; — *sudanense* 42; — *typicum* 159; *neglectum* 48; — *chinense* 159; — *cutchicum* 159; — *roseum* 52; — *Roxburghianum* 159; — *verum* 159; — *verum bengalense* 159; — *verum burmanicum* 159; — *verum kathiawarensense* 159; — *verum kokatia* 159; — *verum malvense* 159; *nervosum* 66; *nicaraguense* 159; *nigrum* 48; — *punctatum* 159; *obtusifolium* 28, 38, 39; — *africanum* 50; — *hirsutius* 159; — *Nanking* 159; — *sindicum* 159; — *typicum* 38; *oligospermum* 159; — *Wightianum* 159; *paniculatum* 62, 159; *Paolii* 28; *parvifolium* 159; *patens* 159; *pedatum* 83; *perennans* 48; *perenne* 159; *peruvianum* 81, 120; — *aegyptiacum* 94; — *apertum* 88; — *arizonicum* 84; — *Brownei* 86; — *caravonicum* 84; — *copticum* 86; — *dubiosum* 96; — *glabrum* 91; — *guineense* 159; — *involutum* 88; — *Irvingianum* 84; — *Marie Galante* 92; — *nigrum* 82; — *niloticum* 89; — *racemosum* 83; — *reale* 95; — *Sprucei* 82; — *Todari* 93; *typicum* 159; — *Zaria* 90; *populifolium* 159; *prostratum* 59; — *rufescens* 159; *pubescens* 101; *punctatum* 39, 61; — *acerifolium* 40; *jamaica* 159; — *nigeria* 159; — *prostratum* 59, 159;

purpurascens 92, 110, 120; — *deserticum* 60; — *taitense* 66; *racemosum* 83; *Raimondii* 29, 91; *religiosum* 86, 159; *Rhorii* 65; *Robinsonii* 24; *roseum* 23, 52, 95, 115; — *albiflorum* 41; — *floribundum* 37; — *glabratum* 159; *Roxburghii* 160; *Royleanum* 160; *rubicundum* 45; *rubrum* 44; *sandwicense* 160; *sanguineum* 50; — *minus* 160; *Schottii* 100; *senarensense* 27; *siamense* 63, 160; *Simpsonii* 160; **somalense* 21, 22, *28, 113, 117, 118; *sudanense* 42; *Stauntonii* 160; **Stocksii* 15, 21, *28, 106, 113, 116, 117, 118; *Stauntonii* 160; *sudanense* 42; **Stocksii* 15, 21, *28, 106, 113, 116, 117, 118; **Sturtii* 21, *24, 111, 113, 116, 117; — ***Robinsonii** *24; — **Sturtii* *24; *suffruticosum* 62, 86; *synochrum* 79; *taitense* 67, 74; *terraceium* 160; *Thurberi* 30; *tomentosum* 29, 73; *transvaalense* 160; *tricuspidatum* 69; *tridens* 160; **trilobum* 15, 22, *30, 104, 105, 106, 109, 115, 117; *triphylllum* 27; *uliginosum* 78; *Vaupellii* 46; *viridescens* 160; *vitifolium* 83; — *volubile* 70; *Walchottianum* 160; *Wightianum* 42; — *intermedium* 160; — *pallidum* 160; — *pubescens* 160.

Grewia 32.

Guldenstaedtia himalaica 219, 220, 228.

Habenaria pectinata 220, 224.

Hedychium gardnerianum 218, 224; *speciosum* 224; *stenopetalum* 224.

- Hedysarum sikkimense 220, 228.
Hemultragossypium 115.
 Herminium congestum 220, 224.
 Hibiscus 11, 15, 87; esculentus
 101; Manihot 54.
 Holboellia latifolia angustifolia 218,
 226.
 Hymenocallis cordifolia 174.
 Hypericum patulum 220, 228.
 Incarvillea 242.
 Ingenhouzia triloba 30.
 Jasminum dispernum 218, 231;
 (?) *palaeanthum* 243, 244.
Juncus concinnus 222; *elegans*
 219, 222; *leucomelas* 219, 223.
 Juniperus pseudo-sabina 219, 222.
 Kokia 15.
 Lagotis glauca sikkimensis 220, 232.
 Lancea tibetica 220, 232.
 Leontopodium leontopodium 220,
 234; *monocephalum* 220, 234.
 Leycesteria formosa 220, 233.
 Lilibiscus 15.
 Lilium Bakerianum 220, 223;
nanum 223; *roseum* 223;
Thomsonianum 223.
 Lindera 281.
 Lloydia serotina 219, 223.
 Lonchocarpus eriophyllus 188, 198.
 Lonicera hispida bracteata 220,
 233; *rupicola* 220, 233.
 Lycaste Micheliana 174.
 Lycopodium cernuum 173; *clava-*
tum 218, 221.
 Lyonia villosa 219, 230.
Macrocatalpa longissima 271;
punctata 272; *purpurea* 276.
 Mallotus japonicus 281.
 Mandragora caulescens 219, 232;
 Meconopsis grandis 219, 227;
horridula 220, 227.
 Melandrium apetalum 220, 225.
 Meteorium Harveyi 218, 221.
 Miconia sp. 187, 206.
 Microula sikkimensis 220, 231.
 Mina cordata 174.
 Morina betonicoides 220, 233.
 Myricaria germanica prostrata 219,
 220, 229.
Neogossypium 19, 20, 22, 23, 100,
 104, 107, 109, 115.
 Nepeta lamiopsis 219, 232.
 Neriacanthus Lehmannianus 173.
 Nomocharis nana 219, 223.
 Notholirion Thomsonianum 220,
 223.
Notoxylon Robinsonii 24.
Omphalodes trichocarpa 231.
 Orchis Chusua 219, 224; *habena-*
rioides 219, 224.
 Oxalis acetosella 281.
 Oxyria digyna 219/20, 225.
 Oxytropis lapponica 220, 228.
 Paranymphea crassifolia 277.
 Pariti 15.
 Parochetus communis 219, 228.
 Paulownia 244.
 Pedicularis globifera 220, 232;
gracilis 219, 232; *mollis* 219,
 232; *robusta* 220, 232; *Roylei*
 220, 232; *siphonantha* 219, 232.
 Pentapterygium serpens 218, 230.
 Phlomis setigera 219, 232.
 Picris hieracioides 220, 234.
 Pitcairnia Micheliana 174.
 Platanthera obcordata 220, 224.
 Polygonatum Hookeri 219, 223.
 Polygonum campanulatum 220,
 225; *chinense* 218, 225; *micro-*
cephalum 218, 225; *molle* 220,
 225; *sphaerostachyum* 220, 225.
 Potentilla anserina 219, 220, 228;
fruticosa 220, 228; — *pumila*
 220, 228; *nivea* 219, 220, 228.
 Primula 18; *capitata* 220, 231;
glabra 219, 231; *nivalis* 220,
 231; *obtusifolia* 219, 231; —
Roylei 220, 231; *petiolaris* 219,
 220, 231; — *nana* 220, 231;
sikkimensis 220, 231.

- Quercus tahuasalana* 181.
Ranunculus hirtellus 220, 226;
pulchellus sericeus 220, 226.
Raphano-brassica 18.
Remusatia vivipara 218, 222.
Rhododendron Anthopogon 219,
 231; *arboreum* 218, 231; *lepi-*
dotum 219, 231; *nivale* 220, 231;
setosum 219, 220, 231; *Thom-*
soni 218, 231; *Wightii* 218, 231.
Robbia macrocarpa 272.
Rosa sericea 218, 228.
Roscoea purpurea 219, 220, 224.
Rottlera japonica 281.
Salvia campanulata 219, 232.
Saussurea sacra 220, 234; *tan-*
guensis 233.
Saxifraga flagellaris 220, 227; —
eufflagellaris 220, 227; — *mucro-*
nulata 220, 227; *Hookeri* 220,
 227; *purpurascens* 219, 227.
Sedum oreades 220, 227; *quadri-*
fidum 220, 227; *Rosea* 220,
 227; *sp.* 219, 227.
Selaginella aureola 218, 222.
Selera gossypoides 30.
Smilacina oleracea 218, 223.
Sorbus microphylla 219, 228.
Spiraea arcuata 219, 228.
Stachyopogon pauciflorus 223.
Sterculia tenuiloba 243, 244.
Stracheya tibetica 220, 228.
Sturtia gossypoides, 30.
Sturtiana 15.
Tabebuia cassinoides 277; *micro-*
phylla 277; *sp.* 276.
Tagetes patula 218, 234.
Theropogon pallidus 220, 223.
Thespesia 15.
Thomsonia napalensis 218, 222.
Thurberia thespesioides 30.
Trachydium hirsutulum 220, 230.
Trichospermum 87.
Typhonium giganteum 218, 222.
Ultragossypium 115.
Usnea longissima 219, 221.
Vaccinium Nummularia 218, 231;
retusum 218, 231.
Veronica lanuginosa 220, 232.
Viburnum erubescens 218, 233;
stellulatum 219, 233.
Viola biflora 219, 229; *serpens* 218,
 229.
Wissadula amplississima rostrata
 12.
Zephyranthes carinata 218, 223.

ACHEVÉ D'IMPRIMER
LE 10 MAI 1952
SUR LES PRESSES DE L'IMPRIMERIE
DU « JOURNAL DE GENÈVE »