

Letzte Ergänzungen zu P. H. Davis' "Flora of Turkey and the East Aegean Islands" 1-9 (1965-1985) : I

Autor(en): **Huber-Morath, Arthur**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Candollea : journal international de botanique systématique = international journal of systematic botany**

Band (Jahr): **42 (1987)**

Heft 2

PDF erstellt am: **13.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-879974>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Letzte Ergänzungen zu P. H. Davis' "Flora of Turkey and the East Aegean Islands" 1-9 (1965-1985). I.

ARTHUR HUBER-MORATH

ABSTRACT

HUBER-MORATH, A. (1987). Last complement to P. H. Davis' "Flora of Turkey and the East Aegean Islands" 1-9 (1965-1985). I. *Candollea* 42: 717-769. In German, English and German abstracts.

The author cites many new localities for plants listed in P. H. Davis' "Flora of Turkey and the East Aegean Islands", vol. 1-9 (1965-1985). 16 new taxa are mentioned: *Caragana leiocalycina* Hub.-Mor., *Astragalus altanii* Hub.-Mor., *A. macrouroides* Hub.-Mor., *Onobrychis albiflora* Hub.-Mor., *Kundmannia anatolica* Hub.-Mor., *Centaurea cariensisiformis* Hub.-Mor., *C. iconiensis* Hub.-Mor., *Scorzonera pisidica* Hub.-Mor., *Verbascum pumiliforme* Hub.-Mor., *V. transolympicum* Hub.-Mor., *V. amanum* Boiss. × *caesareum* Boiss., *V. glomeratum* Boiss. × *leuconeurum* Boiss. & Heldr., *V. glomeratum* Boiss. × *nudatum* Murb., *V. inulifolium* Hub.-Mor. × *obtusifolium* Hub.-Mor., *V. parviflorum* Lam. × *pyramidatum* Boiss., and *V. parviflorum* Lam. × *speciosum* Schrad.

ZUSAMMENFASSUNG

HUBER-MORATH, A. (1987). Letzte Ergänzungen zu P. H. Davis' "Flora of Turkey and the East Aegean Islands" 1-9 (1965-1985). I. *Candollea* 42: 717-769. Auf Deutsch, englische und deutsche Zusammenfassungen.

Der Autor zitiert zahlreiche neue Fundstellen von Pflanzen, die in den Bänden 1-9 von P. H. Davis' "Flora of Turkey and the East Aegean Islands" (1965-1985) enthalten sind. 16 neue Arten und Bastarde werden aufgeführt: *Caragana leiocalycina* Hub.-Mor., *Astragalus altanii* Hub.-Mor., *A. macrouroides* Hub.-Mor., *Onobrychis albiflora* Hub.-Mor., *Kundmannia anatolica* Hub.-Mor., *Centaurea cariensisiformis* Hub.-Mor., *C. iconiensis* Hub.-Mor., *Scorzonera pisidica* Hub.-Mor., *Verbascum pumiliforme* Hub.-Mor., *V. transolympicum* Hub.-Mor., *V. amanum* Boiss. × *caesareum* Boiss., *V. glomeratum* Boiss. × *leuconeurum* Boiss. & Heldr., *V. glomeratum* Boiss. × *nudatum* Murb., *V. inulifolium* Hub.-Mor. × *obtusifolium* Hub.-Mor., *V. parviflorum* Lam. × *pyramidatum* Boiss., und *V. parviflorum* Lam. × *speciosum* Schrad.

1985, 20 Jahre nach den Erscheinen des ersten Bandes von Davis' "Flora of Turkey", wurde dieses hervorragende Florenwerk mit Band 9 abgeschlossen.

Ich beende heute meine "Ergänzungen", die nun auch die in den Bänden 8 und 9 beschriebenen Monocotyledonen berücksichtigen.

Wie bisher veröffentliche ich nur die Funde, die in den Rechtecken von Davis' Koordinaten A1-C10 nicht enthalten sind, oder die in einem zitierten Rechteck einer neuen Provinz zugehören.

Folgende Sammler, denen ich für ihre Mitarbeit danke, haben mir Pflanzen zur Revision oder Bestimmung zur Verfügung gestellt:

Prof. Y. Akman, Ankara
H. Akpolat, Ankara
Y. Altan, Elaziğ
A. Attila, Istanbul
Y. Ayaşlıgil, Freising
M. Aydoğlu, Ankara
Prof. A. Baytop, Istanbul

Prof. K. Karamanoğlu
G. Kaynak, Istanbul
Dr. O. Ketenoglu, Ankara
Dr. M. Kiliç, Ankara
Dr. J. Kukkonen, Helsinki
M. Nydegger, Basel
M. A. Önür

Prof. T. Baytop, Istanbul	N. Özhatay, Istanbul
Prof. H. Birand	Dr. H. Reese
A. Carlström, Lund	J. Romieux
Prof. R. Çetik, Ankara	Prof. H. M. Schiechtl, Innsbruck
Dr. A. Çirpici, Istanbul	M. Serin, Konya
Prof. P. H. Davis, Edinburgh	Dr. Ch. Simon, Basel
Prof. H. Demiriz, Istanbul	Dr. P. Uotila, Helsinki
Dr. T. Ekim, Ankara	Dr. T. Uslu, Ankara
Dr. B. Erik, Ankara	Dr. M. Vural, Ankara
H. Evren, Elaziğ	Dr. P. S. Wagener, Bocholt
R. Görz	Prof. H. & E. Walter, Stuttgart-Hohenheim
R. Ilarslan, Ankara	Dr. E. Yurdakulol, Ankara

Den nachstehend aufgeführten Spezialisten, die mich mit Revisionen unterstützt haben, bin ich zu grossem Dank verpflichtet. Es sind dies: Dr. M. Bokhari, Shiraz (*Plumbaginaceae*), Prof. P. H. Davis, Edinburgh (*Muscari*), Dr. M. Doğan, Ankara (*Agrostis*, *Aira*, *Alopecurus*, *Apera*, *Arrhenatherum*, *Avena*, *Calamagrostis*, *Deschampsia*, *Gaudinia*, *Gaudinopsis*, *Helictotrichon*, *Phleum*, *Polypogon*, *Trisetum*, *Zingeria*), Prof. J. Jalas, Helsinki (*Thymus*), Dr. F. Kollmann, Jerusalem (*Allium*), W. Marais, Kew (*Tulipa*), Dr. J. Markgraf-Dannenberg, Zürich, (*Festuca*), Dr. R. R. Mill, Edinburgh (*Arum*), Dr. E. V. Mordak (*Scilla*), Dr. J. Renz, Basel (*Orchidaceae*), Dr. E. M. Rix, Ashford (*Fritillaria*), Prof. H. Scholz, Berlin (*Milium*, *Paspalum*, *Pennisetum*, *Stipa*), Dr. S. Snogerup, Lund (*Juncus*), Dr. Kit Tan, Edinburgh (*Gladiolus*), Dr. P. Uotila, Helsinki (*Alisma*, *Butomus*, *Hydrocharis*, *Potamogeton*, *Sparganium*), Prof. P. Wendelbo (*Bellevalia*).

EQUISETACEAE

Equisetum L.

2. *E. ramosissimum* Desf.
B7 Erzincan: 15 km N. Erzincan, gegen Başköy, 2130 m, *Nydegger 18206*.

SELAGINELLACEAE

Selaginella Beauv.

1. *S. denticulata* (L.) Link
C1 Aydin: W. Davutlar, 20 m, *Nydegger 40082*.

SINOPTERIDACEAE

4. *Cheilanthes* Swartz
2. *C. persica* (Bory) Kuhn
B7 Malatya: 12 km S. Kemaliye, 950 m, *Hub.-Mor. 10488*. C2 Muğla: Köyceğiz-Fethiye, 50 m, *Nydegger 40187*. C4 İçel: 15 km N. Gilindre, gegen Gülnar, 640 m, *Nydegger 16413*. C6 Adana: 15 km E. Osmaniye, 800 m, *Nydegger 41513*. C6 Urfa: Halfeti N. Birecik, 490 m, *Nydegger 41182*.

ADIANTACEAE

5. *Adiantum* L.
1. *A. capillus-veneris* L.
A9 Çoruh: 30 km S. Artvin, gegen Şavşat, 800 m, *Nydegger 19394*.

ASPIDIACEAE18. **Polystichum** Adans.

1. *P. lonchitis* (L.) Roth
A8 Trabzon: Of-Bayburt, Soğanlı Geçidi N. Seite, 2000 m, *Nydegger 17576*.

RANUNCULACEAE3. **Nigella** L.

3. *N. latisecta* P. H. Davis
B6 Maraş: 35 km E. Elbistan, gegen Darende, 1640 m, *Nydegger 16760*.

4. *N. segetalis* Bieb.

A9 Kars: 14 km W. Kars, gegen Selim, 1800 m, *Nydegger 19442*.

5. *N. arvensis* L. var. *involuta* Boiss.

C4 Antalya: 15 km E. Alanya, gegen Anamur, 10 m, *Nydegger 16396*.

6. **Caltha** L.1. *C. polypetala* Hochst. ex Loren

B8 Bingöl: 31 km N. Karliova, gegen Çat, 2440 m, *Nydegger 17321*.

9. **Consolida** (DC.) S. F. Gray4. *C. scleroclada* (Boiss.) Schröd. var. *rigida* (Freyn & Sint.) Davis

B7 Sivas: 20 km S. Divriği, gegen Arapkir, 1410 m, *Nydegger 17152*. B7 Malatya: 7 km N. Arapkir, gegen Divriği, 1380 m, *Nydegger 17178*.

6. *C. hohenackeri* (Boiss.) Grossh.

A9 Erzurum: Horasan-Şenkaya, 1610 m, *Nydegger 18594*. A9 Kars: 4 km E. Karakurt, 1470 m, *Nydegger 19482* p.p.

8. *C. orientalis* (Gray) Schröd.

A8 Erzurum: Ispir-Rize, 1430 m, *Nydegger 19246*.

11. *C. regalis* S. F. Gray subsp. *paniculata* (Host) Soó var. *paniculata*

A9 Kars: 4 km E. Karakurt, 1470 m, *Nydegger 19482* p.p. C3 Konya: 23 km E. Seydişehir, gegen Bozkişir, 1050 m, *Nydegger 16997*.

12. *C. glandulosa* (Boiss. & Huet) Bornm.

B9 Muş: 42 km N. Ahlat, gegen Malazgirt, 1850 m, *Nydegger 18515*.

17. *C. raveyi* (Boiss.) Schröd.

C3 Antalya: 13 km S. Korkuteli, gegen Elmali, 1250 m, *Nydegger 15323*.

10. **Anemone** L.2. *A. blanda* Schott & Kotschy

B6 Maraş: 16 km N. Göksun, 1660 m, *Nydegger 40593*. C1 Izmir: Samsun Dağ Nordhang, 20 m, *Nydegger 40083*. C2 Burdur: Kemer-Dirmil (Altinyayla), 1600 m, *Nydegger 40218*.

5. *A. coronaria* L.

B1 Manisa: Nordfuss des Manisa Dağ, 100 m, *Nydegger 40045*. C6 Urfa: 1 km N. Birecik, 380 m, *Nydegger 41153*.

11. **Clematis** L.1. *C. vitalba* L.

C2 Antalya: Avlan Gölü bei Elmali, 1140 m, *Nydegger 15337*.

3. *C. orientalis* L.

C5 Niğde: 2 km S. Çamardı, 1450 m, *Nydegger 15449*.

4. *C. viticella* L.
B2 Bursa: 14 km S.E. Keles, gegen Tavşanlı, 440 m, *Nydegger 15164*.
12. **Adonis** L.
3. *A. aleppica* Boiss.
C9 Mardin: 31 km W. Cizre, 740 m, *Nydegger 41262*.
6. *A. dentata* Del.
C6 Gaziantep: 9 km N. Kilis, 670 m, *Nydegger 40541*.
9. *A. flammea* Jacq.
C2 Burdur: Pass S. ob Dirmil (Altinyayla), 1650 m, *Nydegger 16266*.
13. **Ranunculus** L.
2. *R. sericeus* Banks & Sol.
B6 Maraş: 4 km E. Göksun, gegen Elbistan, 1320 m, *Nydegger 16724*. C2 Burdur: Dirmil (Altinyayla)-Fethiye, 1230 m, *Nydegger 16314*.
3. *R. cappadocicus* Willd.
A8 Trabzon: Of-Bayburt, Nordseite des Soğanlı Geçidi, 2000 m, *Nydegger 17577*.
21. *R. polyanthemos* L.
A4 Kastamonu: Karaçamak Barajı, 950 m, *Akpolat 274 ANK*.
26. *R. constantinopolitanus* (DC.) d'Urv.
B5 Nevşehir: 16 km E. Ürgüp, 1300 m, *Nydegger 40719*. C6 Adiyaman: 20 km S. Gölbaşı, gegen Maraş, 670 m, *Nydegger 40654*. C6 Gaziantep: 20 km N. Gaziantep, gegen Maraş, 960 m, *Nydegger 40550*.
31. *R. paludosus* Poir.
C1 Aydın: Samsun Dağ-Davutlar, 100 m, *Nydegger 40102*. C3 Antalya: Manavgat-Akseki, 8 km S. Serik, 880 m, *Nydegger 40324*.
35. *R. argyreus* Boiss.
C4 Antalya: 6 km W. Gündoğmuş, 1010 m, *Nydegger 40358*. C8 Mardin: 5 km W. Mardin, 900 m, *Nydegger 41227*.
41. *R. illyricus* L. subsp. *illyricus*
B7 Elazığ: Karakocan, 950 m, *Evren 382210*.
55. *R. millefoliatus* Banks & Sol. subsp. *millefoliatus*
C7 Urfa: 25 km N. Urfa, 720 m, *Nydegger 40621*.
58. *R. marginatus* d'Urv. var. *marginatus*
A1(E) Edirne: Svilengrad-Edirne, 250 m, *Nydegger 16003*. C3 Antalya: Side, s.l., *Simon 86-167*.
58. *R. marginatus* d'Urv. subsp. *trachycarpus* (Fisch. & Mey.) Azn.
B3 Afyon: 24 km E. Afyon, 1010 m, *Nydegger 40740*. C1 İzmir: 2 km W. Selçuk, 5 m, *Nydegger 40055*.
61. *R. muricatus* L.
C5 Adana: Ceyhan-Çukurköprü, 90 m, *Nydegger 41054*. C6 Hatay: Reyhanlı-Antakya, 60 m, *Nydegger 41397*.
62. *R. chius* DC.
C1 Aydın: Samsun Dağ Nordhang W. Davutlar, *Nydegger 40080*. C5 Adana: Karsanti-İmanoğlu, 180 m, *Nydegger 41051*. C9 Mardin: 3 km N. Cizre, 400 m, *Nydegger 41269*.
63. *R. arvensis* L.
C5 Adana: Karsanti-İmanoğlu, 240 m, *Nydegger 41053*.

64. *R. pinardii* (Stev.) Boiss.
B7 Malatya: Pötürge, Kube Dağ, 2000 m, *Altan 1644*. B8 Bingöl: Genç, Gorukus Mevkii, 1350 m, *Evren 382003*.
73. *R. kochii* Led.
B6 Adana: Sariz-Bakirdağ, 1900 m, *Nydegger 40708*. C9 Siirt: Şirnak-Siirt, 1620 m, *Nydegger 41293*.
14. **Ceratocephalus** Moench
1. *C. falcatus* (L.) Pers.
B5 Niğde: Ürgüp-Aksaray, 1250 m, *Nydegger 40725*.
17. **Thalictrum** L.
5. *T. isopyroides* C. A. Mey.
B7 Malatya: Pötürge, Perikhan Köy, 660 m, *Altan 1196*.

P A E O N I A C E A E**Paeonia** L.

1. *P. mascula* (L.) Miller subsp. *arietina* (Anders.) Cullen & Heywood
B8 Bingöl.: Kuruçe Köy, 1250 m, *Evren 382279*.
5. *P. kersrouanensis* Thiéb.
C6 Maraş: Gölbaşı-Maraş, *Nydegger 40656*. C6 Gaziantep: 18 km N. Gaziantep, 920 m, *Nydegger 40560*.

P A P A V E R A C E A E

2. **Glaucium** Adans.
5. *G. leiocarpum* Boiss.
C2 Burdur: Dirmil (Altinyayla), Passhöhe, 1650 m, *Nydegger 16265*. C6 Hatay: 4 km E. Belen, 700 m, *Nydegger 16581*.
7. *G. cappadocicum* Boiss.
B7 Malatya: 5 km N. Arapkir, gegen Divriği, 1300 m, *Nydegger 17194*. Seit 1889 (B7 Erzincan: Kuruçay, leg. *Sintenis 999*) nicht mehr gesammelt.
3. **Roemeria** Medik.
1. *R. hybrida* (L.) DC. subsp. *hybrida*
B6 Sivas: 22 km N. Gürün, gegen Sivas, 1750 m, *Nydegger 16845*.
4. **Papaver** L.
7. *P. apokrinomenon* Fedde
A2(A) Bursa: Uludağ-Soğukpınar, 1500 m, *Nydegger 15105*. B2 Bursa: 15 km N.E. Keles, gegen Inegöl, 1110 m, *Nydegger 16100*.
10. *P. tauricola* Boiss.
B7 Malatya: Pötürge, Gökcelik Köy, *Altan 1872*.
15. *P. cylindricum* Cullen
B8 Bingöl: 27 km N. Karlioiva, gegen Çat, 2190 m, *Nydegger 17295*.
22. *P. rhoeas* L.
B7 Malatya: Pötürge, Gunduz Köy, 1000 m, *Altan 1316*. C1 Muğla: Yalikhavak-Bodrum, 100 m, *Nydegger 40135*. C5 Içel: Viranşehir, 5 m, *Nydegger 41518*.
23. *P. lacerum* Popov
B1 Balıkesir: 5 km N. Altinova, s.l., *Nydegger 40034*. C2 Burdur: 11 km S. Dirmil (Altinyayla), gegen Korkuteli, 1320 m, *Nydegger 15308*.

24. *P. commutatum* Fisch. & Mey.
B7 Malatya: Pötürge, Vatili Bölge, 1000 m, *Altan 1055*. C6 Gaziantep: 20 km N. Çay, gegen Maraş, 960 m, *Nydegger 40548*.
28. *P. dubium* L.
A8 Erzurum: Ispir-Rize, 1550 m, *Nydegger 19251*.
31. *P. clavatum* Boiss. & Hausskn.
C6 Hatay: 10 km N. Dörtiyol, 20 m, *Nydegger 40492*.
5. **Hypecoum** L.
3. *H. pendulum* L.
C6 Urfa: 1 km N. Birecik, 380 m, *Nydegger 41156*.
6. **Corydalis** Medik.
4. *C. integra* Barbey & Major
C9 Siirt: 17 km E. Eruh, 1620 m, *Nydegger 41295*.
6. *C. solida* (L.) Swartz subsp. *solida*
B2 Bursa: 5 km N. Keles, 370 m, *Nydegger 41006*. C2 Burdur: Kemer-Dirmil (Altinyayla), 1600 m, *Nydegger 40220*.
6. *C. solida* (L.) Swartz subsp. *tauricola* Cullen & Davis
B6 Maraş: 16 km N. Göksun, 1660 m, *Nydegger 40695*.
8. *C. rutifolia* (Sibth. & Sm.) DC. subsp. *erdellii* (Zucc.) Cullen & Davis.
C2 Burdur: Kemer-Dirmil (Altinyayla), 1600 m, *Nydegger 40219*. C9 Siirt: 17 km E. Eruh, 1620 m, *Nydegger 41294*.
7. **Fumaria** L.
5. *F. capreolata* L.
C6 Hatay: Antakya, 100 m, *Nydegger 41406*.
10. *F. officinalis* L.
B7 Malatya: Kömurhan, 800 m, *Altan 1132*. C2 Muğla: Muğla-Yatağan, 450 m, *Önür 475*.
14. *F. parviflora* Lam.
B2 Manisa: Alaşehir, 850 m, *Önür 351*. C5 Adana: 5 km S. Karsanti, 890 m, *Nydegger 41048*.
15. *F. asepala* Boiss.
A6 Sivas: 22 km W. Suşehri, 1420 m, *Nydegger 16990*. B7 Erzincan: 32 km N. Erzincan, gegen Kelkit, 2120 m, *Nydegger 17628*. B8 Bingöl: 10 km N. Karliova, gegen Çat, 1870 m, *Nydegger 17268*. C6 Gaziantep: 24 km W. Killis, 600 m, *Nydegger 40523*.

C R U C I F E R A E

2. **Sinapis** L.
2. *S. arvensis* L.
A8 Erzurum: 37 km N. Erzurum, gegen Tortum, 1950 m, *Nydegger 17381*.
6. **Raphanus** L.
1. *R. raphanistrum* L.4
C6 Gaziantep: 35 km E. Gaziantep, 630 m, *Nydegger 40573*.
8. **Calepina** Adans.
1. *C. irregularis* (Asso) Thellung
B2 Kütahya: Abide-Simav, 50 m, *Nydegger 40760*.

9. **Crambe** L.
1. *C. tataria* Sebeök
B5 Kayseri: 4 km N. Incesu, 1050 m, *Nydegger 40718*.
10. **Rapistrum** Crantz
1. *R. rugosum* (L.) All.
C3 Antalya: Side, s.l., *Simon 86-125*.
13. **Conringia** Adans.
6. *C. perfoliata* (C. A. Mey.) Busch
C9 Mardin: 3 km N. Cizre, 400 m, *Nydegger 41270*.
14. **Lepidium** L.
4. *L. sativum* L. subsp. *sativum*
C6 Adana: Haruniye, 480 m, *Nydegger 41082*.
4. *L. sativum* L. subsp. *spinescens* (DC.) Thellung
B7 Malatya: Pötürge, Yazica Köy, 650 m, *Altan 1232*.
5. *L. ruderales* L.
B7 Malatya: Pötürge, Yazica Köy, 900 m, *Altan 1774*.
6. *L. perfoliatum* L.
A8 Erzurum: 37 km N. Erzurum, gegen Tortum, 1950 m, *Nydegger 17383*. B5 Niğde: 1 km E. Aksaray, 1150 m, *Nydegger 40730*.
7. *L. vesicarium* L.
A9 Kars: 37 km E. Horasan, gegen Karakurt, 1580 m, *Nydegger 17506*.
12. *L. graminifolium* L.
A8 Erzurum: Tortum Gölü, 1030 m, *Nydegger 19304*.
17. **Isatis** L.
1. *I. cappadocica* Desv. subsp. *alyssifolia* (Boiss.) Davis
C3 Burdur: 10 km S. Bucak, 800 m, *Nydegger 40262*.
6. *I. candolleana* Boiss.
A9 Erzurum: Horasan-Şenkaya, 1520 m, *Nydegger 18597*.
11. *I. glauca* Aucher subsp. *exauriculata* (Bornm.) Davis
B7 Sivas: 24 km E. Zara, 1760 m, *Nydegger 18076*. B7 Elaziğ: Harput, 1310 m, *Nydegger 17223*.
11. *I. glauca* Aucher subsp. *glauca*
C4 Konya: 2 km W. Bozkir, 1100 m, *Nydegger 15397*.
14. *I. tinctoria* L. subsp. *corymbosa* (Boiss.) Davis
B7 Elaziğ: Maden, *Evren 382157*.
14. *I. tinctoria* L. subsp. *tomentella* (Boiss.) Davis
B2 Kütahya: Kütahya-Gediz, 850 m, *Nydegger 40759*.
21. **Iberis** L.
3. *I. attica* Jord.
B6 Sivas: 5 km N. Gürün, 1530 m, *Nydegger 16820*. B7 Erzincan: 32 km E. Refahiye, gegen Erzincan, 1990 m, *Nydegger 18109*. C4 İçel: 10 km E. Gülnar, gegen Silifke, 930 m, *Nydegger 16431*. C6 Adana: 2 km E. Yarpuz, 1080 m, *Nydegger 41501*.

5. *I. taurica* DC.
B6 Malatya: 10 km N. Darende, gegen Gürün, 1350 m, *Nydegger 16800*. C2 Muğla: 6 km N.E. Muğla, 900 m, *Nydegger 40160*.
7. *I. carica* Bornm.
B2 Kütahya: 5 km S.W. Tavşanlı, 820 m, *Nydegger 16145*.
23. **Biscutella** L.
1. *B. didyma* L.
B1 Balıkesir: Ayvalık, s.l., *Nydegger 40030*.
24. **Aethionema** R. Br.
1. *A. carneum* (Banks & Sol.) Fedtsch.
C3 Isparta: 10 km N. Burdur, 900 m, *Nydegger 40238*.
5. *A. arabicum* (L.) Andrz.
B7 Erzincan: 35 km W. Refahiye, gegen Imranlı, 1800 m, *Nydegger 18086*.
7. *A. lepidioides* Hub.-Mor.
B6 Malatya: 10 km N. Darende, gegen Gürün, 1350 m, *Nydegger 16793*. Reife Früchte waren bisher nicht bekannt. Die Diagnose in "Flora of Turkey" 1: 319 ist wie folgt zu verbessern: Blätter lineal, 1-1.5 mm breit, am Rand kahl oder sehr fein papillös. Schoten reif 5 × 4 mm, oben 1 mm tief breit ausgerandet, Griffel 1 mm lang, Flügel fein wellig gekerbt. Samen schmal länglich, 2 × 1 mm, hellbraun, nicht geflügelt. Schoten 2-fächerig, 2-samig!
14. *A. speciosum* Boiss. & Huet
C6 Gaziantep: 18 km N. Gaziantep, 920 m, *Nydegger 40562*.
19. *A. iberideum* Boiss.
B7 Malatya: Pötürge, Kube Dağ, 2000 m, *Altan 1485*.
23. *A. membranaceum* DC.
B6 Malatya: 2 km W. Darende, gegen Gürün, *Nydegger 16785*. B7 Elaziğ: Palu-Gökdere, Beykani Köy, *Evren 382139*.
27. *A. armenum* Boiss.
B7 Erzincan: Sipikör Dağ, 15 km N. Erzincan, 2100 m, *Nydegger 18205*.
29. *A. grandiflorum* Boiss. & Hohen.
B8 Bingöl: 26 km N. Karlıova, gegen Çat, 2100 m, *Nydegger 17286*. C9 Hakkari: Tanin Geçidi, 2000 m, *Wagner 24*.
25. **Thlaspi** L.
19. *T. valerianoides* Rech. fil.
C9 Siirt: Şirnak-Siirt, 17 km E. Eruh, 1620 m, *Nydegger 41296*. 2. Fund der 1939, von Frödin bei Müküş (B9 Siirt) entdeckten Art.
22. *T. oxyceras* (Boiss.) Hedge
B6 Adana: Sariz-Saimbeyli, 1480 m, *Nydegger 40708*.
36. **Euclidium** R. Br.
1. *E. syriacum* (L.) R. Br.
B5 Niğde: Aksaray, 1150 m, *Nydegger 40731*.
37. **Neslia** Desv.
2. *N. apiculata* Fisch., Mey. & Avé-Lall.
C6 Adana: Haruniye-Dumanlı Dağ, 740 m, *Nydegger 41076*. C6 Hatay: 8 km S.E. Iskenderun, 300 m, *Nydegger 40496*. C6 Urfa: 2 km N. Halfeti, 490 m, *Nydegger 41173*.

40. **Tchihatchewia** Boiss.
 1. *T. isatidea* Boiss.
 B6 Malatya: 10 km N. Darende, 1350 m, *Nydegger 16797*. B8 Bingöl: 26 km N. Karliova, gegen Çat, 2100 m, *Nydegger 17285*.
41. **Peltaria** Jacq.
 1. *P. angustifolia* DC.
 C3 Burdur: Celtikçi Geçidi, 1100 m, *Nydegger 40249*.
46. **Fibigia** Medik.
 2. *F. macrocarpa* (Boiss.) Boiss.
 B7 Malatya: 7 km N. Arapkir, gegen Divriği, 1380 m, *Nydegger 17179*.
 3. *F. eriocarpa* (DC.) Boiss.
 C3 Burdur: 10 km S. Bucak, 800 m, *Nydegger 40264*. C3 Antalya: Akseki-Güzelsu, 1110 m, *Nydegger 40343*.
50. **Aurinia** (L.) Desv.
 2. *A. rupestris* (Ten.) Cullen & Dudley subsp. *cyclocarpa* (Boiss.) Cullen & Dudley
 B2 Bursa: 16 km N.E. Keles, gegen Inegöl, 1100 m, *Nydegger 16108*. Neu für Nordwest-Anatolien.
51. **Alyssum** L.
 5. *A. stylare* (Boiss. & Bal.) Boiss.
 B6 Sivas: 5 km S. Zara, gegen Divriği, 1300 m, *Nydegger 16974*.
 8. *A. dasycarpum* Steph.
 C6 Maraş: 3 km S. Pazarcik, 820 m, *Nydegger 40659*.
 9. *A. desertorum* Stapf var. *desertorum*
 A4 Kastamonu: Karaçamak Barajı, 870 m, *Akpolat 591* ANK. B8 Bingöl: Genç, Gorukun, 1350 m, *Evren 382029*.
 12. *A. smyrnaeum* Meyer
 C1 Aydin: Samsun Dağ, 1000 m, *Nydegger 40091*.
 18. *A. macropodum* Boiss. var. *macropodum*
 A8 Erzurum: 48 km W. Oltu, gegen Tortum, 1800 m, *Nydegger 18612*.
 19. *A. minus* (L.) Rothm.
 C7 Adiyaman: Adiyaman, 710 m, *Nydegger 40642*.
 20. *A. stapfii* Rothm.
 A7 Gümüşane: 2 km E. Gümüşane, 1150 m, *Nydegger 16992*.
 21. *A. strigosum* Banks & Sol. subsp. *cedrorum* (Schott & Kotschy) Dudley
 C7 Adiyaman: Hilvan-Adiyaman, *Nydegger 40642* p.p.
 21. *A. strigosum* Banks & Sol. subsp. *strigosum*
 C6 Gaziantep: 18 km N. Gaziantep, 920 m, *Nydegger 40561*.
 23. *A. hirsutum* Bieb.
 B7 Elaziğ: Elaziğ, 1100 m, *Evren 382047*. C3 Burdur: 4 km S. Çeltikci Beli, 1100 m, *Nydegger 40243*. C5 Adana: 5 km S. Karsanti, 890 m, *Nydegger 41049*.
67. *A. pateri* Nyár. subsp. *pateri*
 A4 Kastamonu: Daday, Taocaklari, 950 m, *Ketenoğlu 790*. A6 Tokat: 40 km S. Tokat, 1370 m, *Nydegger 17074*. A7 Gümüşane: Sipikör Dağ ob Erzincan, 2120 m, *Nydegger 16994*. B6 Sivas: Gürün-Kangal, 1620 m, *Nydegger 17104*.

72. *A. filiforme* Nyár.
B8 Bingöl: Kuruca Köy, 1250 m, *Evren 382243*.
75. *A. murale* Waldst. & Kit. var. *murale*
B7 Erzincan: 22 km E. Refahiye, gegen Erzincan, 1920 m, *Nydegger 18096*.
86. *A. pinifolium* (Nyár.) Dudley
A2(A) Bursa: 7 km nach Soğukpınar, gegen Keles, 770 m, *Nydegger 15147*. Die Früchte dieser bisher nur von A1(A) Çanakkale bekannten, hier 1883 von Sintenis entdeckten Art, waren bisher nicht beschrieben. Es handelt sich um längliche, spitze, nicht ausgerandete Schoten von 5 × 3 mm mit 1¹/₂ mm langem Griffel.
52. **Clypeola** L.
1. *C. jonthlaspi* L.
C6 Adana: 41 km E. Osmaniye, 760 m, *Nydegger 41097*.
6. *C. aspera* (Grauer) Turrill
C8 Mardin: 5 km E. Mardin, 1000 m, *Nydegger 41242*.
56. **Draba** L.
1. *D. bruniifolia* Stev. subsp. *bruniifolia*
B7 Malatya: Pötürge, Kube Dağ, 2000 m, *Altan 641*.
15. *D. nemorosa* L.
A9 Çoruh: Yalnızçam Dağ Ardauç-Ardahan, 2400 m, *Nydegger 19410*.
16. *D. huetii* Boiss.
A8 Trabzon: Soğanlı Dağ Of-Bayburt, 2100 m, *Nydegger 19211*.
57. **Erophila** DC.
1. *E. verna* (L.) Chevall. subsp. *praecox* (Stev.) Walters
C3 Antalya: 8 km S. Serik, 880 m, *Nydegger 40318*.
1. *E. verna* (L.) Chevall. subsp. *verna*
B1 Çanakkale: 10 km S. Ayvacık, 420 m, *Nydegger 40023*.
58. **Arabis** L.
8. *A. ionocalyx* Boiss.
C2 Muğla: 21 km N.E. Kemer, 1000 m, *Nydegger 40207*.
10. *A. caucasica* Willd. subsp. *brevifolia* (DC.) Cullen
C6 Adana: Haruniye-Dumanlı Dağ, 1040 m, *Nydegger 41071*.
10. *A. caucasica* Willd. subsp. *caucasica*
A2(A) Istanbul: 6 km S. Yalova, 280 m, *Nydegger 41004*.
16. *A. verna* (L.) DC.
C1 Muğla: 5 km E. Bodrum, 180 m, *Nydegger 40137*. C3 Burdur: 10 km S. Bucak, 800 m, *Nydegger 40263*.
59. **Turritis** L.
2. *T. laxa* (Sibth. & Sm.) Hayek
A2(A) Bursa: Ulu Dağ, 26 km ob Bursa, 1600 m, *Nydegger 15049*. B6 Sivas: 15 km E. Sivas, 1500 m, *Nydegger 18060*. C3 Antalya: Gündoğmuş-Güzelbeg, 930 m, *Nydegger 40362*.
60. **Nasturtium** R. Br.
1. *N. officinale* R. Br.
C4 Içel: Gilindire-Gülнар, 770 m, *Nydegger 41558*.

62. **Barbarea** R. Br.
1. *B. vulgaris* R. Br.
B3 Afyon: 24 km E. Afyon, 1010 m, *Nydegger 40741*.
 4. *B. trichopoda* Hausskn.
B2(A) Bursa: Ulu Dağ, 1700 m, *Nydegger 16053*. Westlichste Fundstelle der in Anatolien endemischen Art.
 7. *B. plantaginea* DC.
A2(A) Bursa: Ulu Dağ, 1600 m, *Nydegger 16045*.
 10. *B. minor* C. Koch var. *eriopoda* Busch
C3 Antalya: Irmasan Geçidi N. Akseki, 1525 m, *Nydegger 40338*.
 10. *B. minor* C. Koch var. *minor*
B8 Bingöl: Sothan, Düzoğan Köy, 1250 m, *Evren 382043*.
 10. *B. minor* C. Koch var. *robusta* Cullen & Coode
C7 Urfa: 1 km E. Karabahce, 1260 m, *Nydegger 41362*.
63. **Cardamine** L.
1. *C. bulbifera* (L.) Crantz
B2 Kütahya: Inegöl-Tavşanlı, 1350 m, *Nydegger 16118*.
 8. *C. graeca* L.
C1 Aydin: Samsun Dağ Nordseite, 800 m, *Nydegger 40095*.
65. **Aubrieta** Adans.
3. *A. canescens* (Boiss.) Bornm. subsp. *canescens*
B3 Kütahya: Kütahya-Gediz, 1000 m, *Nydegger 40745*.
66. **Matthiola** R. Br.
3. *M. anchoniifolia* Hub.-Mor.
B6 Malatya: 2 km W. Darende, gegen Gürün, 1090 m, *Nydegger 16779*.
 8. *A. longipetala* (Vent.) DC. subsp. *longipetala*
B6 Maraş: 30 km E. Elbistan, gegen Darende, 1600 m, *Nydegger 16748*.
68. **Hesperis** L.
3. *H. bicuspidata* (Willd.) Poir.
A4 Kastamonu: Gavur Dağ S.W. Tosya, 1700 m, *Nydegger 19078*. C6 Urfa: Birecik, 500 m, *Nydegger 40579*.
 11. *H. matronalis* L. subsp. *matronalis*
A9 Erzurum: Horasan-Şenkaya, 2240 m, *Nydegger 18593*.
 14. *H. persica* Boiss.
C9 Hakkari: Tanin Geçidi, 1900 m, *Wagener 63*.
 20. *H. pendula* DC.
B2 Kütahya: Kütahya-Gediz, 1100 m, *Nydegger 40753*.
 21. *H. campicarpa* Boiss.
C6 Maraş: 20 km S. Göksun, 1350 m, *Nydegger 40684*.
69. **Malcolmia** R. Br.
1. *M. africana* (L.) R. Br.
B5 Niğde: 1 km E. Aksaray, 1150 m, *Nydegger 40727*. C6 Gaziantep: 35 km E. Gaziantep, 630 m, *Nydegger 40572*. C7 Urfa: Gaziantep-Urfa, 560 m, *Nydegger 40615*.

3. *M. flexuosa* (Sibth. & Sm.) Sibth. & Sm.
C1 Aydin: Samsun Dağ W. Davutlar, 20 m, *Nydegger 40079*.
72. **Sterigmotemum** Bieb.
1. *S. sulphureum* (Banks & Sol.) Bornm. subsp. *sulphureum*
C8 Diyarbakir: 20 km N. Sürgücü, 590 m, *Nydegger 41357*.
2. *S. incanum* Bieb.
A9 Erzurum: Olur, 1400 m, *Nydegger 19344*.
73. **Erysimum** L.
1. *E. cuspidatum* (Bieb.) DC.
A4 Kastamonu: Karaçamak Barajı, 950 m, *Akpolat 96 ANK*.
11. *E. alpestre* Kotschy
B7 Malatya: Pötürge, Kube Dağ, 2500 m, *Altan 1642*.
16. *E. kotschyanum* Gay
B5 Kayseri: 6 km W. Bakirdağ, 1600 m, *Nydegger 40716*.
24. *E. crassipes* Fisch. & Mey.
B7 Erzincan: 13 km N. Erzincan, 2100 m, *Nydegger 18202*. C3 Antalya: 21 km W. Korkuteli, 1430 m, *Hub.-Mor. 16651*. Von Cullen in "Flora of Turkey" 1: 477 fälschlich als *E. tenellum* DC. bestimmt.
26. *E. leptocarpum* Gay
A9 Erzurum: Olur-Arkoniz, 1700 m, *Nydegger 19349*.
28. *E. smyrnaeum* Boiss. & Bal.
C3 Antalya: 15 km N. Akseki, 920 m, *Nydegger 40330*. C6 Adiyaman: Gölbaşı, 850 m, *Nydegger 40650*.
30. *E. repandum* L.
C7 Urfa: 1 km W Karaçadağ, 1100 m, *Nydegger 41367*.
31. *E. tenellum* DC.
C3 Antalya: 21 km W. Korkuteli, *Hub.-Mor. 16651*, siehe oben unter *E. crassipes*. Falsch bestimmt. Von Polatschek in *Willdenowia* 13: 93 (1983) als zu *E. crassipes* gehörig bezeichnet.
78. **Parlatoria** Boiss.
1. *P. cakiloidea* Boiss.
C9 Siirt: 4 km E. Şirnak, 1400 m, *Nydegger 41277*.
79. **Sisymbrium** L.
5. *S. altissimum* L.
A7 Gümüşane: Sipikör Dağ ob Erzincan, 2120 m, *Nydegger 16993*. A8 Erzurum: Ispir-Rize, 1430 m, *Nydegger 19245*.
7. *S. orientale* L.
C2 Muğla: Göcek Geçidi, 200 m, *Nydegger 40184*. C6 Gaziantep: 18 km N. Gaziantep, 920 m, *Nydegger 40561*.
9. *S. loeselii* L.
A8 Erzurum: 15 km N.W. Ispir, gegen Rize, 1700 m, *Nydegger 17544*. A9 Erzurum: Olur-Arkoniz, 1700 m, *Nydegger 19348*.

80. **Descurainia** Webb & Berth.

1. *D. sophia* (L.) Webb
A8 Erzurum: Ispir-Rize, 1430 m, *Nydegger 19244*. B5 Niğde: 1 km E. Aksaray, 1150 m, *Nydegger 40726*.

84. **Camelina** Crantz

4. *C. microcarpa* Andrz.
B5 Sivas: 5 km S. Ulaş, 1490 m, *Nydegger 17086*.
5. *C. hispida* Boiss. var. *grandiflora* (Boiss.) Hedge
B5 Niğde: 1 km E. Aksaray, 1150 m, *Nydegger 40729*.

C A P P A R A C E A E2. **Cleome** L.

1. *C. ornithopodioides* L.
C9 Hakkari: Uludere-Hakkari, 2000 m, *Nydegger 18357*.

R E S E D A C E A E**Reseda** L.

8. *R. lutea* L. var. *lutea*
A8 Erzurum: 8 km N. Tortum, 1450 m, *Nydegger 17405*. A9 Çoruh: Yalnızçam Dağ Ardauç-Ardahan, 1900 m, *Nydegger 14771*. A9 Erzurum: Horasan-Şenkaya, 1520 m, *Nydegger 18598*. B2 Bursa: 14 km S.E. Keles, gegen Tavşanlı, 440 m, *Nydegger 15166*. C2 Burdur: 18 km S. Tefenni, gegen Gölhisar, 1050 m, *Nydegger 15268*.

C I S T A C E A E1. **Cistus** L.

3. *C. salviifolius* L.
C4 İçel: 50 km W. Silifke, gegen Anamur, 150 m, *Nydegger 41525*.

4. *C. laurifolius* L.
A5 Kastamonu: Tosya-Iskilip, 900 m, *Wagener 43*.

2. **Helianthemum** Adans.

1. *H. racemosum* (L.) Pau
C3 Antalya: 12 km E. Antalya, gegen Manavgat, 30 m, *Nydegger 16372*.
7. *H. nummularium* (L.) Miller subsp. *lycaonicum* Coode & Cullen
C5 Niğde: 12 km N. Çamardı, 1600 m, *Nydegger 15466*.
7. *H. nummularium* (L.) Miller subsp. *ovatum* (Viv.) Schinz & Thell.
C3 Antalya: 10 km E. Serik, 50 m, *Nydegger 40302*.
10. *H. ledifolium* (L.) Miller var. *lasiocarpum* (Willk.) Bornm.
C8 Mardin: 5 km E. Mardin, 1000 m, *Nydegger 41238*.
10. *H. ledifolium* (L.) Miller var. *microcarpum* Willk.
C6 Urfa: 1 km N. Birecik, 380 m, *Nydegger 41163*. C7 Urfa: 4 km E. Birecik, 510 m, *Nydegger 40630*.
3. **Fumana** Spach
3. *F. procumbens* (Dun.) Gren. & Godr.
C2 Burdur: 3 km N. Dirmil (Altinyayla), 1270 m, *Nydegger 16243*.

9. *F. aciphylla* Boiss.
A2(A) Bursa: 4 km nach Soğukpınar, gegen Keles, 860 m, *Nydegger 15141*.

VIOLACEAE

Viola L.

2. *V. suavis* Bieb.
C1 Izmir: Samsun Dağ Nordseite, 800 m, *Nydegger 40096*.
13. *V. occulta* Lehm.
C8 Mardin: 13 km E. Savur, 1000 m, *Nydegger 41340*. C9 Siirt: 4 km W. Şirnak, 1570 m, *Nydegger 41284*.
16. *V. parvula* Tineo
B2 Bursa: 5 km N. Keles, 370 m, *Nydegger 41009*.
17. *V. kitaibeliana* Roem. & Schult.
A2 Çanakkale: Thymbra, 60 m, *Nydegger 40020*. C2 Burdur: Kemer-Dirmil (Altinyayla), 1600 m, *Nydegger 40213*.

POLYGALACEAE

Polygala L.

12. *P. monspeliaca* L.
C6 Maraş: 24 km N. Maraş, gegen Göksun, 700 m, *Nydegger 16699*. C6 Gaziantep: 22 km W. Kilis, 490 m, *Nydegger 40528*.

CARYOPHYLLACEAE

1. *Arenaria* L.
3. *A. kotschyana* Fenzl. subsp. *kotschyana*
B6 Sivas: 9 km S.W. Sincan, gegen Kangal, 1160 m, *Nydegger 16948*.
6. *A. rotundifolia* Bieb. subsp. *rotundifolia*
A9 Çoruh: Ardahan-Şavşat, 2270 m, *Nydegger 19385*.
16. *A. pamphylica* Boiss. & Heldr. subsp. *pamphylica* var. *turcica* McNeill
C4 Antalya: Alanya, Festungsmauern, 100 m, *Nydegger 16393*.
37. *A. ledebouriana* Fenzl var. *parviflora* Boiss.
B5 Kayseri: Erciyas Dağ, Hacilar, 1750 m, *Nydegger 19587*. B6 Maraş: 35 km E. Elbistan, gegen Darende, 1640 m, *Nydegger 16757*.
38. *A. acerosa* Boiss.
C2 Burdur: E. ob Dirmil (Altinyayla), 1650 m, *Nydegger 16279*.
40. *A. acutisepala* Hausskn.
C6 Maraş: 78 km N. Maraş, gegen Göksun, 1280 m, *Nydegger 16713*.
2. *Minuartia* L.
1. *M. picta* (Sibth. & Sm.) Bornm.
C6 Urfa: 1 km E. Birecik, 500 m, *Nydegger 40578*.
14. *M. juniperina* Maire & Petitm.
A9 Kars: 17 km W. Ardahan, gegen Şavşat, 2010 m, *Nydegger 19377*.
24. *M. intermedia* (Boiss.) Hand.-Mazz.
C6 Urfa: 2 km N. Halfeti, 490 m, *Nydegger 41186*.

30. *M. anatolica* (Boiss.) Woron.
A8 Erzurum: Ispir-Erzurum, 2220 m, *Nydegger 19277*. B2 Kütahya: 5 km S.W. Tavşanlı, gegen Kütahya, 820 m, *Nydegger 16144*.
31. *M. erythrosepala* (Boiss.) Hand.-Mazz. var. *erythrosepala*
A4 Ankara: 33 km SE Gerede, 1540 m, *Nydegger 18126*.
34. *M. corymbulosa* (Boiss. & Bal.) McNeill var. *gypsophiloides* McNeill
B6 Sivas: 58 km E. Kangal, gegen Sinçan, 1280 m, *Nydegger 17127*.
37. *M. mesogitana* (Boiss.) Hand.-Mazz. subsp. *kotschyana* (Boiss.) McNeill
C4 Antalya: 6 km N.W. Gazipaşa, s.l., *Nydegger 40372*.
37. *M. mesogitana* (Boiss.) Hand.-Mazz. subsp. *mesogitana*
C6 Gaziantep: 36 km W. Kilis, 660 m, *Nydegger 40517*.
40. *M. hybrida* (Vill.) Schischk. subsp. *turcica* McNeill
C2 Burdur: Passhöhe ob Dirmil (Altinyayla), 1650 m, *Nydegger 16278*.
3. **Lepyrodiclis** Fenzl
1. *L. holosteoides* (C. A. Mey.) Fenzl
B7 Erzincan: 35 km S. Kelkit, 1700 m, *Nydegger 18153*.
5. **Stellaria** L.
1. *S. media* (L.) Vill. subsp. *media*
A1(E) Çanakkale: 10 km N. Bolayir, s.l., *Nydegger 40012*.
7. *S. cilicica* Boiss. & Bal.
C6 Adana: 11 km E. Osmaniye, 720 m, *Nydegger 41488*.
7. **Cerastium** L.
5. *C. dahuricum* Fisch.
A8 Trabzon: Of-Bayburt, Soğanlı Dağ, 2300 m, *Nydegger 19169*.
17. *C. dichotomum* L. subsp. *dichotomum*
C4 İçel: Gilindre-Gülнар, 780 m, *Nydegger 40426*. C6 Hatay: Dere Bahçe, 320 m, *Nydegger 41017*. C6 Gaziantep: 36 km W. Kilis, 660 m, *Nydegger 40805*.
28. *C. illyricum* Ard. subsp. *comatum* (Desv.) Sell & Whitehead
C1 Muğla: Gündoğan bei Bodrum, 20 m, *Nydegger 40123*.
8. **Holosteum** L.
2. *H. umbellatum* L. var. *glutinosum* (Bieb.) Gay
C5 Adana: 14 km N. Pozanti, 1200 m, *Nydegger 41028*.
2. *H. umbellatum* L. var. *umbellatum*
B6 Adana: Sariz-Saimbeyli, 1480 m, *Nydegger 40699*.
9. **Moenchia** Ehrh.
3. *M. mantica* (L.) Bartl. subsp. *mantica*
B2 Balıkesir: Simav-Balıkesir, 390 m, *Nydegger 40762*.
18. **Dianthus** L.
6. *D. anaticus* Boiss.
B3 Ankara: 98 km W. Ankara, gegen Eskişehir, 890 m, *Nydegger 17044*.
14. *D. liboschitzianus* Ser.
A8 Erzurum: Gölyurt Geçidi bei Ispir, 2220 m, *Nydegger 19278*.
16. *D. zederbaueri* Vierh.
B7 Malatya: 7 km N. Arapkir, gegen Divriği, 1380 m, *Nydegger 17176*.

29. *D. floribundus* Boiss.
B8 Bingöl: 12 km S. Karliova, 1700 m, *Nydegger 17246*.
41. *D. engleri* Hausskn. & Bornm.
B6 Yozgat: Akdağmadeni, Karababa Dağ, 1900 m, *Ekim & Düzenli 4133*.
45. *D. masmenaeus* Boiss. var. *glabrescens* Boiss.
A9 Erzurum: Şenkaya, Gülveren Köy, 2500 m, *Altan 2889*. B8 Bingöl: 12 km S. Karliova, 1700 m, *Nydegger 17247*.
55. *D. erinaceus* Boiss. var. *erinaceus*
B2 Kütahya: 43 km S.E. Keles, gegen Tavşanlı, 880 m, *Nydegger 15183*.
58. *D. zonatus* Fenzl var. *zonatus*
A8 Çoruh: 15 km N. Tortum, 600 m, *Nydegger 19313*.
62. *D. calocephalus* Boiss.
C4 İçel: 10 km E. Gülnar, gegen Silifke, 930 m, *Nydegger 16430*.
63. *D. lydus* Boiss.
B2 Bursa: 28 km S.E. Keles, gegen Tavşanlı, 780 m, *Nydegger 15173*.
67. *D. giganteus* d'Urv.
A1(E) Çanakkale: Keşan-Gelibolu, 290 m, *Nydegger 17004*.
19. **Petrorhagia** (Ser.) Link
5. *P. alpina* (Habl.) Ball & Heywood subsp. *olympica* (Boiss.) Ball & Heywood
C2 Burdur: 3 km N. Dirmil (Altinyayla), 1270 m, *Nydegger 16228*.
20. **Velezia** L.
4. *V. rigida* L.
A2(A) Bursa: Bursa-Ulu Dağ, 980 m, *Nydegger 15077*. B2 Kütahya: 5 km S.W. Tavşanlı, 820 m, *Nydegger 16146*. B7 Malatya: Pötürge, Orgaze Orman, 1450 m, *Altan 1523*.
21. **Saponaria** L.
7. *S. officinalis* L.
A9 Erzurum: 30 km S. Göle, gegen Olur, 1600 m, *Nydegger 19355*.
8. *S. orientalis* L.
A8 Erzurum: 37 km N. Erzurum, gegen Tortum, 1950 m, *Nydegger 17380*.
11. *S. tridentata* Boiss.
B8 Elazığ: 41 km W. Bingöl, 1380 m, *Nydegger 17235*.
24. **Gypsophila** L.
8. *G. sphaerocephala* Fenzl var. *cappadocica* Boiss.
A9 Erzurum: Olur, Karadağ, 1700 m, *Nydegger 19328*.
14. *G. bicolor* (Freyn & Sint.) Grossh.
B10 Van: Başkale-Albayrak, 2070 m, *Nydegger 18453*.
17. *G. perfoliata* L.
B4 Niğde: 25 km W. Aksaray, gegen Konya, 950 m, *Nydegger 18636*.
26. *G. pallida* Stapf
C10 Hakkari: Hakkari-Yüksekova, 1620 m, *Nydegger 18405*.
27. *G. tuberculosa* Hub.-Mor.
A8 Erzurum: 8 km N.W. Ispir, 1420 m, *Nydegger 17543*.
28. *G. aucheri* Boiss.
B8 Erzincan: 18 km E. Tercan, 1680 m, *Nydegger 18633*.

42. *G. confertifolia* Hub.-Mor.
Insel Rhodos: 5 km E.N.E. Ag. Isidoros, 3.5.1982, *Annette Carlström* s.n. Neu für Griechenland, bisher nur aus Anatolien bekannt.
43. *G. hispida* Boiss.
B8 Bingöl: 26 km N. Karlioiva, gegen Çat, 2100 m, *Nydegger 17287*.
46. *G. venusta* Fenzl
B6 Mara: 30 km E. Elbistan, gegen Darende, 1600 m, *Nydegger 16746*.
29. **Silene** L.
10. *S. saxatilis* Sims
C8 Diyarbakir: 4 km W. Bisnut, 580 m, *Nydegger 41359*.
11. *S. capitellata* Boiss.
B7 Malatya: Pötürge, Uzun Çayir, 2500 m, *Altan 1559*.
21. *S. chlorifolia* Sm.
B7 Erzincan: 2 km W. Refahiye, 1500 m, *Nydegger 16994*.
33. *S. otites* (L.) Wibel
A8 Gümüşane: 20 km E. Bayburt, gegen Ispir, 1560 m, *Nydegger 19233*.
36. *S. stenobotrys* Boiss. & Hausskn.
A8 Erzurum: 27 km E. Ispir, gegen Yusufeli, 1000 m, *Nydegger 19264*.
39. *S. spergulifolia* (Desf.) Bieb.
A8 Erzurum: 56 km N. Erzurum, gegen Ispir, 1990 m, *Nydegger 17516*. B8 Bingöl: Kuruca Köy, 1250 m, *Evren 382263*.
40. *S. supina* Bieb. subsp. *pruinosa* (Boiss.) Chowdh.
A4 Bolu: Akyarma Geçidi Ankara-Gerede, 1430 m, *Nydegger 15525*.
41. *S. montbretiana* Boiss.
A9 Erzurum: Şenkaya, Gülveren Köy, 2500 m, *Altan 2874*. B7 Malatya: Pötürge, Kube Dağ, 2000 m, *Altan 1659*.
42. *S. arguta* Fenzl
B8 Bingöl: Kiği, Ölmez Köy, 1700 m, *Evren 382330*
48. *S. dianthoides* Pers.
A9 Kars: 10 km W. Ardahan, 1960 m, *Nydegger 19372*.
51. *S. odontopetala* Fenzl
A9 Erzurum: 30 km S. Göle, 1600 m, *Nydegger 19359*.
53. *S. multifida* (Adams) Rohrb.
A9 Erzurum: Horasan-Şenkaya, 2240 m, *Nydegger 18589*.
80. *S. compacta* Fischer
A8 Erzurum: 14 km W. Ispir, 1350 m, *Nydegger 19238*. A9 Erzurum: Şenkaya, Gülveren Köy, 2600 m, *Altan 2884*.
83. *S. alba* (Miller) Krause subsp. *divaricata* (Reichb.) Walters
A6 Sivas: 20 km N. Zara, gegen Suşehri, 1500 m, *Nydegger 16990*.
83. *S. alba* (Miller) Krause subsp. *ericalycina* (Boiss.) Walters
B7 Malatya: Pötürge, Kube Dağ, 2000 m, *Altan 1658*. C8 Mardin: 5 km E. Mardin, 1000 m, *Nydegger 41254*.
86. *S. echinospermoides* Hub.-Mor.
C4 Içel: 44 km E. Gülnar, gegen Silifke, 780 m, *Nydegger 16448*.

90. *S. aegyptiaca* (L.) L. fil. subsp. *ruderalis* Coode & Cullen
C5 Adana: 2 km S. Karsanti, 1200 m, *Nydegger 16457*. C6 Gaziantep: 24 km W. Kilis, gegen Hassa, 530 m, *Nydegger 40524*.
95. *S. behen* L.
C6 Gaziantep: 36 km W. Kilis, 660 m, *Nydegger 40509*.
104. *S. dichotoma* Ehrh. subsp. *dichotoma*
C1 Muğla: Yalikavak-Bodrum, 100 m, *Nydegger 40134*.
118. *S. conoidea* L.
C6 Gaziantep: 24 km W. Kilis, gegen Hassa, 530 m, *Nydegger 40525*. C8 Diyarbakir: 20 km N. Sürgücü, 590 m, *Nydegger 41356*.
32. *A. githago* L.
B7 Erzincan: 32 km N. Erzincan, gegen Kelkit, 2120 m, *Nydegger 17640*.

I L L E C E B R A C E A E

1. **Herniaria** L.
1. *H. glabra* L.
C2 Burdur: Passhöhe S. ob Dirmil (Altinyayla), 1650 m, *Nydegger 16298*.
2. **Paronychia** Miller
6. *P. kurdica* Boiss. subsp. *kurdica* var. *kurdica*
B6 Malatya: 22 km E. Darende, gegen Malatya, 1200 m, *Nydegger 16770*. B7 Erzincan: 2 km W. Refahiye, 1500 m, *Nydegger 16994*.
17. *P. chionaea* Boiss.
A4 Kastamonu: Gavur Dağ N.W. Tosya, 1700 m, *Nydegger 19083*.

P O L Y G O N A C E A E

6. **Polygonum** L.
8. *P. setosum* Jacq.
A6 Ordu: 20 km S. Gölköy, 1250 m, *Nydegger 16991*. A8 Erzurum: 30 km N. Erzurum, gegen Tortum, 1890 m, *Nydegger 17375*.
25. *P. bellardii* All.
C6 İçel: 21 km E. Silifke, 10 m, *Nydegger 15439*.

C H E N O P O D I A C E A E

33. **Chenopodium** L.
1. *C. botrys* L.
A9 Erzurum: 30 km S. Göle, 1600 m, *Nydegger 19356*. C3 Antalya: Side, s.l., *Simon 86-III*.
2. *C. foliosum* (Moench) Aschers.
C6 Maraş: 78 km N. Maraş, gegen Göksun, 1280 m, *Nydegger 16710*.
12. **Kochia** Roth
2. *K. scoparia* (L.) Schrad.
B5 Nevşehir: Göreme-Avanos, 980 m, *Nydegger 15496*.
24. **Noaea** Moq.
2. *N. mucronata* (Forssk.) Aschers. & Schweinöf. subsp. *mucronata*
C2 Burdur: 6 km S. Dirmil (Altinyayla), gegen Korkuteli, 1520 m, *Nydegger 15295*.

2. *N. mucronata* (Forssk.) Aschers. & Schweinf. subsp. *tournefortii* (Spach) Aellen
B9 Ağrı: 15 km N.E. Tutak, gegen Hamur, 1580 m, *Nydegger 18518*. C5 Niğde: 12 km N.
Çamardı, gegen Niğde, 1600 m, *Nydegger 15460*.

A M A R A N T H A C E A E

1. **Amaranthus** L.
8. *A. albus* L.
B7 Malatya: Pötürge, Devrimtaş Köy, 1200 m, *Altan 2032*. C3 Antalya: Side s.l., *Simon 86-101*.
9. *A. graecizans* L. var. *graecizans*
B7 Malatya: Pötürge, Geccimtaş Köy, 1200 m, *Altan 2035*.

T A M A R I C A C E A E

3. **Myricaria** Desv.
1. *M. germanica* (L.) Desv.
A8 Erzurum: Erzurum-Ispir, 36 km S. Ispir, 2250 m, *Nydegger 17540*.

G U T T I F E R A E

1. **Hypericum** L.
16. *H. hyssopifolium* Chaix subsp. *elongatum* (Led.) Woron. var. *elongatum*
C2 Burdur: 6 km S. Dirmil (Altinyayla), gegen Korkutelı, 1520 m, *Nydegger 41499*. C6 Adana: 2 km E. Yarpuz, 1080 m, *Nydegger 41499*.
16. *H. hyssopifolium* Chaix subsp. *elongatum* (Led.) Woron. var. *microcalycinum* Boiss.
A6 Tokat: 17 km S. Tokat, 1250 m, *Nydegger s.n.* B3 Afyon: 30 km S.W. Afyon, gegen Burdur, 1190 m, *Nydegger 16173*.
26. *H. scabrum* L.
A8 Erzurum: 36 km S. Ispir, 2250 m, *Nydegger 17539*. B8 Bingöl: Kuruca Köy, 1300 m, *Evren 382274*.
59. *H. polyphyllum* Boiss. & Bal. subsp. *polyphyllum*
C4 Antalya: 10 km W. Gazipaşa, 110 m, *Nydegger 41574*.
63. *H. aviculariifolium* Jaub. & Spach subsp. *aviculariifolium* var. *aviculariifolium*
C3 Isparta: 6 km W. Keçiborlu, 1100 m, *Nydegger 16190*.
63. *H. aviculariifolium* Jaub. & Spach subsp. *depilatum* (Frey & Bornm.) Robson var. *leprosum* (Boiss.) Robson
B2 Kütahya: Inegöl-Tavşanlı, 840 m, *Nydegger 16131*.
67. *H. perforatum* L.
A9 Çoruh: 7 km E. Şavşat, gegen Ardahan, 1660 m, *Nydegger 17447*. C6 Maraş: Ahir Dağ, 1200 m, *Nydegger 40669*.

M A L V A C E A E

2. **Abutilon** Gaertn.
1. *A. theophrastii* Medik.
C3 Antalya: Side, s.l., *Simon 86-150*.
5. **Malva** L.
6. *M. nicaeensis* All.
C5 Adana: 5 km W. Toprakkale, 80 m, *Nydegger 41517*.

8. **Alcea** L.
 5. *A. setosa* (Boiss.) Alef.
 A4 Kastamonu: Karaçamak Barajı, 850 m, *Akpolat 341* ANK.
 15. *A. dissecta* (Baker) Zohary
 C9 Hakkari: 61 km E. Uludere, gegen Hakkari, 1700 m, *Nydegger 18378*.

L I N A C E A E

1. **Linum** L.
 5. *L. cariense* Boiss.
 C2 Burdur: 18 km S. Dirmil (Altinyayla), gegen Fethiye, 1180 m, *Nydegger 16310*.
 6. *L. mucronatum* Bertol. subsp. *armenum* (Bordz.) Davis
 B6 Malatya: 2 km W. Darende, 1090 m, *Nydegger 16789*. B7 Erzincan: 23 km W. Erzincan, gegen Refahiye, 1580 m, *Nydegger 18142*.
 10. *L. nodiflorum* L.
 B7 Malatya: Pötürge, Tösunlar Köy, 1200 m, *Altan 2231*. C6 Gaziantep: 25 km E. Hassa, 470 m, *Nydegger 41385*.
 14. *L. corymbulosum* Reichb.
 C5 Adana: 30 km W. Karsanti, gegen Pozanti, 1050 m, *Nydegger 16481*.
 18. *L. hirsutum* L. subsp. *anatolicum* (Boiss.) Hayek var. *anatolicum*
 B6 Sivas: 28 km N.W. Divriği, gegen Zara, 1350 m, *Nydegger 16953*.
 18. *L. hirsutum* L. subsp. *pseudoanatolicum* Davis
 C2 Antalya: 71 km S.E. Dirmil (Altinyayla), gegen Korkuteli, 1480 m, *Nydegger 15319*.
 22. *L. pubescens* Banks & Sol. subsp. *pubescens*
 C7 Urfa: Hilvan-Adiyaman, 590 m, *Nydegger 40637*.
 28. *L. tenuifolium* L.
 B2 Kütahya: 11 km nach Godz, gegen Emet, 850 m, *Nydegger 15201*. C2 Burdur: 51 km S. Dirmil (Altinyayla), gegen Fethiye, 1000 m, *Nydegger 16338*.
 36. *L. bienne* Miller
 B6 Sivas: 22 km N. Gürün, 1750 m, *Nydegger 16850*.

G E R A N I A C E A E

2. **Geranium** L.
 12. *G. dissectum* L.
 C1 Muğla: Muncular-Milas, 100 m, *Nydegger 40158*.
 16. *G. stepporum* Davis
 C6 Gaziantep: 35 km E. Gaziantep, 630 m, *Nydegger 40570*.
 18. *G. macrostylum* Boiss.
 C3 Antalya: Akseki-Güzelsu, 1100 m, *Nydegger 40339*. C6 Gaziantep: Hassa-İlis, 660 m, *Nydegger 40514*. C7 Urfa: 32 km S. Urfa, 460 m, *Nydegger 41211*.
 20. *G. collinum* Steph.
 B7 Erzincan: 35 km S. Kelkit, 1700 m, *Nydegger 18150*.
 3. **Erodium** L'Hérit.
 5. *E. gruinum* (L.) L'Hérit.
 C1 Aydın: 3 km S. Kuşadası, 150 m, *Nydegger 40070*. C3 Burdur: Antalya-Isparta, 1050 m, *Nydegger 40260*.

11. *E. absinthoides* Willd. subsp. *armenum* (Trautv.) Davis
B8 Bingöl: 31 km N. Karliova, gegen Çat, 2440 m, *Nydegger 17300*.
19. *E. cicutarium* (L.) L'herit. subsp. *cicutarium*
A4 Çanakkale: Çanakkale-Ezine, 60 m, *Nydegger 40019*.
4. **Pelargonium** L'Hérit.
1. *P. endlicherianum* Fenzl
B7 Malatya: 7 km N. Arapkir, gegen Divriği, 1380 m, *Nydegger 17181*.

ZYGOPHYLLACEAE

3. **Tribulus** L.
1. *T. terrestris* L.
B5 Nevşehir: Göreme-Avanos, 980 m, *Nydegger 15493*.

RUTACEAE

2. **Haplophyllum** A. Juss.
9. *H. buxbaumii* (Poir.) G. Don subsp. *buxbaumii*
B6 Sivas: 14 km S.W. Sincan, gegen Kangal, 1220 m, *Nydegger 16920*.

CELASTRACEAE

1. **Euonymus** L.
3. *E. latifolius* (L.) Miller subsp. *latifolius*
B8 Bingöl: Kuruca Köy, 1250 m, *Evren 382281*.
4. *E. europaeus* L.
A2(A) Bursa: Ulu Dağ-Soğukpınar, 1500 m, *Nydegger 15104*.

LEGUMINOSAE

8. **Sophora** L.
1. *S. alopecuroides* L. var. *alopecuroides*
B6 Maraş: 5 km E. Elbistan, gegen Göksun, 1180 m, *Nydegger 16743*.
9. **Anagyris** L.
1. *A. foetida* L.
B1 Manisa: Manisa-Turgutlu, 100 m, *Nydegger 40053*. B3 Afyon: Konya-Afyon, bei Sultan-
dağı, 1070 m, *Nydegger 40738*. C6 Urfa: 2 km N. Halfeti, 490 m, *Nydegger 41175*.
16. **Genista** L.
1. *G. tinctoria* L.
A2(A) Bursa: Ulu Dağ 10 km ob Bursa, 750 m, *Nydegger 16031*. A8 Trabzon: Of-Bayburt,
Soğanlı Geçidi, 2100 m, *Nydegger 17600*.
2. *G. lydia* Boiss. var. *antiochia* (Boiss.) P. Gibbs
C6 Adana: Yağlipınar ob Yarpuz, 1300 m, *Hub.-Mor. 16179*.
2. *G. lydia* Boiss. var. *lydia*
A7 Giresun: 4 km N. Şebin Karahisar, 1300 m, *Hub.-Mor. 13387*.
5. *G. albida* Willd.
A7 Gümüşane: Köse-Gümüşane, 2000 m, *Nydegger 19131*.

21. **Lotononis** Eckl. & Zeyh.
1. *L. genistoides* (Fenzl) Benth.
C2 Burdur: 3 km N. Dirmil (Altinyayla), 1270 m, *Nydegger 16239*.
26. **Colutea** L.
1. *C. cilicica* Boiss. & Bal.
C2 Burdur: Dirmil (Altinyayla), 1250 m, *Hub.-Mor. 5337* in "Flora of Turkey"" 3: 43 irrötümlich unter *C. melanocalyx* subsp. *davisiana* aufgeführt). C6 Adana: Osmaniye-Sorkum, 600 m, *Akman 236*.
27. **Sphaerophysa** DC.
1. *S. kotschyana* Boiss.
B4 Ankara: 75 km S. Ankara, gegen Aksaray, 1140 m, *Nydegger 15517*.
29. **Caragana** Lam.
C. leiocalycina (Hub.-Mor.) Hub.-Mor. in *Bauhinia* 7: 269 (1983).
C4 Konya: Karapinar, 1050 m, *Akman 4079*.
32. **Astragalus** L.
5. *A. asterias* Stev.
C6 Adana: 5 km S. Haruniye, 440 m, *Nydegger 41087*. C9 Diyarbakir: 20 km N. Sürgücü, 590 m, *Nydegger 41350*.
16. *A. hamosus* L.
B2 Kütahya: 5 km S.W. Tavşanlı, gegen Kütahya, 820 m, *Nydegger 16149*. B6 Sivas: 5 km N. Gürün, 1530 m, *Nydegger 16823*. C6 Urfa: 1 km N. Birecik, 380 m, *Nydegger 41161*.
18. *A. suberosus* Banks & Sol. subsp. *suberosus*
C3 Antalya: Antalya-Manavgat, Kumköy, 20 m, *Nydegger 40292*.
21. *A. eriophyllus* Boiss.
B6 Sivas: Böğürdelik 36 km N. Gürün, 1700 m, *Nydegger 16857*. B6 Malatya: 10 km N. Darende, gegen Gürün, 1700 m, *Nydegger 16857*. B6 Malatya: 10 km N. Darende, gegen Gürün, 1350 m, *Nydegger 16801*. B7 Malatya: Pötürge, Gevrimce Köy, 1200 m, *Altan 2055*.
25. *A. densifolius* Lam.
B2 Kütahya: 11 km N. Gediz, 870 m, *Nydegger 15200*. B6 Malatya: Nemrut Dağ, 2000 m, *Altan 2614*. B7 Malatya: Pötürge, Develi Köy, 1250 m, *Altan 2210*.
40. *A. vexillaris* Boiss.
B7 Malatya: Pötürge, Kömürhan, 1200 m, *Altan 2500*.
42. *A. viciifolius* DC.
A8 Gümüşane: Of-Bayburt, Soğanlı Dağ, 2000 m, *Nydegger 19223*.
43. *A. viridissimus* Freyn & Sint.
A8 Trabzon: Of-Bayburt, Soğanlı Dağ, 2300 m, *Nydegger 19177*.
48. *A. saganlugensis* Trautv.
B9 Ağrı: 34 km N. Ağrı, gegen Kağızman, 2000 m, *Nydegger 18538*.
50. *A. nanus* DC.
B6 Malatya: Nemrut Dağ, 2100 m, *Altan 2609*.
56. *A. sparsipilis* Hub.-Mor. & Chamb.
B6 Maraş: 24 km E. Göksun, gegen Elbistan, 1300 m, *Nydegger 16733*.
71. *A. lusitanicus* Lam. subsp. *orientalis* Chater & Meikle
C3 Antalya: Manavgat-Akseki, 880 m, *Nydegger 40320*.

72. *A. glycyphyllos* L. subsp. *glycyphylloides* (DC.) Matthews
A2(A) Bursa: Ulu Dağ-Soğukpınar, 1100 m, *Nydegger 16090*. A7 Erzincan: Sipikör Dağ, 2125 m, *Nydegger 16993*. B2 Bursa: Inegöl-Tavşanlı, 1150 m, *Nydegger 16111*.
72. *A. glycyphyllos* L. subsp. *glycyphyllos*
A4 Bolu: Ankara-Bolu, Akyarm Geçidi, 1520 m, *Nydegger 17671*.
73. *A. fraxinifolius* DC.
A8 Erzurum: Ispir-Erzurum, 2220 m, *Nydegger 19280*.
80. *A. christianus* L. subsp. *christianus*
C6 Adana: 3 km S. Haruniye, 450 m, *Nydegger 41085*. C9 Mardin: 31 km W. Cizre, 740 m, *Nydegger 41260*.
86. *A. columnaris* Boiss.
C2 Burdur: Südufer des Salda Gölü, 1100 m, *Nydegger 16200*.
95. *A. chamaephaca* Freyn
B6 Maraş: 10 km N. Göksun, 1420 m, *Nydegger 40689*. B7 Malatya: Pötürge, 1350 m, *Altan 1108*.
97. *A. lanigerus* Desf.
C6 Maraş: Ahir Dağ, 860 m, *Nydegger 16657*.
99. *A. angustiflorus* C. Koch subsp. *angustiflorus*
C6 Adiyaman: 6 km W. Besni, 850 m, *Nydegger 41379*. C6 Gaziantep: 7 km N. Gaziantep, 1100 m, *Nydegger 41115*. C9 Hakkari: 57 km E. Uludere, gegen Hakkari, 1620 m, *Nydegger 18375*.
103. *A. brachystachys* DC.
C9 Siirt: 4 km E. Şirnak, 1400 m, *Nydegger 41279*.
104. *A. leporinus* Boiss. var. *hirsutus* (Post) Chamberlain
B7 Malatya: Pötürge, Gözlüce Köy, 2000 m, *Altan 1830*.
104. *A. leporinus* Boiss. var. *leporinus*
B7 Malatya: Pötürge, Gözlüce Köy, 2000 m, *Altan 1829*. C6 Gaziantep: 20 km N. Gaziantep, gegen Maraş, 960 m, *Nydegger 40554*.
145. *A. pycnocephalus* Fischer var. *pycnocephalus*
C6 Maraş: Ahir Dağ, 1020 m, *Nydegger 16664*.
148. *A. tokatensis* Fischer
B5 Yozgat: 2 km W. Yozgat, 1300 m, *Nydegger 18035*.
150. *A. plumosus* Willd. var. *akardaghicus* (Eig) Chamb. & Matthews
B8 Bingöl: Kuruca Köy, 1800 m, *Altan 2736*.
212. *A. longifolius* Lam.
C9 Hakkari: 74 km E. Uludere, gegen Hakkari, 2340 m, *Nydegger 18390*. C10 Van: 19 km S. Başkale, 1880 m, *Nydegger 18444*.
214. *A. hakkiaricus* Chamb. & Matthews
C10 Hakkari: Hakkari-Yüksekova, 1740 m, *Nydegger 18408*.
220. *A. lagurus* Willd.
B6 Maraş: 35 km E. Elbistan, gegen Darendе, 1640 m, *Nydegger 16758*. B8 Bingöl: 26 km N. Karliova, gegen Çat, 2100 m, *Nydegger 17288*.
235. *A. zederbaueri* Stadlmann
B6 Malatya: 10 km N. Darendе, 1350 m, *Nydegger 16802*.
238. *A. halicacabus* Lam.
B7 Elaziğ: Karakaçan, Gündoğdis Köy, 1000 m, *Altan 3537*.

241. *A. vaginans* DC.
C6 Maraş: 78 km N. Maraş, gegen Göksun, 1280 m, *Nydegger 16713*.
245. *A. ponticus* Pall.
A9 Kars: 2 km N. Ardahan, 1950 m, *Nydegger 17480*. B7 Erzincan: 35 km S. Kelkit, 1700 m, *Nydegger 18145*.
247. *A. maximus* Willd. var. *maximus*
B9 Ağrı: 22 km N. Ağrı, gegen Çumaçay, 1880 m, *Nydegger 18527*.
248. *A. elatus* Boiss. & Bal.
B2 Kütahya: Inegöl-Taşanlı, 610 m, *Nydegger 16136*. Westlichste Fundstelle der Art.
250. *A. oocephalus* Boiss. subsp. *stachyophorus* Hub.-Mor. & Chamb.
A9 Kars: 20 km S. Akçay, gegen Çumaçay, 2200 m, *Nydegger 19500*.
257. *A. trichocalyx* Trautv.
A9 Erzurum: Horasan-Şenkaya, 23 km N. Gazilar, 1350 m, *Nydegger 18599*. Blütenfarbe (bisher unbekannt) weiss oder sehr hell gelblich.
260. *A. echinops* Aucher
B6 Malatya: 22 km E. Darendе, gegen Malatya, 1200 m, *Nydegger 16771*. Westlichste Fundstelle der Art.
262. *A. lineatus* Lam. var. *jildisianus* (Bornm.) Matthews
A4 Bolu: 15 km E. Gerede, 1340 m, *Nydegger 19008*. B6 Sivas: 14 km W. Yildizeli, gegen Yozgat, 1490 m, *Nydegger 18045*.
262. *A. lineatus* Lam. var. *longidens* (Freyn) Matthews
B6 Malatya: Nemrut Dağ, 2100 m, *Altan 2160*.
263. *A. falcatus* Lam.
A9 Erzurum: Şenkaya, Gülversin Köy, 2500 m, *Altan 3016*.
264. *A. odoratus* Lam.
B7 Malatya: Kömürhan, 1200 m, *Altan 2501*.
272. *A. setulosus* Boiss. & Bal.
B6 Sivas: 14 km W. Yildizeli, 1490 m, *Nydegger 18044*.
277. *A. adunciformis* Boiss.
A8 Erzurum: Cırbek Çayır, 96 km N.W. Erzurum, gegen Ispir, 1900 m, *Hub.-Mor. 16280*. Der erste Fund seit der 1827 in "Asia Minor" durch Aucher gemachten Entdeckung. Eine genaue Fundstelle war bisher nicht bekannt.
278. *A. cadmicus* Boiss.
C2 Burdur: 3 km N. Dirmil (Altinyayla), 1270 m, *Nydegger 16235*.
281. *A. asciocalyx* Bunge
B6 Malatya: 22 km E. Darendе, gegen Malatya, 1200 m, *Nydegger 16774*. B8 Bingöl: 8 km N. Karliova, gegen Çat, 1880 m, *Nydegger 17258*.
285. *A. lycius* Boiss.
A4 Kastamonu: Gavur Dağ N.W. Tosya, 1700 m, *Nydegger 19079*.
289. *A. xylobasis* Freyn & Bornm. var. *angustus* (Freyn & Sint.) Freyn & Bornm.
A6 Sivas: Tokat-Sivas, Yıldız Dağ Südseite, 1500 m, *Nydegger 17077*. A7 Gümüşane: Köse-Gümüşane, 1300 m, *Nydegger 19143*. B7 Erzincan: 12 km N. Erzincan, 2060 m, *Nydegger 18188*.
291. *A. onobrychis* L.
B8 Bingöl: Kuruca Köy, 1800 m, *Altan 2735*.

314. *A. stenosemius* Boiss. & Noë
B6 Malatya: 10 km N. Darende, gegen Gürün, 1350 m, *Nydegger 16815*.
316. *A. amoenus* Fenzl
C2 Burdur: Passhöhe S. ob Dirmil (Altinyayla), 1650 m, *Nydegger 16274*.
317. *A. squalidus* Boiss. & Noë
A5 Kastamonu: Tosya-Kastamonu, 1400 m, *Nydegger 19061*.
326. *A. schizopterus* Boiss.
C4 Antalya: 6 km W. Gündoğmuş, 1010 m, *Nydegger 40356*. C4 İçel: Gilindire-Gülнар, 800 m, *Nydegger 40447*. C5 Adana: 9 km E. Kamışli, 1310 m, *Nydegger 41039*.
335. *A. cariensis* Boiss.
C2 Muğla: 6 km N.E. Muğla, 900 m, *Nydegger 40162*.
338. *A. elongatus* Willd. subsp. *elongatus*
B7 Malatya: Pötürge, Agroce Orman, 1450 m, *Altan 1501*.
338. *A. elongatus* Willd. subsp. *nucleiferus* (Boiss.) Chamb.
C7 Adiyaman: Hilvan-Adiyaman, 710 m, *Nydegger 40647*.
340. *A. campylosema* Boiss. subsp. *campylosema*
B8 Bingöl: 5 km E. Solhan, 1640 m, *Nydegger 18265*.
341. *A. spruneri* Boiss.
B6 Sivas: 14 km W. Yıldizeli, 1500 m, *Nydegger 18046*. C5 Adana: Bürüçük, 1200 m, *Nydegger 41036*.
344. *A. brachycarpus* Bieb.
A9 Erzurum: Karadağ, 1700 m, *Nydegger 19340*.
359. *A. angustifolius* Lam. subsp. *angustifolius* var. *angustifolius*
A4 Kastamonu: Gavur Dağ bei Tosya, 1700 m, *Nydegger 19097*.
359. *A. angustifolius* Lam. subsp. *longidens* Hub.-Mor. & Matthews
B2 Bursa: 1 km nach Keles, gegen Bursa, 1000 m, *Nydegger 16097*.
371. *A. subsecundus* Boiss.
B9 Van/Bitlis: Küsgünkivan Geçidi Van-Tatvan, 2235 m, *Nydegger 18488*.
A. altanii Hub.-Mor. in *Bauhinia* 7: 178 (1982).
B7 Malatya: Pötürge, Agroce Orman, 1450 m, *Altan 1504*.
A. macrouroides Hub.-Mor. in *Bauhinia* 7: 177 (1982).
B7 Malatya: Venk 5 km E. ob Malatya, 1300 m, *Hub.-Mor. 9108*, Pötürge, Gozüce Köy, 2000 m, *Altan 1833*.
34. **Glycyrrhiza** L.
1. *G. glabra* L. var. *glandulifera* (Waldst. & Kit.) Boiss.
B8 Erzurum: 22 km S. Hınıs, 1660 m, *Nydegger 19555*.
1. *G. glabra* L. var. *glabra*
B9 Van: 15 km W. Güzelsu, 1920 m, *Nydegger 18480*. C9 Hakkari: 27 km N. Hakkari, gegen Başkale, 1420 m, *Nydegger 18401*.
2. *G. echinata* L.
B8 Bitlis: 46 km E. Muş, 1270 m, *Nydegger 18290*. C3 Konya: 23 km E. Seydişehir, gegen Bozkir, 1050 m, *Nydegger 16997*.
36. **Psoralea** L.
2. *P. acaulis* Stev.
A6 Ordu: 20 km S. Gölköy, 1250 m, *Nydegger 16991*.

39. **Cicer L.**
 4. *C. anatolicum* Alef.
 B6 Sivas: 16 km N. Zara, gegen Şerefiye Yayla, 1400 m, *Nydegger 16983*.
40. **Vicia L.**
 5. *V. cracca* L. subsp. *stenophylla* Vel.
 C4 Antalya: 51 km W. Anamur, 390 m, *Nydegger 40379*.
 13. *V. villosa* Roth subsp. *dasycarpa* (Ten.) Cav.
 C4 Antalya: 8 km W. Kalediran, 420 m, *Nydegger 41568*.
 26. *V. tetrasperma* (L.) Schreb.
 C8 Mardin: 5 km W. Mardin, 900 m, *Nydegger 41233*.
 30. *V. lunata* (Boiss. & Bal.) Boiss. var. *grandiflora* Plitm.
 C6 Adana: 2 km W. Yarpuz, 910 m, *Nydegger 41476*.
 35. *V. assyriaca* Boiss.
 B6 Maraş: 4 km E. Göksun, gegen Elbistan, 1320 m, *Nydegger 16725* p.p.
 38. *V. hyrcanica* Fisch. & Mey.
 B6 Maraş: 4 km E. Göksun, gegen Elbistan, 1320 m, *Nydegger 16725* p.p.
 39. *V. nosana* Reuter
 C6 Adiyaman: 4 km N. Besni, 680 m, *Nydegger 41375*.
 44. *V. michauxii* Sprengel
 C6 Gaziantep: 12 km S Gaziantep, 800 m, *Nydegger 41127*.
 47. *V. sericocarpa* Fenzl var. *sericocarpa*
 C5 İçel: Korykos-Kale, 20 m, *Nydegger 40467*.
 50. *V. hybrida* L.
 A1(E) Kirklareli: 31 km N.W. Çorlu, gegen Babaeski, 200 m, *Nydegger 16016*.
 57. *V. narbonensis* L. var. *narbonensis*
 C6 Urfa: 1 km N. Birecik, 380 m, *Nydegger 41149*.
41. **Lens Miller**
 4. *L. orientalis* (Boiss.) Hand.-Mazz.
 C6 Hatay: 10 km N. Dörtüol, 20 m, *Nydegger 40493*.
42. **Lathyrus L.**
 15. *L. digitatus* (Bieb.) Fiori
 B2 Balıkesir: Simav-Balıkesir, 390 m, *Nydegger 40767*. C3 Antalya: Akseki-Güzelsu, 1110 m, *Nydegger 40347*. C4 İçel: 27 km E. Gülnar, 1030 m, *Nydegger 40457*. C6 Adana: 5 km N. Haruniye, 530 m, *Nydegger 41081*.
 16. *L. tukhtensis* Czecz.
 A4 Kastamonu: Gavur Dağ N.W. Tosya, 1700 m, *Nydegger 19089*.
 22. *L. pratensis* L.
 B6 Maraş: 16 km E. Göksun, gegen Elbistan, 1290 m, *Nydegger 16729*.
 24. *L. laxiflorus* (Desf.) O. Kuntze subsp. *laxiflorus*
 B2 Balıkesir: Simav-Balıkesir, 390 m, *Nydegger 40763*.
 27. *L. tuberosus* L.
 A4 Kastamonu: Karaçamak Barajı, 950 m, *Akpolat 189* ANK.
 28. *L. rotundifolius* Willd. subsp. *miniatus* (Bieb.) Davis
 A2(A) Bursa: Ulu Dağ, 1600 m, *Nydegger 16059*. Westlichste Fundstelle der Art.

32. *L. vinealis* Boiss. & Noe
C7 Urfa: 1 km W. Karaçadağ, 1100 m, *Nydegger 41370*.
41. *L. gorgoni* Parl.
C7 Urfa: 4 km E. Bireçik, 510 m, *Nydegger 40596*.
45. *L. blepharicarpus* Boiss.
C5 İçel: Korykos-Kale, 20 m, *Nydegger 40464*.
57. *L. aphaca* L.
C6 Gaziantep: 36 km W. Kilis, 660 m, *Nydegger 40508*.
43. **Pisum** L.
1. *P. sativum* L. subsp. *elatus* (Bieb.) Aschers. & Graebn. var. *elatus*
C3 Antalya: 12 km E. Güzelsu, 1100 m, *Nydegger 40351*. C4 İçel: Anamurium, 10 m, *Nydegger 40392*.
1. *P. sativum* L. subsp. *elatus* (Bieb.) Aschers. & Graebn. var. *pumilio* Meikle
C6 Maraş: Ahir Dağ, 1200 m, *Nydegger 40673*. C7 Urfa: 26 km S. Urfa, gegen Akçakale, 450 m, *Nydegger 41195*. C8 Mardin: 5 km E. Mardin, 1000 m, *Nydegger 41236*.
1. *P. sativum* L. subsp. *sativum*
C4 İçel: Gilindre-Gülнар, 780 m, *Nydegger 40436*. C5 Adana: 2 km S. Karsanti, 1200 m, *Nydegger 16475*.
45. **Ononis** L.
7. *O. reclinata* L.
C2 Burdur: 51 km S. Dirmil (Altinyayla), gegen Fethuye, 1000 m, *Nydegger 16332*. C4 İçel: 10 km E. Gilindre, 340 m, *Nydegger 41545*.
46. **Trifolium** L.
1. *T. polyphyllum* C. A. Mey.
A8 Trabzon: Of-Bayburt, Soğanlı Dağ, 2300 m, *Nydegger 19178*.
2. *T. uniflorum* L.
A2(A) Çanakkale: Ayvacık, 220 m, *Nydegger 40022*. C3 Antalya: 4 km N. Serik, 700 m, *Nydegger 40317*.
29. *T. spumosum* L.
C6 Adana: 11 km E. Kandırlı, 440 m, *Nydegger 41058*.
35. *T. physodes* L. var. *physodes*
C4 Antalya: 6 km W. Gündoğmuş, 1010 m, *Nydegger 40355*.
37. *T. resupinatum* L. var. *resupinatum*
C6 Hatay: 8 km S.E. Iskenderun, 300 m, *Nydegger 40500*.
43. *T. pratense* L. var. *americanum* Harz
A3 Bolu: Abant, *Alpay 407*.
43. *T. pratense* L. var. *pratense*
A4 Kastamonu: Karaçamak Barajı, 900 m, *Akpolat 188 ANK*.
54. *T. caudatum* Boiss.
A3 Bolu: 5 km W. Yeniçağa, 1040 m, *Nydegger 19003*.
55. *T. pannonicum* Jacq. var. *elongatum* (Willd.) Zohary
A9 Kars: Passhöhe Sarıkamiş-Karaorgan, 2200 m, *Nydegger 19456*.
68. *T. hirtum* All.
A2(A) Bursa: Ulu Dağ-Soğukpınar, 1050 m, *Nydegger 16065*.

70. *T. cherleri* L.
C4 İçel: 10 km E. Gilindire, 340 m, *Nydegger 41541*.
88. *T. clypeatum* L.
C4 İçel: Gilindire-Gülнар, 730 m, *Nydegger 40429*.
90. *T. pauciflorum* d'Urv.
B8 Elaziğ: 10 km E. Palu, 1050 m, *Nydegger 17230*.
92. *T. globosum* L.
A1(E) Tekirdağ: 20 km E. Çorlu, gegen Silivri, 120 m, *Nydegger 16022*. C4 İçel: 10 km E. Gilindire, 340 m, *Nydegger 41539*.
48. **Trigonella** L.
1. *T. cretica* L.
B2 Balıkesir: Simav-Balıkesir, 390 m, *Nydegger 40769*.
2. *T. plicata* (Boiss. & Bal.) Boiss.
C7 Urfa: Gaziantep-Urfa, 560 m, *Nydegger 40610*.
11. *T. coelesyriaca* Boiss.
C7 Urfa: 7 km N. Urfa, gegen Hilvan, 640 m, *Nydegger 40616*.
13. *T. kotschyi* Fenzl
B6 Maraş: 30 km E. Elbistan, gegen Darendе, 1600 m, *Nydegger 16750*.
23. *T. fischeriana* Ser.
A4 Kastamonu: Karaçamak Barajı, 950 m, *Akpolat 219 ANK*. B6 Maraş: 30 km E. Elbistan, gegen Darendе, 1600 m, *Nydegger 16749*.
26. *T. astroites* Fisch. & Mey.
C8 Siirt: 8 km W. Hasankeyf, 490 m, *Nydegger 41315*.
34. *T. monantha* C. A. Mey. subsp. *monantha*
C1 Muğla: 8 km E. Bodrum, 130 m, *Nydegger 40151*. C2 Muğla: Muğla-Fethiye, 250 m, *Nydegger 40170*. C3 Antalya: Antalya-Manavgat, 20 m, *Nydegger 40291*. C6 Maraş: Ahir Dağ, 1150 m, *Nydegger 16677*. C8 Diyarbakir: 20 km N. Sürgüçü, 590 m, *Nydegger 41354*.
34. *T. monantha* C. A. Mey. subsp. *noeana* (Boiss.) Hub.-Mor.
C8 Siirt: 8 km W. Hasankeyf, 490 m, *Nydegger 41316*.
43. *T. coerulescens* (Bieb.) Hal.
B1 Balıkesir: 5 km N.W. Altınova, s.l., *Nydegger 40035*.
46. *T. foenum-graecum* L.
C8 Diyarbakir: 20 km N. Sürgüçü, 590 m, *Nydegger 41355*.
50. **Medicago** L.
1. *M. radiata* L.
C1 Muğla: 8 km E. Bodrum, 130 m, *Nydegger 40147*. C6 Maraş: Ahir Dağ, 1020 m, *Nydegger 16671*. C6 Urfa: Birecik, 380 m, *Nydegger 41160*. C8 Diyarbakir: 20 km N. Sürgüt, 590 m, *Nydegger 41351*.
2. *M. orbicularis* (L.) Bart.
C6 Gaziantep: 22 km W. Kilis, 490 m, *Nydegger 40532*. C8 Mardin: 3 km N. Midiyat, 1000 m, *Nydegger 41323*.
3. *M. lupulina* L.
C1 Muğla: 8 km E. Bodrum, 130 m, *Nydegger 40152*.
4. *M. sativa* L. subsp. *sativa*
C4 İçel: 10 km E. Gülнар, gegen Silifke, 930 m, *Nydegger 16423*.

6. *M. falcata* L.
A2(A) Bursa: Ulu Dağ-Soğukpınar, 1050 m, *Nydegger 16064*. A5 Samsun: 18 km E. Sulova, 840 m, *Nydegger 19101*. B6 Maraş: 16 km E. Göksun, gegen Elbistan, 1290 m, *Nydegger 16727*.
16. *M. minima* (L.) Bart. var. *minima*
C6 Adana: 15 km E. Osmaniye, 800 m, *Nydegger 41512*.
18. *M. polymorpha* L. var. *polymorpha*
C1 Aydin: Söke-Efes, 180 m, *Nydegger 41614*. C7 Urfa: Viranşehir, 600 m, *Nydegger 41222*.
22. *M. littoralis* Rohde var. *littoralis*
B1 Balıkesir: 6 km S. Ayvalık, s.l., *Nydegger 41616*. C4 Antalya: 15 km E. Alanya, s.l., *Nydegger 41582*.
24. *M. rigidula* (L.) All. var. *agrestis* (Ten.) Burnat
C7 Urfa: 10 km W. Viranşehir, 700 m, *Nydegger 41219*. C8 Diyarbakir: 20 km N. Sürgüt, 590 m, *Nydegger 41352*. C8 Siirt: 8 km W. Hasankeyf, 490 m, *Nydegger 41314*.
24. *M. rigidula* (L.) All. var. *cinerascens* (Jord.) Rouy
A4 Çankiri: Çubuk-Çankiri, 1100 m, *Nydegger 17054*.
30. *M. granadensis* Willd.
C1 Izmir: 2 km E. Davutlar, 240 m, *Nydegger 40103*. C1 Muğla: Gündoğan N. Bodrum, 20 m, *Nydegger 40127*.
53. **Lotus** L.
8. *L. angustissimus* L.
C4 Antalya: Alanya, 100 m, *Nydegger 16390*.
12. *L. corniculatus* L. var. *tenuifolius* L.
C6 Maraş: 24 km N. Maraş, gegen Göksun, 700 m, *Nydegger 16703*.
15. *L. gebelia* Vent. var. *hirsutissimus* (Led.) Dinsm.
C6 Adana: 15 km E. Osmaniye, 800 m, *Nydegger 41511*.
55. **Hymenocarpus** Savi
1. *H. circinnatus* (L.) Savi
C8 Mardin: 5 km W. Mardin, 900 m, *Nydegger 41232*.
56. **Anthyllis** L.
2. *A. vulneraria* L. subsp. *praepropera* (Kerner) Bornm.
C1 Muğla: 5 km E. Bodrum, 180 m, *Nydegger 40139*. C3 Isparta: Isparta-Dinar, 6 km W. Keçiborlu, 1100 m, *Nydegger 16188*.
3. *A. tetraphylla* L.
C1 Muğla: 5 km E. Bodrum, 180 m, *Nydegger 40138*.
57. **Securigera** DC.
S. securidaca (L.) Degen & Dörfl.
C6 Maraş: Ahir Dağ, 1150 m, *Nydegger 16678*.
58. **Coronilla** L.
2. *C. scorpioides* (L.) Koch
C1 Muğla: 8 km E. Bodrum, 130 m, *Nydegger 40150*. C2 Burdur: 3 km N. Dirmil (Altinyayla), 1270 m, *Nydegger 16251*.
5. *C. cretica* L.
B6 Maraş: 19 km S. Göksun, gegen Maraş, 1400 m, *Nydegger 16719*.

6. *C. parviflora* Willd.
C1 Muğla: 15 km E. Bodrum, 5 m, *Nydegger 40114*.
59. **Ornithopus** L.
1. *O. compressus* L.
B1 Balıkesir: 5 km S. Edremit, 20 m, *Nydegger 41619*.
62. **Scorpiurus** L.
1. *S. muricatus* L. var. *subvillosus* (L.) Fiori
B8 Bingöl-Muş: 5 km W. Solhan, 1640 m, *Nydegger 18266*.
63. **Hedysarum** L.
9. *H. nitidum* Willd.
B8 Erzurum: 62 km N. Hınıs, gegen Pasinler, 1680 m, *Nydegger 19549*.
64. **Onobrychis** Adans.
1. *O. cornuta* (L.) Desv.
B8 Bingöl: 31 km N. Karlıova, gegen Çat, 2440 m, *Nydegger 17303*.
2. *O. caput-galli* (L.) Lam.
C3 Antalya: Side, s.l., *Simon 86-163*.
3. *O. aequidentata* (Sibth. & Sm.) d'Urv.
B2 Balıkesir: Simav-Balıkesir, 390 m, *Nydegger 40770*.
4. *O. crista-galli* (L.) Lam.
C6 Urfa: 1 km N. Birecik, 380 m, *Nydegger 41167*.
5. *O. stenostachya* Freyn subsp. *sosnowskyi* (Grossh.) Hedge
A7 Gümüşane: Vevuh Geçidi Gümüşane-Bayburt, 1850 m, *Nydegger 19154*.
16. *O. sulphurea* Boiss. & Bal. var. *pallida* (Boiss. & Kotschy) Hedge
B6 Sivas: Divriği-Zara, 28 km N.W. Divriği, 1350 m, *Nydegger 16962*.
19. *O. montana* DC. subsp. *cadmea* (Boiss.) P. W. Ball
A8 Gümüşane: Bayburt-Of, Soğanlı Dağ, 2000 m, *Nydegger 19253*.
25. *O. oxyodonta* Boiss.
B2 Kütahya: 11 km N. Gediz, 870 m, *Nydegger 15197*.
32. *O. occulta* Hedge & Hub.-Mor.
B6 Sivas: Gürün-Sivas, bei Samakurd, 36 km S. Sivas, 1550 m, *Nydegger 16905*. 2. Fundstelle der 1955 von Hub.-Mor. im selben Departement entdeckten Art.
43. *O. galegifolia* Boiss.
B6 Sivas: Divriği-Zara, bei Beypinari, 1380 m, *Nydegger 16968*, westlichste Fundstelle der Art. B7 Malatya: Pötürge, Gözlüce Köy, 2000 m, *Altan 1822*.
O. albiflora Hub.-Mor. in *Bauhinia* 7: 178 (1982).
B6 Sivas: 9 km S.W. Sincan, gegen Kangal, 1160 m, *Nydegger 16943*.
66. **Ebenus** L.
1. *E. plumosa* Boiss. & Bal. var. *plumosa*
C2 Antalya: Dirmil (Altinyayla)-Korkuteli, 1480 m, *Nydegger 15317*.
2. *E. macrophylla* Jaub. & Spach
B7 Sivas: 11 km E. Sincan, gegen Divriği, 1450 m, *Nydegger 17146*.
4. *E. reesei* Hub.-Mor. var. *reesei*
C2 Burdur: 51 km S. Dirmil (Altinyayla), 1000 m, *Nydegger 16325*. 2. Fund der 1938 entdeckten Art.

13. *E. laguroides* Boiss. var. *laguroides*
B7 Sivas: 42 km S. Divriği, gegen Arapkir, 1600 m, *Nydegger 17164*.

R O S A C E A E

2. **Aruncus** Adans.
1. *A. vulgaris* Rafin.
B9 Ağrı/Kars: 46 km N. Ağrı, gegen Kağızman, 2200 m, *Nydegger 18544*.
5. **Prunus** L.
1. *P. spinosa* L.
B7 Malatya: Pötürge, Kube Dağ, 1600 m, *Altan 1009*.
6. **Cerasus** Duhamel
1. *C. prostrata* (Lab.) Ser. var. *glabrifolia* (Moris) Browicz
B7 Malatya: Pötürge, Yatılı Bölge, 1000 m, *Altan 1047*.
4. *C. angustifolia* (Spach) Browicz var. *angustifolia*
C10 Hakkari: 7 km W. Esendere, gegen Yüksekova, 1790 m, *Nydegger 18424*.
6. *C. microcarpa* (C. A. Mey.) Boiss. var. *tortuosa* (Boiss. & Hausskn.) Browicz
B7 Malatya: Pötürge, Yazica Köy, 900 m, *Altan 1736*.
11. **Rubus** L.
2. *R. idaeus* L.
A9 Erzurum: Şankaya, Gülveren Köy, 2500 m, *Altan 2845*.
3. *R. caesius* L.
A4 Kastamonu: Karaçamak Barajı, 950 m, *Akpolat 301 ANK*
5. *R. discolor* Weihe & Nees
B7 Malatya: Pötürge, Yesica Köy, 900 m, *Altan 1797*.
12. **Potentilla** L.
1. *P. fruticosa* L. subsp. *floribunda* (Pursh) Elkinington
A8 Erzurum: 68 km N. Erzurum, gegen Ispir, 2060 m, *Nydegger 17526*
11. *P. argentea* L.
C3 Antalya: Finike-Antalya, 2 km E. Kumluca, 80 m, *Nydegger 16361*.
14. *P. inclinata* Vill.
B4 Kayseri: Erciyas Dağ, 1700 m, *Nydegger 16961*.
20. *P. recta* L.
B8 Bingöl: 8 km N. Karlioiva, gegen Çat, 1850 m, *Nydegger 17257*.
41. *P. buccoana* Clem.
A4 Kastamonu: Ilgaz Dağ Ilgaz-Kastamonu, 1640 m, *Nydegger 19050*.
44. *P. reptans* L.
A8 Trabzon: Of-Bayburt, Soğanlı Dağ, 2300 m, *Nydegger 19171*.
14. **Sibbalia** L.
1. *S. parviflora* Willd. var. *minor* Boiss.
A8 Trabzon: Of-Bayburt, Soğanlı Dağ, 2300 m, *Nydegger 19173*.
1. *S. parviflora* Willd. var. *parviflora*
A8 Trabzon: Of-Bayburt, Soğanlı Dağ, 2300 m, *Nydegger 19174*.

15. **Geum** L.*G. rivale* L.B8 Bingöl: 31 km N. Karlioiva, gegen Çat, 2440 m, *Nydegger 17306*.20. **Sanguisorba** L.3. *S. minor* Scop. var. *muricata* (Spach) Briq.A8 Erzurum: 39 km N. Erzurum, gegen Tortum, 1980 m, *Nydegger 17392*. B7 Sivas: 20 km S. Divriği, gegen Arapkir, 1410 m, *Nydegger 17156*.21. **Alchemilla** L.5. *A. caucasica* BuserA8 Trabzon: Of-Bayburt, Soğanlı Dağ, 2400 m, *Nydegger 19218*. A9 Kars: 10 km W. Arda-
han, 1960 m, *Nydegger 19371*.7. *A. surculosa* FröhnerA8 Erzurum: 24 km E. Tortum, gegen Oltu, 2300 m, *Nydegger 18616*.18. *A. heterophylla* Rothm.B2 Kütahya: Inegöl-Taşanlı, 12 km S. Tahtaköprü, 1350 m, *Nydegger 16125*.28. *A. holocycla* Rothm.B7 Erzincan: 15 km N. Erzincan, gegen Başköy, 2130 m, *Nydegger 18210*.35. *A. persica* Rothm.A8 Trabzon: Of-Bayburt, Soğanlı Dağ, 2100 m, *Nydegger 19210*. B8 Bingöl: 27 km N. Kar-
lioiva, gegen Çat, 2190 m, *Nydegger 17294*.37. *A. sintenisii* Rothm.B8 Bingöl: 31 km N. Karlioiva, gegen Çat, 2440 m, *Nydegger 17305*. B9 Ağrı: 22 km N. Ağrı,
gegen Cumaçay, 1880 m, *Nydegger 18526*.46. *A. procerrima* FröhnerA8 Trabzon: Of-Bayburt, Soğanlı Dağ, 2300 m, *Nydegger 19172*. A9 Kars: 21 km N. Kara-
kurt, gegen Sarıkamış, 1950 m, *Nydegger 18562*.48. *A. retinervis* BuserA8 Trabzon: Of-Bayburt, Soğanlı Dağ, 2400 m, *Nydegger 19219*.23. **Rosa** L.21. *R. montana* Chaix subsp. *woronowii* (Lonacz.) Ö. NilssonA8 Erzurum: 24 km E. Tortum, gegen Oltu, 2300 m, *Nydegger 18618*. B7 Malatya: Pötürge,
Gündüz Köy, 1000 m, *Altan 1934*.22. *R. canina* L.A9 Çoruh: Ardanuç-Ardahan, 1900 m, *Nydegger 19406*. B7 Erzincan: Sipikör Dağ 15 km
N. Erzincan, 2130 m, *Nydegger 18211*.34. **Pyrus** L.3. *P. amygdaliformis* Vill. var. *lanceolata* Diap.A4 Kastamonu: Kastamonu-Küre, 1100 m, *Ketenoğlu 721*.8. *P. elaeagnifolia* Pallas subsp. *elaeagnifolia*B9 Ağrı: 17 km N.E. Tutak, gegen Hamur, 1650 m, *Nydegger 18523*.

LYTHRACEAE

1. **Lythrum** L.
4. *L. hyssopifolia* L.
B8 Elaziğ: 38 km W. Bingöl, 1480 m, *Nydegger 17237*. C6 Maraş: 24 km N. Maraş, gegen Göksun, 700 m, *Nydegger 16704*.

ONAGRACEAE

4. **Epilobium** L.
3. *E. stevenii* Boiss.
C9 Hakkari: 40 km N. Hakkari, gegen Başkale, 1530 m, *Nydegger 18403*.
5. *E. hirsutum* L.
A2(A) Bursa: 23 km E. Bursa, gegen Keles, 410 m, *Nydegger 17027*. C2 Burdur: 13 km S. Gölhisar, gegen Dirmil (Altinyayla), 1240 m, *Nydegger 15285*.
6. *E. parviflorum* Schreber
A6 Sivas: 22 km W. Suşehri, 1420 m, *Nydegger 16990*. B7 Malatya: Pötürge, Kube Dağ, 2000 m, *Altan 1973*.
8. *E. lanceolatum* Seb. & Mauri
A6 Ordu: 20 km S. Gölköy, 1250 m, *Nydegger 16991*.
15. *E. minutiflorum* Hausskn.
B8 Bingöl: 21 km W. Bingöl, 1540 m, *Nydegger 17242*.
17. *E. frigidum* Hausskn.
B7 Malatya: Pötürge, Kube Dağ, 2000 m, *Altan 1971*.
18. *E. algidum* Bieb.
A8 Ordu: 20 km S. Gölköy, 1250 m, *Nydegger 16991*.

DATISCAEAE

1. **Datisca** L.
1. *D. cannabina* L.
A9 Çoruh: 29 km E. Artvin, gegen Şavşat, 500 m, *Nydegger 17249*. B9 Ağrı: 17 km N. Tutak, 1650 m, *Nydegger 18520*.

CRASSULACEAE

3. **Rosularia** (DC.) Stapf
5. *R. libanotica* (Lab.) Muirhead
B8 Bingöl: Kuraca Köy, 1300 m, *Evren 382246*.
7. *R. chrysantha* (Boiss.) Tahkt.
A2(A) Bursa: 5 km nach Soğukpınar, gegen Keles, 700 m, *Nydegger 14142*.
4. **Sedum** L.
1. *S. telephium* L. subsp. *maximum* (L.) Krockner
A9 Erzurum: Şenkaya, Gülveren Köy, 2500 m, *Altan 2829*.
21. *S. sempervivoides* Bieb.
A5 Kastamonu: 4 km N.W. Tosya, 990 m, *Nydegger 19074*.
30. *S. caespitosum* (Cav.) DC.
A2(A) Bursa: Ulu Dağ, 1700 m, *Nydegger 16054*.

34. *S. pallidum* Bieb. var. *pallidum*
A4 Bolu: Akyarma Geçidi Ankara-Bolu, 1520 m, *Nydegger 17663*. B7 Malatya: Pötürge, Agroce Orman, 1450 m, *Altan 1535*.
6. **Sempervivum** L.
7. *S. artvinense* Muirhead
A9 Erzurum: Şenkaya, Gülveren Köy, 2600 m, *Altan 2827*.

SAXIFRAGACEAE

1. **Saxifraga** L.
14. *S. tridactylites* L.
B7 Malatya: Pötürge, Yatili Bölge, 1000 m, *Altan 1054*.

UMBELLIFERAE

3. **Astrantia** L.
1. *A. maxima* Pallas subsp. *maxima*
A9 Erzurum: Horasan-Şenkaya, 9 km S. Gaziler, 2240 m, *Nydegger 18590*.
5. **Eryngium** L.
4. *E. giganteum* Bieb.
A4 Trabzon: Of-Bayburt, Soğanlı Geçidi, 1300 m, *Nydegger 17571*.
7. **Echinophora** L.
5. *E. tenuifolia* L. subsp. *sibthorpii* (Guss.) Tutin
C3 Antalya: Antalya-Manavgat, s.l., *Nydegger 40286*.
10. **Chaerophyllum** L.
10. *C. crinitum* Boiss.
C9 Hakkari: 13 km E. Uludere, gegen Hakkari, 1990 m, *Nydegger 18340*.
12. **Anthriscus** Pers.
2. *A. sylvestris* (L.) Hoffm.
A9 Çoruh: Yalnızçam Dağ Ardanoç-Ardahan, 2240 m, *Nydegger 19424*. B9 Ağrı: Ağrı-Horasan, 1890 m, *Nydegger 19539*.
13. **Scandix** L.
1. *S. stellata* Banks & Sol.
C6 Gaziantep: 15 km E. Gaziantep, 890 m, *Nydegger 41133*. C6 Urfa: Halfeti N. Birecik, 490 m, *Nydegger 41189*. C7 Urfa: 4 km E. Birecik, 510 m, *Nydegger 40586*.
3. *S. iberica* Bieb.
A2 Çanakkale: Çanakkale-Ezine, 60 m, *Nydegger 40017*. C6 Hatay: Antakya, 100 m, *Nydegger 41411*.
4. *S. pecten-veneris* L.
C2 Burdur: Westufer des Salda Gölü, 1100 m, *Nydegger 16220*. C7 Urfa: 7 km N. Urfa, 640 m, *Nydegger 40617*.
7. *S. australis* L. subsp. *grandiflora* (L.) Thell.
B1 Balıkesir: Ayvalık-Nasos, s.l., *Nydegger 40031*. C1 Aydın: 3 km S. Kuşadası, 150 m, *Nydegger 40072*. C7 Urfa: 12 km S. Urfa, 500 m, *Nydegger 41212*.
16. **Bifora** Hoffm.
1. *B. testiculata* (L.) Sprengel
A2(A) Bursa: Ulu Dağ-Soğukpınar, 1050 m, *Nydegger 16066*.

20. **Bunium** L.
1. *B. paucifolium* DC. var. *brevipes* (Freyn & Sint.) Hedge
A8 Erzurum: 39 km N. Erzurum, gegen Tortum, 1980 m, *Nydegger 17396*.
 4. *B. microcarpum* (Boiss.) Fenzl subsp. *microcarpum*
C2 Burdur: Passhöhe S. ob Dirmil (Altinyayla), 1450 m, *Nydegger 16263*.
 6. *B. pestalozzae* Boiss.
B7 Erzincan: 12 km N. Erzincan, 2060 m, *Nydegger 18192*. B9 Van: Başkale-Güzelsu, 1980 m, *Nydegger 18456*.
21. **Carum** L.
1. *C. carvi* L.
B7 Erzincan: 12 km N. Erzincan, gegen Başköy, 2060 m, *Nydegger 18194*.
26. **Pimpinella** L.
10. *P. affinis* Led.
B8 Bingöl: Genç, Gorukun Mevkii, 1350 m, *Evrans 382015*.
 14. *P. corymbosa* Boiss.
A8 Erzurum: 56 km N. Erzurum, gegen Ispir, 1990 m, *Nydegger 17518*. A9 Kars: 4 km E. Karakurt, 1470 m, *Nydegger 19483*. B9 Ağrı: Ağrı-Horasan, 1850 m, *Nydegger 19534*. C4 Içel: 4 km S. Gülnar, 860 m, *Nydegger 16420*. C6 Maraş: Ahir Dağ, 860 m, *Nydegger 16659*.
 15. *P. kotschyana* Boiss.
B7 Malatya: 5 km N. Arapkir, gegen Divriği, 1300 m, *Nydegger 17195*.
 17. *P. tragium* Vill. subsp. *lithophila* (Schischk.) Tutin
A4 Kastamonu: Karaçamak Barajı, 850 m, *Akpolat 385 ANK*. B7 Erzincan: Sipikör Dağ, 15 km N. Erzincan, 2100 m, *Nydegger 18206*.
 20. *P. saxifraga* L.
B8 Bingöl: 8 km N. Karlioiva, gegen Çat, 1880 m, *Nydegger 17260*.
32. **Oenanthe** L.
4. *O. silaifolia* Bieb.
A2(A) Bursa: 7 km ob Bursa, 650 m, *Nydegger 15019*.
36. **Kundmannia** Scop.
- K. anatolica* Hub.-Mor. in *Bauhinia* 7: 269 (1983).
C3 Antalya: Manavgat-Akseki, 560 m, *Hub.-Mor. 10302*.
37. **Physospermum** Cusson
1. *P. cornubiense* (L.) DC.
A9 Erzurum: Olur, Karadağ, 1700 m, *Nydegger 19330*.
41. **Lecokia** DC.
1. *L. cretica* (Lam.) DC.
C6 Adiyaman: 8 km S. Gölbaşı, 890 m, *Nydegger 41380*.
43. **Heptaptera** Marg. & Reut.
4. *H. triquetra* (Vent.) Tutin
A2(A) Bursa: 1 km N. Soğukpınar, 1100 m, *Nydegger 15131*.
44. **Hippomarathrum** Link
1. *H. microcarpum* (Bieb.) Fedtsch.
B9 Ağrı: 20 km N. Doğubayazıt, 1570 m, *Nydegger 19522*.

46. **Bupleurum** L.

1. *B. schistosum* Woronow
A8 Çoruh: 30 km S. Yusufeli, 820 m, *Nydegger 19274*.
 2. *B. rotundifolium* L.
A2(A) Bursa: 7 km nach Soğukpınar, gegen Keles, 770 m, *Nydegger 15148*. C6 Adiyaman: 4 km N. Besni, 680 m, *Nydegger 41377*.
 6. *B. lancifolium* Hornem.
C9 Mardin: 3 km N. Cizre, 400 m, *Nydegger 41272*.
 11. *B. flavum* Forssk.
A1(A) Çanakkale: 1 km W. Sinekçi, 110 m, *Nydegger 18647*. B2 Kütahya: 11 km N. Gediz, gegen Emet, 870 m, *Nydegger 15203*.
 13. *B. pendikum* Snogerup
B2 Kütahya: 36 km S.E. Keles, gegen Tavşanlı, 1000 m, *Nydegger 15181*.
 14. *B. sulphureum* Boiss.
B5 Yozgat: 2 km W. Yozgat, 1300 m, *Nydegger 18032*.
 21. *B. euboicum* Beauverd
C2 Denizli: Dinar-Denizli, 5 km W. Dazkir, 790 m, *Nydegger 16997*.
 24. *B. turcicum* Snogerup
B2 Ankara: 98 km W Ankara, gegen Eskişehir, 890 m, *Nydegger 17045*.
 36. *B. cappadocicum* Boiss.
B7 Malatya: 20 km S. Arapkir, 1400 m, *Nydegger 17199*.
 40. *B. kurdicum* Boiss.
B8 Elazığ: 5 km W. Bingöl, 1210 m, *Nydegger 17233*.
 43. *B. commutatum* Boiss. & Bal.
A3 Bolu: 36 km E. Akyazi, gegen Mudurnu, 520 m, *Nydegger 17678*.
 46. *B. falcatum* L. subsp. *persicum* (Boiss.) Koso-Pol.
A8 Trabzon: Bayburt-Of, Soğanlı Geçidi, 2000 m, *Nydegger 17581*.
52. **Apium** L.
2. *A. nodiflorum* (L.) Lag.
B7 Malatya: Pötürge, Yazica Köy, 900 m, *Altan 1746*.
58. **Ammi** L.
1. *A. visnaga* (L.) Lam.
A6 Tokat: 6 km S. Tokat, 850 m, *Nydegger 17070*.
59. **Falcaria** Fabr.
1. *F. vulgaris* Bernh.
B5 Kayseri: Kültepe E. Kayseri, gegen Sivas, 1000 m, *Nydegger 16995*. B7 Erzincan: 9 km W. Erzincan, 1250 m, *Nydegger 18215*. C3 Konya: 23 km E. Seydişehir, gegen Bozkir, 1050 m, *Nydegger 16997*.
60. **Cnidium** Cusson
1. *C. silaifolium* (Jacq.) Simonkai subsp. *orientale* (Boiss.) Tutin
A9 Erzurum: Olur, Karadağ, 1700 m, *Nydegger 19316*.
69. **Ferulago** W. Koch
11. *F. cassia* Boiss.
B7 Malatya: Pötürge, Yazica Köy, 900 m, *Altan 1747*.

25. *F. blanchiana* Post
B7 Malatya: Pötürge, Gökcelik Köy, 2500 m, *Altan 1859*.
72. **Peucedanum** L.
2. *P. longifolium* Waldst. & Kit.
A9 Kars: 18 km S. Akçay, 1800 m, *Nydegger 19511*.
9. *P. palimbioides* Boiss.
A9 Kars: 8 km W. Sarikamiş, 2100 m, *Nydegger 19468*.
73. **Pastinaca** L.
2. *P. armena* Fisch. & Mey. subsp. *dentata* (Freyn & Sint.) Chamberl.
A7 Gümüşane: Sipikör Dağ, 2150 m, *Nydegger 16993*. B7 Erzincan: 32 km N. Erzincan, gegen Kelkit, 2120 m, *Nydegger 17629*.
74. **Malabaila** Hoffm.
3. *M. lasiocarpa* Boiss.
B8 Bingöl: 14 km N. Karliova, gegen Çat, 1800 m, *Nydegger 17278*.
6. *M. secacul* Banks & Sol.
A2(A) Bursa: 4 km nach Soğukpinar, gegen Keles, 860 m, *Nydegger 15142*.
78. **Zosima** Hoffm.
1. *Z. absinthifolia* (Vent.) Link
A4 Çankiri: 5 km S. Çankiri, 800 m, *Nydegger 19015*. C6 Gaziantep: 18 km N. Gaziantep, 920 m, *Nydegger 40564*.
80. **Tordylium** L.
10. *T. pestalozzae* Boiss.
C4 Içel: 10 km E. Gilindire, 340 m, *Nydegger 41532*.
12. *T. syriacum* L.
C6 Maraş: Ahir Dağ, 1150 m, *Nydegger 16682*.
85. **Laserpitium** L.
1. *L. petrophilum* Boiss. & Heldr.
C5 Niğde: 12 km N. Çamardı, gegen Niğde, 1600 m, *Nydegger 15467*.
87. **Torilis** Adans.
3. *T. arvensis* (Huds.) Link subsp. *purpurea* (Ten.) Hayek
C4 Içel: 80 km W. Silifke, 150 m, *Nydegger 41529*.
4. *T. japonica* (Boiss.) DC.
C4 Konya: Konya-Seydişehir, 4 km S.W. Inlice, 1400 m, *Nydegger 16996*.
6. *T. leptophylla* (L.) Reichb.
A2(A) Bursa: Bursa-Keles, bei Gökceören, 490 m, *Nydegger 17018*. C6 Urfa: Birecik, 380 m, *Nydegger 41159*.
8. *T. tenella* (Delile) Reichb.
C6 Gaziantep: 22 km W. Kilis, 490 m, *Nydegger 40534*.
88. **Astrodaucus** Drude
1. *A. orientalis* (L.) Drude
A7 Gümüşane: 2 km E. Gümüşane, 1150 m, *Nydegger 16992*. B6 Malatya: 22 km E. Darende, 1200 m, *Nydegger 16776*. B7 Erzincan: 12 km N. Erzincan, gegen Başköy, 2060 m, *Nydegger 18195*.

90. **Caucalis** L.1. *C. platycarpus* L.

A4 Çankiri: 5 km S. Çankiri, *Nydegger 19016*. A9 Çoru: 13 km E. Şavşat, gegen Ardahan, 1710 m, *Nydegger 17466*. C2 Burdur: 10 km S. Gölhisar, 960 m, *Nydegger 15278*.

91. **Turgenia** Hoffm.1. *T. latifolia* (L.) Hoffm.

A8 Erzurum: 29 km N. Erzurum, gegen Tortum, 1880 m, *Nydegger 17374*. C2 Burdur: 3 km N. Dirmil (Altinyayla), 1270 m, *Nydegger 16242*.

92. **Lisaea** Boiss.1. *L. papyracea* Boiss.

A6 Sivas: Yıldızeli Dağ Tokat-Sivas, 1500 m, *Nydegger 17078*.

96. **Artemisia** L.1. *A. squamata* L.

C2 Burdur: Yeşilova-Kizilhisar, 1180 m, *Nydegger 16222*.

C A P R I F O L I A C E A E1. **Sambucus** L.2. *S. nigra* L.

C6 Hatay: Dörtüyl-Iskenderun, 700 m, *Nydegger 16567*.

V A L E R I A N A C E A E2. **Centranthus** DC.2. *C. longiflorus* Stev. subsp. *longiflorus*

A8 Çoruh: 31 km S. Artvin, gegen Tortum, 320 m, *Nydegger 17427*.

3. **Valerianella** Miller21. *V. coronata* (L.) DC.

A2(A) Bursa: Ulu Dağ-Soğukpınar, 1050 m, *Nydegger 16063*. C1 Muğla: 8 km E. Bodrum, 130 m, *Nydegger 40154*.

D I P S A C A C E A E1. **Dipsacus** L.2. *D. fullonum* L.

B8 Bitlis: 46 km E. Muş, gegen Tatvan, 1270 m, *Nydegger 18291*.

2. **Cephalaria** Schrader6. *C. setosa* Boiss. & Hoh.

B7 Malatya: Pötürge, Tepehan, 1400 m, *Altan 2560*.

9. *C. speciosa* Boiss. & Kotschy

B8 Erzurum: 22 km S. Hınıs, gegen Muş, 1660 m, *Nydegger 19554*.

20. *C. procera* Fisch. & Lall.

B8 Bingöl: 10 km N. Karlıova, gegen Çat, 1870 m, *Nydegger 17272*.

23. *C. sparsipilosa* Matthews

B9 Ağrı/Kars: 46 km N. Ağrı, gegen Kağızman, 2200 m, *Nydegger 18546*.

27. *C. salicifolia* Post
C6 Maraş: Ahir Dağ, 1150 m, *Nydegger 16688*. Bisher war nur der 1888 von Post bei Gaziantep entdeckte Typus bekannt. Die unbekanntenen Blüten sind strohgelb.
3. **Knautia** L.
1. *K. orientalis* L.
A1(E) Çanakkale: Gelibolu-Keşan, 200 m, *Nydegger 41629*.
5. **Scabiosa** L.
1. *S. columbaria* L. var. *intermedia* (Post) Matthews
A4 Kastamonu: Inebolu — Doğanyast, 100 m, *Ketenoğlu 713*.
4. *S. crinita* Kotschy & Boiss.
A9 Çoruh: 29 km E. Artvin, gegen Şavşat, 500 m, *Nydegger 17430*.
16. *S. argentea* L.
C2 Burdur: 11 km S. Dirmil (Altinyayla), 1320 m, *Nydegger 15310*.
28. *S. calocephala* Boiss.
C2 Muğla: Köyceğiz Geçidi, 200 m, *Nydegger 40186*.

COMPOSITAE

8. **Asteriscus** Miller
1. *A. aquaticus* (L.) Less.
C5 İçel: Alata, s.l., *Altan 2806*.
9. **Pallenis** Cass.
1. *P. spinosa* (L.) Cass.
C5 İçel: Alata, s.l., *Altan 2807*.
10. **Chrysophthalmum** Schultz-Bip.
2. *C. dichotomum* Boiss. & Heldr.
C4 Konya: 10 km E. Taşkent, gegen Ermenek, 950 m, *Nydegger 15413*.
11. **Inula** L.
1. *I. helenium* L. subsp. *orgyale* (Boiss.) Grierson
A9 Erzurum: 12 km N. Şenkaya, 1280 m, *Nydegger 18608*. B9 Bitlis: 6 km N. Bitlis, 1640 m, *Nydegger 18304*.
1. *I. helenium* L. subsp. *pseudohelenium* Grierson
B9 Ağrı: Ağrı-Horasan, 1890 m, *Nydegger 19536*.
1. *I. helenium* L. subsp. *turcoracemosa* Grierson
B9 Malatya: Pötürge, Kube Dağ, 2000 m, *Altan 2004*.
1. *I. helenium* L. subsp. *vanensis* Grierson
C10 Hakkari: 14 km E. Yüksekova, 1880 m, *Nydegger 18435*.
5. *I. discoidea* Boiss.
B8 Erzurum: 5 km S. Çat, gegen Karliova, 1800 m, *Nydegger 17358*. Seit Kotschy 1859 nie mehr gesammelt.
6. *I. salicina* L.
A9 Erzurum: 4 km N. Şenkaya, 1780 m, *Nydegger 18605*.
11. *I. acaulis* Schott & Kotschy var. *acaulis*
A8 Erzurum: 78 km N. Erzurum, gegen Ispir, 1240 m, *Nydegger 17528*.

12. *I. oculus-christi* L.
B1 Balıkesir: Çan-Balıkesir, 7 km W. Balya, 280 m, *Nydegger 17010*. B8 Bingöl: 8 km N. Karlıova, gegen Çat, 1880 m, *Nydegger 17262*.
13. *I. britannica* L.
A8 Erzurum: 56 km N. Erzurum, gegen Ispir, 1990 m, *Nydegger 17521*.
14. *I. montbretiana* DC.
B2 Bursa: 28 km S.E. Keles, gegen Tavşanlı, 780 m, *Nydegger 15178*.
15. *I. aucherana* DC.
B6 Sivas: 14 km S.W. Sincan, 1220 m, *Nydegger 16937*.
18. *I. thapsoides* (Bieb.) Sprengel subsp. *australis* Grierson
C9 Hakkari: Uludere-Hakkari, 2100 m, *Nydegger 18356*.
20. *I. heterolepis* Boiss.
B2 Manisa: Sipil Dağ, 700 m, *Önür & Erdinç 555*. C2 Burdur: Kizilhisar-Yeşilova, 1190 m, *Nydegger 15241*.
23. *I. anatolica* Boiss.
B2 Denizli: Çal, Çökelez Dağ, 1100 m, *Önür 544*.
25. *I. graveolens* (L.) DC.
A4 Kastamonu: Karaçamak Barajı, 850 m, *Akpolat 326 ANK*.
12. **Pulicaria** Gaertner
 2. *P. dysenterica* (L.) Benth.
B2 Bursa: 12 km S. Orhaneli, 790 m, *Nydegger 18460*.
 5. *P. arabica* (L.) Cass.
B7 Malatya: Pötürge, Gevrin Taş, 1200 m, *Altan 2071*.
16. **Helichrysum** Gaertner
 3. *H. stoechas* (L.) Moench subsp. *barrelieri* (Ten.) Nyman
C1 Izmir: 12 km S.W. Selçuk, 80 m, *Nydegger 40065*.
 7. *H. compactum* Boiss.
C2 Burdur: 51 km S. Dirmil (Altinyayla), 1000 m, *Nydegger 16351*.
 13. *H. plicatum* DC. subsp. *plicatum*
A8 Çoruh: 30 km S. Yusufeli, 820 m, *Nydegger 19276*. B7 Malatya: 7 km N. Arapkir, gegen Divriği, 1380 m, *Nydegger 17193*.
 14. *H. armenium* DC. subsp. *armenium*
B8 Bingöl: 5 km E. Solhan, 1640 m, *Nydegger 18276*.
17. **Gnaphalium** L.
 3. *G. sylvaticum* L.
A8 Trabzon: Of-Bayburt, Soğanlı Geçidi, 2000 m, *Nydegger 17589*.
19. **Filago** L.
 2. *F. eriocephala* Guss.
C6 Hatay: 3 km E. Dört Yol, 310 m, *Nydegger 16533*.
 3. *F. pyramidata* L.
B7 Malatya: Pötürge, Gündüz Köy, 1000 m, *Altan 1319*.
20. **Logfia** Cass.
 1. *L. arvensis* (L.) Holub
B7 Malatya: Pötürge, Agroçe Orman, 1400 m, *Altan 1544*.

21. **Evax** Gaertner
3. *E. anatolica* Boiss. & Heldr.
B8 Bingöl: 8 km N. Karlioiva, gegen Çat, 1880 m, *Nydegger 17261*.
24. **Micropus** L.
1. *M. supinus* L.
C6 Gaziantep: 36 km W. Kilis, 660 m, *Nydegger 40516*.
26. **Aster** L.
4. *A. caucasicus* Willd.
A8 Trabzon: Of-Bayburt, Soğanlı Geçidi, 2100 m, *Nydegger 17623*.
29. **Erigeron** L.
5. *E. caucasicus* Stev. subsp. *caucasicus*
A9 Erzurum: Şenkaya, Gülveren Köy, 2600 m, *Altan 2988*.
5. *E. caucasicus* Stev. subsp. *venustus* (Botsch.) Grierson
A8 Bingöl: 26 km N. Karlioiva, gegen Çat, 2100 m, *Nydegger 17292*.
35. **Bellis** L.
2. *B. perennis* L.
A6 Tokat: 40 km S. Tokat, gegen Sivas, 1370 m, *Nydegger 17075*.
36. **Doronicum** L.
11. *D. orientale* Hoffm.
B2 Balıkesir: Simav-Balıkesir, 390 m, *Nydegger 40766*. C1 Izmir: Samsun Dağ, Nordhang, 20 m, *Nydegger 40085*. C3 Antalya: Manavgat-Akseki, 880 m, *Nydegger 40323*.
37. **Senecio** L.
8. *S. eriospermus* DC. var. *eriospermus*
B7 Malatya: Pötürge, Kube Dağ, 2000 m, *Altan 1675*.
18. *S. cilicius* Boiss.
B7 Sivas: 46 km S. Divriği, gegen Arapkir, 1680 m, *Nydegger 17168*.
20. *S. racemosus* (Bieb.) DC.
B8 Bingöl: 14 km N. Karlioiva, gegen Çat, 1800 m, *Nydegger s.n.*
25. *S. pseudo-orientalis* Schischkin
A7 Gümüşane: Sipikör Dağ ob Erzincan, 2125 m, *Nydegger 16993*. A9 Erzurum: 4 km W. Horasan, gegen Pasinler, 1590 m, *Nydegger 17515*.
31. *S. platyphyllus* DC. var. *glandulosus* Matthews
A8 Rize: Tatos Dağları Ispir-Rize, Nordseite, 2200 m, *Nydegger 17569*.
31. *S. platyphyllus* DC. var. *platyphyllus*
A9 Kars: 20 km W. Ardahan, gegen Şavşat, 2140 m, *Nydegger 17477*.
34. *S. integrifolius* (L.) Clairv. subsp. *aurantiacus* (Hoppe) Briq. & Cavill.
A4 Kastamonu: Ilgaz Dağ Nordseite, 1640 m, *Nydegger 19049*. A8 Trabzon: Of-Bayburt, Soğanlı Geçidi, 2100 m, *Nydegger 17614*.
37. *S. vernalis* Waldst. & Kit.
B7 Erzincan: 32 km N. Erzincan, gegen Kelkit, 2120 m, *Nydegger 17642*. B7 Malatya: Malatya-Pötürge, 1680 m, *Nydegger 17206*. C3 Isparta: 10 km N. Burdur, 900 m, *Nydegger 40242*.

42. **Anthemis** L.

1. *A. cretica* L. subsp. *albida* (Boiss.) Grierson
A8 Erzurum: 37 km N. Erzurum, gegen Tortum, 1950 m, *Nydegger 17390*.
1. *A. cretica* L. subsp. *anatolica* (Boiss.) Grierson
B5 Kayseri: Erciyas Dağ, 2000 m, *Nydegger 16996*. C4 İçel: 4 km N. Gilindre, 860 m, *Nydegger 16422*.
1. *A. cretica* L. subsp. *cassia* (Boiss.) Grierson
A7 Gümüşane: Köye-Gümüşane, 2000 m, *Nydegger 19136*.
1. *A. cretica* L. subsp. *leucanthemoides* (Boiss.) Grierson
B8 Bingöl: Kuruça Köy, 1300 m, *Evren 382276*.
1. *A. cretica* L. subsp. *tenuiloba* (DC.) Grierson
B7 Malatya: Pötürge, Agroç Orman, 1400 m, *Altan 1543*.
5. *A. pectinata* (Bory & Chaub.) Boiss. & Reut. var. *radiata* Boiss.
A2(A) Bursa: Ulu Dağ-Soğukpınar, 1050 m, *Nydegger 16068*.
11. *A. cuneata* Hub.-Mor. & Reese
C2 Burdur: Dirmil (Altinyayla), 1000 m, *Nydegger 16341*. Klassische Fundstelle. 2. Fund (1981) der 1938 hier entdeckten Art.
31. *A. cotula* L.
B6 Sivas: 16 km N. Zara, 1400 m, *Nydegger 16989*. B7 Malatya: Pötürge, Tosunlar Köy, 1200 m, *Altan 2295*. C3 Antalya: 15 km W. Antalya, 10 m, *Nydegger 16383*. C6 Urfa: 2 km N. Halfeti, *Nydegger 41178*.
32. *A. pseudocotula* Boiss.
A1(E) Kırklareli: 31 km N.W. Çorlu, gegen Babaeski, 200 m, *Nydegger 16019*. B7 Malatya: Pötürge, Tosunlu Köy, 1200 m, *Altan 1454*.
36. *A. tinctoria* L. var. *tinctoria*
C2 Burdur: 10 km S. Gölhisar, 960 m, *Nydegger 15283*. C3 Burdur: Burdur-Yeşilova, 1310 m, *Nydegger 16194*.
38. *A. melanoloma* Trautv. subsp. *melanoloma*
A8 Erzurum: Gölyurt Geçidi Ispir-Erzurum, 2220 m, *Nydegger 19282*.
42. *A. altissima* L.
C4 İçel: 10 km E. Gilindre, 340 m, *Nydegger 41546*.
43. *A. coelopoda* Boiss. var. *bourgaei* Boiss.
B7 Erzincan: 80 km W. Erzincan, gegen Sivas, 1430 m, *Nydegger 16994*. C6 Hatay: 5 km von Sanandağ, 150 m, *Nydegger 41420*.
43. *A. coelopoda* Boiss. var. *longiloba* Grierson
C6 Maraş: 16 km N. Maraş, gegen Göksun, 600 m, *Nydegger 16695*.
44. *A. austriaca* Jacq.
A2(A) Bursa: 1 km ob Bursa, 300 m, *Nydegger 15007*.
48. *A. wiedemanniana* Fisch. & Mey.
C4 İçel: Gülnar-Silifke, bei Gökbelen, 870 m, *Nydegger 16447*.
44. **Anacyclus** L.
 1. *A. clavatus* (Desf.) Pers.
C2 Antalya: N. Kalkan, 200 m, *Nydegger 41598*.

46. **Achillea** L.
9. *A. wilhelmsii* C. Koch
B3 Kütahya: 21 km S. Kütahya, gegen Afyon, 900 m, *Nydegger 16158*.
10. *A. falcata* L.
B3 Konya: Sultan Dağ, 1600 m, *Ehrendorfer 78-20-2* in Sorger, Linzer biol. Beitr. 16/2: 137 (1984) beruht auf falscher Bestimmung. Die Art kommt in Anatolien nur im Süden vor.
11. *A. cucullata* (Hausskn.) Bornm.
B7 Malatya: 70 km S. Divriği, gegen Arapkir, 1630 m, *Nydegger 17172*.
18. *A. tenuifolia* Lam.
B9 Ağrı: 20 km N. Doğubayazıt, 1570 m, *Nydegger 19523*. C10 Hakkari: Yüksekova-Esendere, 1660 m, *Nydegger 18426*.
23. *A. teretifolia* Willd.
B7 Sivas: 46 km S. Divriği, gegen Arapkir, 1680 m, *Nydegger 17169*. B7 Malatya: Malatya-Pötürge, Kube Dağ, 1680 m, *Nydegger 17207*. C2 Denizli: Honaz Dağ Nordhang, 1300 m, *Nydegger 15232*. C2 Antalya: Avlan Gölü Ostufer, 1140 m, *Nydegger 15340*.
31. *A. millefolium* L. subsp. *millefolium*
A8 Trabzon: Of-Bayburt, Soğanlı Geçidi, 2100 m, *Nydegger 17618*. B9 Van: 2 km E. Güzelsu, 2010 m, *Nydegger 18477*.
32. *A. setacea* Waldst. & Kit.
A8 Erzurum: 56 km N.E. Erzurum, gegen Ispir, 1990 m, *Nydegger 17522*. B8 Bingöl: 12 km S. Karlıova, gegen Bingöl, 1700 m, *Nydegger 17253*.
35. *A. nobilis* L. subsp. *neilreichii* (Kerner) Formánek
A1(E) Edirne: 12 km E. Edirne, gegen Havsa, 45 m, *Nydegger 17001*.
36. *A. filipendulina* Lam.
C10 Hakkari: 29 km E. Yüksekova, 1900 m, *Nydegger 18422*.
38. *A. coarctata* Poir.
A2(A) Bursa: 3 km ob Bursa, 430 m, *Nydegger 15016*. A4 Kastamonu: Gavur Dağ N.W. ob Tosya, 1700 m, *Nydegger 19077*. A9 Kars: 37 km E. Horasan, gegen Karakurt, 1580 m, *Nydegger 17508*.
39. *A. biebersteinii* Afan.
A5 Çorum: 26 km W. Çorum, 1100 m, *Nydegger 17097*.
51. **Tanacetum** L.
2. *T. cilicium* (Boiss.) Grierson
B6 Sivas: 16 km N. Zara, 1400 m, *Nydegger 16988*.
6. *T. balsamita* L. subsp. *balsamitoides* (Schultz-Bip.) Grierson
B8 Bingöl: 26 km W. Bingöl, gegen Elaziğ, 1640 m, *Nydegger 17241*.
7. *T. parthenium* (L.) Schultz-Bip.
A2(A) Bursa: Ulu Dağ-Soğukpınar, 1280 m, *Nydegger 15099*. A7 Gümüşane: Gümüşane-Bayburt, 1270 m, *Nydegger 19147*.
8. *T. parthenifolium* (Willd.) Schultz-Bip.
A9 Erzurum: 30 km S. Göle, 1600 m, *Nydegger 19358*.
15. *T. mucroniferum* Hub.-Mor. & Grierson
A7 Gümüşane: Köse-Gümüşane, 2000 m, *Nydegger 19137*.
19. *T. armenum* (DC.) Schultz-Bip.
B8 Bingöl: Kiği, Ölnez Köy, 1700 m, *Evren 382334*.

25. *T. nitens* (Boiss. & Noë) Grierson
B8 Erzurum: 50 km N. Karlioiva, gegen Çat, 1900 m, *Nydegger 17350*.
35. *T. vulgare* L.
B6 Maraş: 24 km E. Göksun, gegen Elbistan, 1300 m, *Nydegger 16740*. B9 Bitlis: 6 km N. Bitlis, 1640 m, *Nydegger 18303*.
38. *T. argyrophyllum* (C. Koch) Tvetz. var. *argyrophyllum*
A6 Sivas: 20 km N. Zara, 1500 m, *Nydegger 16990*.
41. *T. argenteum* (Lam.) Willd. subsp. *argenteum*
B7 Malatya: Pötürge, Gökçelik Köy, 2500 m, *Altan 1912*.
54. **Tripleurospermum** Schultz-Bip.
3. *T. oreades* (Boiss.) Rech. fil. var. *oreades*
A2(A) Bursa: Soğukpınar, 1100 m, *Nydegger 18645*. A4 Kastamonu: Seydiler, Çatal Tepe, 800 m, *Ketenoğlu 667*. B7 Malatya: Kömür Köy, 900 m, *Altan 2109*. B8 Bingöl: 10 km N. Karlioiva, gegen Çat, 1870 m, *Nydegger 17273*.
8. *T. parviflorum* (Willd.) Pobed.
B7 Malatya: Pötürge, Kube Dağ, 1425 m, *Altan 1268*. C6 Urfa: 2 km N. Halfeti, 490 m, *Nydegger 41179*.
14. *T. sevanense* (Manden.) Pobed.
A8 Erzurum: 78 km N. Erzurum, gegen Ispir, 2240 m, *Nydegger 17536*. B8 Erzurum: 5 km S. Çat, 1800 m, *Nydegger 17357*.
18. *T. transcausicum* (Manden.) Pobed.
A8 Trabzon: Of-Bayburt, Soğanlı Geçidi, 2100 m, *Nydegger 17615*. B7 Erzincan: 32 km N. Erzincan, gegen Kelkit, 2120 m, *Nydegger 17638*. B7 Malatya: Pötürge, Kube Dağ, 2000 m, *Altan 1665*.
22. *T. decipiens* (Fisch. & Mey.) Bornm.
B9 Bitlis: 6 km N. Bitlis, 1640 m, *Nydegger 18305*.
23. *T. microcephalum* (Boiss.) Bornm.
B8 Elaziğ: 41 km W. Bingöl, 1380 m, *Nydegger 17236*.
55. **Artemisia** L.
4. *A. incana* (L.) Druce
B9 Erzurum: Passhöhe Ağrı-Horasan, 1900 m, *Nydegger 19542*.
10. *A. absinthium* L.
A8 Erzurum: 30 km N. Erzurum, gegen Tortum, 1890 m, *Nydegger s.n.* B7 Erzincan: 23 km N. Erzincan, gegen Kelkit, *Nydegger 17636*. B7 Malatya: Pötürge, Gökçelik Köy, 2500 m, *Altan 1910*.
18. *A. scoparia* Waldst. & Kit.
B7 Malatya: Pötürge, Çevrinta Köy, 1200 m, *Altan 2072*.
58. **Cousinia** Cass.
6. *C. brachyptera* DC.
B6 Sivas: 9 km S.W. Sincan, gegen Kangal, 1160 m, *Nydegger 16952*.
11. *C. eleonora* Hub.-Mor.
B6 Sivas: Kangal-Sincan, 5 km N.E. Cetinkaya, 1310 m, *Nydegger 16919*.
17. *C. intertexta* Frey & Sint.
B7 Sivas: 20 km S. Divriği, gegen Arapkir, 1410 m, *Nydegger 17154*.
18. *C. nabelekii* Bornm.
B9 Ağrı: 30 km W. Doğubayazıt, 1650 m, *Nydegger 19531*.

19. *C. sintenisii* Freyn
B7 Malatya: 44 km E. Malatya, gegen Elaziğ, 780 m, *Nydegger 17217*.
22. *C. urumiensis* Bornm.
C10 Van: 19 km S. Başkale, 1880 m, *Nydegger 18446*.
23. *C. woronowii* Bornm.
A9 Erzurum: Olur, Karadağ, 1700 m, *Nydegger 19320*.
32. *C. canescens* DC.
A9 Kars: 20 km S. Akçay, gegen Çumaçay, 2200 m, *Nydegger 19503*. B8 Bingöl: 31 km N. Karliova, gegen Çat, 2440 m, *Nydegger 17318*.
33. *C. eriocephala* Boiss. & Hausskn.
C10 Hakkari: 23 km W. Esendere, gegen Yüksekova, 2230 m, *Nydegger 18432*.
34. *C. grandis* C. A. Mey.
C9 Hakkari: 65 km E. Uludere, 2040 m, *Nydegger 18381*.
36. *C. vanensis* Hub.-Mor.
B10 Van: Başkale-Atbayrak, 2080 m, *Nydegger 18452*. C9 Hakkari: 14 km E. Uludere, 2080 m, *Nydegger 18348*. C10 Van: 29 km S. Başkale, 1840 m, *Nydegger 18441*.
59. **Arctium** L.
5. *A. minus* (L.) Bernh. subsp. *pubens* (Babington) Arènes
A8 Erzurum: 37 km N. Erzurum, gegen Tortum, *Nydegger 17389*.
61. **Silybum** Adans.
1. *S. marianum* (L.) Gaertn.
A2(E) Edirne: Svilengrad-Edirne, 250 m, *Nydegger 16006*.
62. **Cirsium** Miller
26. *C. haussknechtii* Boiss.
B7 Malatya: Pötürge, Kube Dağ, 2500 m, *Altan 2025*. C10 Van: 19 km S. Başkale, 1880 m, *Nydegger 18447*.
27. *C. congestum* Fisch. & Mey.
C9 Siirt: 31 km W. Şirnak, 1400 m, *Nydegger 18333*.
29. *C. rigidum* DC.
B6 Sivas: 28 km N.W. Divriği, gegen Zara, 1350 m, *Nydegger 16965*. B7 Sivas: 8 km E. Sincan, gegen Divriği, 1380 m, *Nydegger 17144*. In Anatolien bisher nur von Ardanuç, 400 km östlich obiger Fundstellen, bekannt.
37. *C. vulgare* (Savi) Ten.
A7 Gümüşane: 8 km S.E. Torul, 900 m, *Nydegger 16992*. B7 Malatya: Pötürge. Gündüz Köy, 1000 m, *Altan 1948*.
47. *C. alatum* (Gmel.) Bobrov subsp. *alatum*
B7 Malatya: Pötürge, Gökcelik Köy, 2500 m, *Altan 1909*.
47. *C. alatum* (Gmel.) Bobrov subsp. *pseudocreticum* Davis & Parris
B3 Ankara: 96 km W. Ankara, gegen Eskişehir, 800 m, *Nydegger 17048*.
53. *C. arvense* (L.) Scop. subsp. *vestitum* (Wimm. & Grab.) Petrak
B7 Malatya: Pötürge, Kube Dağ, 2500 m, *Altan 2026*.
66. **Notobasis** Cass.
1. *N. syriaca* (L.) Cass.
C6 Gaziantep: 35 km S. Gaziantep, *Wagener 67*.

67. **Carduus** L.
1. *C. lanuginosus* Willd.
B7 Erzincan: 32 km N. Erzincan, gegen Kelkit, 2120 m, *Nydegger 17635*.
 4. *C. nutans* L.
B7 Malatya: Pötürge, Kube Dağ, 2000 m, *Altan 1676*.
 7. *C. adpressus* C. A. Mey.
A8 Trabzon: Of-Bayburt, Soğanlı Geçidi, 2100 m, *Nydegger 19214*.
 16. *C. pycnocephalus* L. subsp. *pycnocephalus*
A2(A) Bursa: Ulu Dağ Südhang, 2 km ob Gökceören, 490 m, *Nydegger 17023*.
69. **Jurinea** Cass.
4. *J. pulchella* DC.
B10 Van: 19 km S. Başkale, gegen Hakkari, 1880 m, *Nydegger 18448*.
 5. *J. consanguinea* DC.
A2(A) Bursa: 1 km N. Soğukpınar, 1100 m, *Nydegger 15137*. A4 Ankara: Ankara-Gerede, Akyarma Geçidi, 1380 m, *Nydegger 15523*. A9 Erzurum: Olur, Karadağ, 1700 m, *Nydegger 19333*. C2 Burdur: 51 km S. Dirmil (Altinyayla), 1000 m, *Nydegger 16347*.
 13. *J. brevicaulis* Boiss.
B8 Erzurum: 48 km N. Hınıs, gegen Pasinler, *Nydegger 19552*.
 16. *J. ancyrensis* Bornm.
B7 Malatya: Pötürge, Gesrimta Köy, 1230 m, *Altan 2031*.
72. **Serratula** L.
3. *S. radiata* (Waldst. & Kit.) Bieb. subsp. *biebersteiniana* Iljin
A9 Erzurum: Olur, Karadağ, 1700 m, *Nydegger 19322*.
 10. *S. oligocephala* DC.
B7 Malatya: 7 km N. Arapkir, gegen Divriği, 1380 m, *Nydegger 17191*.
 14. *S. erucifolia* (L.) Boriss.
B9 Erzurum: Ağrı-Horasan, 2 km W. der Passhöhe, 1900 m, *Nydegger 19548*.
79. **Centaurea** L.
2. *C. balsamita* Lam.
C3 Konya: 23 km nach Seydişehir, gegen Bozkir, 1050 m, *Nydegger 16997*.
 3. *C. coronopifolia* Lam.
B3 Ankara: 98 km W. Ankara, gegen Eskişehir, 890 m, *Nydegger s.n.*
 17. *C. aggregata* Fisch. & Mey. subsp. *aggregata*
B7 Malatya: Pötürge, Kube Dağ, 2000 m, *Altan 1678*.
 20. *C. virgata* Lam.
A4 Bolu: Akyarma Geçidi Ankara-Bolu, 1520 m, *Nydegger 17672*. A4 Kastamonu: Karaçamak Barajı, 850 m, *Akpolat 77*.
 54. *C. drabifolia* Sm. subsp. *drabifolia*
C2 Burdur: 51 km S. Dirmil (Altinyayla), 1000 m, *Nydegger 16345*.
 55. *C. kotschyi* (Boiss. & Heldr.) Hayek var. *kotschyi*
C3 Burdur: 9 km S. Burdur, gegen Tefenni, 970 m, *Nydegger 16191*.
 62. *C. rhizantha* C. A. Mey.
A9 Erzurum: Olur-Arkoniz, 1700 m, *Nydegger 19347*.

67. *C. macrocephala* Muss. Puschk.
A9 Erzurum: Horasan-Şenkaya, 9 km S. Gaziler, 2240 m, *Nydegger 18532*.
69. *C. glastifolia* L.
B8 Bingöl: 14 km N. Karliova, gegen Çat, 1800 m, *Nydegger 17279*. B9 Bitlis: 15 km N. Ahlat, 2260 m, *Nydegger 18510*.
73. *C. spectabilis* (Fisch. & Mey.) Schultz-Bip. var. *microlopha* (Boiss.) Wagen.
B8 Bingöl: 12 km S. Karliova, 1700 m, *Nydegger 17255*. B9 Bitlis: 15 km N. Ahlat, 2260 m, *Nydegger 18511*.
80. *C. regia* Boiss. subsp. *cynarocephala* (Wagenitz) Wagenitz
C9 Siirt: 65 km S.E. Siirt, gegen Şirnak, 1170 m, *Nydegger 18351*.
86. *C. gigantea* Schultz-Bip.
C10 Hakkari: 9 km E. Yüksekova, 1900 m, *Nydegger 18433*.
97. *C. babylonica* (L.) L.
C6 Hatay: Soğukoluk, 400 m, *Nydegger 16591*.
99. *C. behen* L.
C6 Maraş: 16 km N. Maraş, gegen Göksun, 600 m, *Nydegger 16697*.
104. *C. ptosimopappoides* Wagenitz
C5 Adana: 50 km W. Karsanti, gegen Pozanti, 820 m, *Nydegger 16504*. 2. Fund der 1972 von Yurdakulol bei Karsanti entdeckten Art.
124. *C. carduiformis* DC. subsp. *carduiformis* var. *carduiformis*
A7 Gümüşane: 3 km N. des Passes ob Köse, 1410 m, *Nydegger 16992*. A9 Erzurum: Olur, gegen Arkoniz, 1700 m, *Nydegger 19354*.
124. *C. carduiformis* DC. subsp. *orientalis* Wagenitz
A4 Kastamonu: Gavur Dağ N.W. Tosya, 1700 m, *Nydegger 19076*. A8 Çoruh: 30 km S. Yusufeli, gegen Ispir, 820 m, *Nydegger 19275*.
125. *C. persica* Boiss.
C9 Hakkari: 14 km E. Uludere, 2080 m, *Nydegger 18349*.
139. *C. pergamacea* DC.
B7 Sivas: 24 km E. Zara, gegen Imranli, 1760 m, *Nydegger 18080*.
140. *C. simplicicaulis* Boiss. & Huet
A9 Erzurum: Olur, Karadağ, 1700 m, *Nydegger 19342*.
142. *C. hypoleuca* DC.
A9 Erzurum: Olur, Karadağ, 1700 m, *Nydegger 19318*.
152. *C. xanthocephala* (Fisch. & Mey.) Schultz-Bip.
A8 Erzurum: Tortum Gölü, 1030 m, *Nydegger 19311*.
157. *C. pichleri* Boiss. subsp. *extrarosularis* (Hayek & Siehe) Wagenitz
B7 Malatya: Pötürge, Kube Dağ, 2000 m, *Altan 1673*.
157. *C. pichleri* Boiss. subsp. *pichleri*
B7 Malatya: Pötürge, Kube Dağ, 1950 m, *Altan 1287*.
165. *C. depressa* Bieb.
B8 Bingöl: Karakocan Kiği Arasi, 1700 m, *Evren 382294*. C6 Maraş: 3 km N. Pazarcik, 860 m, *Nydegger 40657*. C6 Gaziantep: 20 km N. Gaziantep, gegen Maraş, 960 m, *Nydegger 40556*.
- C. cariensiformis* Hub-Mor. in *Bauhinia* 7: 179 (1982).
B6 Maraş: 35 km E. Elbistan, gegen Darendede, 1640 m, *Nydegger 16765*.

C. iconiensis Hub.-Mor. in *Bauhinia* 7: 77 (1981). C4 Konya: 22 km E. Seydişehir, gegen Bozkir, 1050 m, *Nydegger 15396*.

80. **Zoegea** L.

- 1.
- Z. lept aurea*
- L.

B7 Elaziğ: 2 km E. Palu, 1040 m, *Nydegger 17228*.

81. **Crupina** (Pers.) DC.

- 22.
- C. crupinastrum*
- (Moris) Vis.

B2 Bursa: 16 km N.E. Keles, gegen Inegöl, 1100 m, *Nydegger 16109*.

82. **Cnicus** L.

- 1.
- C. benedictus*
- L.

B1 Balıkesir: 5 km N.W. Altınova, s.l., *Nydegger 40036*.

89. **Xeranthemum** L.

- 1.
- X. annuum*
- L.

C6 Urfa: 2 km N. Halfeti, 490 m, *Nydegger 41180*.

92. **Echinops** L.

- 1.
- E. ritro*
- L.

C2 Burdur: 5 km S. Dirmil (Altınyayla), 1520 m, *Nydegger 15301*.

- 6.
- E. pungens*
- Trautv. var.
- pungens*

C10 Hakkari: 29 km E. Yüksekova, 1900 m, *Nydegger 18423*.

- 14.
- E. orientalis*
- Trautv.

B7 Malatya: Pötürge, Gündüz Köy, 1000 m, *Altan 1949*.

95. **Scolymus** L.

- 1.
- S. maculatus*
- L.

C6 Maraş: 24 km N. Maraş, gegen Göksun, 700 m, *Nydegger 16698*.

98. **Cichorium** L.

- 2.
- C. intybus*
- L.

B7 Malatya: Pötürge, Gündüz Köy, 1000 m, *Altan 1952*.

102. **Scorzonera** L.

- 1.
- S. laciniata*
- L. subsp.
- laciniata*

B3 Kütahya: 21 km S. Kütahya, gegen Afyon, 900 m, *Nydegger 16159*. B8 Mu: Alparslan D.Ü.C., 1250 m, *Altan 3369*.

- 2.
- S. cana*
- (C. A. Mey.) Hoffm. var.
- radicosa*
- (Boiss.) Chamberlain

C6 Gaziantep: 22 km W. Killis, 490 m, *Nydegger 40536*.

- 3.
- S. armeniaca*
- (Boiss. & Huet) Boiss.

B8 Bingöl: 8 km N. Karliova, gegen Çat, 1880 m, *Nydegger 17265*.

- 6.
- S. mollis*
- Bieb. subsp.
- mollis*

B7 Elaziğ: Hazer Gölü, 1100 m, *Evren 382066*.

- 6.
- S. mollis*
- Bieb. subsp.
- szovitsii*
- (DC.) Chamberlain

B6 Maraş: 16 km N. Göksun, 1660 m, *Nydegger 40697*. B6 Adana: Sariz-Saimbeyli, 1480 m, *Nydegger 40707*. C6 Maraş: Ahir Dağ, 1050 m, *Nydegger 40664*. C6 Urfa: 1 km E. Birecik, 500 m, *Nydegger 40584*.

- 7.
- S. inaequilonga*
- Boiss.

B6 Yozgat: 16 km E. Akdağmadeni, 1520 m, *Nydegger 18040*.

13. *S. incisa* DC.
B8 Erzurum: 20 km N. Çat, gegen Erzurum, 2340 m, *Nydegger 17370*.
21. *S. eriophora* DC.
B2 Balıkesir: 8 km N. Sındırğı, 410 m, *Nydegger 40771*.
25. *S. seidlitzii* Boiss.
A9 Erzurum: Şenkaya, Gülveren Köy, 2600 m, *Altan 2991*.
38. *S. kotschyi* Boiss.
C7 Adıyaman: Hilvan-Adıyaman, 710 m, *Nydegger 40640*.
- S. pisidica* Hub.-Mor. in *Bauhinia* 7: 179 (1982).
C2 Burdur: 3 km N. Dirmil (Altınyayla), 1200-1270 m, *Hub.-Mor. 8486, H. Reese*.
103. **Tragopogon** L.
2. *T. longirostris* Bisch. var. *longirostris*
B7 Erzincan: Sipikör Dağ 35 km N. Erzincan, 2100 m, *Nydegger 18165*. B7 Malatya: Pötürge, Gündüz Köy, 1250 m, *Altan 1415*. C2 Burdur: 51 km S. Dirmil (Altınyayla), 1000 m, *Nydegger 16349*.
7. *T. dubius* Scop.
A2(A) Bursa: Ulu Dağ-Soğukpınar, 1300 m, *Nydegger 15129*.
9. *T. latifolius* Boiss. var. *angustifolius* Boiss.
B7 Malatya: Pötürge, Gökçelik Köy, 2000 m, *Altan 1313*.
10. *T. bupthalmoides* (DC.) Boiss. var. *bupthalmoides*
B7 Erzincan: 32 km N. Erzincan, gegen Kelkit, 2120 m, *Nydegger 17645*. B7 Malatya: Pötürge, Kube Dağ, 2000 m, *Altan 1681*. B8 Bingöl: Kuruca Köy, 1300 m, *Evren 382236*.
12. *T. reticulatus* Boiss. & Huet
B6 Malatya: 10 km N. Darende, gegen Gürün, 1350 m, *Nydegger 16813*.
18. *T. aureus* Boiss.
B7 Malatya: Pötürge, Kube Dağ, 2000 m, *Altan 1680*.
104. **Geropogon** L.
1. *G. hybridus* (L.) Schultz-Bip.
A8 Erzurum: 21 km S. Tortum, 1900 m, *Nydegger 19288*. A9 Erzurum: Olur, Karadağ, 1700 m, *Nydegger 19317*.
106. **Leontodon** L.
5. *L. hispidus* L. var. *hispidus*
A9 Erzurum: 4 km N. Şenkaya, 1780 m, *Nydegger 18606*.
6. *L. asperrimus* (Willd.) J. Ball
B6 Maraş: 35 km E. Elbistan, gegen Darende, 1640 m, *Nydegger 16766*. C2 Burdur: 3 km N. Dirmil (Altınyayla), 1270 m, *Nydegger 16250*.
7. *L. crispus* Vill. subsp. *asper* (Waldst. & Kit.) Rohl. var. *setulosus* (Hal.) Kup.
B5 Kayseri: Erciyas Dağ, 1700 m, *Nydegger 16996*. B8 Erzurum: 20 km N. Çat, gegen Erzurum, 2340 m, *Nydegger 17364*.
107. **Picris** L.
1. *P. hieracioides* L.
A9 Çoruh: 7 km E. Şavşat, gegen Ardahan, 1660 m, *Nydegger 17454*.
3. *P. strigosa* Bieb.
C5 Niğde: 8 km N. Çamardı, 1400 m, *Nydegger 15455*.

109. **Urospermum** Scop.
 1. *U. picroides* (L.) F. W. Schmidt
 B7 Malatya: Pötürge, Ferikhan Köy, 660 m, *Altan 1187*.
111. **Rhagadiolus** Scop.
 1. *R. stellatus* (L.) Gaertner var. *stellatus*
 C6 Urfa: 2 km N.E. Halfeti, *Nydegger 41181*.
112. **Sonchus** L.
 1. *S. asper* (L.) Hill subsp. *glaucescens* (Jord.) Ball
 A2(A) Bursa: 20 km ob Bursa, 1280 m, *Nydegger 15027*. B7 Malatya: Pötürge, Gündüz Köy, 1000 m, *Altan 1318*.
113. **Reichardia** Roth
 2. *R. glauca* Matthews
 A4 Kastamonu: Karaçamak Barajı, 850 m, *Akpolat 79 ANK*. A8 Erzurum: 56 km N. Erzurum, gegen Ispir, 1990 m, *Nydegger 17523*.
115. **Hieracium** L.
 1. *H. oblongum* Jord.
 A7 Gümüşane: Zigana Dağ Südseite, 1900 m, *Nydegger 19117*.
3. *H. gentile* Jord.
 A6 Ordu: Suşehri-Ordu, 20 km S. Gölköy, 1250 m, *Nydegger 16991*.
6. *H. sylvularum* Jord.
 A4 Çankiri: 20 km N. Ilgaz, gegen Kastamonu, 1670 m, *Nydegger 19035*. B2 Kütahya: Inegöl-Tavşanlı, 10 km N. Domaniç, 900 m, *Nydegger 16128*.
28. *H. argillaceum* (Litw. & Zahn) Juxip.
 A9 Çoruh: Yalnızçam Dağ Ardanuç-Ardahan, 2400 m, *Nydegger 19418*.
34. *H. sarykamyschense* Juxip.
 A9 Kars: 6 km S. Sarıkamış, gegen Karakurt, 2050 m, *Nydegger 17497*. 2. Fund dieser bisher nur von Litwinow 1914 gesammelten Art.
37. *H. lasiochaetum* (Bornm. & Zahn) Sell & West
 A2(A) Bursa: Ulu Dağ-Soğukpınar, 1280 m, *Nydegger 15100*.
38. *H. giresunense* Hub.-Mor.
 Nord-Griechenland: Insel Samothraki, ob Ano Kariotai, 700 m, 25. Juli 1980, *J. R. Akeroyd & C. D. Presten 889*. Neu für Griechenland. Bisher war nur der Typus von Şebın Karahisar (A7 Giresun) bekannt.
43. *H. labillardierei* Arvet-Touvet
 A9 Kars: 13 km N. Karakurt, 1970 m, *Nydegger 18554*.
45. *H. pannosum* Boiss.
 A4 Çankiri: 25 km N. Şabanözü, 1310 m, *Nydegger 17057*. B2 Kayseri: Erciyas Dağ, 1700 m, *Nydegger 16996*. B7 Tunceli: 18 km S. Pülümür, 1270 m, *Nydegger 18258*. B8 Bingöl: 22 km N. Karlıova, gegen Çat, 2190 m, *Nydegger 17298*.
48. *H. odontophyllum* Freyn & Sint.
 A9 Erzurum: Olur, Karadag, 1700 m, *Nydegger 19335*.
49. *H. bornmuelleri* Freyn
 C2 Denizli: Honaz Dağ Nordseite, 1300 m, *Nydegger 15234*.
64. *H. onosmopsis* (Zahn) Sell & West
 A8 Trabzon: Of-Bayburt, Soğanlı Geçidi, 2100 m, *Nydegger 17617*.

73. *H. lanceolatum* Vill.
A8 Trabzon: Of-Bayburg, Soğanlı Geçidi, 2100 m, *Nydegger 17616*.
80. *H. conicum* Arvet-Touvet
A9 Erzurum: Olur, Karadağ, 1700 m, *Nydegger 19314*.
85. *H. beypazariense* Hub.-Mor.
A4 Kastamonu: Gavur Dağ N.W. Tosya, 1700 m, *Nydegger 19084*.
98. *H. umbellatum* L.
A4 Kastamonu: Karaçam Barajı, 850 m, *Akpolat 3251*. A9 Çoruh: 7 km E. Şavşat, gegen Ardahan, 1660 m, *Nydegger 17453*.
99. *H. laevigatum* Willd.
A9 Çoruh: 7 km E. Şavşat, gegen Ardahan, 1660 m, *Nydegger 17444*.
116. **Pilosella** Hill
1. *P. hoppeana* (Schultes) C. H. & F. W. Schultz subsp. *pilisquama* (N. P.) Sell & West
A9 Çoruh: Ardahan-Şavşat, 2270 m, *Nydegger 19383* p.p.
 1. *P. hoppeana* (Schultes) C. H. & F. W. Schultz subsp. *testimoniale* (Nägell) Sell & West
A2(A) Bursa: 3 km of Bursa, 930 m, *Nydegger 15017*. A4 Bolu: Akyarma Geçidi, 1430 m, *Nydegger 15536*.
 1. *P. hoppeana* (Schultes) C. H. & F. W. Schultz subsp. *troica* (Zahn) Sell & West
A2(A) Bursa: Ulu Dağ, 1650 m, *Nydegger 11540*. A4 Bolu: 10 km E. Gerede, *Nydegger 19006*.
 2. *P. ruprechtii* (Boiss.) Sell & West
A2(A) Bursa: 4 km nach Soğukpınar, gegen Keles, 860 m, *Nydegger 15143*. A9 Kars: 10 km W. Ardahan, 1960 m, *Nydegger 19373* p.p.
 3. *P. officinarum* C. H. & F. W. Schultz subsp. *tricholepis* (N. P.) Sell & West
A9 Çoruh: Ardahan-Şavşat, 2270 m, *Nydegger 19384*.
 5. *P. piloselloides* (Vill.) Soják subsp. *megalomastix* (N. P.) Sell & West
A4 Bolu: 10 km E. Gerede, 1320 m, *Nydegger 19007*. A7 Gümüşane: Torul-Şiran, 1280 m, *Nydegger 19120*. A9 Erzurum: Olur, Karadağ, 1700 m, *Nydegger 19326*. B6 Yozgat: 16 km E. Akdağmadeni, 1520 m, *Nydegger 18039*. B6 Sivas: 14 km W. Yildizeli, 1490 m, *Nydegger 18054*. C2 Burdur: 6 km S. Dirmil (Altinyayla), 1540 m, *Nydegger 15302*.
 5. *P. piloselloides* (Vill.) Soják subsp. *piloselloides*
B7 Erzincan: Refahiye-Erzincan, 2100 m, *Nydegger 18115*.
 7. *P. cymosa* (L.) C. H. & F. W. Schultz
A2(A) Bursa: Ulu Dağ 26 km ob Bursa, 1600 m, *Nydegger 15053*.
 8. *P. × fallax* (Willd.) Arvet-Touvet
B8 Bingöl/Muş: 5 km E. Solhan, 1640 m, *Nydegger 18279*. B9 Ağrı: 31 km N. Ağrı, gegen Kağızman, 1980 m, *Nydegger 18537*.
 10. *P. echioides* (Lumn.) C. H. & F. W. Schultz subsp. *procera* (Fries) Sell & West
A9 Kars: 6 km S. Sarıkamış, gegen Karakurt, 2050 m, *Nydegger 17495*. B7 Sivas: 34 km S. Divriği, gegen Arapkir, 1210 m, *Nydegger 17162*. B8 Erzurum: 20 km N. Çat, gegen Erzurum, 2340 m, *Nydegger 17366*.
 11. *P. × macrotricha* (Boiss.) C. H. & F. W. Schultz
A9 Erzurum: Olur, Karadağ, 1700 m, *Nydegger 19336*. B7 Malatya: Pötürge, Gökçelik Köy, 2500 m, *Altan 134*.
 12. *P. × auriculoides* (A. F. Láng) Sell & West
A4 Kastamonu: Gavur Dağ, N.W. Tosya, 1700 m, *Nydegger 19091*. A6 Ordu: Suşehri-Ordu, 20 km S. Gökçöy, 1250 m, *Nydegger 16991*. A7 Gümüşane: Gümüşane-Erzincan, N. Köse,

1730 m, *Nydegger 16992*. B8 Bingöl/Muş: 5 km E. Solhan, 1640 m, *Nydegger 18278*. C3 Burdur: 15 km E. des Salda Gölü, 1310 m, *Nydegger 16105*.

13. *P. × maschukensis* (Litw. & Zahn) Soják
A7 Gümüşane: Gümüşane-Erzincan, N. Köse, 1730 m, *Nydegger 16992*. A9 Erzurum: Olur, Karadağ, 1700 m, *Nydegger 19331*. C10 Hakkari: 18 km E. Yüksekova, 2140 m, *Nydegger 18418*.

14. *P. verruculata* (Link) Soják
A9 Erzurum: 4 km N. Şenkaya, 1780 m, *Nydegger 18607*. B7 Malatya: Pötürge, Kube Dağ, 2000 m, *Altan 1679*.

P. cymosa × hoppeana (*P. × halacsyi* [Heldr.] Soják)
A9 Erzurum: Olur, Karadağ, 1700 m, *Nydegger 19343*.

P. cymosa × piloselloides (*P. × ziziana* [Tausch] C. H. & F. W. Schultz)
B7 Erzincan: Sipikör Dağ 35 km N. Erzincan, 2100 m, *Nydegger 18164*.

119. **Cicerbita** Wallr.

5. *C. mulgedioides* (Schultz-Bip.) Beauverd
B8 Bingöl: 14 km N. Karliova, gegen Çat, 1800 m, *Nydegger 17280*.

121. **Cephalorrhynchus** Boiss.

1. *C. tuberosus* (Stev.) Schchian
B7 Malatya: Pötürge, Tosunlar Köy, 1200 m, *Altan 1448*.

123. **Lactuca** L.

1. *L. saligna* L.
B7 Malatya: Pötürge, Gündüz Köy, 1000 m, *Altan 1950*.
3. *L. scarioloides* Boiss.
B8 Bingöl/Muş: 5 km E. Solhan, 1640 m, *Nydegger 18275*.

124. **Scariola** F. W. Schmidt

3. *S. orientalis* (Boiss.) Soják
B7 Malatya: Malatya-Pötürge, Kube Dağ, 1650 m, *Nydegger 17212*.

126. **Lapsana** L.

1. *L. communis* L. subsp. *adenophora* (Boiss.) Rech. fil.
B7 Erzincan: 32 km N. Erzincan, gegen Kelkit, 2120 m, *Nydegger 17643*.
1. *L. communis* L. subsp. *intermedia* (Bieb.) Hayek
A4 Bolu: Ankara-Bolu, Akyarma Geçidi, 1520 m, *Nydegger 17669*.

127. **Taraxacum** Wiggers

11. *T. bithynicum* DC.
C2 Burdur: Kemer-Dirmil (Altinyayla), 1600 m, *Nydegger 40222*.
12. *T. aleppicum* Dahlst.
C1 Aydın: Aydın Dağ, 1220 m, *Uslu 4725*.
17. *T. minimum* (Briganti) Terrac.
A4 Bolu: Gerede, Aktaş Orman, 1150 m, *Ketenoğlu 367*. C1 Aydın: Dilekyarmastasi, Güzelcamli, 800 m, *Uslu 5372*.
21. *T. crepidiforme* DC. subsp. *crepidiforme*
A4 Kastamonu: Daday, Ballıdağ, 1300 m, *Ketenoğlu 763*. A8 Trabzon/Gümüşane: Of-Bayburt, Soğanlı Geçidi, 2400 m, *Nydegger 19220*. C6 Adana: Haruniye-Dumanlı Dağ, 1040 m, *Nydegger 41072*.

24. *T. scaturiginosum* G. Hagl.
B7 Elaziğ: Karakoça, Gündoğlu Köy, 1000 m, *Altan 3327*.
26. *T. macrolepium* Schischkin
A3 Ankara: Beypazari, Eğriova, 1600 m, *Akman 1031*. A5 Kastamonu: Tosya, Köşdağ Bölgesi, 1500 m, *Kilinç 3034*. B3 Konya: Sultan Dağ ob Akşehir, 1300 m, *Ocakverdi 439*. C1 Aydın: Söke-Gümüşdağ, 560 m, *Uslu 3633*.
27. *T. revertens* G. Hagl.
B7 Elaziğ: Hazar Dağ, Yamaç Sivrice İstasyonu, 1300 m, *Altan 20*.
39. *T. butleri* van Soest
A4 Bolu: Gerece, Aktaş Orman, 1300 m, *Ketenoğlu 283*. A9 Çoruh: Ardahan-Ardanuç, 2300 m, *Nydegger 19421*. C2 Burdur: S. ob Dirmil (Altinyayla), 1650 m, *Nydegger 16276*.
128. **Chondrilla** L.
1. *C. juncea* L. var. *acantholepis* (Boiss.) Boiss.
B9 Ağrı/Kars: 46 km N. Ağrı, 2200 m, *Nydegger 18548*.
1. *C. juncea* L. var. *juncea*
B7 Malatya: Pötürge, Gündüz Köy, 1000 m, *Altan 1951*. C6 Hatay: Iskenderun, Radarstation, 900 m, *Nydegger 16618*.
129. **Crepis** L.
14. *C. willdenowii* Czer.
B8 Bingöl: 27 km N. Karliova, gegen Çat, 2190 m, *Nydegger 17299*.
17. *C. reuterana* Boiss. subsp. *reuterana*
C1 Muğla: 15 km E. Bodrum, gegen Milas, 5 m, *Nydegger 40119*.
25. *C. foetida* L. subsp. *foetida*
C4 Antalya: 13 km W. Gazipaa, 20 m, *Nydegger 16401*.
25. *C. foetida* L. subsp. *rhoeadifolia* (Bieb.) Celak.
A2(A) Bursa: Ulu Dağ, Südhang bei Gökceova, 490 m, *Nydegger 17025*. B7 Malatya: Pötürge, 900 m, *Altan 1781*. C5 Niğde: 12 km N. Çamardi, 1600 m, *Nydegger 15471*.
27. *C. sancta* (L.) Babcock
A8 Erzurum: Tortum Gölü, 1100 m, *Nydegger 17421*.

Die "Letzten Ergänzungen II", die die Bände 6-9 der "Flora of Turkey" betreffen, folgen im nächsten Heft.

