

Tipificaciones de Cyperaceae tropicales de los herbarios de Ginebra

Autor(en): **Charpin, André / Alves, Marcus / Luceño, Modesto**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Candollea : journal international de botanique systématique = international journal of systematic botany**

Band (Jahr): **48 (1993)**

Heft 2

PDF erstellt am: **03.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-879672>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Tipificaciones de Cyperaceae tropicales de los herbarios de Ginebra

ANDRÉ CHARPIN
MARCUS ALVES
&
MODESTO LUCEÑO

RESUMEN

CHARPIN, A., M. ALVES & M. LUCEÑO (1993). Tipificaciones de Cyperaceae tropicales de los herbarios de Ginebra. *Candollea* 48: 469-473. En español, resúmenes en francés y en español.

En el presente artículo designamos los lectótipos e isolectótipos, de algunas especies de *Hypolytrum* L. C. Richard y *Scleria* Berg. descritas del neotrópico. Los táxones tratados son los siguientes: *Hypolytrum bullatum* C. B. Clarke, *H. rubescens* Huber ex C. B. Clarke, *Scleria alpina* Core, *S. balansae* Maury, *S. chimborazensis* C. B. Clarke, *S. huberi* C. B. Clarke, *S. lindleyana* C. B. Clarke, *S. macrogyne* C. B. Clarke, *S. neogranatensis* C. B. Clarke, *S. purdiei* C. B. Clarke y *S. scabrosa* C. B. Clarke.

RÉSUMÉ

CHARPIN, A., M. ALVES & M. LUCEÑO (1993). Typifications de Cyperaceae néotropicales des herbiers de Genève. *Candollea* 48: 469-473. En espagnol, résumés espagnol et français.

Sont désignés les lectotypes et les isolectotypes de quelques espèces des genres *Hypolytrum* L. C. Richard et *Scleria* Berg. décrites d'Amérique du Sud. Il s'agit des taxons suivants: *Hypolytrum bullatum* C. B. Clarke, *H. rubescens* Huber ex C. B. Clarke, *Scleria alpina* Core, *S. balansae* Maury, *S. chimborazensis* C. B. Clarke, *S. huberi* C. B. Clarke, *S. lindleyana* C. B. Clarke, *S. macrogyne* C. B. Clarke, *S. neogranatensis* C. B. Clarke, *S. purdiei* C. B. Clarke et *S. scabrosa* C. B. Clarke.

KEY-WORDS: CYPERACEAE — Flora neotropica — *Hypolytrum* — *Scleria*.

Hypolytrum bullatum C. B. Clarke, Kew Bull., Add. Ser. 8: 51 (1908).

TYPUS:

“BRAZIL. Bahia, *Blanchet* n. 3161 A (hb. DC.);...”

LECTOTYPUS:

- a) Etiqueta manuscrita: “3161 A/partie mérid. de la prov./ de Bahia/ Mr Blanchet/1840” [m. Blanchet]
- b) Etiqueta manuscrita: “*Hypolytrum bullatum*, C.B. Clarke n.s/ (m Blanchet 3161 A)/ 12 March 1894” [m. C.B. Clarke]

G, ex herbario de Candolle (2 pliegos).

Obs. 1) Designamos como lectótipo el pliego n° 1 y el n° 2 como isolectótipo.

Obs. 2) Aunque KOYAMA (1970) afirma que el holótipo se encuentra en G, el pliego que hemos hallado no había sido objeto de tipificación.

Hypolytrum rubescens Huber ex C. B. Clarke, Kew Bull., Add. Ser. 8: 50 (1908).

TYPUS:

“BRAZIL. Pará, Rio Capim. *Huber*, n. 966...”

ISOLECTOTYPUS:

Etiqueta impresa y pro parte manuscrita: “EX HERBARIO MUSEI PARAENSIS (Museu Göldi)/ PARÁ (Brazil)/ N° 966/ *Hypolytrum rubescens* Hub./Rio Capim/9 VII 97/Dr. Huber” [m. Huber]

G (1 pliego).

Obs. KOYAMA (1967) designó como lectótipo el pliego depositado en MG.

Scleria alpina Core, Brittonia 1 (5-6): 241 (1934).

TYPUS:

“Ynes Mexia 4033, collected in wet open camp above timber line, Serra da Caparao, Espirito Santo, Brazil...”

ISOTYPUS:

Etiqueta impresa: “Cyperaceae/PLANTS OF BRAZIL/State of Espirito Santo/Ynes Mexia, N° 4033 Nov. 27, 1929/ *Scleria alpina* Core sp. nov./ Serra do Caparao Alt. 2650 m./Wet, open campo above timberline. In colonies./ Brittonia Apr. 1934: 241 Vol.1 Nos 5,6/ Type collection.”

G (1 pliego).

Obs. 1) Designamos isótipos los cuatro individuos contenidos en el único pliego existente.

Obs. 2) El holótipo se encuentra en US y fue designado por CORE.

Scleria balansae Maury, Mém. Soc. Phys. Genève 31(1): 148 (1889).

TYPUS:

“In planitie ad *Doña-Juana*, prope *Villa-Rica*, in pratis, Septembr., n. 459;...”

LECTOTYPUS:

Etiqueta impresa y pro parte manuscrita: “B. BALANSA. — PL. du PARAGUAY. — 1874-1877/ N° 459./*Plaine de Doña Juana, près de Villa-Rica, dans les prairies./ 14 septembre 1874.*”

G, ex herbário Boissier (1 pliego).

Obs. 1) Designamos lectótipo el ejemplar número 1.

Obs. 2) Designamos como isolectótipos los ejemplares 2 y 3 y los del pliego duplicado perteneciente al herbario de Candolle. Este último pliego tiene dos etiquetas manuscritas:

- a) *Scleria Sellowiana*, Kunth/Var. *Balansae*(sp) Maury/C.B. Clarke 2 June 1894 [m. C. B. Clarke]
- b) *Scleria Balansae* Maury [m. Core]/ DET. AT THE N.Y. BOT. GARDEN BY EARL L. CORE 1932.

Scleria chimborazensis C. B. Clarke, Kew Bull., Addit. Ser. 8: 60 (1908).

TYPUS:

“...COLOMBIA. Santa Marta, *H.H. Smith*, nn. 2196, 2521.”

LECTOTYPUS:

Etiqueta impresa: “PLANTS OF SANTA MARTA, UNITED STATES OF COLOMBIA./ COLLECTED BY HERBERT H. SMITH, 1898-1901./ DISTRIBUTED FROM THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN./ N° 2521. *Scleria Chimborazensis* Clarke./ Alt./ Month.”

G, ex herbário de Candolle (1 pliego)

Obs. Designamos como lectótipo este unico pliego y como isolectótipo el ejemplar duplicado procediente del herbário G.

Scleria huberi C. B. Clarke, Kew Bull., Addit. Ser. 8: 60 (1908).

TYPUS:

“BRASIL. Rio Purus, *Huber*, n. 4591.”

LECTOTYPUS:

- a) Etiqueta impresa y pro parte manuscrita: “EX HERBARIO AMAZONICO MUSEI PARAENSIS (Museu Göldi)/PARÁ (Brazil)/N° 4591 Famille:/ *Scleria Huberi* C. B. Clarke n. sp./ Localité: Rio Purus Date: 29 IV 04/ Monte Verde/ Collectionneur: Dr Huber” [m. Huber].
- b) Etiqueta pro parte manuscrita: *Scleria huberi* Clarke [m. Core]/ DET: AT THE N.Y. BOT. GARDEN BY EARL L. CORE 1932.

G, ex herbier Delessert (3 pliegos)

Obs. 1) Designamos como lectótipo el ejemplar n° 1 y como isolectótijos los ejemplares 2 y 3.

Obs. 2) CORE (1936) menciona como “type” el pliego existente en G sin elección concreta de lectótipo.

Scleria lindleyana C. B. Clarke, Kew Bull., Add. Ser. 8: 59 (1908).

TYPUS:

“BRAZIL.....Rio Janeiro, *Riedel*, n. 911;...”

LECTOTYPUS:

Etiqueta impresa y pro parte manuscrita: “Ex herbario Horti botan. Imperialis Petropolitani./ *Scleria Lindleyana* C.B. Clarke/*Brasilia Riedel* 911/ In humidis circa Rio Janeiro/Decembre 1831” [m. ?]

G, ex herbário Barbey-Boissier (2 pliegos).

Obs. Designamos como lectótipo el ejemplar del segundo pliego marcado con el N° 1 y como isolectótipos el resto del material.

Scleria macrogyne C. B. Clarke, Kew Bull., Addit. Ser. 8: 59 (1908).

TYPUS:

“...; BRAZIL, Rio Negro; San Joaquim, *Ule*, n. 6065.”

LECTOTYPUS:

Etiqueta impresa y pro parte manuscrita: “E. ULE. Herbarium Brasiliense./Amazonas-Expedition./N° 6065./*Scleria macrogyne* C. B. Cl./1-2 m. t.f. Saõ Joaquim/ Rio Negro/ Januar 1902” [m. Ule]

G, ex herbário Delessert (1 pliego)

Obs. Designamos como lectótipo el único individuo contenido en el pliego.

Scleria neogranatensis C. B. Clarke, Kew Bull., Add. Ser. 8: 62 (1908).

TYPUS:

“COLOMBIA. La Paila, *Holton*, n. 108 (hb. Kew); ...”

LECTOTYPUS:

- a) Etiqueta impresa y pro parte manuscrita: “108/Flora Neogranadina-Caucana./ *Scleria*./ La Paila./ Legit I. F. Holton 1853./ 1857”.
- b) Etiqueta manuscrita: “*Scleria Neogranatensis*, C.B. Clarke/ms in h. Kew/14 April 1894” [m. C. B. Clarke]

G, ex herbário de Candolle (1 pliego).

Obs. Designamos como lectótipo el único individuo contenido en el pliego.

Scleria purdiei C. B. Clarke, Kew Bull., Addit. Ser. 8: 57 (1908).

TYPUS:

“COLOMBIA. Guanaguena, *Moritz*, n. 643 (1258)(hb. Berol.);...”

LECTOTYPUS:

- a) Etiqueta manuscrita: “643/ *Columbia (Cyperac.) Moritz*”
- b) Etiqueta impresa y pro parte manuscrita: “*Scleria purdiei* Clarke/ DET. AT THE N.Y. BOT. GARDEN BY EARL L. CORE 1932”.

G, ex herbier Moricand (1 pliego).

Obs. Designamos como lectótipo el único individuo contenido en el pliego.

Scleria scabrosa Maury, Mém. Soc. Physique Genève 31(1): 148 (1889).

TYPUS:

“*Potrero de Cosme*, inter *Villa-Rica* et *Caaguazu*, in paludosis, Novembr., n. 450.”

LECTOTYPUS:

- a) Etiqueta impresa y pro parte manuscrita: "B. BALANSA — PL. du PARAGUAY — 1874-1877/ N° 450/ *Potrero de Cosme, inter Villa-Rica et Caaguazu Marais/ 3 novembre 1874*"

G, ex herbario de Candolle (1 pliego).

Obs. Designamos como lectótipo el ejemplar de la derecha y como isolectótipos los otros.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CORE, E. L. (1936). The American species of *Scleria*. *Brittonia* 2: 1-108.
KOYAMA, T. (1967). Cyperaceae-Mapanioideae. *Mem. New York Bot. Gard.* 17: 68-79.
KOYAMA, T. (1970). The American species of the genus "*Hypolytrum*" (Cyperaceae). *Darwiniana* 16: 49-92.

Direcciones de los autores: A. C.: Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, Case postale 60, CH-1292 Chambésy/GE, Suisse.

M. A.: Museu Nacional, Dpto de Botânica, Quinta da Boa Vista, 29740-Rio de Janeiro, Brasil.

M. L.: Real Jardín Botánico, Plaza de Murillo, 2, E-28014 Madrid, España.

