

Key-words index

Objekttyp: **Index**

Zeitschrift: **Candollea : journal international de botanique systématique = international journal of systematic botany**

Band (Jahr): **50 (1995)**

Heft 2

PDF erstellt am: **01.06.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

KEY-WORDS INDEX

<i>Aethionema</i>		
Turkey — Taxonomy — <i>Thlaspi</i> — <i>Dianthus</i> — <i>Hypericum</i> — <i>Erodium</i> — <i>Ballota</i> — <i>Nepeta</i>	41	
<i>Agriculture</i>		
Floristics — Conservation — Habitat management	329	
<i>Albania</i>		
Angiosperms — Chromosome numbers — Karyotypes	457	
<i>Anatomy</i>		
<i>Freycinetia</i> — <i>PANDANACEAE</i> — Society Islands — Taxonomy	231	
<i>Andes</i>		
<i>Polylepis</i> — <i>ROSACEAE</i> — Bolivia — Taxonomy	131	
<i>Symplocos</i> — <i>SYMPLOCACEAE</i> — Taxonomy	445	
<i>ANDROPOGONEAE</i>		
<i>Bothriochloa</i> — <i>POACEAE</i> — New species Brazil	431	
<i>Aneuploids</i>		
<i>EUPHORBIACEAE</i> — <i>Mercurialis</i> — Mediterranean region — European — Asia — Cytogenetics — Interphase nucleus — Evolution — Polyploids — B chromosomes — Chromosome numbers — Chorology	412	
<i>Angiosperms</i>		
Albania — Chromosome numbers — Karyotypes	457	
<i>Arabian Gulf</i>		
Flora — United Arab Emirates	25	
<i>Argentina</i>		
Taxonomy — <i>Cerastium</i> — <i>CARIOPHYLLACEAE</i> — Hybrid	225	
<i>Asia</i>		
<i>EUPHORBIACEAE</i> — <i>Mercurialis</i> — Mediterranean region — European — Cytogenetics — Interphase nucleus — Evolution — Polyploids — Aneuploids — B chromosomes — Chromosome numbers — Chorology	412	
<i>Astrocaryum</i>		
<i>PALMAE</i> — Taxonomy — Brazil	321	
<i>B chromosomes</i>		
<i>EUPHORBIACEAE</i> — <i>Mercurialis</i> — Mediterranean region — European — Asia — Cytogenetics — Interphase nucleus — Evolution — Polyploids — Aneuploids — Chromosome numbers — Chorology	412	
<i>Balearic Islands</i>		
<i>Thymelaea</i> — Chorology — Biogeography — Iberian Peninsula	51	
<i>Ballota</i>		
Turkey — Taxonomy — <i>Aethionema</i> — <i>Thlaspi</i> — <i>Dianthus</i> — <i>Hypericum</i> — <i>Erodium</i> — <i>Nepeta</i>	41	
<i>Biogeography</i>		
<i>Thymelaea</i> — Chorology — Iberian Peninsula — Balearic Islands	51	
<i>Biosystematics</i>		
<i>Diantheae</i> — Egypt — Taxonomy — Key for determination	1	
<i>Bolivia</i>		
<i>Polylepis</i> — <i>ROSACEAE</i> — Andes — Taxonomy	131	
<i>Bothriochloa</i>		
<i>POACEAE</i> — <i>ANDROPOGONEAE</i> — New species Brazil	431	
<i>Boundary zones</i>		
Paraguay — Palaeoenvironment — Dendrofloras — Diversity hot spots	515	
<i>Brazil</i>		
<i>PALMAE</i> — <i>Astrocaryum</i> — Taxonomy	321	

BROMELIACEAE	
<i>Tilandsia</i> — Taxonomy — Neotropics — New species	453
Bryophytes	
<i>Grimmia</i> — Lectotypification — Central Europe — <i>Grimmia alpestris</i> — <i>Grimmia sudetica</i>	495
CAMPANULACEAE	
Taxonomy — Caucasus — Distribution	275
CARIOPHYLLACEAE	
Argentina — Taxonomy — <i>Cerastium</i> — Hybrid	225
Caucasus	
CAMPANULACEAE — Taxonomy — Distribution	275
Central Europe	
<i>Grimmia</i> — Lectotypification — Bryophytes — <i>Grimmia alpestris</i> — <i>Grimmia sudetica</i>	495
<i>Cerastium</i>	
Argentina — Taxonomy — CARIOPHYLLACEAE — Hybrid	225
Chorology	
EUPHORBIACEAE — <i>Mercurialis</i> — Mediterranean region — European — Asia — Cytogenetics — Interphase nucleus — Evolution — Polyploids — Aneuploids — B chromosomes — Chromosome numbers	412
<i>Thymelaea</i> — Biogeography — Iberian Peninsula — Balearic Islands	51
Chromosome numbers	
Albania — Angiosperms — Karyotypes	457
EUPHORBIACEAE — <i>Mercurialis</i> — Mediterranean region — European — Asia — Cytogenetics — Interphase nucleus — Evolution — Polyploids — Aneuploids — B chromosomes — Chorology	412
Comoé National Park	
Conservation — Inselbergs — Insular biota — Ivory Coast — Species richness	351
Conservation	
Comoé National Park — Inselbergs — Insular biota — Ivory Coast — Species richness	351
Floristics — Agriculture — Habitat management	329
Corsica	
Floristics — Taxonomy — <i>Cruciata</i>	553
CRASSULACEAE	
<i>Sedum pakistanicum</i> — Pakistan — Kashmir	267
<i>Cruciata</i>	
Corsica — Floristics — Taxonomy	553
Cytogenetics	
EUPHORBIACEAE — <i>Mercurialis</i> — Mediterranean region — European — Asia — Interphase nucleus — Evolution — Polyploids — Aneuploids — B chromosomes — Chromosome numbers — Chorology	412
Dendrofloras	
Paraguay — Palaeoenvironment — Diversity hot spots — Boundary zones	515
<i>Diantheae</i>	
Egypt — Taxonomy — Biosystematics — Key for determination	1
<i>Dianthus</i>	
Turkey — Taxonomy — <i>Aethionema</i> — <i>Thlaspi</i> — <i>Hypericum</i> — <i>Erodium</i> — <i>Ballota</i> — <i>Nepeta</i>	41
<i>Diplotaxion erucoides</i>	
Phytosociology — Weed communities — Syntaxonomy — Iberian Peninsula	195
Distribution	
CAMPANULACEAE — Taxonomy — Caucasus	275
Diversity hot spots	
Paraguay — Palaeoenvironment — Dendrofloras — Boundary zones	515

Egypt		
<i>Diantheae</i> — Taxonomy — Biosystematics — Key for determination	1	
<i>Erodium</i>		
Turkey — Taxonomy — <i>Aethionema</i> — <i>Thlaspi</i> — <i>Dianthus</i> — <i>Hypericum</i> — <i>Ballota</i> — <i>Nepeta</i>	41	
<i>EUPHORBIACEAE</i>		
<i>Mercurialis</i> — Mediterranean region — European — Asia — Cytogenetics — Interphase nucleus — Evolution — Polyploids — Aneuploids — B chromosomes — Chromosome numbers — Chorology	412	
European		
<i>EUPHORBIACEAE</i> — <i>Mercurialis</i> — Mediterranean region — Asia — Cytogenetics — Interphase nucleus — Evolution — Polyploids — Aneuploids — B chromosomes — Chromosome numbers — Chorology	412	
Evolution		
<i>EUPHORBIACEAE</i> — <i>Mercurialis</i> — Mediterranean — European — Asia — Cytogenetics — Interphase nucleus — Polyploids — Aneuploids — B chromosomes — Chromosome numbers — Chorology	412	
Flora		
Peru — <i>PTERIDOPHYTA</i> — Weberbauer	173	
United Arab Emirates — Arabian Gulf	25	
Floristics		
Agriculture — Conservation — Habitat management	329	
Corsica — Taxonomy — <i>Cruciata</i>	553	
Paraguay — Systematics	247, 539	
Phytosociology — Subalpine desert — Indus Valley — Ladakh — India	367	
<i>Freycinetia</i>		
Anatomy — <i>PANDANACEAE</i> — Society Islands — Taxonomy	231	
<i>Grimmia</i>		
Lectotypification — Bryophytes — Central Europe — <i>Grimmia alpestris</i> — <i>Grimmia sudetica</i>	495	
<i>Grimmia alpestris</i>		
Grimmia — Lectotypification — Bryophytes — Central Europe — <i>Grimmia sudetica</i>	495	
<i>Grimmia sudetica</i>		
Grimmia — Lectotypification — Bryophytes — Central Europe — <i>Grimmia alpestris</i>	495	
Habitat management		
Floristics — Agriculture — Conservation	329	
Hybrid		
Argentina — Taxonomy — <i>Cerastium</i> — <i>CARIOPHYLLACEAE</i>	225	
<i>Hypericum</i>		
Turkey — Taxonomy — <i>Aethionema</i> — <i>Thlaspi</i> — <i>Dianthus</i> — <i>Erodium</i> — <i>Ballota</i> — <i>Nepeta</i>	41	
Iberian Peninsula		
Phytosociology — Weed communities — <i>Diplotaxis erucoides</i> — Syntaxonomy ..	195	
Pollen — Morphology — <i>Ranunculus</i> — Palynology	15	
<i>Thymelaea</i> — Chorology — Biogeography — Balearic Islands	51	
India		
Phytosociology — Floristics — Subalpine desert — Indus Valley — Ladakh	367	
Indus Valley		
Phytosociology — Floristics — Subalpine desert — Ladakh — India	367	
Inselbergs		
Comoé National Park — Conservation — Insular biota — Ivory Coast — Species richness	351	
Insular biota		
Comoé National Park — Conservation — Inselbergs — Ivory Coast — Species richness	351	

Interphase nucleus	
EUPHORBIACEAE — <i>Mercurialis</i> — Mediterranean region — European — Asia — Cytogenetics — Evolution — Polyploids — Aneuploids — B chromosomes — Chromosome numbers — Chorology	412
Ivory Coast	
Comoé National Park — Conservation — Inselbergs — Insular biota — Species richness	351
Population dynamics — Savanna — Tree	255
Karyotypes	
Albania — Angiosperms — Chromosome numbers	457
Kashmir	
<i>Sedum pakistanicum</i> — CRASSULACEAE — Pakistan	267
Key for determination	
<i>Diantheae</i> — Egypt — Taxonomy — Biosystematics	1
Ladakh	
Phytosociology — Floristics — Subalpine desert — Indus Valley — India	367
Lectotypification	
Grimmia — Bryophytes — Central Europe — <i>Grimmia alpestris</i> — <i>Grimmia sudetica</i>	495
Lefèvre, L. V.	
<i>Rubus</i> — ROSACEAE — Nomenclature — Typification — P. J. Müller	33
Mediterranean region	
EUPHORBIACEAE — <i>Mercurialis</i> — European — Asia — Cytogenetics — Interphase nucleus — Evolution — Polyploids — Aneuploids — B chromosomes — Chromosome numbers — Chorology	412
<i>Mercurialis</i>	
EUPHORBIACEAE — Mediterranean region — European — Asia — Cytogenetics — Interphase nucleus — Evolution — Polyploids — Aneuploids — B chromosomes — Chromosome numbers — Chorology	412
Morphology	
Pollen — <i>Ranunculus</i> — Iberian Peninsula — Palynology	15
Müller, P. J.	
<i>Rubus</i> — ROSACEAE — Nomenclature — Typification — L. V. Lefèvre	33
Neotropics	
BROMELIACEAE — <i>Tilandsia</i> — Taxonomy — New species	453
<i>Nepeta</i>	
Turkey — Taxonomy — <i>Aethionema</i> — <i>Thlaspi</i> — <i>Dianthus</i> — <i>Hypericum</i> — <i>Erodium</i> — <i>Ballota</i>	41
New species	
BROMELIACEAE — <i>Tilandsia</i> — Taxonomy — Neotropics	453
New species Brazil	
<i>Bothriochloa</i> — POACEAE — ANDROPOGONEAE	431
Nomenclature	
<i>Rubus</i> — ROSACEAE — Typification — P. J. Müller — L. V. Lefèvre	33
Numerical analysis	
<i>Viola etrusca</i> — Phenotypic variation — Southern Tuscany	309
Pakistan	
<i>Sedum pakistanicum</i> — CRASSULACEAE — Kashmir	267
Palaeoenvironment	
Paraguay — Dendrofloras — Diversity hot spots — Boundary zones	515
PALMAE	
<i>Astrocaryum</i> — Taxonomy — Brazil	321
Palynology	
Pollen — Morphology — <i>Ranunculus</i> — Iberian Peninsula	15

PANDANACEAE	
Anatomy — <i>Freycinetia</i> — Society Islands — Taxonomy.....	231
Paraguay	
Floristics — Systematics.....	247, 539
Palaeoenvironment — Dendrofloras — Diversity hot spots — Boundary zones	515
Peru	
Flora — <i>PTERIDOPHYTA</i> — Weberbauer	173
Phenotypic variation	
<i>Viola etrusca</i> — Numerical analysis — Southern Tuscany	309
Phytosociology	
Floristics — Subalpine desert — Indus Valley — Ladakh — India	367
Weed communities — <i>Diplotaxion erucoides</i> — Syntaxonomy — Iberian Peninsula	195
POACEAE	
<i>Bothriochloa</i> — <i>ANDROPOGONEAE</i> — New species Brazil	431
Pollen	
Morphology — <i>Ranunculus</i> — Iberian Peninsula — Palynology	15
Polylepis	
<i>ROSACEAE</i> — Bolivia — Andes — Taxonomy	131
Polyploids	
<i>EUPHORBIACEAE</i> — <i>Mercurialis</i> — Mediterranean region — European — Asia — Cytogenetics — Interphase nucleus — Evolution — Aneuploids — B chromosomes — Chromosome numbers — Chorology	412
Population dynamics	
Savanna — Tree — Ivory Coast	255
PTERIDOPHYTA	
Peru — Flora — Weberbauer.....	173
Ranunculus	
Pollen — Morphology — Iberian Peninsula — Palynology	15
ROSACEAE	
<i>Polylepis</i> — Bolivia — Andes — Taxonomy	131
<i>Rubus</i> — Nomenclature — Typification — P. J. Müller — L. V. Lefèvre	33
Rubus	
<i>ROSACEAE</i> — Nomenclature — Typification — P. J. Müller — L. V. Lefèvre	33
Savanna	
Population dynamics — Tree — Ivory Coast	255
<i>Sedum pакистаникum</i>	
<i>CRASSULACEAE</i> — Pakistan — Kashmir	267
Society Islands	
Anatomy — <i>Freycinetia</i> — <i>PANDANACEAE</i> — Taxonomy	231
SOLANACEAE	
<i>Solanum lanzae</i> — <i>Solanum angustifolium</i> — Tropical East Africa	217
<i>Solanum angustifolium</i>	
<i>Solanum lanzae</i> — <i>SOLANACEAE</i> — Tropical East Africa	217
<i>Solanum lanzae</i>	
<i>Solanum angustifolium</i> — <i>SOLANACEAE</i> — Tropical East Africa	217
Southern Tuscany	
<i>Viola etrusca</i> — Phenotypic variation — Numerical analysis	309
Species richness	
Comoé National Park — Conservation — Inselbergs — Insular biota — Ivory Coast	351
Subalpine desert	
Phytosociology — Floristics — Indus Valley — Ladakh — India	367
SYMPLOCACEAE	
<i>Symplocos</i> — Andes — Taxonomy	445

<i>Symplocos</i>		
SYMPLOCACEAE — Andes — Taxonomy	445	
<i>Syntaxonomy</i>		
Phytosociology — Weed communities — <i>Diplotaxion erucoidis</i> — Iberian Peninsula	195	
<i>Systematics</i>		
Paraguay — Floristics	247, 539	
<i>Taxonomy</i>		
Anatomy — <i>Freycinetia</i> — PANDANACEAE — Society Islands	231	
Argentina — <i>Cerastium</i> — CARIOPHYLLACEAE — Hybrid	225	
BROMELIACEAE — <i>Tilandsia</i> — Neotropics — New species	453	
CAMPANULACEAE — Caucasus — Distribution	275	
Corsica — Floristics — <i>Cruciata</i>	553	
<i>Diantheae</i> — Egypt — Biosystematics — Key for determination	1	
PALMAE — <i>Astrocaryum</i> — Brazil	321	
<i>Polylepis</i> — ROSACEAE — Bolivia — Andes	131	
<i>Symplocos</i> — SYMPLOCACEAE — Andes	445	
Turkey — <i>Aethionema</i> — <i>Thlaspi</i> — <i>Dianthus</i> — <i>Hypericum</i> — <i>Erodium</i> — <i>Ballota</i> — <i>Nepeta</i>	41	
<i>Thlaspi</i>		
Turkey — Taxonomy — <i>Aethionema</i> — <i>Dianthus</i> — <i>Hypericum</i> — <i>Erodium</i> — <i>Ballota</i> — <i>Nepeta</i>	41	
<i>Thymelaea</i>		
Chorology — Biogeography — Iberian Peninsula — Balearic Islands	51	
<i>Tilandsia</i>		
BROMELIACEAE — Taxonomy — Neotropics — New species	453	
<i>Tree</i>		
Population dynamics — Savanna — Ivory Coast	255	
<i>Tropical East Africa</i>		
<i>Solanum lanzae</i> — <i>Solanum angustifolium</i> — SOLANACEAE	217	
<i>Turkey</i>		
Taxonomy — <i>Aethionema</i> — <i>Thlaspi</i> — <i>Dianthus</i> — <i>Hypericum</i> — <i>Erodium</i> — <i>Ballota</i> — <i>Nepeta</i>	41	
<i>Typification</i>		
<i>Rubus</i> — ROSACEAE — Nomenclature — P. J. Müller — L. V. Lefèvre	33	
<i>United Arab Emirates</i>		
Flora — Arabian Gulf	25	
<i>Viola etrusca</i>		
Phenotypic variation — Numerical analysis — Southern Tuscany	309	
<i>Weberbauer</i>		
Peru — Flora — PTERIDOPHYTA	173	
<i>Weed communities</i>		
Phytosociology — <i>Diplotaxion erucoidis</i> — Syntaxonomy — Iberian Peninsula	195	