

Index des lectotypifications et néotypifications

Objektyp: **Index**

Zeitschrift: **Candollea : journal international de botanique systématique = international journal of systematic botany**

Band (Jahr): **52 (1997)**

Heft 2

PDF erstellt am: **03.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Sinningia areneosa Chautems	168
Sinningia hatschbachii Chautems	165
Tessaria dodoneifolia subsp. plucheoides (Hassl.) S. E. Freire	214
Tessaria integrifolia var. ambigua (DC.) S. E. Freire	215

INDEX DES LECTOTYPIFICATIONS ET NÉOTYPIFICATIONS

<i>Baroniella camptocarpoides</i> Costantin & Gallaud s. coll. (P)	393
<i>Baseonema acuminatum</i> Choux ≡ <i>Baroniella acuminata</i> (Choux) Bullock Perrier de la Bâthie 11753 (P)	397
<i>Baseonema lineare</i> Choux ≡ <i>Baroniella linearis</i> (Choux) Bullock Perrier de la Bâthie 11754 (P)	402
<i>Baseonema multiflorum</i> Choux ≡ <i>Baroniella multiflora</i> (Choux) Bullock Perrier de la Bâthie 11752 (P)	400
<i>Festuca calabrica</i> Huter, Porta & Rigo Huter, Porta & Rigo (Iter III: 461) (W)	430
<i>Festuca nigrescens</i> Lam. Lamark s. n. (P)	417
<i>Festuca nigrescens</i> var. <i>pubescens</i> Gaudin Favrat s. n. (Z)	424
<i>Festuca nigrescens</i> var. <i>pubescens</i> Parl. [non Gaudin] G. Rossi s. n. (PAV)	424
<i>Festuca ovina</i> var. <i>stenantha</i> Hack. s. coll. (W)	431
<i>Festuca ovina</i> subvar. <i>gracilis</i> Hack. Heldreich (Herb. Fl. Hellen. 1635) (W)	431
<i>Festuca pallida</i> Gaudin s. coll. (LAU)	414
<i>Festuca puccinellii</i> Parl. Parlatore s. n. (FI)	415
<i>Festuca rubra</i> subvar. <i>nigricans</i> Hack. s. coll. (LAU)	420
<i>Festuca rubra</i> subvar. <i>aurata</i> Hack. s. coll. (LAU)	415

<i>Festuca rubra</i> subvar. <i>carnica</i> Hack. Hackel s. n. (W)	413
<i>Festuca spectabilis</i> var. <i>carniolica</i> Hack. Schultz (Herb. Norm. 587) (W)	431
<i>Festuca varia</i> subsp. <i>sardoa</i> Hack. Reverchon (Pl. Sardaigne s. n.) (W)	432
<i>Festuca varia</i> var. <i>cenisia</i> Hack. Biondi s. n. (W)	432
<i>Festuca varia</i> var. <i>scabriculumis</i> Hack. Burnat s. n. (W)	432
<i>Festuca violacea</i> Gaudin Schleicher s. n. (LAU)	411
<i>Festuca violacea</i> subsp. <i>aurata</i> K. Richt. s. coll. (LAU)	415
<i>Turnera blanchetiana</i> var. <i>subspicata</i> Urb. Glaziou 13560 (C)	206
<i>Turnera melochioides</i> var. <i>latifolia</i> Urb. Gardner 6031 (W)	208

