

Annexes

Autor(en): **[s.n.]**

Objekttyp: **Appendix**

Zeitschrift: **Cahiers d'archéologie romande**

Band (Jahr): **150 (2014)**

PDF erstellt am: **30.06.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

ANNEXES

La faune a été enregistrée sur une base de données File Maker Pro 11, os par os, avec des regroupements soit pour les indéterminés, soit pour les ensembles anatomiques. Cet enregistrement détaillé a fait l'objet d'une version synthétique en vue de mettre à disposition des données plus accessibles et surtout moins volumineuses, pour la constitution d'une base relationnelle de l'ensemble des mobiliers et des structures du site. Ces bases ont été déposées avec les archives de fouille auprès de la section archéologique cantonale, à Lausanne.

Dans ce qui suit, nous avons regroupé les principales informations sur la composition des dépôts, puis les principales données ostéométriques recueillies sur les os entiers et les squelettes.

L'inventaire est présenté par structures et par ensembles mobiliers (E.M.), avec les nombres et les masses de restes, totaux et déterminés. La colonne «nature du dépôt» rassemble des informations sur la présence de pièces particulières, mandibules et scapula de bœufs, crânes, ensembles anatomiques, squelettes, puis à quel type de dépôt se rattache l'ensemble: pièce isolée, quelques os (moins d'une quarantaine) ou amas. Sont également signalés les dépôts d'os calcinés.

La rédaction de cet inventaire a privilégié la compression sur le détail, ce qui, pour les dents, par exemple, donne: deux molaires inférieures, ou deux molaires (pour une inférieure et une supérieure), ou deux dents (molaire et incisive).

La plupart des squelettes étant décrits dans le texte, ils sont mentionnés de manière également assez succincte dans ces tableaux.

Les données ostéométriques sont également assez ponctuelles au regard de l'ampleur de la collection. À cela plusieurs raisons. La première tient à l'état du matériel, sur lequel nous ne reviendrons pas, si ce

n'est pour dire qu'une partie des os a été mesurée sur le terrain et beaucoup l'ont été sans avoir été lavés. La seconde tient à la problématique privilégiée dans cette étude, plus archéologique que zootechnique, ce qui n'a pas conduit à favoriser cet aspect, sachant que la question des grands bœufs et des grands chevaux fait l'objet d'une thèse de Pauline Nuviala (Nuviala, 2014).

ABRÉVIATIONS

chât.: châtré

D: droit

DiaDt: diamètre minimum transverse de la diaphyse

E.M.: ensemble mobilier (ou dépôt)

ens. anat.: ensemble anatomique

fem.: femelle

frgt: fragment

G: gauche

g: gramme

HG: hauteur au garrot/stature estimée

indét.: indéterminé

Lt: longueur totale

NMI: nombre minimum d'individus (de fréquence)

NR: nombre de restes (les ensembles anatomiques comptent pour 1)

NRT: nombre total de restes

NRD: nombre de restes déterminés

NP: nombre de pièces (avec le nombre d'os de chacun des ensembles anatomiques)

PR: masse des restes (g)

PRT: masse totale des restes (g)

PRD: masse des restes déterminés (g)

St: numéro de la structure

NR total: 2650

NR déterminés: 70

INVENTAIRE PAR ENSEMBLES MOBILIERS (valeur cf. p. 213)

St	E.M.	Nature dépôt	NRT	NRD	PRT	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
17	EM1	quelques os	2	2	43	43	- bœuf: calcanéum G, métacarpe D
20	EM1	mandibule quelques os	2	1	494	490	- bœuf: mandibule D, coxal (490 g) - un reste indéterminé (grand mammifère, 4 g)
21	EM1	os isolé	1	1	15	15	- bœuf: côte G
21	EM2	crâne quelques os	9	5	158	148	- bœuf: mandibule, côte, humérus droit et métapode (148 g) - ours: crâne entier d'adulte, un condyle sectionné, des coups sur le palais (non pesé) - 4 indét. (10 g)
22	EM1	quelques os mandibule ens. anat.	20	9	825	777	- bœuf: paire de mandibules mandibule, incisive, axis, côte - cheval: atlas, 3 côtes
26	EM1	calcinés amas	1589	677	2821	1918	os non brûlés: - bœuf: 6 dents, humérus, 2 malléolaires, 2 torses, phalange I (59 g) - porc: 3 dents, métacarpe, phalange I (13 g) - caprinés: mandibule, 8 dents, humérus, ulna D, métatarse (32 g) - cheval: 2 métapode latéraux, sésamoïde (7 g) - 297 indét. (176 g) os calcinés: - bœuf: 23 mandibules, 5 nasaux, 10 chevilles, 27 éclats de crâne, 26 cervicales, 6 thoraciques, 4 lombaires, 4 coccygiennes, 39 côtes, cart. costal, 34 os longs, 8 scapula, 16 humérus, 8 radius, coxal, 13 tibia, 2 talus, 4 calcanéum, 2 carpes, 4 torses, 14 métapodes, 6 phalanges I, phalange III (1470 g) - porc: 14 mandibules, 4 dents, 5 frgts de crâne, thoracique, 2 lombaires, 5 côtes, 5 os longs, scapula, 3 ulna, 7 coxaux, 4 tibia, calcanéum, phalange II (112 g) - caprinés: mandibule, zygomatique, thoracique, lombaire, 8 côtes, 2 os longs, 2 scapula, 8 radius, 2 ulna, coxal, fémur, 6 métapodes, 2 phalanges I (48 g) - chien: métapode (1 g) - 912 indét. (903 g)
26	EM2	amas calcinés ens. anat. mandibule	293	146	1857	1507	os non brûlés: - bœuf: paire de mandibules, 2 mandibules, maxillaire G, molaire, scapula, humérus D, radius G, tibia G, talus D, 2 calcanéum G, 2 carpes, naviculaire, tarse, métatarse G, 2 phalanges III (779 g) - porc: 2 molaires, temporal G, coxal, fémur G (24 g) - caprinés: mandibule D, 3 molaires (21 g) - 89 indét. (404 g) os calcinés: - bœuf: 3 mandibules, prémaxillaire, 2 dents, temporal, occipital, frgt de crâne, thoracique, 2 lombaires, 2 coccygiennes, disque vert., 4 côtes, scapula, humérus, 2 tibia, 2 phalanges II, phalange III (258 g) - porc: molaire, scapula D, humérus D (21 g) - 147 indét. (350 g)
37	EM1	scapula os isolé	2	1	89	77	- bœuf: scapula gauche (cassée) (77 g) - 1 indét. (12 g)

St	E.M.	Nature dépôt	NRT	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
39	EM4	quelques os	2	2	25	25	- bœuf : un éclat de coxal et un fragment de métatarse
42	EM1	squelette quelques os	9	9	481	481	- bœuf : 2 cervicales, thoracique, côte, 2 radius, 2 sésamoïdes (141 g) - caprinés : squelette sans tête d'une chèvre juvénile (entre 9 et 15 mois)(340 g)
42	EM2	squelette quelques os	12	7	1369	1358	- bœuf : occipital, cervicale, radius, coxal (185 g) - porc : vertèbre (9 g) - squelette complet de jument de 12 ans environ. (1,14 m) (1157 g) - 5 indét. (11 g)
42	EM3	quelques os scapula	12	6	317	312	- bœuf : cervicale, scapula D, coxal G, fémur D, frgt de fémur (276 g) - caprinés : scapula G (6 g) - 6 indét. (5 g)
43	EM1	mandibule quelques os	11	6	376	352	- bœuf adulte : mandibule D, côte, tibia D et métatarse G (227 g) - cheval adulte : humérus G et métacarpe G (125 g) - 5 indét. (24 g)
44	EM1	quelques os	2	2	11	11	- bœuf : phalange I (8 g) - porc : talus (3 g)
45	EM1	quelques os squelette	26	15	581	571	- cheval : squelette d'un grand cheval mâle de 10 ans, 1,47 m. Il manque le membre pelvien droit, retrouvé dans la fosse 74. - bœuf : occipital, mandibule D, thoracique, côte, radio-ulna D, ulna G, 2 coxaux, calcanéum, phalange I (473 g) - caprinés : 2 lombaires, humérus G, 2 fémur (37 g) - 11 indét. (27 g)
45	EM2	quelques os	8	8	109	109	- bœuf : cheville, maxillaire, lombaire, côte, coxal, métatarse (102 g) - porc : talus D (3 g) - caprinés : humérus G (4 g)
46	EM1	calcinés amas	641	26	500	147	os calcinés : - bœuf : 4 chevilles, 4 cervicales, disque vertébral, radius, coxal D, 2 carpes, métatarse, phalange II (100 g) - porc : 2 éclats de maxillaires, thoracique, scapula, 2 coxaux, carpe (22 g) - caprinés : coxal D (3 frgts), tibia (25 g) - 615 indét. (353 g)
49	EM1	quelques os ens. anat.	23	23	981	981	- bœuf : cheville, cervicale, côte, scapula D, humérus D, radius D, radius G, ulna, coxal G, tibia G (2 frgts), talus G, métacarpe G, 2 phalange I (773 g) - porc : molaire, pariétal, sacrée, tibia G (37 g) - caprinés : frgt de crâne, fémur G (11 g) - cheval : métatarse et phalange I (160 g)
51	EM2	quelques os	3	3	42	42	- bœuf : métapode (10 g) - cheval : cervicale, scapula (32 g)
51	EM3	os isolé	1	1	137	137	- bœuf : humérus D

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRT	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
51	EM4	mandibule os isolé	1	1	124	124	- bœuf : mandibule D
51	EM5	quelques os	156	16	154	87	- bœuf : 13 frgts de crâne, scapula, humérus (86 g) - porc : dent (1 g) - 140 indét. (67 g)
52	EM1	os isolé	1		1		- 1 indét.
52	EM2	quelques os	31	5	152	143	- bœuf : thoracique, côte, carpe, métatarse (83 g) - porc : mandibule G (60 g) - 26 indét (9 g)
52	EM3	mandibule quelques os	4	4	450	450	- bœuf : mandibule G, scapula, humérus D, carpe
53B	EM1	ens. anat. crâne	2	2	190	190	- bœuf : tibia D (170 g) - loup juvénile : tête osseuse cassée à la fouille (20 g)
53	EM1	os isolé	2	2			- bœuf : côte, phalange I
63	EM1	scapula quelques os	19	2			- bœuf : scapula - caprinés : lombaire - 17 indét.
68	EM1	quelques os mandibule	91	11	172	122	- bœuf : cervicale, mandibule, 2 côtes, radius (91 g) - caprinés : maxillaire, 2 prémolaires, molaire (24 g) - chien : cervicale, scapula G (7 g) - 80 indét. (50 g)
68	EM2	os isolé	1	1	15	15	- bœuf : phalange I
73	EM1	mandibule os isolé	6	1			- bœuf : mandibule (photo)
74	EM1	ens. anat. quelques os	2	2	1604	1604	- bœuf : éclat fémur (10 g) - cheval : patte arrière D (tibia, tarse, métatarse) du grand cheval adulte de la fosse 45 (1594 g)
74	EM2	squelette	1	1			- squelette de porc, truie d'un an, il manque une partie du train arrière (jambon gauche et pieds)(non pesé)
74	EM3	squelette quelques os	22	15	688	681	- bœuf : squelette complet d'un taureau d'un an, main gauche de veau. mandibule G, frgt de crâne, 2 lombaires, 3 côtes, coxal D, fémur D, calcaneum G, métatarse D (500 g) - porc : maxillaires D et G (32 g) - cheval : tibia G juv (10 g) - 7 indét. (7 g)
77	EM3	quelques os	8	6	174	137	- bœuf : atlas, sacrum, côte, humérus, coxal, calcaneum, phalange I (137 g) - 2 indét. (37 g)
78	EM1	quelques os	24	8	220	162	- bœuf : molaire sup, thoracique, 3 côtes, 2 radius, métatarse (162 g) - 16 indét. (58 g)
78	EM2	quelques os	7	3	51	41	- bœuf : côte, phalange I (40 g) - porc : incisive (1 g) - 4 indét. (10 g)

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
79	EM2	squelette	3	2	13452	13446	- bœuf : squelette complet d'une vache de 4 ans (1,14 m) - cheval : squelette complet d'un cheval de deux ans. - 1 indét. (6 g)
79	EM3	quelques os	48	28	1247	1176	- bœuf : axis, thoracique, 7 côtes, 3 humérus, 3 fémurs G, patella G, tibia G, tibia, métapode, 2 phalanges I (765 g) - cheval : mandibule D, tibia D (379 g) - porc : canine, coxal D (11 g) - caprinés : axis, fémur (21 g) - 20 indét. (71 g)
79	EM4	quelques os mandibule	6	6	536	536	- bœuf : mandibule G, maxillaire D, côte, radius, coxal G, calcaneum G (536 g)
80	EM1	quelques os	3	3	31	31	- bœuf : cervicale, côte, métacarpe
81	EM1	quelques os	6	6	102	102	- bœuf : 2 éclats de crâne, scapula, humérus, phalange II (87 g) - porc : tibia D (15 g)
83	EM1	squelette amas scapula	179	97	6523	6355	- bœuf : 2 mandibules, prémax, éclat de crâne, atlas, 2 cervicales, 9 thoraciques, 5 lombaires, sacrée, coccygienne, 6 côtes, 2 cart. cost, 2 scapula, 9 humérus, 4 radius, radio-ulna, 2 coxaux, 2 fémurs, patella, 3 tibia, calcaneum, 2 carpes, 2 phalanges I, 2 phalanges II, sésamoïde (1530 g) - porc : lombaire, 6 côtes, scapula, humérus (40 g) - caprinés : - squelette d'un mouton immature (manque, entre autres, la tête, le radius D, les pieds ant, les 2 fémurs) - squelette de mouton, vers 5 ans, 0,58 m au garrot; il manque les pieds. - squelette partiel d'un agneau (2 épaules, gigot G), vers 2 ans mandibule, 5 dents, axis, cervicale, 2 côtes, 2 scapula, humérus, 2 radius, ulna G, fémur D, tibia D, 2 métacarpes, phalange I (122 g) - 82 indét. (168 g)
83	EM2	amas mandibule squelette	235	69	2084	1661	- bœuf : squelette sans tête d'une vache immature, 1,06 m au garrot. 4 mandibules, prémaxillaire, 4 frgt de crâne, incisive, prémolaire, atlas, axis, 4 cervicales, 9 thoraciques, lombaire, 3 sacrées, coccygienne, 10 côtes, 3 scapula, 4 humérus, 2 radius, 2 coxaux, 2 fémur, patella G, tibia, carpe, 2 métatarses, sésamoïde (1628 g) - porc : thoracique, côte, tibia D (13 g) - caprinés : 2 molaires sup, lombaire, 2 fémur (19 g) - 166 indét. (423 g)
83	EM3	quelques os	8	8	130	130	- bœuf : lombaire, côte, humérus G, radius, tibia, métatarse (114 g) - caprinés : radius, tibia (16 g)
84	EM2	quelques os	5	4	124	124	- bœuf : cheville, scapula D, humérus G, métatarse D (124 g) - 1 indét.

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
85	EM1	quelques os	6	6	313	313	- bœuf: molaire, cheville, lombaire, éclat de sacrum, fémur (231 g) - cheval: fémur D (82 g)
85	EM2	quelques os	3	3	198	198	- bœuf: mandibule G, coxal G (129 g) - cheval: tibia G (69 g)
85	EM3	os isolé	1		35		- 1 indét.
86	EM2	quelques os mandibule	34	8	274	105	- bœuf: cheville, 2 mandibules, ulna, coxal, phalange I (183 g) - porc: fémur fœtus. - caprinés: tibia G (22 g) - 26 indét. (69 g)
87	EM1	crâne mandibule quelques os	9	9	1340	1340	- bœuf: 2 crânes, paire de mandibules adulte, maxillaire, 2 mandibules, 2 côtes, humérus G
87	EM2	quelques os mandibule	25	16	376	349	- bœuf: 2 mandibules, zygomatique, lombaire, 2 côtes, humérus, calcaneum, métatarse, 2 phalange I, phalange III (331 g) - porc: pariétal G et frontal (5 g) - caprinés: métatarse D (8 g) - cheval: scapula éclat (5 g) - 9 indét. (27 g)
87	EM3	quelques os	38	23	671	643	- bœuf: molaire, zygomatique, frgt de crâne, cervicale, thoracique, 5 côtes, 2 humérus, radius G, fémur G, tibia D, 3 métatarses, phalange I (589 g) - porc: scapula G, humérus D (28 g) - caprinés: mandibule G (16 g) - cheval: frgt de crâne (10 g) - 15 indét. (28 g)
90	EM1	ens. anat. quelques os	11	11	551	551	- bœuf: mandibule D, maxillaire G, frontal, prémolaire, côte, métapode, phalange II (211 g) - caprinés: mandibule D, zygomatique, tibia (36 g) - cheval: parties d'un squelette d'un jeune cheval (1,14 m au garrot): les deux pieds antérieurs, fémur et tibia G, les os du tarse D
91	EM1	ens. anat. quelques os	19	16	454	452	- bœuf: cinq cervicales de bœuf en connexion (200 g) maxillaire G, molaire, cervicale, calcaneum G, 2 phalanges I, 2 phalanges II (209 g) - porc: parties d'un squelette d'un porc (mâle, vers un an): tête, cervicales, 2 épaules, jambon D (non pesé) mandibule et maxillaire D (19 g) - caprinés: humérus D, métacarpe G (18 g) - chien: pariétal, fémur (6 g) - 3 indét. (2 g)
92	EM1	quelques os	3	2	22	15	- bœuf: métatarse G (14 g) - porc: lombaire (1 g) - 1 indét. (7 g)
93	EM1	quelques os	5	5	144	144	- bœuf: frgt de crâne, mandibule D, 2 prémolaires, molaire sup

St	E.M.	Nature dépôt	NRT	NRD	PRT	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
94	EM1	squelette mandibule quelques os	159	146	9653	9607	<ul style="list-style-type: none"> - bœuf : 6 mandibules, maxillaire, frontal, incisive, 2 lombaires, 2 côtes, scapula D, 2 humérus G, 2 radius, ulna, coxal D, 2 carpes, naviculaire, métacarpe G, 2 métatarses, métapode, phalange I, 2 phalanges III (1586 g) - porc : 2 mandibules, 3 incisives, frgt de crâne, scapula D, humérus G (169 g) - caprinés : frontal, pariétal, scapula, fémur G, tibia D, naviculaire (41 g) - cheval : deux squelettes de juments 13 (1,32 m) en dessous et 15 ans (1,26 m) au dessus, mais en contact étroit et partiellement distingués. Il manque une partie du sujet supérieur, partiellement amputé au décapage, mais il est probable que ces deux squelettes étaient complets (290 pièces, 7804 g) - chien : ulna D (7 g) - 13 indét. (46 g)
96	EM1	amas mandibule crâne	242	84	1988	1729	<ul style="list-style-type: none"> - bœuf : 7 mandibules, maxillaire G, crâne, 2 frontaux, zygomatique, 3 frgt de crânes, éclat de crâne, 2 molaires, atlas, 4 thoraciques, 8 côtes, scapula, 3 humérus, 6 fémurs, carpe, 4 métarpes, 2 métatarses, 3 métapodes, 2 phalanges III (1548 g). - porc : occipital, 2 incisives, côte (12 g) - caprinés : mandibule, 2 éclats de crâne, temporal, pariétal, incisive, molaire, 2 atlas, cervicale, 3 lombaires, côte, scapula D, humérus D, radius D, 2 ulna, coxal D, fémur D, métatarse, phalange I, 2 phalanges II (139 g) - chien : paire de scapula et d'humérus (30 g) - 158 indét. (259 g)
96	EM2	squelette mandibule amas	88	30	1786	1698	<ul style="list-style-type: none"> - bœuf : métatarse, naviculaire et cunéiforme de bœuf (73 g) 2 mandibules, incisive, frontal, 2 zygomatiques, 2 frgts de crâne, lombaire, 5 côtes, radius D, 2 fémurs, 2 phalange II, phalanges III, sésamoïde (868 g) - porc : squelette d'une truie âgée ; il manque la scapula D, les humérus, les carpes et métarpes, le bassin et le fémur D (717 g) canine, atlas, cervicale, lombaire (32 g) - caprinés : 2 scapula, fémur (8 g) - 58 indét. (88 g)

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	Prt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
96	EM3	crâne mandibule amas	221	140	4569	4383	- bœuf : 11 mandibules, crâne, maxillaire G, prémaxillaire, frontal, zygomatique, occipital, cheville, fragt de crâne, 6 éclats de crâne, 5 dents, 2 atlas, 2 cervicales, 2 thoraciques, 2 lombaires, sacrée, 21 côtes, 2 scapula, 2 humérus, 3 radius, 2 coxaux, 3 fémurs, 4 tibia, talus, 4 carpes, 2 naviculaires, 2 métacarpes D, 2 métatarses, 2 phalanges I, 3 phalanges II, 5 phalanges III, sésamoïde (3242 g) - porc : crâne ?, 2 mandibules, 2 maxillaires G, zygomatique G, temporal G, occipital G, atlas, 4 lombaires, 2 côtes, fémur, phalange III (408 g) - caprinés : mandibule G, frontal, 5 molaires, 2 atlas, axis, 2 thoraciques, lombaire, humérus, radius, coxal, tibia, calcaneum (115 g) - cheval : axis, 4 fémurs (618 g) - 79 indét. (186 g)
96	EM4	os isolé	1	1	13	13	- bœuf : coxal (13 g)
101	EM1	amas mandibule scapula	209	85	2517	2303	- bœuf : 5 mandibules, 2 prémax D, 3 maxillaires, occipital, zygomatique G, 2 chevilles, 3 dents, 2 axis, cervicale, thoracique, 6 lombaires, 12 côtes, scapula G, humérus, 2 radius, 3 coxaux, 3 fémurs, 2 patella, 4 métacarpes, 5 métatarses, 3 métapodes, phalange I, phalange III (2029 g) - cheval : occipital, 7 thoraciques, 5 côtes, scapula, humérus D (241 g) - porc : 3 molaires sup, métacarpe (16 g) - caprinés : mandibule G (17 g) - 124 indét. (214 g)
102	EM1	quelques os	2	2	26	26	- bœuf : patella, phalange I
105	EM2	quelques os	5	4	22	18	- bœuf : prémolaire inf, éclat de crâne, sésamoïde (11 g) - caprinés : humérus G (7 g) - 1 indét. (4 g)
107	EM1	quelques os	7	6	200	197	- bœuf : mandibule, prémaxillaire, lombaire, 2 radio-ulna G (196 g) - caprinés : lactéale (1 g) - 1 indét. (3 g)
107	EM2	mandibule quelques os	4	4	263	263	- bœuf : 2 mandibules D, radius D, tibia
109	EM1	amas ens. anat. mandibule crâne scapula	97	58	4230	4122	- bœuf : paire de mandibules, 7 mandibules D, 5 mandibules G, 2 mandibules, 4 maxillaires, incisive, crâne, crâne entier, frgt de crâne, zygomatique D, temporal D, 3 chevilles, éclat de crâne, atlas, cervicale, 2 sacrées, scapula D, radius D, 4 coxaux, 5 fémurs, tibia G, carpe, calcaneum G, tarse, 2 métacarpes G, 2 phalanges I, phalange III (4085 g) - porc : côte, fémur, tibia D (22 g) - caprinés : radius D, fémur (15 g) - 39 indét. (108 g)

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
109	EM3	mandibule quelques os	61	21	849	790	- bœuf : 4 mandibules D, paire de mandibules, zygomatique, cheville, frgt de crâne, 2 molaires, axis, 2 côtes, 2 scapula, fémur G, 4 métatarses (788 g) - porc : humérus (2 g) - 40 indét. (59 g)
112	EM1	squelette amas mandibule	332	166	4419	3547	- bœuf : 20 mandibules, 2 prémaxillaires, 20 dents, nasal, 2 frontaux, zygomatique, 10 frgts de crânes, cheville, 2 cervicales, 3 thoraciques, 6 lombaires, 2 sacrées, 2 sacrum, 11 côtes, 2 scapula, 2 humérus, radius, 5 coxaux, fémur, 3 tibia, talus D, calcanéum, carpe, 2 tarses, métacarpe, 10 phalanges I, 4 phalanges II, 3 phalanges III, 2 sésamoïdes (3059 g) - cheval : thoracique (38 g) - porc : "squelette de cochon de lait en connexion mais en très mauvais état de conservation." (non prélevé) crâne et mandibules, 3 mandibules, maxillaire, 2 dents, thoracique, lombaire, côte, 3 scapula, humérus, radius G, 2 fémurs, tibia, métacarpe (261 g) - caprinés : tibia G avec talus et calcanéum (24 g) 3 mandibules, 6 dents, cheville, axis, 2 thoracique, lombaire, scapula G, 2 humérus D, coxal, talus, calcanéum G (189 g) - 166 indét. (872 g)
112	EM2	ens. anat. mandibule amas	255	124	6479	6138	- bœuf : paire de pieds ; main G ; distum de tibia, tarse et pieds G (858 g) 7 mandibules, dent, crâne, frontal, zygomatique, 3 chevilles, 4 cervicales, thoracique, 7 lombaires, sacrum, 3 sacrées, 20 côtes, 2 scapula, 3 humérus, 2 radius, radio-ulna D, 7 coxaux, 2 fémurs D, patella, 7 tibias, 2 talus, 5 calcanéums, carpe, 4 métacarpes, métatarses G, métapode, 6 phalanges I, 4 phalanges II, 6 phalanges III, sésamoïde (4860 g).- cheval : coxal, tibia G (225 g) - porc : mandibule D, incisive, atlas, 2 humérus, ulna G, métapode (90 g) - caprinés : cheville, mandibule, lombaire, 2 radius, 2 coxaux, tibia D, métacarpe (105 g) - 131 indét. (341 g)
112	EM3	quelques os	5	2	100	90	- bœuf : côte (6 g) - cheval : tibia G (84 g) - 3 indét. (10 g)
114	EM1	quelques os	10	9	164	159	- bœuf : prémolaire, thoracique, lombaire, tarse, 2 métacarpes, 2 métatarses (156 g) - porc : phalange I (3 g) - 1 indét. (5 g)

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	Prt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
115	EM1	ens. anat. amas mandibule	178	116	10833	10633	- bœuf: crâne entier et paire de mandibules; cervicales I à VII, 11 thoraciques et 13 côtes (3387 g) 8 mandibules G, paire de mandibules, hyoïde, crâne, paire de maxillaire, maxillaire D, 2 frontaux, frgt de crâne, éclat de crâne, 3 chevilles, 2 molaires, 2 atlas, 3 cervicales, 3 thoraciques, 2 lombaires, sacrée, coccygienne, 16 côtes, 2 scapula, 4 humérus, 6 radius, 3 ulna, 4 coxaux, 7 fémurs, patella, 2 tibias, 4 talus, 3 calcanéum, tarse, 2 carpes, 2 métacarpes, 4 métatarses, 2 phalanges I, phalange II, sésamoïde (6365 g) - cheval: 2 scapula, radius D (597 g) - porc: calcanéum D (5 g) - caprinés: crâne, paire de mandibules, vertèbre, côte, 2 humérus, radius D, coxal D, fémur G, tibia D, talus G, carpe, métatarse D (279 g) - 62 indét. (200 g)
115	EM2	amas ens. anat. mandibule	88	47	1648	1615	- bœuf: 2 carpes (14 g) 2 mandibules G, frgt de crâne, nasal, 3 dents, axis, 2 lombaires, 4 côtes, cart. cost., 2 scapula, humérus D, 2 radius D, 3 ulna, 2 fémurs, 2 tibia, carpe (1368 g) - porc: frgt de crâne (27 g) - caprinés: 2 mandibules, frontal D, 2 atlas, axis, lombaire, côte, radius D, coxal D, carpe, métacarpe G, métatarse D, phalange I, phalange II (142 g) - cheval: éclat de crâne, cervicale (64 g) - 41 indét. (33 g)
115	EM3	scapula quelques os	2	2	23	23	- bœuf: scapula, humérus
116	EM1	mandibule quelques os	24	13	393	363	- bœuf: 3 mandibules, 3 côtes, 2 radius G, phalange III (185 g) - cheval: radius, radio-ulna D (167 g) - caprinés: mandibule D, molaire sup. (11 g) - 11 indét. (30 g)
116	EM2	quelques os	2	2	149	149	- bœuf: humérus G, métacarpe D
116	EM3	quelques os scapula	14	13	762	762	- bœuf: mandibule, temporal, frgt de crâne, lombaire, 2 scapula, humérus G, tibia D, métacarpe G, métatarse G (424 g) - caprinés: lactéale (1 g) - cheval: radio-ulna, tibia D (337 g) - 2 indét.
117	EM1	quelques os	12	12	189	189	- bœuf: 2 chevilles, 3 thoraciques, 2 métatarses D (158 g) - porc: temporal D&G, occipital, zygomatique, fémur G (27 g) - chien: tibia G (4 g)

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRT	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
117	EM3	crâne mandibule quelques os	30	25	3183	3162	- bœuf: 6 mandibules G, mandibule D, crâne, frontal, 4 côtes, scapula D, scapula G, humérus G, fémur G, fémur D, métacarpe D, 2 métatarses (2901 g) - cheval: métacarpe G (28 g) - porc: crâne, ulna D (189 g) - caprinés: mandibule D (44 g) - 5 indét. (21 g)
118	EM1	ens. anat. quelques os mandibule	20	16	597	585	- bœuf: paire de mandibules, lombaire, côte, humérus G, fémur D, tibia G, phalange II (475 g) - porc: molaire, éclat de crâne (9 g) - caprinés: tarse D en connexion (6 g) mandibule G, crâne, frgt de crâne, sacrée, côte, phalange II (95 g) - 4 indét. (12 g)
118	EM2	quelques os	28	16	529	492	- bœuf: frgt de crâne, cervicale, coccygienne, 2 côtes, scapula D, tibia G, phalange II (365 g) - porc: atlas, côte, humérus G (24 g) - caprinés: mandibule G, axis, fémur, métatarse D (80 g) - cheval: ulna G (23 g) - 12 indét. (37 g)
118	EM3	quelques os	11	10	266	265	- bœuf: frgt de crâne, 2 côtes, 2 scapula, 2 métarpes D (260 g) - caprinés: dent, 2 métarpes (4 g)
118	EM5	mandibule quelques os	69	16	287	255	- bœuf: mandibule, cheville, 9 côtes, tibia G, métapode (242 g) - cheval: côte (4 g) - caprinés: coxal G, métatarse G (9 g) - 53 indét. (32 g)
119	EM1	os isolé	1	1	18	18	- bœuf: occipital
121	EM1	crâne quelques os	6	6	1234	1234	- bœuf: crâne (1000 g) - caprinés: crâne, atlas, côte, scapula, radius G (234 g)
121	EM2	ens. anat. quelques os mandibule	10	10	433	433	- bœuf: pied D de bœuf (70 g) 2 mandibule D, lombaire, coxal, (335 g) - caprinés: humérus D, calcanéum, métatarse G, phalange I (18 g) - cheval: métapode (10 g)
126	EM1	mandibule amas ens. anat.	43	43	2243	2243	- bœuf: paire de mandibules, maxillaire G, temporal, 2 axis, thoracique, lombaire, sacrée, 5 côtes, 5 scapula, 2 humérus G, 10 radius, 2 ulna G, 2 coxaux D, 2 tibia, calcanéum G (1991 g) - porc: 2 mandibules, maxillaire, frontal, frgt de crâne (113 g) - cheval: radius G (139 g)

St	E.M.	Nature dépôt	NRT	NRD	PRT	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
131	EM1	squelette quelques os	26	15	12718	12697	- bœuf: mandibule G, maxillaire D, 2 chevilles, 2 côtes, humérus, métatarse G (464 g) - porc: - squelette de truie (14 mois); il manque les mandibules, des vertèbres, des côtes, la scapula G, les métacarpes (190 g) - squelette de porc juvénile (6 mois); il manque la plupart des vertèbres (sauf 5 thor.), scapula D, la main G, le tibia G. mandibule G (7 g) - cheval: squelette complet d'une jument de 10 ans (1,16 m au garrot, 6580 g) thoracique, côte, tarse D (35 g) - 11 indét. (21 g)
137	EM1	quelques os mandibule	38	27	785	757	- bœuf: mandibule G, 2 cervicales, 3 thoraciques, lombaire, 6 côtes, coxal, 4 tibia, tarse, métacarpe G, phalange II (678 g) - porc: pariétal, frgt de crâne, canine inf, humérus D, ulna D (57 g) - caprinés: radio-ulna G (22 g) - 11 indét. (28 g)
137	EM3	mandibule quelques os	3	3	216	216	- bœuf: mandibule D, humérus G (196 g) - ours: canine supérieure (20 g), remonte sur le crâne de la fosse 21.
142	EM1	quelques os	9	9	469	469	- bœuf: côte, coxal D, 2 tibia, talus D, calcanéum D (341 g) - porc: 2 côtes (8 g) - cheval: frgt de crâne (120 g)
142	EM2	crâne mandibule quelques os ens. anat.	39	18	1302	1262	- bœuf: crâne, mandibule, temporal, éclat de crâne, 2 thoraciques, 2 côtes, scapula D, coxal D (745 g) - cheval: paire de prémaxillaires, mandibule, cervicale (340 g) - porc: mandibule D, radius D, tibia G (73 g) - caprinés: humérus G, métatarse D (104 g) - 21 indét. (40 g)
142	EM3	crâne quelques os	33	11	1613	1531	- bœuf: crâne, éclat de crâne, humérus G, radius G, talus G, métatarse D, phalange I (1159 g) - porc: mandibule D, canine inf (16 g) - caprinés: mandibule D (6 g) - cheval: 2 mandibules (350 g) - 22 indét (82 g)

St	E.M.	Nature dépôt	NRT	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
143	EM1	ens. anat. amas mandibule scapula	512	267	7874	6870	<p>Les restes sont très mal conservés. Un ensemble anatomique (côtes, thoraciques et lombaires de bœuf) et des observations à l'enregistrement laissent supposer des parties en connexion, mais les incertitudes sont trop grandes pour aller plus loin.</p> <ul style="list-style-type: none"> - bœuf: 5 mandibules D, 2 mandibules, 5 maxillaires, 8 dents, crâne, zygomatique, temporal, 2 occipitaux, 2 chevilles, 8 éclats de crâne, atlas, 2 axis, 5 cervicales, 3 thoraciques, 13 lombaires, 2 sacrées, 18 côtes, 14 scapula, 10 humérus, 6 radius, 5 ulna, 7 coxaux, 10 fémurs, 7 tibia, talus G, calcanéum G, tarse, 2 métarpes D, 6 métatarses, 3 phalanges I, 2 phalanges II (4971 g) - porc: paire de mandibules, 5 mandibules, maxillaire, canine sup, incisive, lombaire, 2 côtes, 5 scapula, 2 humérus, 3 radius, 2 ulna D, coxal, fémur D, 6 tibia, 3 talus, 3 calcanéums, tarse, 3 métarpes, 3 métatarses, 3 métapodes, mp lat, 2 phalange I, phalange II (590 g) - caprinés: 4 mandibules G, maxillaire G, 5 molaires, cervicale, côte, 2 humérus D, 5 radius, coxal D, 3 fémurs, 3 tibias, métacarpe, 6 métatarses, 3 phalanges I (259 g) - cheval: mandibule, cervicale, 3 thoraciques, 3 lombaires, côte, 2 radius, ulna, 2 fémurs, tibia D, métacarpe G, mp lat, 3 phalanges I, phalange II, 2 phalanges III (1039 g) - chien: scapula D, ulna D (11 g) - 245 indét (1004 g)

St	E.M.	Nature dépôt	NRT	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
146	EM1	amas ens. anat. mandibule scapula	2129	856	29666	26930	<p>- bœuf : tibia et tarse D (134 g) 31 mandibules, 3 maxillaires, 14 incisives, 20 dents, crâne, frontal, zygomatique, temporal, cheville, 3 frgt de crâne, 8 éclats de crâne, 10 cervicales, 10 thoraciques, 6 lombaires, 2 sacrées, 2 coccygiennes, 44 côtes, 15 scapula, 7 humérus, 4 radius, 5 ulna, 14 coxaux, 14 fémurs, patella, 15 tibias, 3 malléolaires, 2 talus, 6 calcaneum, 3 carpe, 2 naviculaires, tarse, 4 métacarpes, 4 métatarses, 4 métapodes, 7 phalanges I, 4 phalanges II, 4 phalanges III, 2 phalanges III, sésamoïdes (9419 g).</p> <p>- cheval : restes de carcasses de cinq sujets (464 pièces, 15669 g).</p> <p>- porc : crâne et mandibules (150 g) 6 mandibules, 3 maxillaires, 8 dents, frontal, 2 temporaux, 2 pariétaux, 3 frgts de crâne, éclat de crâne, atlas, thoracique, 3 lombaires, sacrée, 9 côtes, 4 scapula, 8 humérus, 3 radius, 4 ulna, coxal, 2 fémurs, patella, 9 tibias, 2 talus, calcaneum, 2 carpes, 3 métacarpes, 2 métatarses, 4 métapodes, 3 mp lat, 3 phalanges I, phalange II, 2 phalanges III, phal I lat (655 g).</p> <p>- caprinés : tibia et tarse (12 g) 4 mandibules, 2 maxillaires, 14 dents, 3 frontaux, pariétal, occipital, cheville, 3 rochers, 5 éclats de crâne, 2 cervicales, 2 lombaires, 6 scapula, 8 humérus, 11 radius, 4 ulna, 6 coxaux, 8 fémurs, 12 tibias, 2 talus, 2 calcaneum, carpe, 2 naviculaires, 4 métacarpes, 4 métatarses, 8 phalanges I, phalange II (904 g).</p> <p>- chien : - maxillaire et mandibule de chien (23 g) paire de mandibules, frontal, 2 éclat de crâne, cervicale, scapula, humérus, coxal, 3 tibias, talus, métapode (98 g). - 1271 indét. (2736 g).</p>
148	EM1	quelques os	66	29	621	587	<p>- bœuf : nasal, 2 lombaires, disque vert., 3 côtes, coxal, 2 métacarpes, métatarse, 2 métapodes, phalange I, 2 phalanges III (466 g)</p> <p>- porc : frontal, scapula D, humérus, phalange I (27 g)</p> <p>- caprinés : mandibule D, frontal D, 2 lombaires, 2 tibia, 2 phalanges II, sésamoïde (94 g)</p> <p>- 37 indét. (34 g)</p>

St	E.M.	Nature dépôt	NRT	NRD	PRT	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
148	EM2	ens. anat. amas scapula	318	185	4282	3867	<ul style="list-style-type: none"> - bœuf: radius et carpe de bœuf (75 g) 6 mandibules, 4 maxillaires, 4 dents, nasal, zygomatique, 2 temporaux, 3 occipitaux, cheville, éclat de crâne, cervicale, 7 thoraciques, 6 lombaires, coccygienne, 1 disque vert., 18 côtes, 5 scapula, 4 humérus, 5 radius, 2 ulna, 5 coxaux, 5 fémurs, patella, 2 calcaneum, 4 carpes, 3 naviculaires, tarse, 3 métacarpes, 7 métatarses, 4 métapodes, 3 phalanges I, 5 phalanges II, sésamoïde (3076 g). - porc: mandibule, 2 maxillaires, thoracique, lombaire, 2 côtes, scapula G, 3 humérus, radius D, 2 ulna, 2 fémurs, 2 tibia, calcaneum, carpe, 2 métacarpe, métatarse 3, métapode, phalange I, phalange III (314 g). - caprinés: 4 pieds: 2 antérieurs, 2 postérieurs (74 pièces) paire de mandibules, 3 molaires, frontal, cheville, 2 côtes, scapula, humérus, 5 radius, 4 ulna, fémur, 2 tibia, talus, 2 calcaneum, carpe, 2 métacarpes, 2 métatarse, 3 phalanges I, (309 g). - cheval: humérus, fémur (134 g) - chien: maxillaire, zygomatique, prémaxillaire, coxal (34 g) - 133 indét. (415 g)
149	EM1	ens. anat. quelques os crâne	86	37	1792	1676	<ul style="list-style-type: none"> - bœuf: mandibule G, maxillaire D, molaire, nasal, pariétal, occipital, éclat de crâne, thoracique, lombaire, 5 côtes, radius G, coxal G, fémur D, 2 métatarses, 2 phalanges I, 2 phalanges II, 4 sésamoïdes (1165 g) - cheval: éclat de crâne, tibia D, métacarpe D, phalange II (244 g) - porc: calcaneum G (7 g) - caprinés: crâne et mandibule droite de chèvre (200 g) molaire, mandibule G, radio-ulna G (60 g) - 49 indét. (116 g)
155	EM1	quelques os ens. anat. mandibule	6	3	446	437	<ul style="list-style-type: none"> - bœuf: paire de mandibules, lombaire (347 g) - chèvre: ensemble anatomique (scapula G, humérus D, radius D, ulna D, 2 métacarpes, phalanges I et II) (90 g) - 3 indét. (9 g)
155	EM2	os isolé	1	1	87	87	- bœuf: métacarpe
161	EM1	os isolé	1				1 indét (1 g)
165	EM1	quelques os mandibule	5	4	454	446	<ul style="list-style-type: none"> - bœuf: mandibule D, 2 thoraciques, coxal D (446 g) - 1 indét. (8 g)
166	EM1	ens. anat. quelques os	13	13	1049	1049	<ul style="list-style-type: none"> - bœuf: radio-ulna et carpe (300 g), tibia et tarse (135 g), cheville, radio-ulna G, coxal G, fémur, 4 tibia, métacarpe G, phalange I, phalange II (614 g)

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRT	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
166	EM2	ens. anat. amas	50	39	2160	2111	- bœuf: frontal D, temporal G, éclat de crâne, 2 frgt de crâne, 2 cervicales, thoracique, sacrée, 5 côtes, 2 humérus, 3 ulna, fémur D, 4 tibia, calcaneum G, métatarse G, phalange I (1114 g) - porc: mandibule G, maxillaire G, lombaire, humérus G, fémur D, tibia D (191 g) - caprinés: paire de frontaux, tibia D, métatarse (144 g) - cheval: radio-ulna et carpe (490 g) humérus G, fémur D (172 g) - 11 indét. (49 g)
166	EM4	crâne os isolé	1	1	440	440	- bœuf: crâne adulte (440 g)
167	EM2	quelques os	20	11	257	231	- bœuf: atlas, cervicale, lombaire, disque vert, 3 côtes, scapula G, tibia G (220 g) - porc: incisive (1 g) - caprinés: tibia G (5 g) - 9 indét. (26 g)
168	EM1	amas ens. anat. scapula	51	50	950	942	- bœuf: frontal, cheville, éclat de crâne, 3 cervicales, 8 thoraciques, 1 lombaire, 24 côtes, paire de scapula, scapula, 2 humérus, tibia, 2 métacarpes, métatarse G, phalange I, phalange III (942 g) - 1 indét. (8 g)
168	EM2	ens. anat. amas mandibule	54	53	2047	2033	- bœuf: humérus et radius (201 g); tarse et métatarse G (50 g) 2 mandibules G, cheville, cervicale, 7 lombaires, 2 sacrum, 26 côtes, scapula G, humérus, radius D, coxal D, 2 fémurs, tibia G, métacarpe G, métatarse D, 2 phalanges I (1778 g) - caprinés: axis (4 g) - 1 indét. (14 g)
168	EM3	mandibule quelques os	7	6	302	299	- bœuf: mandibule G, atlas, humérus, radius G, fémur G, métacarpe G (299 g) - 1 indét. (3 g)
169	EM1	squelette quelques os mandibule	15	15	6305	6305	- bœuf: 3 mandibules G, 3 côtes, 2 fémurs, 2 tibia, métatarse D (780 g) - caprinés: fémur D (15 g) - cheval: squelette auquel il manque le pied ant. D et les doigts antérieurs d'un étalon âgé d'un an et demi environ. (4379 g) lombaire, métacarpe (53 g)
169	EM2	mandibule quelques os	2	2	138	138	- bœuf: mandibule D, côte
170	EM1	quelques os	4	4	48	48	- bœuf: scapula, côte - porc: 2 lacrymaux

St	E.M.	Nature dépôt	NRT	NRD	PRT	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
175	EM1	mandibule ens. anat. quelques os	28	27	969	965	- bœuf: paire de mandibules, 4 incisives, maxillaire D, 3 carpes, métacarpe, métatarse G, phalange I, phalange II, phalange III (800 g) - porc: paire de mandibules et paire d'épaules (84 g) - caprinés: 2 humérus, radius G, tibia, paire de métacarpes, métacarpe, métatarse, 3 phalanges I, phalange II, sésamoïde (81 g) - 1 indét. (4 g)
176	EM1	mandibule quelques os	3	3	402	402	- bœuf: mandibule G, humérus D (192 g) - cheval: fémur G (210 g)
176	EM3	mandibule quelques os	10	9	830	829	- bœuf: mandibule D, cervicale, sacrum, scapula D, humérus D, ulna D, tibia G, 2 calcanéums (829 g) - 1 indét. (1 g)
178	EM1	quelques os	4	4	28	28	- bœuf: mandibule, cervicale, côte (22 g) - caprinés: lombaire (6 g)
178	EM2	quelques os	14	13	379	374	- bœuf: cervicale, thoracique, côte, radius G, métatarse G, phalange I (287 g) - porc: 2 fémur, phalange I (57 g) - caprinés: 2 humérus G, radius D, talus G (30 g) - 1 indét. (5 g)
183	EM2	quelques os	3	2	20	20	- bœuf: scapula G (18 g) - porc: mp lat (2 g) - 1 indét.
184	EM2	mandibule quelques os	7	7	130	130	- bœuf: 3 mandibules (100 g) - porc: côte, humérus D (22 g) - caprinés: patella, os long (8 g)
186	EM1	mandibule quelques os	15	7	153	143	- bœuf: mandibule, côte, radius D (70 g) - caprinés: 2 mandibules, éclat de crâne (45 g) - cerf: andouiller sectionné (28 g) - 8 indét. (10 g)
186	EM2	scapula quelques os	8	8	206	206	- bœuf: cervicale, côte, scapula D, radius G, carpe (189 g) - caprinés: éclat de crâne, cervicale, coxal G (17 g)
189	EM1	mandibule quelques os	8	7	241	241	- bœuf: mandibule D, frgt de crâne, côte, 2 tibia D (225 g) - caprinés: scapula D (1 g) - cheval: tarse (15 g) - 1 indét.
189	EM2	crâne mandibule quelques os ens. anat.	13	13	647	647	- bœuf: mandibule D, crâne, frgt de crâne, axis, 2 côtes, humérus D, fémur, tibia D, paire de calcanéum, métatarse D (607 g) - porc: coxal G (30 g) - caprinés: tibia (10 g)

St	E.M.	Nature dépôt	NRT	NRD	PRT	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
196	EM1	ens. anat. amas mandibule scapula	155	78	3686	3514	- bœuf : radius G et carpe (81 g); tarse G (50 g) 5 mandibules, 5 maxillaires, 2 dents, crâne, 2 frgt de crâne, 2 atlas, axis, 4 cervicales, thoracique, lombaire, 8 côtes, 4 scapula, 6 humérus, 3 radius, 3 ulna, 2 coxaux, 5 fémurs, 4 tibia, maléolaire, 2 talus, calcanéum, carpe, tarse, méta- carpe, métatarse, phalange III (3325 g) - cheval : cervicale (5 g) - porc : mandibule D, humérus G, 2 fémurs (21 g) - caprinés : 2 humérus, radio-ulna G (32 g) - 77 indét. (172 g)
196	EM2	amas mandibule scapula ens. anat.	1051	300	6334	5236	- bœuf : humérus et radius D (209 g) 18 mandibules, 2 maxillaires, 25 dents, zygomatique, frgt de crâne, 9 éclats de crâne, 2 atlas, 2 axis, 7 cervicales, 8 thoraciques, 5 lombaires, sacrée, 23 côtes, 11 scapula, 12 humérus, 9 radius, 4 ulna, 13 coxaux, 8 fémurs, 3 tibia, 8 talus, 4 calcanéum, 8 carpes, 3 torses, 5 métacarpes, 6 métatarses, 3 métapodes, 11 phalanges I, 8 phalanges II, 2 phalanges III, sésamoïde (4058 g). - porc : 2 mandibules, 5 dents, maxillaire D, pariétal D, cer- vicale, côte, scapula, 2 humérus, radius G, ulna D, 2 coxaux, 3 fémurs, 2 métacarpes, métatarse, 3 métapodes, mp lat, phalange I (110 g) - caprinés : 3 mandibules, 6 dents, occipital, éclat de crâne, scapula G, 2 humérus G, 4 radius, 2 coxaux, fémur, 6 tibia, métacarpe, métatarse, métapode, phalange II (285 g) - cheval : 4 mandibules, côte, humérus, coxal, fémur D, carpe, métacarpe, métatarse, phalange I (571 g) - chien : scapula D, humérus D (3 g) - 751 indét. (1098 g)
196	EM3	quelques os	55	9	259	231	- cheval : humérus, coxal G, métatarse D, 2 phalanges I (100 g) - cheval : tibia D, phalange I (121 g) - porc : ulna D (2 g) - caprinés : tibia (8 g) - 46 indét. (28 g)
198	EM1	mandibule quelques os	26	19	535	504	- bœuf : mandibule G, dent, axis, cervicale, thoracique, sacrum, cart cost., 4 côtes, 2 scapula G, 3 humérus, tibia, métacarpe (503 g) - caprinés : coxal D (1 g) - 7 indét. (31 g)
198	EM2	mandibule quelques os	55	20	803	695	- bœuf : 3 mandibules D, mandibule G, molaire sup, éclat de crâne, lombaire, scapula D, humérus D, tibia D, méta- carpe G, métacarpe, 2 métatarses G, 2 phalanges I, 2 pha- langes II (663 g) - porc : côte (-) - cheval : métacarpe G (32 g) - 35 indét. (108 g)
199	EM1	quelques os	3	2	64	59	- bœuf : métatarse D (52 g) - porc : fémur G (7 g) - 1 indét (5 g)

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
199	EM2	quelques os	3	3	192	192	- bœuf: tibia D (180 g) - porc: mandibule, humérus (12 g)
200	EM1	mandibule quelques os	13	13	630	630	- bœuf: 2 mandibules, molaire, côte, 2 scapula, humérus G, 2 coxaux, métacarpe G, 2 métatarses (620 g) - caprinés: coxal D (10 g)
201	EM3	os isolé	1	1	48	48	- bœuf: calcanéum G
201	EM4	quelques os	2	2	19	19	- bœuf: zygomatique G (15 g) - porc: mandibule D (4 g)
202	EM1	squelette	2	1			- porc: squelette complet un an, non pesé - 1 indét. (2 g)
202	EM3	mandibule quelques os	9	9	400	400	- bœuf: 2 mandibules, atlas, cervicale, 3 coccygiennes (379 g) - caprinés: humérus, radius (21 g)
203	EM1	ens. anat. mandibule quelques os	32	22	1145	1115	- bœuf: talus et calcanéum en connexion (46 g) mandibule D, cheville, lombaire, côte, humérus D, 2 radius, coxal, métacarpe D, métatarse D (838 g) - porc: phalange I (1 g) - caprinés: un mouton adulte: éléments de squelette: épaule D, radio-ulna G, 2 tibia, calcanéum et métatarse D (120 g). un mouton juvénile: épaule G, radius G, 2 métacarpes, gigot G, tibia D, talus et métatarse G (80 g). 5 dents, pariétal, 2 côtes (30 g) - 10 indét. (30 g)
203	EM2	crâne mandibule quelques os ens. anat.	10	10	1961	1961	- bœuf: 2 mandibules, crâne entier, côte, scapula G, humé- rus G, tibia D, métacarpe D (1921 g) - porc: tibia G (8 g) - cheval: scapula G (32 g)
205	EM1	squelette ens. anat. amas mandibule scapula	214	74	3753	3218	- bœuf: tibia avec tarse G (448 g) mandibule, atlas, 5 cervicales, 5 thoraciques, 2 lombaires, 7 côtes, 2 scapula, 2 humérus, 3 radius, ulna, 2 fémurs, maléolaire, 2 carpes, calcanéum, métacarpe D (855 g) - porc: jambon D (45 g) incisive, lombaire, 2 ulna, fémur, 2 tibia, carpe, métacarpe, métapodes, phalange I, 3 phalange II (163 g). - caprinés: molaire, humérus D, 3 tibia, métacarpe D, méta- tarse D, 2 métapodes, 6 phalanges I, phalange II (76 g) - cheval: carcasse de grand cheval (étalon adulte, 4 ans, 1,43 m), manque les deux postérieurs (1630 g). 2 thoraciques, 1 côte (46 g) - 140 indét. (535 g)
205	EM2	mandibule quelques os	93	29	488	383	- bœuf: mandibule D, 3 lombaires, 4 côtes, sternèbre, sca- pula, humérus, 2 radius, coxal D, fémur, carpe, calcanéum (297 g) - porc: 3 tibia D, métatarse (24 g) - caprinés: fémur, tarse, métacarpe G, 2 métatarses, pha- lange II (51 g) - cheval: 2 côtes (11 g) - 64 indét. (105 g)

St	E.M.	Nature dépôt	Nrt	NRD	Prt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
206	EM1	quelques os	2	2	154	154	- bœuf: occipital, fémur D (154 g)
208	EM1	squelette mandibule quelques os	3	3	255	255	- bœuf: mandibule G, côte - porc: éléments d'un squelette: mandibule G, humérus G, ulna D, métacarpe D, phalanges ant, coxal D, fémur G, tibia G, 2 pieds post complets (130 g)
208	EM2	quelques os	2	2	45	45	- bœuf: côte (15 g) - porc: maxillaire D (un an) (30 g)
209	EM1	ens. anat. quelques os crâne	35	26	2309	2151	- bœuf: très jeune veau: tête et deux épaules (scap-radius), cuisseau D, tibia G, 2 pieds post (358 g), métatarse et tarse en connexion (100 g) crâne, temporal, occipital, cheville, frgt de crâne, cervicale, thoracique, lombaire, 4 côtes, scapula G, coxal D, fémur, patella, 3 métatarses (954 g) - porc: mp lat (1 g) - caprinés: maxillaire et frgt de crâne (74 g) - cheval: fémur D, fémur G (306 g) - 9 indét. (158 g)
210	EM1	quelques os scapula	5	5	285	285	- bœuf: scapula, radio-ulna, radius, coxal, fémur (285 g)
210	EM2	squelette scapula	2	2	12026	12026	- cheval: deux squelettes étalons de cinq ans - bœuf: scapula
210	EM3	quelques os mandibule	4	4	159	159	- bœuf: mandibule, radius G, talus, métacarpe (159 g)
212	EM1	mandibule quelques os	2	2	123	123	- bœuf: mandibule D (120 g) - caprinés: tibia (3 g)
213	EM1	quelques os	2	2	58	58	- bœuf: tibia D (28 g) - cheval: dent jugale inf (30 g)
216	EM1	quelques os	4	4	672	672	- cheval: mandibule G, radius G, coxal G, métacarpe G
218	EM3	quelques os	22	13			- bœuf: frgt de crâne, mandibule, thoracique, 2 coxaux, 2 carpes, - porc: mandibule - caprinés: frontal, incisive, cervicale, humérus, métatarse - 9 indét.
218	EM5	quelques os	27	19			- bœuf: 2 mandibules, éclat de crâne, molaire, thoracique, lombaire, côte, radius, métatarse, phalange II - porc: molaire, ulna - caprinés: 2 molaires, lombaire, côte, coxal, 2 tibia - 8 indét
219	EM1	os isolé	2	1	495	480	- bœuf: humérus G (480 g) - 1 indét. (15 g)
220	EM1	mandibule quelques os	22	15	575	547	- bœuf: 2 mandibules, maxillaire G, frgt de crâne, éclat de crâne, cervicale, tibia, métacarpe G, 3 métatarses, 2 phalanges I (417 g) - cheval: scapula D, tibia G (130 g) - 7 indét. (28 g)

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRT	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
220	EM2	quelques os mandibule	27	17	528	498	- bœuf: mandibule, 2 dents, 2 frgt de crâne, cervicale, thoracique, 2 côtes, scapula D, humérus, 3 ulna, fémur D, calcanéum D (453 g) - caprinés: mandibule G (45 g) - 10 indét. (30 g)
221	EM1	mandibule amas	110	65	2737	2594	- bœuf: 7 mandibules, 4 dents, 2 zygomatiques D, cheville, frgt de crâne, 2 éclats de crâne, cervicale, 2 thoraciques, 3 côtes, scapula, 3 humérus, 3 radius, coxal G, 2 tibia, 3 carpes, 5 métacarpes, 3 métatarses, métapode, 3 phalanges I, 2 phalanges II, 4 phalanges III, 6 sésamoïdes (1770 g) - porc: incisive (2 g) - caprinés: frontal, cervicale (17 g) - cheval: crâne sans prémax, 3 ans, éclat de crâne (805 g) - 45 indét. (143 g)
222	EM1	crâne quelques os	2	2			- bœuf: crâne, fémur (NP)
222	EM3	mandibule quelques os	19	14	720	692	- bœuf: mandibule G, côte, 2 radius D, coxal G, métatarse D (325 g) - porc: mandibule G (7 g) - caprinés: paire de cheville, cheville, radius G, fémur, métatarse (115 g) - cheval: éclat de crâne, scapula D (245 g) - 5 indét. (28 g)
222	EM5	os isolé scapula	1	1	113	113	- bœuf: scapula G
224	EM1	quelques os	17	10	622	592	- bœuf: côte, humérus D, tibia D, métacarpe D (198 g) - porc: 2 humérus, talus G (77 g) - caprinés: frgt de crâne, ulna D (7 g) - cheval: radius D (210 g) - 7 indét. (30 g)
225	EM1	quelques os	6	6	296	296	- bœuf: frontal, frgt de crâne, côte, métatarse G, phalange I (270 g) - cheval: métacarpe (26 g)
225	EM2	quelques os	3	3	71	71	- bœuf: côte, calcanéum, métacarpe D
226	EM1	quelques os	43	13	332	208	- bœuf: prémaxillaire, axis, cervicale, thoracique, lombaire, phalange III (61 g) - cerf: frgt de bois (merrain) de chute scié (49 g) - porc: 2 humérus G, tibia G (11 g) - caprinés: crâne, temporal D, tibia D (187 g) - 30 indét. (24 g)
226	EM2	ens. anat. quelques os mandibule	39	22	1170	1113	- bœuf: lombaire et sacrum (330 g) 3 mandibules, cheville, atlas, lombaire, sacrum, 4 humérus, 3 coxaux, tibia G, carpe, métacarpe G (756 g) - porc: humérus G (14 g) - caprinés: frontal G, pariétal, disque vert. (13 g) - 17 indét. (57 g)

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
227	EM1	os isolé scapula	2	1	35	30	- bœuf: scapula G (30 g) - 1 indét. (5 g)
227	EM2	quelques os mandibule	10	9	975	975	- bœuf: mandibule, molaires, côte, 2 calcanéum (434 g) - cheval: dent jugale sup, humérus G, 2 phalange I (541 g) - 1 indét. (-)
228	EM1	crâne quelques os	3	3	1207	1207	- bœuf: tibia D (190 g) - cheval: crâne entier, cervicale (1017 g)
228	EM2	mandibule quelques os	3	3	185	185	- bœuf: 2 mandibule (175 g) - porc: mandibule D (10 g)
228	EM3	mandibule quelques os crâne	9	9	626	626	- bœuf: mandibule G, atlas, radius, tibia, 2 métapodes (101 g) - porc: mandibule G (7 g) - cheval: paire de maxillaires (= crâne ?), maxillaire (518 g)
229	EM1	mandibule quelques os ens. anat.	10	9	1046	1043	- bœuf: maxillaire G, humérus, phalange II (422 g) - caprinés: patte de mouton: tibia, calcanéum, mt, phalanges (50 g) crâne et mandibule de caprinés (37 g) - 1 indét. (3 g)
229	EM2	mandibule quelques os crâne	60	38	4312	4187	- bœuf: 6 mandibules G, maxillaire D, temporal D, 2 chevilles, 2 cervicales, 3 thoraciques, côte, humérus, coxal, 4 fémurs, 2 tibia G, 4 métacarpes D, 2 métatarses (2662 g) - porc: 2 mandibules G, scapula (67 g) - caprinés: paire de maxillaires (45 g) - cheval: crâne entier de jument 7 ans, côte, paire de coxaux, métacarpe D (1413 g) - 22 indét. (125 g)
229	EM3	mandibule quelques os	12	10	747	742	- bœuf: mandibule G, coxal D, 3 tibia G, métacarpe D (486 g) - porc: canine inf (2 g) - caprinés: tibia D (11 g) - cheval: 2 radius D (243 g) - 2 indét. (5 g)
230	EM1	scapula os isolé	1	1	95	95	- bœuf: scapula D
232	EM1	ens. anat. quelques os mandibule	5	5	508	508	- bœuf: tarse et métatarse G (100 g) mandibule G, thoracique, tarse (407 g) - porc: dent (1 g)
232	EM2	mandibule quelques os crâne	26	21	1950	1942	- bœuf: 3 mandibules D, crâne sans prémax, cheville, cervicale, 3 thoraciques, sacrée, sacrum, 2 côtes, scapula D, humérus G, patella, phalange III (1907 g) - porc: maxillaire D, coxal D, fémur D (20 g) - cheval: thoracique (15 g) - 5 indét. (8 g)
233	EM1	os isolé	1	1	106	106	- bœuf: humérus D (106 g)
235	EM1	crâne os isolé	1	1	1650	1650	- cheval: crâne immature (1650 g)
236	EM2	scapula os isolé	1	1	74	74	- bœuf: scapula D (74 g)

St	E.M.	Nature dépôt	NRT	NRD	PRT	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
236	EM3	mandibule quelques os	7	7	931	931	- bœuf: 3 mandibules, cheville, coxal D, calcanéum G (923 g) - chien: tibia G (8 g)
237	EM1	mandibule quelques os	84	22	1042	982	- bœuf: 2 mandibules, maxillaire G, occipital, cheville, zygomatique D, axis, lombaire, 2 côtes, scapula D, 2 humérus, 2 radius D, tibia D (657 g) - porc: ulna D (13 g) - caprinés: mandibule G, tibia D (16 g) - cheval: 2 fémur G, fémur D (296 g) - 62 indét. (60 g) = fragmentation récente
238	EM1	mandibule quelques os	24	17	589	572	- bœuf: mandibule D, molaire, éclat de crâne, cheville, atlas, cervicale, 2 thoraciques, 2 côtes, scapula G, humérus G, coxal, naviculaire (554 g) - caprinés: mandibule D, molaire, métatarse G (18 g) - 7 indét. (17 g)
239	EM1	os isolé	1	1	19	19	- porc: mandibule D (19 g)
241	EM1	crâne quelques os	14	7	322	306	- bœuf: incisive, crâne, cheville, hyoïde, fémur, métacarpe D, sésamoïde (306 g) - 7 indét. (16 g)
241	EM3	os isolé	1	1	31	31	- bœuf: métacarpe (31 g)
241	EM4	quelques os	6	5	681	679	- bœuf: humérus G, radius D (58 g) - cheval: mandibule G, 2 dent jugales inf (621 g) - 1 indét. (2 g)
246	EM1	quelques os	2	2	26	26	- bœuf: métatarse (18 g) - caprinés: fémur (8 g)
246	EM2	os isolé	1	1	9	9	- bœuf: côte (9 g)
246	EM5	quelques os	9	4	192	182	- bœuf: fémur, 2 tibia, calcanéum D (182 g) - 5 indét. (10 g)
247	EM1	scapula quelques os	7	6	219	209	- cheval: scapula, coxal, talus D, calcanéum D, tarse, mp lat (213 g) - 1 indét. (10 g)
249	EM1	mandibule quelques os	6	6	286	286	- bœuf: mandibule D, cervicale, côte, calcanéum G, tarse G (282 g) - cheval: côte (4 g)
251	EM1	ens. anat. quelques os	5	5	579	579	- bœuf: atlas (39 g) - caprinés: 2 lombaires (20 g) - cheval: paire de mandibules, humérus D (520 g)
251	EM2	ens. anat. quelques os crâne	8	7	858	853	- bœuf: tibia, tarse, métatarse et phalanges I D (455 g) frgt de crâne, cheville, côte (100 g) - caprinés: crâne sans prémax, tibia D (210 g) - cheval: fémur D (88 g) - 1 indét. (5 g)
251	EM3	crâne quelques os	6	6	517	517	- bœuf: crâne, 2 humérus, radius, tibia, métatarse D (517 g)
254	EM1	quelques os	9	7	158	141	- bœuf: axis, coxal G, tarse, 2 métatarses D (123 g) - caprinés: fémur, tibia G (18 g) - 2 indét. (17 g)

St	E.M.	Nature dépôt	NRT	NRD	PRT	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
255	EM1	ens. anat. quelques os	2	2	240	240	- bœuf : fémur, tibia, talus et calcaneum D en connexion (140 g) 3 côtes en position anatomique (photo)
255	EM2	amas mandibule	694	282	4434	3871	- bœuf : mandibule D, prémolaire, frontal, frgt de crâne, 9 éclats de crânes, axis, 5 cervicales, 4 thoraciques, 9 lombaires, sacrée, sacrum, 3 coccygiennes, 3 disques vert., 17 côtes, 2 scapula, 6 humérus, 4 radius, 2 ulna, 4 coxaux, 8 fémurs, 2 tibias, 2 malléolaires, 3 carpes, tarse, 2 métacarpes D, 2 métapodes, 2 phalanges I, phalange II, 3 phalanges III, 4 sésamoïdes (2395 g). - porc : 4 mandibules, frontal, zygomatique, pariétal, éclat de crâne, 2 cervicales, thoracique, lombaire, 7 côtes, 5 scapula, 2 radius, 4 coxaux, 2 fémurs, 4 tibias, carpe, 2 torses, 3 métacarpes, 2 métatarses, métapode, 2 mp lat, 2 phalanges I, phalange III (200 g) - caprinés : 6 mandibules, 3 incisives, molaire, 2 atlas, 3 axis, 7 cervicales, 6 thoraciques, 8 lombaires, 16 côtes, 2 scapula, 8 humérus, 5 radius, 2 ulna, coxal, 8 fémurs, 8 tibia, 4 talus, 2 calcaneum, 2 carpes, 4 métacarpes, 3 métapodes, 8 phalanges I, phalange III (352 g) - cheval : 3 fémurs D, métacarpe G (873 g) - chien : 2 mandibules D, 2 maxillaires, canine, zygomatique G, pariétal G, atlas, lombaire, humérus D, fémur G, calcaneum D, 2 phalanges I (50 g) - coq : coracoïde (1 g) - 412 indét. (463 g)
256	EM1	ens. anat. quelques os	25	25	3853	3853	- bœuf : crâne avec branche mandibule ; paire d'épaules de veau ; 4 séries de 2 côtes ; 3 séries de 3 côtes ; tibia et tarse (2942 g). cheville, 11 côtes, sternèbre, 3 scapula, humérus, 2 tibia, 2 humérus avec radio-ulna et carpes (691 g). - cheval : coxal G et frgt de sacrum (220 g)

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
256	EM2	amas mandibule ens. anat.	504	361	15174	15570	- bœuf : 3 tibia avec leurs tarses, carpe et métacarpe D (1012 g) crâne, 16 mandibules, maxillaire, 2 prémaxillaires, 3 dents, temporal, crâne, 2 chevilles, 2 hyoïdes, 2 rochers, frgt de crâne, 2 éclats de crâne, 4 atlas, 2 axis, cervicale, 19 thoraciques, 12 lombaires, 4 sacrées, 3 sacrum, 2 coccygiennes, 2 vertèbres, 33 côtes, sternèbre, cart. cost., 8 scapula, 12 humérus, 7 radius, 5 ulna, 22 coxaux, 9 fémurs, patella, 6 tibia, 3 malléolaires, 2 talus, 5 calcanéum, 2 carpes, naviculaire, 6 métacarpes, 4 métatarses, métapode, 4 phalanges I, phalange III, 3 sésamoïdes (12373 g). - porc : 14 mandibules, 3 maxillaires, 9 dents, occipital, fragt de crâne, éclat de crâne, atlas, côte, 4 scapula, 3 humérus, 2 radius, ulna, 2 coxaux, fémur, 2 tibia, métatarse (624 g). - caprinés : 9 mandibules, 6 dents, 4 frontaux, 2 pariétaux, 2 occipitaux, cheville, cervicale, thoracique, sacrée, 2 côtes, 6 scapula, humérus, 6 radius, 2 ulna, 5 coxaux, 4 fémurs, patella, 2 tibia, carpe, 2 métacarpes, métatarse, phalange I (562 g) - cheval : maxillaire, incisive, crâne, occipital, atlas, 2 côtes, 3 scapula, humérus, 2 coxaux, 7 fémurs, patella, carpe (1589 g) - chien : 2 fémurs, tibia, métatarse (26 g) - 143 indét. (396 g)
256	EM3	crâne os isolé	1	1	700	700	- cheval : fragment de crâne
257	EM1	quelques os scapula	10	10	185	185	- bœuf : cheville, lombaire, scapula D, patella (141 g) - porc : radio-ulna, fémur (23 g) - caprinés : 4 cervicales (21 g)
257	EM2	mandibule scapula quelques os	12	11	1320	1317	- bœuf : mandibule G, scapula D, humérus D, 2 coxaux D, fémur D (515 g) - cheval : 3 fémur, 2 tibia D (802 g) - 1 indét. (3 g)
258	EM1	quelques os	2	2	40	40	- bœuf : 2 côtes (40 g)
258	EM2	mandibule os isolé	1	1	235	235	- bœuf : mandibule D (235 g)
258	EM3	mandibule quelques os	6	5	790	787	- bœuf : 2 mandibules, scapula D, métatarse G (785 g) - caprinés : fémur (2 g) - 1 indét. (3 g)
259	EM1	quelques os	3	2	37	30	- bœuf : occipital, côte (30 g) - 1 indét. (7 g)
259	EM2	mandibule quelques os	14	14	631	631	- bœuf : 2 molaires, mandibule, cheville, 2 lombaires, radius, tibia (341 g) - cheval : 2 scapula, coxal D, 2 fémurs (283 g) - caprinés : humérus G (7 g)
261	EM1	quelques os	9	2	85	50	- bœuf : occipital, calcanéum D (50 g) - 7 indét. (35 g)
261	EM2	mandibule quelques os	15	13	571	556	- bœuf : 2 mandibules, incisive, molaire, occipital, 3 côtes, scapula, humérus, coxal D, fémur D (554 g) - porc : côte (2 g) - 2 indét. (15 g)

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	Prt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
262	EM1	quelques os	2	2	45	45	- bœuf : talus D (31 g) - cheval : côte (14 g)
262	EM3	quelques os	17	2	68	65	- bœuf : radius, humérus D (65 g) - 15 indét. (3 g)
263	EM1	os isolé	1	1	110	110	- bœuf : humérus D (110 g)
263	EM3	quelques os	9	9	605	605	- bœuf : mandibule, occipital, cheville, cervicale, sacrum, humérus D, calcanéum D (142 g) - cheval : maxillaire G, tibia (463 g)
265	EM2	mandibule quelques os	8	8	434	434	- bœuf : mandibule D, 2 lombaires, scapula D, radius G, coxal G, fémur G, métacarpe (434 g)
265	EM3	mandibule quelques os crâne	10	10	497	497	- bœuf : mandibule D, molaire, thoracique, 3 humérus, coxal D (462 g) - caprinés : crâne, cervicale (32 g) - cheval : éclat de crâne (3 g)
266	EM1	quelques os	15	15	93	93	- bœuf : atlas, humérus, tibia D (54 g) - caprinés : côte, humérus D, radius G (21 g) - cheval : 9 côte (18 g)
266	EM2	quelques os	2	2	68	68	- bœuf : maxillaire G, vertèbre (68 g)
267	EM2	mandibule ens. anat. quelques os	16	13	665	644	- bœuf : mandibule D, lombaire, sacrée, scapula D, coxal G, fémur (191 g) - porc : crâne, thoracique, radius D (175 g) - caprinés : cervicale (4 g) - cheval : axis, cervicale, 4 lombaires en connexion (274 g) - 3 indét. (21 g)
268	EM1	os isolé	1	1	3	3	- bœuf : côte
268	EM3	amas mandibule ens. anat.	58	48	2986	2974	- bœuf : paire de mandibules, 3 mandibules, maxillaire D, zygomatique, temporal D, axis, sacrée, 9 côtes, 4 humérus D, radius G, 5 fémurs, tibia D, talus D, calcanéum (2311 g) - porc : canine, coxal D, fibula (41 g) - caprinés : lactéale, 2 chevilles, 2 talus G, tarse (32 g) - cheval : mandibule D, 4 coccygiennes, coxal G (583 g) - chien : mandibule D (7 g) - 10 indét. (12 g)
269	EM1	ens. anat. quelques os mandibule	8	8	625	625	- bœuf : mandibule D, 7 côtes G (625 g)
269	EM2	scapula quelques os	3	2	35	33	- bœuf : côte, scapula (33 g) - 1 indét. (2 g)
269	EM3	mandibule quelques os	22	7	345	305	- bœuf : 2 mandibules G (272 g) - porc : mandibule D (20 g) - caprinés : maxillaire D, 2 dents, frgt de crâne (13 g) - 15 indét. (40 g)
270	EM1	os isolé	1	1	16	16	- bœuf : fémur (16 g)

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	Prt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
270	EM2	quelques os	16	10	223	202	- bœuf: maxillaire D, prémolaire, cervicale, radius D, ulna G, fémur, tarse, phalange II (173 g) - caprinés: paire de maxillaires, tibia (29 g) - 6 indét. (21 g)
270	EM3	mandibule amas	83	54	2190	2064	- bœuf: 4 mandibules, 2 maxillaires, prémaxillaire, cheville, éclat de crâne, axis, cervicale, thoracique, lombaire, 4 côtes, scapula D, 2 humérus, 2 radius, 2 ulna, coxal, 2 fémurs, 2 tibia, calcanéum D, 3 métacarpes, métatarse, phalange II (1901 g) - porc: mandibule D, dent (34 g) - caprinés: 2 maxillaires D, 8 dents, pariétal, 3 tibia (102 g) - chien: mandibule G, canine, ulna D (27 g) - 29 indét (126 g)
271	EM1	ens. anat. quelques os squelette	27	15	777	750	- bœuf: des restes d'un veau (scapula, humérus et radius D, radius G, fémur, tibia, métatarse et phalanges D, tibia G); tibia et pied D (54 g) - mandibule G, incisive, paire de maxillaires, côte, radius, 2 coxaux, patella, 2 phalanges II (192 g) - porc: squelette très mal conservé (10 mois), manque des vertèbres et le bassin (500 g) - caprinés: 2 lactéales (4 g) - 12 indét. (27 g)
271	EM2	quelques os	4	3	58	48	- bœuf: ulna D, fémur, phalange I (48 g) - 1 indét. (10 g)
272	EM1	squelette amas	110	73	4141	4082	- bœuf: squelette d'une vache adulte sans tête: très mal conservée. 4 mandibules, 11 dents, atlas, axis, 6 cervicales, 7 thoraciques, 4 lombaires, 28 côtes, ulna D, fémur, talus G (1447 g) - caprinés: maxillaire, 2 molaires, 2 humérus, radius D, métatarse (35 g) - 37 indét. (59 g)
274	EM1	mandibule ens. anat. quelques os	25	23	1233	1215	- bœuf: paire de mandibules, mandibule, 6 incisives, temporal, thoracique, ulna G, 3 fémurs D, tibia G, 2 métacarpes D, métatarse G (1188 g) - porc: mandibule D, côte, thoracique, tibia (21 g) - caprinés: métacarpe D (6 g) - 2 indét. (18 g)
274	EM3	quelques os	2	2			- bœuf: cheville, atlas

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRT	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
275	EM1	mandibule amas ens. anat. scapula crâne	1080	597	17673	16329	<p>- bœuf : tibia et talus (210 g) 27 mandibules, 12 maxillaires, 4 prémaxillaires, 13 dents, nasal, 4 frontaux, 5 temporaux, pariétal, 7 occipitaux, 4 chevilles, hyoïde, 15 frgt de crâne, 8 éclats de crâne, 7 atlas, 2 axis, 13 cervicales, 21 thoraciques, 19 lombaires, 8 sacrées, 2 sacrum, 5 coccygiennes, 3 disques vert., 71 côtes, cart. cost., 13 scapula, 11 humérus, 8 radius, 4 ulna, 16 coxaux, 10 fémurs, patella, 14 tibias, malléolaire, 3 talus, 5 calcanéums, 2 naviculaires, 8 métacarpes, 5 métatarses, 2 métapodes, 5 phalanges I, phalange II, 4 phalanges III (11254 g)</p> <p>- porc : 8 mandibules, 4 maxillaires, prémaxillaire, canine, frontal, temporal, 2 pariétaux, thoracique, 3 lombaires, sacrée, sacrum, 9 côtes, 4 scapula, 2 radius, coxal, 3 fémurs, 3 tibia, phalange III (368 g)</p> <p>- caprinés : 3 mandibules, 4 maxillaires, prémaxillaire, 11 dents, crâne, nasal, 5 frontaux, pariétal, 2 occipitaux, 4 chevilles, hyoïde, 2 frgts de crâne, 2 atlas, 2 axis, 3 cervicales, 9 thoraciques, 2 lombaires, 3 côtes, 9 scapula, 3 humérus, 7 radius, 2 ulna, 13 coxaux, 4 fémurs, 5 tibia, 2 calcanéum, 3 métacarpes, 4 phalanges I, phalange II (937 g)</p> <p>- cheval : 3 incisives, crâne, 2 frgts de crâne, éclat de crâne, 3 cervicales, 2 thoraciques, 27 côtes, scapula, radius, 2 ulna, radio-ulna, 8 coxaux, 2 fémurs, patella, tibia, 2 calcanéum, 3 carpes, 3 métacarpes, métatarse, métapode lat, 2 phalanges I, 2 phalanges II, 2 phalanges III (3560 g)</p> <p>- 483 indét. (1344 g)</p>
275	EM2	scapula quelques os ens. anat.	8	8	114	114	<p>- bœuf : scapula G (8 g) - porc : tibia et talus (10 g) mandibules, thoracique, humérus (30 g) - caprinés : atlas (3 g) - cheval : 2 fémurs G (63 g)</p>
276	EM2	os isolé	1	1	320	320	- cheval : coxal G (320 g)
279	EM1	quelques os	5	5	47	47	- caprinés : 3 côtes, scapula D, coxal D (47 g)
279	EM2	squelette quelques os	28	11	5841	5801	<p>- bœuf : squelette de vache (1,04 m, 7 ans) (5540 g). prémaxillaire, molaire, 5 côtes, scapula, ulna (235 g) - caprinés : radio-ulna D (26 g) - 18 indét. (40 g)</p>

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	Prt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
279	EM3	mandibule amas	329	189	7679	7030	- bœuf : 16 mandibules, 5 maxillaires, 8 dents, crâne, 2 frontaux, zygomatique, 2 occipitaux, 3 chevilles, hyoïde, 2 frgts de crâne, 2 éclats de crâne, 3 cervicales, 6 thoraciques, 4 lombaires, 11 côtes, 9 scapula, 13 humérus, 11 radius, 4 ulna, 11 fémurs, 3 tibia, talus, 3 calcanéum, carpe, 2 métarpes, 5 métatarses, 3 métapodes, 5 phalanges I, 4 phalanges II, 2 phalanges III (5934 g) - porc : 4 mandibules, thoracique, humérus, fémur, phalange I, phalange II (147 g) - caprinés : 5 mandibules, maxillaire, 3 dents, atlas, lombaire, 2 humérus, radius, radio-ulna, coxal, 4 fémurs, 4 tibia, 2 calcanéum, 2 métarpes, 4 métatarses, 3 phalanges I (307 g) - cheval : humérus G (200 g) - 140 indét. (649 g)
280	EM1	crâne os isolé	1	1	200	200	- caprinés : crâne (200 g)
280	EM2	mandibule quelques os	26	23	1161	1139	- bœuf : 2 mandibules G, maxillaire G, vertèbre, 6 scapula, radius D, ulna D, fémur D, 2 tibia, tarse, métatarse G, métapode (1029 g) - porc : mandibule D (50 g) - caprinés : mandibule G, tibia, métatarpe G (55 g) - cheval : phalange II (5 g) - 3 indét. (22 g)
281	EM1	scapula quelques os	5	5	285	285	- bœuf : maxillaire D, côte, 2 scapula, métatarpe D (285 g)
281	EM2	ens. anat. amas squelette	81	72	1724	1691	- bœuf : tronçon de rachis et côtes (4 thoraciques, 5 lombaires, 11 côtes), épaule G (humérus, radius, ulna) mandibule D, 6 incisives, prémolaire, frgt de crâne, cervicale, 2 thoraciques, lombaire, 4 coccygiennes, 10 côtes, cart. costal, scapula G, radius D, 2 coxaux, fémur G, 2 patella, tibia D, talus G, calcanéum G, 2 torses, métatarpe G, 2 sésamoïdes (1053 g) - porc : squelette (crâne et mandibules, lombaires, 2 scapula, membre post D), crâne entier (mâle 1 an), 3 vertèbres, épaule D. 3 dents, pariétal G, atlas, côte, 4 humérus, 2 radius, 2 ulna G, 2 coxaux, fémur, 2 tibia G, carpe, 2 métarpes, phalange I (190 g) - caprinés : mandibule D, métatarpe (25 g) - 9 indét. (33 g)
283	EM1	quelques os	77	31	599	446	- bœuf : frontal G, éclat de crâne, cervicale, thoracique, sacrée, 3 côtes, scapula D, ulna G, 2 tibia, 2 carpes, métatarpe, phalange III (385 g) - porc : ulna G (2 g) - caprinés : 3 mandibules, 2 molaires, sacrée, humérus D, radio-ulna D, coxal G, fémur, 2 tibia, métatarpe G, phalange I (99 g) - 46 indét. (113 g)

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRT	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
283	EM2	amas scapula mandibule	286	105	1687	1413	- bœuf : prémaxillaire, frontal, 3 frgts de crâne, 2 éclats de crâne, axis, 2 cervicales, 5 thoraciques, lombaire, sacrée, 17 côtes, 3 scapula, 2 humérus, 4 radius, ulna, 2 coxaux, 6 fémurs, tibia, naviculaire, 3 métacarpes, 2 métatarses, 3 phalanges I, phalange III (1027 g) - porc : 2 mandibules, prémolaire, humérus G (75 g) - caprinés : 4 mandibules, 2 maxillaires G, 2 incisives, 4 dents, scapula D, 2 humérus, radius D, ulna G, radio-ulna G, 7 fémurs, tibia, 3 métacarpes, 5 phalanges I, 2 phalanges II (246 g) - cheval : tibia G (64 g) - chien : talus D (1 g) - 181 indét. (274 g)
284	EM1	crâne amas mandibule scapula	83	40	3618	3548	- bœuf : mandibule, dent, crâne, 2 frontaux, 2 temporaux, 2 chevilles, atlas, cervicale, 3 thoraciques, 7 lombaires, sacrée, sacrum, coccygienne, 2 côtes, 3 scapula, humérus, 2 radius, fémur, tibia (2297 g) - porc : molaire, coxal (44 g) - caprinés : frgt de crâne, atlas, fémur (165 g) - cheval : crâne entier (étalon, 5 ans), prémaxillaire, 2 côtes (1042 g) - 43 indét. (70 g)
285	EM1	crâne amas scapula mandibule ens. anat.	321	164	5184	4839	- bœuf : mandibule, maxillaire, 2 temporaux, 2 chevilles, cervicale, 2 thoraciques, 7 lombaires, 2 sacrum, 14 côtes, 6 scapula, humérus, radius, 3 ulna, 5 coxaux, 4 fémurs, 3 carpes, tarse, 2 métatarses, 2 phalanges I (2318 g) - porc : 3 mandibules, canine, 2 pariétaux, éclat de crâne, lombaire, 9 côtes, 5 scapula, humérus, coxal, 2 fémurs, tibia, calcanéum, phalange II (230 g) - caprinés : 3 mandibules, 3 maxillaires, 3 dents, zygomatique, frgt de crâne, 2 atlas, 2 axis, 6 thoraciques, 2 lombaires, 5 côtes, 4 scapula, 3 humérus, 2 radius, 8 coxaux, 6 fémurs, 4 tibia, calcanéum, carpe, 2 métacarpes, 3 métatarses, métapode, phalange II (447 g) - cheval : 7 thoraciques en connexion (photo) crâne, zygomatique, frgt de crâne, éclat de crâne, disque vert, scapula, radio-ulna, coxal, tibia D (1844 g) - 157 indét. (345 g)
285	EM2	amas mandibule	106	40	439	317	- bœuf : 2 mandibules, incisive, 2 lombaires, 2 côtes, 2 radius, 2 fémurs, carpe, métatarse, métapode (179 g) - porc : mandibule G, maxillaire D, dent, temporal G, côte, humérus G, mp lat (34 g) - caprinés : mandibule D, 2 maxillaires, 2 dents, axis, cervicale, thoracique, côte, 2 humérus, 2 coxaux G, tarse, métatarse D, phalange III (86 g) - cheval : éclat de crâne, 2 radius (18 g) - 66 indét. (122 g)
286	EM1	os isolé	1	1	62	62	- cheval : frontal D (62 g)

St	E.M.	Nature dépôt	NRT	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
286	EM2	quelques os	3	3	310	310	- bœuf : humérus D (215 g) - caprinés : humérus G (30 g) - cheval : dent jugale sup (65 g)
286	EM3	quelques os	2	2	133	133	- bœuf : fémur G (42 g) - cheval : radius G (91 g)
287	EM1	quelques os	7	7	459	459	- bœuf : cheville, cervicale, 2 coxaux, tibia D, tarse (362 g) - porc : humérus G (97 g)
287	EM2	quelques os	2	2	268	268	- bœuf : humérus G (158 g) - cheval : métatarse G (110 g)
288	EM1	ens. anat. quelques os	16	14	1588	1556	- bœuf : lombaire, métatarse (27 g). - porc : 2 fémurs (49 g) - caprinés : métacarpe et carpe D (14 g) ; phalange II et 2 phalanges III (5 g). frgt de crâne, fémur (25 g) - cheval : deux pieds antérieurs en connexion et pied postérieur G (538 g). maxillaire, coxal, paire de fémurs, fémur (898 g). - 2 indét. (32 g)
288	EM2	quelques os	12	12	385	385	- bœuf : éclat de crâne, cervicale, radius G, coxal, fémur D, métapode (164 g) - porc : maxillaire D, occipital, métatarse (32 g) - caprinés : molaire, scapula G (29 g) - cheval : scapula D (160 g)
288	EM3	quelques os ens. anat.	27	21	6366	6325	- bœuf : paire de maxillaires, cheville, axis, thoracique, 2 côtes, naviculaire, métatarse (362 g). - porc : 2 mandibules, pariétal, éclat de crâne, scapula, coxal (83 g). - caprinés : scapula (10 g). - cheval : crâne et mandibules (3019 g) ; 3 thoraciques et 5 lombaires (2245 g). 2 coxaux, métatarse, phalange I (606 g). - 6 indét. (41 g)
288	EM4	mandibule quelques os	9	9	456	456	- bœuf : mandibule G, éclat de crâne, coxal G (274 g) - porc : radius D (13 g) - cheval : côte, coxal G, fémur, métacarpe G (169 g)
289	EM2	quelques os	2	2	100	100	- bœuf : atlas, axis (100 g)
289	EM4	mandibule quelques os	8	5	351	317	- bœuf : mandibule, fémur G, tibia D, calcanéum (288 g) - caprinés : fémur G (29 g) - 3 indét. (34 g)
290	EM2	mandibule quelques os	17	10	196	176	- bœuf : mandibule G, thoracique, 4 côtes, ulna G, coxal G, métatarse G (172 g) - porc : humérus (4 g) - 7 indét. (20 g)
290	EM3	scapula quelques os	12	9	304	295	- bœuf : scapula D, humérus, patella, 2 tibia, tarse (172 g) - caprinés : fémur D (6 g) - cheval : 2 prémolaires (117 g) - 3 indét. (9 g)
290	EM5	os isolé	1	1	20	20	- porc : humérus G (20 g)

St	E.M.	Nature dépôt	NRT	NRD	PRT	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
290	EM6	quelques os	5	5	167	167	- bœuf: cheville, cervicale, côte (77 g) - cheval: tibia D (78 g) - porc: mandibule G (12 g)
291	EM4	crâne quelques os	2	2	255	255	- porc: crâne adulte sans prémax (250 g) - caprinés: tibia D (5 g)
291	EM5	scapula os isolé	1	1	80	80	- bœuf: scapula G (80 g)
291	EM6	quelques os	3	3	125	125	- bœuf: lombaire, thoracique, côte (125 g)
291	EM7	os isolé	1	1	50	50	- bœuf: métatarse (50 g)
292	EM1	quelques os	4	4	66	66	- bœuf: temporal, axis, humérus, naviculaire (66 g)
292	EM2	quelques os mandibule	4	4	775	775	- bœuf: mandibule, scapula D, humérus D (680 g) - cheval: cervicale (95 g)
292	EM3	crâne os isolé	1	1	1000	1000	- bœuf: crâne entier (1000 g)
292	EM4	os isolé	1	1	400	400	- cheval: mandibule D (400 g)
293	EM1	os isolé	1		2		- 1 indét. (2 g)
293	EM2	quelques os	25	10	238	193	- bœuf: cervicale, 2 thoraciques, côte, humérus D, métatarse (133 g) - porc: atlas (10 g) - caprinés: atlas, scapula D, fémur G (50 g) - 15 indét. (45 g)
293	EM3	quelques os squelette	40	37	11688	11638	- bœuf: molaire, axis, 2 cervicales, 1 thoracique, 7 côtes, 3 scapula, humérus D, carpe, métacarpe (295 g). - porc: 2 scapula D, radius D, tibia D (47 g) - caprinés: scapula D, coxal G, fémur (38 g) - cheval: squelette de jument (18 ans, 1,17 m); il manque le coxal D, patella G, les talus, le calcanéum D, les naviculaires (11208 g) radius D, métacarpe D, phalange II (50 g). - 11 indét. (50 g)
299	EM1	quelques os	5	5	105	105	- bœuf: 2 cervicales, thoracique, côte, ulna D (105 g)
299	EM2	mandibule quelques os	10	6	869	851	- bœuf: 2 mandibules, côte, scapula D, humérus D (844 g) - caprinés: molaire (7 g) - 4 indét. (18 g)
299	EM3	quelques os	2	2	78	78	- bœuf: côte, tibia (78 g)
299	EM4	mandibule quelques os	9	9	926	926	- bœuf: 2 mandibules, sacrum, scapula D, 2 radius, fémur G, tibia G (887 g) - cheval: axis (39 g)
301	EM1	quelques os	4	3	42	34	- cheval: 2 sternèbres, cart. costal (34 g) - 1 indét. (8 g)
301	EM2	quelques os scapula mandibule	7	7	603	603	- bœuf: 2 mandibules, cheville, thoracique, scapula D, radius G (548 g) - cheval: ulna D (55 g)

St	E.M.	Nature dépôt	NRT	NRD	PRT	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
304	EM2	ens. anat. quelques os	12	12	687	687	- bœuf: humérus et radio-ulna (243 g), métacarpe D avec phalanges I et II (180 g) cervicale, 2 thoraciques, 2 lombaires, côte, humérus, 3 carpes G (264 g)
304	EM4	mandibule quelques os	6	5	339	335	- bœuf: mandibule D, côte, scapula, fémur, métacarpe (335 g) - 1 indét. (4 g)
306	EM3	quelques os	4	4	115	115	- bœuf: radius G, tibia G (89 g) - porc: mandibule G (8 g) - caprinés: fémur (18 g)
306	EM4	quelques os	8	4	41	29	- bœuf: ulna D, métapode, 2 phalanges I (29 g) - 4 indét. (12 g)
309	EM1	quelques os	2	1	110	98	- bœuf: tibia D (98 g) - 1 indét. (12 g)
309	EM2	quelques os	9	6	79	76	- bœuf: lactéale, cervicale, côte, fémur (43 g) - porc: métapode (4 g) - cheval: radius D (29 g) - 3 indét. (3 g)
310	EM2	scapula quelques os	4	4	860	860	- bœuf: scapula D, 2 humérus D (800 g) - cheval: tibia D (60 g)
311	EM1	quelques os	5	4	29	24	- bœuf: cheville, côte, phalange III (21 g) - caprinés: radius D (3 g) - 1 indét. (5 g)
313	EM2	ens. anat. quelques os	11	10	510	497	- bœuf: occipital, cheville, cervicale, thoracique, ulna G, fémur, métatarse D (427 g) - porc: paire de mandibules, mandibule (25 g) - cheval: cervicale (45 g) - 1 indét. (13 g)
313	EM3	quelques os	2	2	140	140	- porc: molaire (10 g) - chèvre: paire de frontaux (130 g)
314	EM2	mandibule quelques os	14	14	1608	1608	- bœuf: 2 mandibules, prémax D, crâne, 3 radius, 2 ulna G, 2 fémurs, métacarpe G, phalange I (1594 g) - caprinés: scapula D (14 g)
314	EM4	os isolé	1	1	17	17	- bœuf: métacarpe (17 g)
317	EM2	scapula quelques os	5	4	328	291	- bœuf: scapula D, fémur D, calcanéum G, phalange I (291 g) - 1 indét. (37 g)
320	EM1	scapula quelques os	11	8	126	119	- bœuf: thoracique, scapula, ulna G, métacarpe D, phalange III (90 g) - caprinés: fémur, tibia G, calcanéum G (29 g) - 3 indét. (7 g)
325	EM1	quelques os	2	2			- bœuf: côte, disque vertébral.

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRT	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
325	EM2	mandibule amas scapula	241	147			- bœuf : 11 mandibules, 8 maxillaires, prémaxillaire, 16 dents, frontal, zygomatique, occipital, cheville, hyoïde, frgt de crâne, éclat de crâne, axis, cervicale, 3 thoraciques, 5 lombaires, sacrée, coccygienne, 23 côtes, 5 scapula, 4 humérus, 3 radius, 3 ulna, 3 coxaux, 2 fémurs, 5 tibia, talus, métacarpe, métatarse, phalange II. - porc : 2 côtes, scapula, 2 radius, tibia, métatarse IV. - caprinés : 5 mandibules, 3 maxillaires, crâne, 2 frontaux, zygomatique, 4 côtes, 2 scapula, 2 radius, tibia, talus, tarse, métacarpe, 2 métatarses. - cheval : mandibule, 2 scapula D, fémur G, 2 tibia. - 94 indét.
400	EM1	mandibule quelques os ens. anat.	4	4			bœuf : maxillaire, paire de mandibules, mandibule, prémo- laire
407	EM1	squelette	1	1			- bœuf : squelette de veau de moins de six mois, complet, mais très mal conservé reposant sur le fond de la fosse.
407	EM2	ens. anat. quelques os scapula mandibule	43	24			- bœuf : tibia et tarse; carpes et métacarpes 5 mandibules, maxillaire, dent, 2 frontaux, éclat de crâne, disque vert., 2 scapula, humérus, 2 tibia, carpe, métacarpe, métapode, phalange I. - caprinés : cheville de chèvre, radius - 19 indét.
410	EM1	os isolé	1	1			- bœuf : cheville osseuse et frgt de frontal (coupe éboulée)
410	EM2	ens. anat. amas mandibule scapula	327	315			- bœuf : 2 lombaires; 2 corps vertébraux; phalanges I, II et III; tarse D 2 mandibules, 2 maxillaires, molaire, frontal, 3 chevilles, éclat de crâne, axis, 9 cervicales, 24 thoraciques, 16 lombaires, sacrée, 3 sacrum, 2 vertèbres, 64 côtes, 11 scapula, 10 humérus, 2 radius, 2 ulna, radio-ulna, 8 coxaux, 11 fémurs, 2 patella, 6 tibia, talus, 4 calcaneum, 6 carpes, naviculaire, 4 métacarpes, 11 métatarses, métapode, 2 phalanges I, 4 phalanges II, 2 phalanges III, 7 sésamoïdes. - porc : mandibule G, maxillaire G, temporal G, 6 côtes, 2 humérus, coxal D, fémur D, métapode. - caprinés : 3 mandibules, 2 maxillaires, 3 dents, frontal, pariétal, lombaire, 2 scapula, humérus, radius, 3 coxaux, fémur, 5 tibia, talus, tarse, 3 métatarse. - chien : métapode et phalange I, 2 métapodes et phalanges II, 5 métacarpes et 8 phalanges, 4 métapodes et 9 phalanges. 3 mandibules, maxillaire, molaire, axis, 2 cervicales, 3 thoraciques, lombaire, 2 coccygiennes, 2 côtes, 2 scapula, 2 humérus, 2 radius, coxal, fémur, 2 tibias, calcaneum, métacarpe, 2 métapodes, 4 phalanges I. - oiseau : radius - 12 indét.

St	E.M.	Nature dépôt	NRT	NRD	PRT	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
414	EM2	squelette quelques os	12	12			- bœuf: Squelette de vache de 2,5 ans, 1,05 m au garrot. Elle fait manifestement partie des animaux disloqués après décomposition dans (ou au dessus) de la fosse: il n'y a pas les pertes qui accompagnent le déplacement d'un squelette décomposé ailleurs. - crosse G (tibia, talus, calcanéum, naviculaire) frontal, éclat de crâne, lombaire, tibia. - porc: métatarse. - caprinés: fémur D. - cheval: humérus D, radio-ulna G, fémur G. - chien: coxal.
414	EM3	quelques os scapula	90	38			- bœuf: mandibule, occipital, 3 maxillaires G, frontal, hyoïde, 2 cervicales, coccygienne, 4 scapula, humérus, 2 coxal, 2 fémurs, 2 tibia, calcanéum, naviculaire, 4 métatarses. - porc: maxillaire. - cheval: 2 cervicales, 2 thoraciques, côte, radius G, carpe, phalange II. - chien: côte. - oiseau sp.: tibiotarse. - 52 indét.
416	EM1	quelques os	4	4			- bœuf: fémur, naviculaire, phalange II. - caprinés: tibia D
416	EM2	mandibule amas	339	268			- bœuf: 7 mandibules, 6 dents, nasal, temporal, pariétal, 3 occipitaux, 2 chevilles, hyoïde, 2 éclats de crâne, 7 cervicales, 23 thoraciques, 8 lombaires, sacrum, 3 coccygiennes, 2 disques vert., 78 côtes, 13 scapula, 11 humérus, 5 radius, 3 ulna, 8 coxaux, 3 fémurs, 14 tibia, talus, 3 calcanéums, 4 carpes, naviculaire, tarse, 4 métacarpes, 2 métatarses, 3 phalanges I, 4 phalanges III. - porc: mandibule G, lombaire, 3 côtes, 2 scapula D, humérus G, radius G. - caprinés: maxillaire G, prémaxillaire D, prémolaire, crâne fendu, frontal D, temporal, 2 chevilles, axis, cervicale, 3 côtes, 2 humérus, 2 coxaux, 3 tibia, talus G, carpe, 2 métacarpes D, 3 phalanges I. - cheval: cervicale, coccygienne. - chevreuil: mandibule D, humérus D, radio-ulna D, tibia. - 71 indét.
417	EM1	ens. anat. os isolé	1	1			- caprinés: métatarse G et 2 phalanges I.
417	EM2	ens. anat. scapula mandibule quelques os	21	17			- bœuf: paire de mandibules, mandibule, 3 incisives, molaire sup., molaire inf., côte, scapula, radio-ulna D, 2 métatarses, phalange I. - porc: mandibule D. - caprinés: cheville, métacarpe, phalange I. - 4 indét.

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRT	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
420	EM1	mandibule ens. anat. quelques os	4	4			- bœuf : 2 mandibules G, 2 mandibules D
421	EM1	mandibule quelques os	12	3			- bœuf : 2 mandibules, incisive. - 9 indéts.
421	EM2	mandibule amas	57	44			- bœuf : 12 mandibules, maxillaire, 12 dents, frgt de crâne, radius, 2 coxaux, fémur, 2 torses, 3 métacarpes, 3 métatarses, 2 phalanges II. - cheval : radius D, fémur G, phalange I, phalange II. - 13 indéts.
422	EM1	ens. anat. mandibule scapula quelques os	44	35			- bœuf : paire de mandibules, 2 frontaux, occipital, cheville, cervicale, 2 scapula D, 2 scapula G, 2 phalanges I. - porc : 2 mandibules D, maxillaire D, atlas, tibia G. - caprinés : tibia et tarse D, 2 carpe G moitié D d'un crâne, 3 chevilles, scapula G, 2 radius D, coxal D, 2 fémurs, 3 tibias, talus D, calcanéum D. - 9 indéts.
422	EM2	ens. anat. os isolé	1	1			- cheval : radio-ulna G, radius et main G, main D.
423	EM1	quelques os	7	2			- bœuf : côte. - porc : 2 mandibules. - 5 indéts.
434	EM1	quelques os	2	2			- bœuf : calcanéum. - caprinés : tibia D.
434	EM2	quelques os mandibule scapula	26	19			- bœuf : mandibule, maxillaire, cheville, atlas, lombaire, côte, scapula, 3 humérus, radius, fémur, tibia, calcanéum, métacarpe, métatarse. - porc : mandibule. - cheval : humérus G, ulna G. - 7 indéts.
434	EM3	quelques os	10	5			- bœuf : cervicale, humérus D, métacarpe D. - porc : 2 mandibules. - 5 indéts.
434	EM4	mandibule quelques os	4	2			- bœuf : mandibule G, molaire sup. - 2 indéts.
436	EM1	scapula quelques os	2	2			- bœuf : scapula G. - cheval : fémur D.
436	EM2	mandibule quelques os	28	26			- bœuf : 3 mandibules, 2 maxillaires, frontal, cheville, frgt de crâne, 2 thoraciques, 4 scapula, radius, coxal, fémur, phalange II. - cheval : maxillaire, 2 molaires sup., atlas, côte, humérus, 2 tibia G. - 2 indéts.
436	EM3	scapula	2	1			- bœuf : scapula D
436	EM4	scapula quelques os	8	7			- bœuf : maxillaire G, 4 scapula, fémur, métatarse G.

St	E.M.	Nature dépôt	NRT	NRD	PRT	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
437	EM1	amas squelette mandibule scapula ens. anat.	502	260			<p>- bœuf: 2 phalanges I, 2 II, 1 III ; série de 3 côtes ; main D ; main G ; phalanges I, II et III, sésamoïde. 3 mandibules, 2 maxillaires, prémaxillaire, palais, incisive, 2 crânes, frontal, 2 zygomatiques, temporal, 2 occipitaux, cheville, 2 frgt de crâne, éclat de crâne, 4 cervicales, 8 thoraciques, 2 lombaires, sacrée, coccygienne, vertèbre, 4 disques, 38 côtes, 2 sternèbres, 3 cart. cost., 4 scapula, 2 humérus, 2 radius, 2 ulna, 2 radio-ulna, 4 coxaux, 11 fémurs, 4 tibias, 3 calcanéum, 3 carpes, naviculaire, métapode, 7 phalanges I, 7 phalanges II, 6 phalanges III, 4 sésamoïdes..</p> <p>- porc: squelette complet mâle, 14 mois. 10 mandibules, 3 maxillaires, prémaxillaire, 2 dents, 4 frontaux, 2 zygomatiques, sphénoïde, atlas, thoracique, 2 lombaires, 8 côtes, 3 scapula, 2 humérus, radius, ulna, 4 coxaux, patella, 3 tibias, talus, tarse, 2 métacarpes, mp lat., 2 phalanges II, 3 phalanges III.</p> <p>- caprinés: tibia et pied G ; 2 cervicales. maxillaire, molaire sup., 4 frontaux, 2 zygomatiques, pariétal, axis, 3 cervicales, 2 lombaires, sacrum, côte, 3 scapula, 2 humérus, radius, 2 ulna, radio-ulna, coxal, fémur, tibia, tarse, calcanéum, naviculaire, métacarpe, 3 métatarses, métapode, phalange I, phalange II, phalange III.</p> <p>- cheval: mandibule D, maxillaire D, fragment de crâne, pariétal. - 242 indét.</p>
437	EM2	mandibule quelques os crâne	10	10			<p>- bœuf: mandibule, molaire, cheville, 2 cervicales, radius, coxal, phalange III. - porc: crâne (boîte crânienne) - cheval: fémur et patella D.</p>
437	EM3	quelques os	32	27			<p>- bœuf: frontal, 4 chevilles, atlas, 2 cervicales, thoracique, sacrée, 3 côtes, radius, 2 coxaux, 2 fémurs, 2 tibia G, 2 métatarses. - porc: 2 mandibules. - cheval: pariétal, fémur, tarse. - 5 indét.</p>
437	EM4	ens. anat. quelques os scapula	23	23			<p>- bœuf: paire d'épaules. mandibule, cervicale, 2 thoraciques, 4 côtes, 2 scapula, 2 humérus, radio-ulna, tibia, 3 talus, calcanéum, métacarpe, 2 métatarses, phalange II.</p>
437	EM5	mandibule quelques os	13	12			<p>- bœuf: 2 mandibules, maxillaire, partie occipitale crâne, cervicale, côte, 2 coxaux D, talus et phalange I. - caprinés: fémur, tibia. - 1 indét.</p>
459	EM1	quelques os	25	2			<p>- bœuf: maxillaire G - porc: dent</p>

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRT	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
463	EM1	calcinés amas	2650	70	1709	309	os calcinés : - bœuf : 5 éclats de crâne, 9 frgt mandibules, 8 dents, 2 caudales, 3 scapula, humérus, 3 radius, 4 fémurs, 2 talus, 2 métacarpes, 5 métapodes, 1 phal I, 4 phal III. - porc : 3 crânes, 2 mandibules, 2 dents - caprinés : crâne, 5 dents, coxal, 2 fémurs, 3 tibia, 2 phal I, 2 phal III
476	EM1	quelques os	4	2			- bœuf : côte - cheval : diaphyse de tibia
479	EM2	amas ens. anat.	142	133			- bœuf : 14 mandibules, 8 maxillaires, 1 molaire, 23 os de crânes, 6 chevilles, 5 frgts de crânes, 2 éclats de crânes, 1 cervicale, 3 thoraciques, 4 lombaires, 1 sacrée, 6 côtes, 3 scapula, 3 humérus, 2 radius, 1 ulna, 1 coxal, 4 fémurs, 1 patella, 5 tibia, calcanéum, naviculaire, 2 métacarpes, 7 métatarses, 3 phalanges I, phalange II, 2 phalanges III - porc : 1 lombaire, 2 côtes, scapula, humérus, radius, 3 tibia, talus, métapode, phalange II - caprinés : naviculaire et cunéiforme, 2 mandibules D, radius, métatarse - cheval : coxal, 2 fémurs, calcanéum - 9 indét.
479	EM3	quelques os ens. anat.	36	28			- bœuf : naviculaire, cunéiforme et métatarse 3 mandibules, 4 os de crânes, 1 molaire sup., 2 éclats de crânes, cervicale, thoracique, côte, humérus, 2 coxaux, calcanéum, 2 métacarpes, métatarse, phalange III - porc : métapode - caprinés : crâne fendu, coxal, 2 tibia - cheval : côte - 8 indét.
479	EM4	quelques os	39	31			- bœuf : mandibule, 2 maxillaires, 2 molaires, 3 os de crânes, cheville, lombaire, 8 côtes, 3 scapula, 2 humérus, 2 coxaux, fémur, talus, calcanéum, phalange I - porc : mandibule - caprinés : métatarse - 8 indét.
479	EM5	quelques os scapula	4	2			- bœuf : frontal, scapula - 2 indét.
480	EM1	quelques os	18	12			- bœuf : série de 8 incisives 2 mandibules, 3 maxillaires, prémolaire, 2 zygomatiques, côte, tibia - caprinés : frontal - 16 indét.
481	EM1	quelques os	3	3			- bœuf : côte, cart. costal, phalange II
481	EM2	mandibule quelques os ens. anat.	10	10			- bœuf : paire de mandibules, 3 thoraciques, côte, cart. costal, fémur, 2 tibia - caprinés : axis

St	E.M.	Nature dépôt	NRT	NRD	PRT	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
481	EM3	amas squelette ens. anat.	60	55			<ul style="list-style-type: none"> - bœuf : humérus et radio-ulna tranchés 3 maxillaires, frontal zygomatique, éclat de crâne, 2 cervicales, 2 lombaires, 6 côtes, 2 scapula, 3 humérus, 2 radius, radio-ulna, fémur, métacarpe, phalange I - porc : 7 os de crânes, 3 cervicales, thoracique, 2 lombaires, scapula, radius, ulna, 2 coxaux, fémur - caprinés : 3 squelettes de brebis - cheval : mandibule, côte, radius, fémur, phalange III - 5 indét.
481	EM4	amas scapula	82	44			<ul style="list-style-type: none"> - bœuf : 4 mandibules, 6 maxillaires, 5 frontaux, occipital, 5 chevilles, cervicale, 4 scapula, humérus, coxal, fémur, tibia, 2 phalanges I - porc : coxal - caprinés : mandibule, côte, scapula, humérus, coxal - cheval : maxillaire, humérus, radius, 2 fémurs, phalange III - 38 indét.
481	EM5	mandibule ens. anat. amas scapula	74	57			<ul style="list-style-type: none"> - bœuf : série de 5 incisives, paire de mandibules 4 mandibules, 8 maxillaires, crâne fendu, 11 os de crânes, 4 chevilles, 2 frgts de crânes, 2 thoraciques, côte, 7 scapula, humérus, 2 coxaux, fémur, métacarpe, 2 métatarses, métapode, phalange I, phalange II - cheval : 2 mandibules, 2 scapula, coxal - 17 indét.
482	EM1	quelques os scapula	19	19			<ul style="list-style-type: none"> - bœuf : cheville, atlas, 3 thoraciques, caudale, 2 scapula, humérus, radius, fémur, tibia - porc : coxal - caprinés : côte,; 2 fémurs - cheval : maxillaire juv (remonte sur mand 481, dec 11), talus - chien : coxal
482	EM2	mandibule amas	49	48			<ul style="list-style-type: none"> - bœuf : 4 mandibules, 4 maxillaires, 2 frontaux, 2 chevilles, frgt de crâne, atlas, 5 côtes, 2 scapula, 2 humérus, 5 coxaux, 2 fémurs, 2 tibia, 2 métatarses - porc : 2 mandibules, temporal, scapula - caprinés : occipital, cheville chèvre, fémur, 2 tibia, métatarse - cheval : côte, coxal, fémur, tibia - 1 indét.
482	EM3	amas ens. anat. scapula	46	42			<ul style="list-style-type: none"> - bœuf : 5 mandibules, 4 maxillaires, 10 os de crânes, 2 molaires, frgt de crâne, 2 côtes, 2 scapula, 3 humérus, coxal, calcanéum, 3 métacarpes, 3 métatarses, métapode vestigial, phalange I - porc : paire de mandibules - caprinés : humérus - chien : paire de prémaxillaires - 4 indét.

St	E.M.	Nature dépôt	NRT	NRD	PRT	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
482	EM4	mandibule quelques os	16	14			- bœuf : 2 mandibules, palais, prémolaire, frgt de crâne, lombaire, scapula, coxal, 2 tibia, naviculaire - cheval : coxal, fémur, tibia - 2 indét.
483	EM1	os isolé	4	1			- bœuf : côte - 3 indét.
483	EM2	mandibule amas ens. anat.	96	62			- bœuf : 9 mandibules, 7 maxillaires, molaire, 10 os de crânes, 5 chevilles, 3 frgts de crâne, éclat de crâne, axis, 3 côtes, scapula, fémur, tibia, 2 naviculaires, métatarse, phalange III - porc : mandibule, côte, ulna - caprinés : pariétal, métatarse - cheval : 2 mandibules très jeune - chien : ensemble : 2 phalanges I, phalange II, phalange III maxillaire, atlas, humérus, radius, 2 ulna, phalange I - 38 indét.
483	EM3	quelques os	18	17			- bœuf : 2 mandibules, 4 maxillaires, 2 prémolaires sup., nasal, 2 frontaux, cheville, thoracique, scapula, 2 humérus - cheval : mandibule - 1 indét.
484	EM1	quelques os	9	9			- bœuf : cervicale, fémur - porc : côte, 2 fémurs, métatarse, métapode, phalange I - cerf : frgt de ramure taillé, et poli
484	EM2	amas ens. anat. scapula	198	128			- bœuf : épaule D de l'humérus aux phalanges III 4 incisives, sacrée, 10 côtes, cart. costal, scapula, radius, coxal, 2 fémurs, patella, tibia, naviculaire, phalange I, phalange II - porc : 3 mandibules, frontal, atlas, 2 thoraciques, sacrée, scapula, ulna, tibia, talus, phalange I, 2 phalanges II - caprinés : humérus avec radio-ulna G 3 mandibules, 4 maxillaires, 3 prémaxillaires, molaire, 2 crânes fendus, hyoïde, 3 cervicales, 6 thoraciques, 2 lombaires, 20 côtes, 4 scapula, 5 radius, coxal, 6 fémurs, 5 tibia, carpe, 2 métacarpes, 6 métatarses, phalange I - chien : frgt de crâne, thoracique, radius, 2 fémurs - 54 indét.

St	E.M.	Nature dépôt	Nrt	NRD	Prt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
484	EM3	amas mandibule	164	106			<p>- bœuf : 6 mandibules, maxillaire, prémolaire inf, temporal, 3 éclats de crânes, 2 cervicales, 3 thoraciques, 6 lombaires, vertèbre, 5 côtes, sternèbre, cart. costal, scapula, humérus, 2 radius, radio-ulna, coxal, fémur, tibia, carpe, naviculaire, 2 métacarpe, 3 métatarses, 3 phalanges I, phalange II, 2 phalanges III</p> <p>- porc : talus et calcanéum 2 mandibules, 3 maxillaires, prémaxillaire, zygomatique, 2 côtes, 4 coxaux, 2 tibia, talus, calcanéum, métacarpe, 2 métatarses</p> <p>- caprinés : 3 mandibules, maxillaire, 2 molaires sup, 4 os de crânes, cervicale, 3 thoraciques, sacrum, 5 côtes, radius, 2 coxaux, 2 fémurs, tibia, métacarpe</p> <p>- cheval : mandibule</p> <p>- chien : cervicale, coxal</p> <p>- 58 indét.</p>
494	EM1	amas mandibule ens. anat.	1918	866			<p>- bœuf : talus, malléolaire et calcanéum G 59 mandibules, 13 maxillaires, 14 incisifs, 2 palatins, 41 dents, 3 nasaux, lacrymal, 18 frontaux, 36 os de crânes, 7 chevilles, 11 hyoïdes, 27 frgts de crânes, 19 éclats de crânes, 2 atlas, 2 axis, 11 cervicales, 21 thoraciques, 8 lombaires, sacrum, 5 caudales, 4 vertèbres, 83 côtes, cart. costal, 15 scapula, 13 humérus, 11 radius, 5 ulna, 14 coxaux, 20 fémurs, patella, 28 tibia, 4 malléolaires, 6 talus, 3 calcanéum, 15 carpes, 4 naviculaires, tarse, 14 métacarpes, 14 métatarses, métapode, 15 phalanges I, 11 phalanges II, 15 phalanges III, 14 sésamoïdes</p> <p>- porc : 8 mandibules, 3 dents, crâne, 4 os de crânes, 4 lombaires, 2 sacrées, 18 côtes, 7 scapula, 2 humérus, 6 coxaux, 6 fémurs, 6 tibia, 2 fibula, talus, 2 calcanéums, carpe, tarse, 2 métacarpes, 4 métatarses, 2 mp lat, 4 phalanges I, 3 phalanges II, 3 phalanges III</p> <p>- caprinés : série de 2 lombaires 10 mandibules, 8 maxillaires, 3 dents, 3 crânes fendus, 8 os de crânes, frgt de crâne, éclat de crâne, 6 thoraciques, 3 lombaires, sacrée, 17 côtes, 6 scapula, 4 humérus, radius, 2 ulna, 4 coxaux, 8 fémurs, 5 tibia, talus, 2 carpes, 3 métacarpes, 4 métatarses, 3 phalanges I, phalange II, phalange III</p> <p>- cheval : maxillaire, 2 dents, thoracique, côte, scapula, 2 radius, tibia, métacarpe, phalange III</p> <p>- chien : maxillaire, incisif, 3 canines, axis, cervicale, 3 thoraciques, 2 lombaires, côte, 2 scapula, 4 humérus, radius, 3 ulna, coxal, 2 tibia, 2 métacarpes, 3 métatarses, métapode, phalange I</p> <p>- oiseau indét. : scapula</p> <p>- 1052 indét.</p>
494	EM2	quelques os scapula	14	9			<p>- bœuf : mandibule, prémaxillaire, 2 dents, atlas, côte, scapula, 2 métatarses</p> <p>- 5 indét.</p>

St	E.M.	Nature dépôt	NRT	NRD	PRT	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
494	EM3	mandibule quelques os	4	4			- bœuf : mandibule, maxillaire, talus, phalange I
499	EM1	ens. anat. amas mandibule	409	333			- bœuf : naviculaire, cuboïde, moitié prox du métatarse G 22 mandibules, 9 maxillaires, prémaxillaire, 5 dents, 9 os de crânes, cheville, 2 frgts de crânes, éclat de crâne, 5 atlas, 2 axis, 11 cervicales, 17 thoraciques, 12 lombaires, caudale, 2 vertèbres, 102 côtes, cart. costal, 2 scapula, 8 humérus, radius, ulna, radio-ulna, 6 coxaux, 8 fémurs, 3 tibia, talus, 7 carpes, 5 métacarpes, 6 métatarses, 4 métapodes, 6 phalanges I, 5 phalanges III, 2 sésamoïdes - porc : 5 mandibules, 3 dents, crâne fendu, 3 frontaux, 3 thoraciques, 5 côtes, scapula, 5 coxaux - caprinés : mandibule, 4 molaires, crâne, pariétal, 2 chevilles, 2 axis, 2 côtes, 5 scapula, humérus, radius, 2 fémurs, tibia, métacarpe, métatarse, 2 phalanges I - chien : 2 mandibules D, 3 côtes, ulna, phalange II - 76 indét.
503	EM1	amas	126	48			- bœuf : 3 maxillaires, 4 mandibules, 11 dents, thoracique, radius, fémur, carpe, tarse, métacarpe, métatarse, métapode, 2 phalange I, phalange II, phalange III - porc : scapula et talus - caprinés : 2 maxillaires, mandibule, 4 dents, axis, 5 côtes, tibia, calcanéum - 78 indét.
515	EM1	amas ens. anat.	95	46			- bœuf : paire maxillaires, frontal, 2 mandibules, 5 côtes, humérus, coxal, 5 fémurs, patella, phalange III - porc : 2 maxillaires, lacrymal, mandibule, 2 dents, 2 humérus, radius, radio-ulna, tibia, phalange I - caprinés : mandibule G, coxal D, fémur G, paire de métacarpes, 2 métatarses, 5 phalanges I, phalanges I, II et III - cheval : côte - chien : mandibule D - 49 indét.
542	EM1	amas	1674	205			- bœuf : 5 mandibules, 3 dents, 9 os de crânes, 2 chevilles, hyoïde, 2 éclats de crânes, 2 atlas, axis, 6 cervicales, 2 thoraciques, 10 lombaires, sacrée, vertèbre, 27 côtes, 5 scapula, 9 humérus, 6 radius, 3 ulna, radio-ulna, 7 coxaux, 6 fémurs, 5 tibia, 3 carpes, naviculaire, 3 métacarpes, 2 métatarses, métapode, mp lat., 2 phalanges I, 5 phalanges II, 2 phalanges III, sésamoïde - porc : 7 mandibules, 2 dents, 12 os de crânes, 4 cervicales, thoracique, lombaire, 4 côtes, scapula, 2 humérus, radius, 3 ulna, coxal, 3 fémurs, 2 tibia, métacarpe - caprinés : 2 mandibules, maxillaire, prémolaire, 2 sacrées, sacrum, 6 côtes, 3 scapula, humérus, ulna, 2 fémurs, 2 carpes, métatarse, phalange I - chien : cervicale - 1469 indéterminés
542	EM2	mandibule quelques os	5	5			- bœuf : 2 mandibules, nasal, lombaire, humérus

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
542	EM3	ens. anat. amas	729	655			<p>- bœuf : carcasse de vache (141 pièces composant des ensembles anatomiques) mandibule, 4 maxillaires, 3 dents, 14 os de crânes, 4 chevilles, 2 hyoïdes, 2 éclats de crânes, 2 atlas, axis, 2 cervicales, 4 thoraciques, 3 lombaires, sacrée, caudale, 7 côtes, 2 scapula, humérus, 2 radius, ulna, radio-ulna, 4 coxaux, 2 fémurs, malléolaire, talus, 3 calcanéum, naviculaire, 2 métacarpes, 2 métapodes, 5 phalanges I, 2 phalanges II, 4 phalanges III, 2 sésamoïdes</p> <p>- porc : carcasse de porcelet (88 pièces composant des ensembles anatomiques) mandibule, thoracique, côte, scapula, métatarse</p> <p>- caprinés : deux carcasses de brebis (164 pièces composant des ensembles anatomiques) 3 mandibules, 2 maxillaires, 2 dents, 5 crânes fendus, 4 os de crânes, cheville, 5 côtes, scapula, humérus, radius, tibia, 3 métacarpes, métatarse, phalange II, 2 phalanges III</p> <p>- cheval : cinq carcasses de chevaux (508 pièces composant des ensembles anatomiques) tous les os font probablement partie des carcasses, même si certains (une centaine, surtout -80- des côtes, cart. costal et des sternèbres) n'ont pas pu être attribués à l'un ou l'autre individu</p> <p>- 74 indéterminés</p>
542	EM4	amas ens. anat. mandibule scapula	428	303			<p>- bœuf : deux corps vertébraux arasés, deux ensembles phalanges II et III 20 mandibules, maxillaire, 2 prémaxillaires, 17 dents, 21 os de crânes, 5 chevilles, 3 frgts de crânes, 3 éclats de crânes, 3 atlas, 4 cervicales, 10 thoraciques, 17 lombaires, sacrée, vertèbre, disque vert., 36 côtes, 13 scapula, 8 humérus, 6 radius, 2 ulna, 2 radio-ulna, 4 coxaux, 4 fémurs, 8 tibia, 3 talus, carpe, naviculaire, 6 métacarpes, 7 métatarses, métapode, 4 phalanges I, 3 phalanges II, 6 phalanges III, 2 sésamoïdes</p> <p>- porc : série de deux lombaires mandibule, 2 dents, 10 côtes, 4 scapula, ulna, 3 coxaux, tibia, fibula, calcanéum</p> <p>- caprinés : 7 mandibules, 2 maxillaires, 4 dents, atlas, lombaire, 5 côtes, scapula, radius, ulna, 8 coxaux, 2 fémurs, 3 tibia, métacarpe, métatarse</p> <p>- cheval : mandibule, 4 caudales, tibia, calcanéum, phalange II</p> <p>- 125 indét.</p>
554	EM2	crâne ens. anat. quelques os	5	4			<p>- bœuf : maxillaire G, temporal D, 3 côtes, 3 scapula, 4 humérus, radius G, fémur, métacarpe G, phalange II</p> <p>- porc : phalange I</p> <p>- caprinés : métacarpe D</p> <p>- cheval : 2 crânes entiers, mâle et femelle, vers 5 ans tibia G avec tarse et métatarse (entre 2 et 3,5 ans)</p> <p>- 7 indét</p>

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRT	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
554	EM3	quelques os scapula	23	17			- bœuf: maxillaire, temporal, 3 côtes, 3 scapula, 4 humérus, radius, métacarpe, phalange II - porc: phalange I - caprinés: métacarpe chèvre - 6 indét.
558	EM1	ens. anat. amas mandibule	335	129			- bœuf: tibia, talus et calcanéum D maxillaire D, 5 mandibules D, mandibule, 3 dents, atlas, 2 cervicales, lombaire, sacrée, 16 côtes, 4 scapula, 2 humérus, radius, 2 ulna, 3 coxaux, fémur, tibia, 2 calcanéum D, carpe, 2 métacarpes, 3 métatarses, métapode, 9 phalanges I, 2 phalanges II, sésamoïde - porc: maxillaire G, frgt de crâne, 2 mandibules, dent, côte, scapula D, humérus D, humérus G, coxal G, métacarpe IV, métapode, phalange II - caprinés: 2 maxillaires D, 4 mandibules, 5 dents, 3 scapula, 2 humérus G, 3 radius, ulna, radio-ulna, 2 coxaux, 6 fémurs, 6 tibia, talus D, 2 métacarpes, métatarse, 2 phalanges I, 2 phalanges II - cheval: humérus G, tibia D - chien: scapula D, ulna D - 207 indét.
559	EM1	quelques os	3	2			- bœuf: humérus - porc: radius - 1 indét.
559	EM2	quelques os	3	1			- bœuf: phalange II - 2 indét.
559	EM3	quelques os	5	4			- bœuf: 2 côtes, radius, coxal - 1 indét.
559	EM4	scapula quelques os	14	14			- bœuf: cheville, atlas, cervicale, 3 côtes, 2 scapula, ulna, fémur - porc: côte - caprinés: crâne chèvre, - cheval: cervicale, humérus
559	EM5	mandibule quelques os	11	10			- bœuf: mandibule, frontal, radius, ulna, tibia - porc: mandibule - cheval: 2 thoraciques, humérus, fémur - 1 indét.
559	EM6	quelques os	24	18			- bœuf: mandibule, thoracique, 2 lombaires, 3 côtes, 2 humérus, radius, 2 coxaux, talus - caprinés: fémur - cheval: mandibule, axis, 2 fémurs - 6 indét.
559	EM7	quelques os	12	7			- bœuf: 2 mandibules, côte, scapula, 2 métatarses - porc: mandibule - 5 indét.

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRT	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
566	EM2	crâne amas mandibule scapula	100	65			<ul style="list-style-type: none"> - bœuf: mandibule, prémolaire inf, 3 crânes, frontal, zygomatique, 2 chevilles, atlas, axis, thoracique, 2 lombaires, 7 côtes, scapula, 3 humérus, radius, 5 coxaux, 3 fémurs, 2 carpes, métacarpe, phalange II - porc: 2 maxillaires, 3 crânes, nasal, ulna, coxal, calcanéum - caprinés: 2 mandibules, crâne de brebis, pariétal, thoracique, humérus, fémur, métatarse - cheval: 2 maxillaires, 2 dents, crâne (boîte crânienne), nasal, occipital, 2 éclats de crâne, atlas - 35 indét.
566	EM3	amas scapula mandibule	750	391			<ul style="list-style-type: none"> - bœuf: 11 mandibules, 7 maxillaires, 3 prémaxillaires, 3 molaires sup, 2 crânes, 11 os de crânes, 6 chevilles, 2 hyoïdes, 5 frgts de crânes, 2 éclats de crânes, 4 atlas, 2 axis, 9 cervicales, 10 thoraciques, 12 lombaires, disque vert., 37 côtes, sternèbre, cart. costal, 3 scapula, 4 humérus, 3 radius, 16 coxaux, 4 fémurs, 5 tibia, 2 talus, calcanéum, naviculaire, 3 métacarpes, 5 métatarses, métapode, 2 phalanges I, 3 phalanges II, 3 phalanges III, sésamoïde - porc: 7 mandibules, 3 maxillaires, prémaxillaire, 3 dents, crâne, 2 frontaux, pariétal, rocher, occipital, 3 thoraciques, lombaire, 13 côtes, 4 scapula, 3 humérus, radius, 5 ulna, 3 coxaux, 2 fémurs, 9 tibia, carpe, talus, calcanéum, métatarse, métapode, 2 mp lat, phalange I, phalange II, phalange II lat - caprinés: 7 mandibules, 4 maxillaires, 2 dents, crâne, 2 frontaux, 3 pariétaux, occipital, 5 chevilles, cervicale, 7 thoraciques, 3 lombaires, sacrum, 8 côtes, 10 scapula, 2 humérus, 5 radius, coxal, 3 fémurs, 6 tibia, 2 talus, carpe, 6 métacarpes, 6 métatarses, métapode, 2 phalanges I, phalange II, phalange III - cheval: mandibule, maxillaire, paire de prémaxillaires, prémaxillaire, frontal, pariétal, 2 occipitaux, dent, crâne, cervicale, thoracique, 3 lombaires, sacrée, sacrum, 4 côtes, scapula, humérus, coxal, 2 fémurs, patella, tibia, carpe, métacarpe, 2 métatarses, phalange I, phalange II - chien: lombaire - coq: humérus, 2 tibio tarse - 359 indét.
566	EM4	amas	19	16			<ul style="list-style-type: none"> - bœuf: mandibule, 2 thoraciques, 3 scapula, 2 humérus, coxal, fémur - porc: crâne fendu et tranché, axis, côte - caprinés: 2 radius - cheval: molaire sup - 3 indét.
566	EM5	quelques os	25	8	77	39	<ul style="list-style-type: none"> - bœuf: dent, côte, coxal, phalange I, phalange III - porc: mandibule, scapula - cheval: ulna - 17 indét. (38 g)

St	E.M.	Nature dépôt	NRt	NRD	PRt	PRD	INVENTAIRE CONDENSÉ
568	EM1	ens. anat. amas	402	325			<p>- bœuf : série de 2 caudales 5 incisives, occipital, paire hyoïdes, 5 thoraciques, 3 sacrées, 6 côtes, cart. costal, scapula, 2 fémurs, métacarpe, 2 métapodes</p> <p>- porc : 2 mandibules, prémaxillaire, occipital, atlas, thoracique, 6 humérus, radius, ulna, coxal, fémur, 4 tibia, talus, calcanéum, métacarpe, phalange II, phalange I lat</p> <p>- caprinés : ensembles anatomiques : atlas et axis, cervicales I à VI, 3 thoraciques, 2 thoraciques et une lombaire, métacarpe avec 4 phalanges I et II 6 mandibules, 3 maxillaires, prémaxillaire, 4 dents, 2 crânes, 7 os de crânes, 2 chevilles, 2 hyoïdes, 14 éclats de crânes, atlas, 3 axis, 12 cervicales, 12 thoraciques, 7 lombaires, 2 sacrées, 4 sacrum, 34 côtes, 2 sternèbres, 5 scapula, 9 humérus, 7 radius, 5 ulna, 14 coxaux, 13 fémurs, 11 tibia, 2 talus, 4 calcanéum, naviculaire, 5 métarpes, 6 métatarses, métapode, 7 phalanges I, 6 phalanges II, 7 phalanges III, sésamoïde</p> <p>- chien : paire de mandibules, paire de coxaux canine, partie distale de crâne, crâne entier, 2 zygomatiques, atlas, axis, 2 cervicales, 7 thoraciques, 5 lombaires, 10 côtes, scapula, humérus, 2 radius, ulna, fémur, 2 tibia, fibule (coprolithe) - 77 indét.</p>
568	EM2	amas	42	32			<p>- bœuf : mandibule, 3 maxillaires, nasal, lacrymal, 4 frontaux, 3 zygomatiques, 3 éclats de crânes, 4 côtes, 2 tibia, métacarpe, 2 métatarses, phalange I, phalange III</p> <p>- porc : naviculaire</p> <p>- caprinés : côte, coxal, tibia</p> <p>- chien : fibula - 10 indét.</p>

DONNÉES OSTÉOMÉTRIQUES (valeur cf. p. 213)**MENSURATIONS DES OS DE BŒUFS****CHEVILLES OSSEUSES**

St	Lt	Dmax	Dmin	Indice	Sexe
142	145	52	36,5	70	taureau
292	340				taureau
481	120	42	31	74	femelle
566	195	61	52	85	taureau
481	180	70	49	70	châtré
481	180	60	46,5	78	taureau
482	175	63	48	76	châtré
566	135	47	37	79	taureau
85	178	63	49	78	châtré
115	175	62	48	77	châtré
115	160	56	38	68	châtré
131	165	60	44	73	châtré
143	95	31	27	87	femelle
168	120	40	31	78	femelle
168	123	41	30	73	femelle
229	147	54	36	67	femelle
279	147	55	41	75	femelle
301	115	39	32	82	femelle
313	187	58,5	49	84	châtré
434	172	61	45,5	75	châtré
436	164	53	40	75	châtré
437	185	69	34,5	50	taureau
437	165	59	47	80	châtré
437	175	63,5	48,5	76	châtré
437	190	67,5	52,5	78	châtré
481	160	53	47,5	90	châtré
481	157	56	37,5	67	châtré
481	170	64	38	59	châtré
481	150	57	26	46	taureau
481	180	64,5	48,5	75	châtré
483	165	59	43	73	châtré
494	142	50	40	80	femelle
566	120	43	32	74	femelle
566	165	49	48	98	châtré
566	190	64	48,5	76	châtré
566	165	60	39	65	mâle
566	130	46,5	31,5	68	femelle
566	175	62	44	71	châtré

TALUS ET CALCANEUM

Os	St	Lt	DDt	h
talus	85	62	38	31,5
talus	96	59,5	37	31
talus	112	62	41,5	31,5
talus	112	57	33	28
talus	142	61,5	40	31
talus	186	59	37,5	30,5
talus	196	58	34,5	30,5
talus	205	78	50,5	41
talus	256	57,8	33	29,5
talus	256	62	37	30,5
talus	256	61,5	36	31
talus	256	60	38	30,5
talus	262	63	39	31,5
talus	275	59	36,5	30,5
talus	275	58	35,5	29
talus	275	57	36	29
talus	279	60	36,5	30
talus	279	68	39,5	33
talus	410	64	42	34
talus	416	59,5	36,5	30,5
talus	437	61	41	32
talus	542	60	36,5	31
talus	542	59	37,5	30,5
talus	566	62	38,5	31
calcaneum		542	129	
calcaneum		542	120	
calcaneum		542	121,5	

MENSURATIONS DES OS DE BŒUFS (SUITE)**OS LONGS**

Os	St	Lt	DiaDt	H.G.	Sexe
humérus	83	213	27,5	88,2	fem.
humérus	279	255	30,5	105,6	
humérus	310	233	28	96,5	fem.
humérus	310	253	29,5	104,7	
radius	49	286		123,0	chât.
radius	196	266	37,5	114,4	chât.
radius	255	229	33	98,5	fem.
radius	256	251	34	107,9	fem.
radius	256	250	33,5	107,5	fem.
radius	279	246	30,5	105,8	fem.
radius	279	245	31	105,4	fem.
radius	314	285	43	122,6	chât.
radius	499	290		124,7	chât.
fémur	115	310		100,1	
fémur	275	315	30,5	101,7	fem.
fémur	275	315	30,5	101,7	
fémur	279	313	28	101,1	fem.
fémur	279	315	28	101,7	fem.
fémur	542	305	30	98,5	
fémur	542	320	31,5	103,4	
tibia	87	300	29,5	103,5	
tibia	118	300	32	103,5	fem.
tibia	166	296	32,5	102,1	fem.
tibia	168	295	31	101,8	
tibia	168	291	30,7	100,4	fem.
tibia	176	325		112,1	
tibia	228	292	31	100,7	fem.
tibia	256	320	37	110,4	fem.
tibia	272	305	37	105,2	fem.
tibia	279	295	33	101,8	fem.
tibia	279	294	34	101,4	fem.
tibia	494	288	31	99,4	
tibia	542	305	33	105,2	
tibia	542	303	33	104,5	
tibia	566	325	32,5	112,1	

MENSURATIONS DES OS DE BŒUFS (SUITE)**METAPODES**

Os	St	Lt	DiaDt	H.G.	Sexe
métacarpe	79	189	30	119,6	chât.
métacarpe	112	188	26,5	113,4	fem.
métacarpe	116	179		107,9	fem.
métacarpe	146	180	27,5	108,5	fem.
métacarpe	148	167	28	100,7	fem.
métacarpe	221	170	31	107,6	fem.
métacarpe	229	171	27	103,1	fem.
métacarpe	255	170	29	102,5	fem.
métacarpe	256	185	31	117,1	chât.
métacarpe	256	183	27	110,3	fem.
métacarpe	275	180	33	113,9	chât.
métacarpe	279	175	26	105,5	fem.
métacarpe	279	176	27	106,1	fem.
métacarpe	283	183	33	115,8	chât.
métacarpe	314	170	26,5	102,5	fem.
métacarpe	407	168	35	106,3	mâle
métacarpe	410	174	34,5	110,1	mâle
métacarpe	566	174,5	31	105,2	fem.
métatarse	87	205	22	109,3	fem.
métatarse	143	230	26,7	122,6	fem.
métatarse	166	200	23	106,6	fem.
métatarse	168	232	26,2	123,7	fem.
métatarse	209	177	20,5	94,3	fem.
métatarse	256	205	22,5	109,3	fem.
métatarse	279	200	22,5	106,6	fem.
métatarse	279	196	21,5	104,5	fem.
métatarse	304	183	26	110,3	fem.
métatarse	410	196	26,5	110,2	mâle
métatarse	414	205	23,5	109,3	fem.
métatarse	437	203	24	108,2	fem.
métatarse	542	210	23,5	111,9	fem.
métatarse	542	203	23,5	108,2	fem.
métatarse	542	199	23	111,8	fem.

PHALANGES I

St	Lt	PDt	St	Lt	PDt
45	51	24,5	255	50	29,5
49	51,5	30	256	51,7	24,5
49	51	29	256	53	25
79	56		256	52	25
79	52,5		256	51	26,5
79	53,5		272	47	
86	52	21	275	53,5	29
87	52	23,5	275	55	24,5
91	50,5		275	52	30
96	54	28	275	55	
101	54	32	275	57	30
102	53,5	28	279	52	
109	51	26	279	51	
112	51,5	28	283	54	27
112	52	27	283	51	27,5
112	54	23,5	314	47,5	26
112	51	25,5	317	59	33
112	54	32,5	437	55	34,5
112	54,5	32	479	55,5	31
112	54,5	32	481	59,5	33
112	50,5	29,5	481	59	31,5
112	52	24,5	494	55	30
112	51	25	542	48,5	25
112	58	30			
112	53,5	27			
115	52	25,5			
143	50	24,5			
146	49,5	28			
146	52				
146	66	45			
148	50	27			
148	50,5	27			
148	50	25,5			
149	53,5	28,5			
149	51,5	31			
168	50	26			
168	53	24			
168	54,5	22			
175	52				
196	49	23			
196	51,5	25			
198	49	28			
220	52	26			
221	54	32			
221	51	28			
221	52,5	28,5			
251	49	24			

MENSURATIONS DES OS DE CAPRINÉS**OS LONGS**

Os	St	Lt	DiaDt	H.G.	espèce
humérus	142	180		69,5	chèvre
humérus	542	143	13	61,2	mouton
radius	83	158	15,5	63,5	mouton
radius	121	169	17,8	67,3	chèvre
radius	146	147		59,1	mouton
radius	275	158	16	63,5	mouton
radius	542	158	17	63,5	mouton
tibia	275	230			
métacarpe	115	139	13	79,9	chèvre
métacarpe	148	110	15,5	63,3	chèvre
métacarpe	175	115	16	66,1	chèvre
métacarpe	416	112	14,5	64,4	chèvre
métacarpe	481	129	12	63,1	mouton
métacarpe	515	108,5	15,5	62,4	chèvre
métacarpe	542	113	15	65,0	chèvre
métacarpe	542	132	14,78	64,5	mouton
métacarpe	542	133	14,8	65,0	mouton
métacarpe	566	127,5	12,7	62,3	mouton
métacarpe	568	110	14,5	63,3	chèvre
métacarpe	568	113,5	15,8	65,3	chèvre
métatarse	148	117	13	62,5	chèvre
métatarse	410	142	10,8	64,5	mouton
métatarse	481	125,5	12,5	57,0	mouton
métatarse	499	145	11,7	65,8	mouton
métatarse	515	130	10,2	59,0	mouton
métatarse	542	125	13	66,8	chèvre
métatarse	558	129	14	68,9	chèvre
métatarse	566	126	10,8	57,2	mouton
métatarse	568	123,5	10,2	56,1	mouton
métatarse	568	124	13,1	66,2	chèvre

MENSURATIONS DES OS DE CHEVAUX**OS LONGS**

Os	St	Lt	DiaDt	H.G.	Os	St	Lt	DiaDt	H.G.
humérus	131	234	28	109,0	tibia	293	292	30,2	119,7
humérus	227	292	33,5	136,1	tibia	293	299	30	122,6
humérus	414	290	37	135,1	tibia	482	298	32,8	122,2
humérus	542	277		129,1	tibia	542	304	31,5	124,6
humérus	542	256	30,5	119,3	tibia	542	360	41	147,6
humérus	542	290	34	135,1	tibia	542	356	41,5	146,0
humérus	542	240	24,5	111,8	tibia	542	358	41,5	146,8
humérus	566	235	28	109,5	tibia	542	300	33,5	123,0
radius	126	279	28	116,3	tibia	542	310	34	127,1
radius	146	290	31	120,9	tibia	542	303	34,5	124,2
radius	146	285	0	118,8	tibia	566	360	42,5	147,6
radius	166	340	36	141,8	calcanéum	146	97		
radius	224	290	31,5	120,9	calcanéum	479	110		
radius	229	360	41,5	150,1	calcanéum	542	100		
radius	275	270	31	112,6	métacarpe 3	94	210	30,5	129,2
radius	276	355	38	148,0	métacarpe 3	94	207	29,2	127,3
radius	293	285	31	118,8	métacarpe 3	143	199	29	122,4
radius	542	340		141,8	métacarpe 3	146	190	28,5	116,9
radius	542	302	34,5	125,9	métacarpe 3	146	190	28	116,9
radius	94	297	36	123,8	métacarpe 3	146	205	28	126,1
radius	94	312	33,5	130,1	métacarpe 3	146	190	28	116,9
radius	146	280	31	116,8	métacarpe 3	146	205	28	126,1
radius	146	290	32	120,9	métacarpe 3	146	205	28	126,1
radius	275	315	32,5	131,4	métacarpe 3	146	205	28	126,1
radius	285	300	35	125,1	métacarpe 3	146	205	28	126,1
radius	414	292	31,5	121,8	métacarpe 3	196	202	30,5	124,2
radius	542	305	34,5	127,2	métacarpe 3	275	194	29	119,3
radius	542	335	39	139,7	métacarpe 3	275	194	29	119,3
radius	542	356		148,5	métacarpe 3	288	181	27	111,3
fémur	256	360	31,5	126,4	métacarpe 3	293	191	27	117,5
fémur	256	325	34	114,1	métacarpe 3	293	191	27	117,5
fémur	257	330	32	115,8	métacarpe 3	542	194	30	119,3
fémur	293	309	31,5	108,5	métacarpe 3	542	233	32	143,3
fémur	437	361	34	126,7	métatarse 3	49	238	25,5	124,7
fémur	542	340	35	119,3	métatarse 3	131	230	25,5	120,5
fémur	542	395	42	138,6	métatarse 3	146	242	26	126,8
fémur	542	327	30,5	114,8	métatarse 3	146	227	26	118,9
fémur	542	327	30	114,8	métatarse 3	146	243	25,5	127,3
fémur	542	394	41	138,3	métatarse 3	275	226	27	118,4
fémur	542	375		131,6	métatarse 3	287	232	24,2	121,6
tibia	94	330	37,2	135,3	métatarse 3	288	276	31	144,6
tibia	94	310	35	127,1	métatarse 3	293	228	25	119,5
tibia	112	315	35,8	129,2	métatarse 3	293	227	24,2	118,9
tibia	146	305	33,5	125,1	métatarse 3	542	270		141,5
tibia	146	283	32,5	116,0	métatarse 3	542	224		117,4
					métatarse 3	542	225	26	117,9

MENSURATIONS DES SQUELETTES DE CHEVAUX

	fosse-EM	79-EM2	131-EM1	94-EM1	169-EM1	94-EM1	42-EM2	45-EM1	293-EM3	210-EM2	210-EM2
Humérus Lt.		234		265			231	315			
DiaDt.		28,5		29			26,5	37	27,5		
stature		109,0		123,5			107,7	146,8			
Radius Lt		281				312	281	365	285	290	
DiaDt.		30,5				33,5	29,3	41	31	32	
stature		117,2				130,1	117,2	152,2	118,8	120,9	
Métacarpe Lt 197		189		209			191	241	191	191	208
DiaDt		24,5		27			25,5	36	27	29,7	29,7
stature		121,1		116,2			117,5	148,2	117,5	117,5	127,9
Fémur Lt							315	420			
DiaDt							30,5	43	31,5	33	35,5
stature							110,6	147,4	120,5	117	
Tibia Lt	285					288	375	292	310		
DiaDt	32,5					30	44	30,2	34,5		
stature	116,85					118,08	153,75	119,72	127,1		
Métatarse Lt	240	230		219	252	230	287	228	233	253	
DiaDt	22,5	25,5		24,5	27,5	23,2	33,5	25	27,7	27,2	
stature	125,8	120,5		114,8	132,0	120,5	150,4	119,5	122,1	132,6	
stature	123,5	116	126	114,8	131	115,6	149,8	119,2	120,9	130,2	
sexe		fem.	fem.	mâle	fem.	fem.	mâle	fem.	mâle	mâle	
âge	2	10	15	1,5	13	11,5	10	18	5,5	5	

MENSURATIONS DES SQUELETTES DE BŒUFS

fosse-EM	272-EM1	79-EM2	279-EM2	83-EM2	414-EM2
Humérus Longueur			255		
diam. trans. mini diaphyse			30,5		
stature estimée			105,6		
Radius Longueur			245		
diam. trans. mini diaphyse			29,5		
stature estimée			105,4		
Métacarpe Longueur	171	189	176	179	175
diam. trans. mini diaphyse	25,5	30	27	26	24
stature estimée	103,1	119,6	106,1	107,9	105,5
Fémur Longueur			313		
diam. trans. mini diaphyse			28		
stature estimée			101,1		
Tibia Longueur	305		294	298	
diam. trans. mini diaphyse	37		33,5	32,5	
stature estimée	105,2		101,4	102,8	
Métatarse Longueur			200	200	194
diam. trans. mini diaphyse			22,5	21,3	20,3
stature estimée			106,6	106,6	103,4
stature	104,2	119,6	104,4	105,8	104,7
sexe	fem.	chât.	fem.	fem.	fem.
âge	3	4,5	8	3	2,5

MENSURATIONS DES SQUELETTES DE BREBIS ET DE PORC.

fosse-EM	121-EM1 BREBIS	83-EM1 BREBIS	96-EM2 PORC
Humérus Longueur		137	176
diam. trans. mini diaphyse		13,2	15,5
stature estimée		58,6	71,3
Radius Longueur	169	147	141
diam. trans. mini diaphyse	17,8	15,2	16,5
stature estimée	67,3	59,1	74,2
Fémur Longueur		166	
diam. trans. mini diaphyse		14	
stature estimée		59,6	
Tibia Longueur		190	
diam. trans. mini diaphyse		12,5	
stature estimée		57,2	
stature	67,3	57,9	74,2
sexe	fem.	fem.	
âge		4,5	