

Zeitschrift: Beiträge zur Kryptogamenflora der Schweiz = Matériaux pour la flore cryptogamique suisse = Contributi per lo studio della flora crittogama svizzera

Band: 7 (1933)

Heft: 2

Artikel: Flores des mousses de la Suisse : Vol. III : revision et additions

Kapitel: Conspectus de la classification des Mousses européennes

Autor: Amann, Jules

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-821066>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 06.10.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Conspectus de la classification des Mousses européennes

selon FLEISCHER et BROTHERUS

Embryophyta zoidiogama (Archegoniatae)

Sous-division Bryophyta (Muscinei)

- Sous-classe: I Sphagnales
- II Andreaeales
- III Bryales

Groupe Eubrynales

Série Fissidentales

Fam. *Fissidentaceae*

Série Dicranales

I Sous-série Dicranineae

Fam. *Archidiaceae*

„ *Ditrichaceae*

Sous-fam. *Ditrichioideae*

Ceratodontoideae

Distichoideae

„ *Bryoxyphiaceae*

„ *Seligeriaceae*

„ *Dicranaceae*

Sous-fam. *Trematodontoideae*

Rhabdoweisioideae

Campylopodioideae

Anisothecioideae

Dicranoideae

Paraleucobryoideae

„ *Leucobryaceae*

„ *Encalytaceae*

„ *Pottiaceae*

Sous-fam. *Pleuroweisioideae*

Cinclidotoideae

Trichostomoideae

Merceoideae

Pottioideae

Série Grimmeriales

Fam. *Grimmiaceae*Sous-fam. *Scoulerioideae*
Grimmioideae„ *Disceliaceae*„ *Ephemeraceae*„ *Funariaceae*

II Sous-série Splachninae

Fam. *Oedipodiaceae*„ *Splachnaceae*Sous-fam. *Splachnobryoideae*
Voitioideae
Taylorioideae
Splachnoideae„ *Schistotegaceae*„ *Georgiaceae*

Série Eubryales

Sous-série Bryineae

Fam. *Bryaceae*Sous-fam. *Mielichhoferioideae*
Orthodontioideae
Bryoideae„ *Mniaceae*„ *Aulacomniaceae*„ *Meeseaceae*„ *Catascopioidiaceae*„ *Bartramiaceae*„ *Timmiaceae*

Série Isobryales

Sous-série Orthotrichineae

Fam. *Ptychomitriaceae*Sous-fam. *Zygodontoideae*
Orthotrichoideae

Sous-série Fontinalineae

Fam. *Fontinalaceae*Sous-fam. *Fontinaloideae*
Dichelymoideae„ *Climaciaceae*

Sous-série Leucodontineae

Fam. *Hedwigiaceae*Sous-fam. *Hedwigioideae*„ *Cryphaeaceae*Sous-fam. *Cryphaeoidae*„ *Leucodontaceae*Sous-fam. *Leucodontoideae*
Pterogonioideae„ *Myuriaceae*

Sous-série Neckerineae
 · Fam. *Neckeriaceae*
 Sous-fam. *Leptodontioideae*
 Neckeroideae
 Thamnioideae

Série Hookeriineae
 Fam. *Hookeriaceae*
 Sous-fam. *Daltonioideae*
 Distichophylloideae
 Hookerioideae
 „ *Hypopterygiaceae*

Série Hypnobryales
 Sous-série Leskeineae
 Fam. *Fabroniaceae*
 Sous-fam. *Fabronioideae*
 Myrinoideae
 Habrodontioideae
 „ *Leskeaceae*
 Sous-fam. *Leskeoideae*
 „ *Thuidiaceae*
 Sous-fam. *Heterocladioideae*
 Anomodontoideae
 Euthuidioideae
 Helodioideae
 „ *Amblystegiaceae*
 „ *Brachytheciaceae*

Sous-série Hypnineae
 Fam. *Entodontaceae*
 „ *Plagiotheciaceae*
 Sous-fam. *Stereophylloideae*
 Plagiothecioideae
 „ *Sematophyllaceae*
 Sous-fam. *Heterophylloideae*
 Sematophylloideae
 „ *Hypnaceae*
 Sous-fam. *Pylaisioideae*
 Hypnoideae
 Ctenioideae
 „ *Rhytidiaceae*
 „ *Hylocomiaceae*

II Groupe Buxbaumiinales

Série Buxbaumiales
 Fam. *Buxbaumiaceae*
 „ *Diphysciaceae*

III Groupe Polytrichinales

Fam. *Polytrichaceae*

