

Liste bibliographique

Autor(en): **[s.n.]**

Objektyp: **ReferenceList**

Zeitschrift: **Eclogae Geologicae Helvetiae**

Band (Jahr): **8 (1903-1905)**

Heft 6

PDF erstellt am: **17.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

ECLOGÆ GEOLOGICÆ HELVETIÆ

Revue géologique suisse pour l'année 1904.

N° XXXIV

par CH. SARASIN.

LISTE BIBLIOGRAPHIQUE

a) MINÉRALOGIE.

1. H. BAUMHAUER. Untersuchungen über die Entwicklung der Krystallflächen im Zonenverbande. *Zeitschr. f. Kryst. u. Min.*, Bd. XXXVIII, H. 6, S. 628-655. (Voir p. 578.)
2. H. BAUMHAUER. Ueber die Aufeinanderfolge und die gegenseitigen Beziehungen der Krystallformen in flächenreichen Zonen. *Sitzungsber. der k. preuss. Akad. der Wissensch. Sitz. der phys. mat. Klasse v. 10. März 1904.* (V. p. 581.)
3. A. BRUN. Etude sur le point de fusion des minéraux. 2^e mémoire. *Archives Genève*, t. XVIII. (V. p. 585.)
4. V. GOLDSCHMIDT. Ueber Danburit von Piz Casanel im Petersthal (Graubünden). *Centralbl. f. Min., Geol. u. Pal.*, 1904, p. 725-727. (V. p. 578.)
5. O. HUGO. Titanit aus der Schweiz. *Centralbl. f. Min., Geol. u. Pal.*, 1904, p. 464-467. (V. p. 577.)
6. A. LE ROYER, A. BRUN, L. COLLET. Synthèse du Périclase. *C. R. Soc. de phys. et d'hist. nat. de Genève, Archives Genève*, t. XVIII, p. 409-410. (V. p. 586.)
7. R. H. SOLLY. Sulpharsenites of Lead from the Binnenthal. *Min. Mag.* XIII, 1903, p. 336-341.
8. CH. SORET. Sur la réfraction de la Tourmaline. *Archives Genève*, t. XVII, p. 263-280 et 573-588. (V. p. 585.)

b) PÉTROGRAPHIE.

9. U. GRUBENMANN. Die Krystallinen Schiefer. I. Allgemeiner Teil. 105 p. 2 pl. *Gebrüder Bornträger, Berlin*, 1904. (V. p. 586.)
10. U. GRUBENMANN. Ueber Pneumatolyse und Pegmatite mit einem Anhang über den Turmalinpegmatit von Pitz Cotschen im Unterengadin. *Vierteljahrsschr. der naturf. Gesel. Zürich*, Jahrg. XLIX, S. 376-391. (V. p. 605.)
11. U. GRUBENMANN. Ueber einige Gesteine aus dem Stollen des Elektrizitätswerkes Schulz im Unterengadin. *Eclogæ*, vol. VIII, p. 201-210. (V. p. 605.)

- 12. H. HEZNER. Ueber einige in schweizerischen Pfahlbauten gefundene Steinwerkzeuge. *N. Jahrb. f. Min., Geol. u. Pal.*, Beil., Bd. XX, S. 133-148. (V. p. 607.)
- 13. G. KLEMM. Bericht über Untersuchungen an den sogenannten Gneissen und den metamorphen Schiefergesteinen der Tessiner Alpen. *Sitzungsber. der preuss. Akad. der Wissensch.*, 1904, p. 46-65. (V. p. 607.)
- 14. C. SCHMIDT. Sammlung von Gesteinen der Schweizer Alpen. *Comptoir minér. et géol. de Genève*, 1904. (V. p. 591.)
- 15. P. TERMIER. Les Schistes cristallins des Alpes occidentales. *Conférence faite le 22 août 1903 devant le IX^e congrès géol. intern. à Vienne*. (V. p. 591.)
- 16. FR. WEBER. Ueber den Kali-Syenit des Piz Giuf und Umgebung (östl. Aarmassiv) und seine Ganggefölgenschaft. *Beitr. z. geol. Karte der Schweiz, N. Folge*, XIV. Lief. (V. p. 593.)

c) GÉOPHYSIQUE.

- 17. R. BILLWILLER. Bericht der Erdbeben-Kommission. *Verh. der schweiz. naturf. Gesel.*, 87. Jahresvers. in Winterthur 1904, p. 286-287. (V. p. 627.)
- 18. E. BOURCART. L'eau des lacs alpins suisses. *Archives Genève*, t. XVII, p. 169-185. (V. p. 612.)
- 19. B. BRUNHES et J. BRUNHES. Les analogies des tourbillons atmosphériques et des tourbillons des cours d'eau et la question de la déviation des rivières vers la droite. *Annales de géographie*, t. XIII, n^o 67, 21 pages, Paris 1904. (V. p. 617.)
- 20. J. BRUNHES. Nouvelles observations sur le rôle et l'action des tourbillons. *Le Globe (org. de la Soc. de géogr. de Genève)*, t. XLIII, mémoires p. 95-124. (V. p. 616.)
- 21. J. BRUNHES. De la prédominance des tourbillons en sens inverse des aiguilles d'une montre dans les cours d'eau de l'Europe centrale et occidentale. *Archives Genève*, t. XVIII, p. 553-575. (V. p. 618.)
- 22. L. COLLET. L'enneigement dans le massif de la Tour Sallière 1900-1903. *Annuaire du C. A. S.*, 39^e année. (V. p. 621.)
- 23. A. DELEBECQUE. Sur les lacs de la Haute-Engadine. *C. R. de l'Acad. des sc. Paris*, 28 décembre 1903. (V. p. 614.)
- 24. A. DELEBECQUE. Sur les lacs du Grimsel et du massif du Saint-Gothard. *C. R. de l'Acad. des sc. Paris*, 28 novembre 1904. (V. p. 615.)
- 25. H. FIELDING REID et E. MURET. Les variations périodiques des glaciers, 9^e rapport pour 1903. *Archives Genève*, t. XVIII, p. 160-195. (V. p. 621.)
- 26. F.-A. FOREL, M. LUGEON et E. MURET. Les variations périodiques des glaciers des Alpes suisses, 1903. *Annuaire du C. A. S.*, 39^e année. (V. p. 619.)
- 27. J. FRÜH. Die Erdbeben der Schweiz im Jahre 1900. *Annalen der schweiz. meteorol. Centralanstalt*, Jahrgang 1900. (V. p. 624.)
- 28. J. FRÜH. Die Erdbeben der Schweiz im Jahre 1901. *Annalen der schweiz. meteorol. Centralanstalt*, Jahrgang 1901. (V. p. 625.)
- 29. J. FRÜH. Die Erdbeben der Schweiz im Jahre 1902. *Annalen der schweiz. meteorol. Centralanstalt*, Jahrgang 1902. (V. p. 626.)
- 30. J. FRÜH. Moorkarte der Schweiz, Maasstab 1 : 530 000. *Beitr. zur geolog. Karte der Schweiz, Geotechnische Serie*, III. Lief. (V. p. 623.)

- 31. J. FRÜH und C. SCHRÖTER. Die Moore der Schweiz mit Berücksichtigung der gesamten Moorfrage. *Beitr. zur geolog. Karte der Schweiz, Geotechnische Serie*, III. Lief., 716 S. (V. p. 622.)
- 32. H. GOLLIEZ. Note sur les essais de coloration des eaux de l'écoulement souterrain des lacs de la Vallée de Joux. *Bull. Soc. belge de géographie*, 1903, p. 269-273. (V. p. 610.)
- 33. HAGENBACH-BISCHOFF. Bericht der Gletscherkommission für das Jahr 1903-1904. *Verhand. der schweiz. naturf. Gesel.*, 87. Jahresvers. in Winterthur, S. 297-303. (V. p. 621.)
- 34. M. LUGEON. Le météorite de la Servettaz près Châtillens. *Bull. des Labor. de Géol., Géogr. phys., Minér. et Paléont. de l'Université de Lausanne*, Bull. n° 6, 19 p. (V. p. 627.)
- 35. H. SCHARDT. Etablir au point de vue des exigences de l'hygiène les conditions que doivent remplir les eaux issues des terrains calcaires. *Rapport présenté au XI^e congrès intern. d'hygiène et de démographie à Bruxelles*, 1903. (V. p. 609.)
- 36. H. SCHARDT. Relations entre les emposieux disséminés dans la vallée de la Brévine et la source de l'Areuse près de Saint-Sulpice. *C. R. Soc. neuch. des sc. nat., Archives Genève*, t. XVIII, p. 294-295. (V. p. 612.)
- 37. H. SCHARDT et A. HOTZ. Rapport présenté au Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel par la commission d'experts chargée d'examiner les oppositions au drainage de la vallée de la Brévine. Neuchâtel 1904. (V. p. 611.)
- 38. H. SCHARDT. Les eaux du tunnel du Simplon. *Bull. Soc. vaud. des sc. nat.*, vol. XI, p. 149-150, voir aussi *C. R. Soc. neuch. des sc. nat., Archives Genève*, t. XVIII, p. 284-286. (V. p. 610.)

d) TECTONIQUE. — DESCRIPTIONS RÉGIONALES.

- 39. E. BÄCHLER. Das Sântisrelief von Dr. A. Heim. *Zollikofersche Buchdruckerei, St. Gallen*, 1904. 42 p. 1 pl. (V. p. 659.)
- 40. A. v. BISTRAM. Das Dolomitgebiet der Luganer Alpen. *Ber. der naturf. Gesel. zu Freiburg i. Br.*, Bd. XIV, S. 1-84, Pl. I-III. (V. p. 636.)
- 41. L. COLLET. Etude géologique de la chaîne Tour Saillère-Pic de Tanneverge, avec une carte au 1 : 50000, 3 pl. et plusieurs fig. *Matér. pour la carte géol. de la Suisse*, nouv. série, liv. XIX. (V. p. 652 et 694.)
- 42. C. DIENER. Nomadisierende Schubmassen in den Ostalpen. *Centralbl. f. Min., Geol. u. Pal.*, 1904, S. 161-181. (V. p. 634.)
- 43. E. FOURNIER. Nouvelles études sur la tectonique du Jura franc-comtois. *Bull. Soc. géol. de France*, 4^e série, t. IV, p. 497-512. (V. p. 691.)
- 44. A. HEIM. Ueber die geologische Voraussicht beim Simplon-Tunnel. *Eclogæ*, vol. VIII, p. 365-384. (V. p. 638.)
- 45. A. HEIM. Das Relief. *Jahrb. der St. Gall. naturwissensch. Ges. für das Jahr 1903*. (V. p. 629.)
- 46. A. HEIM. Relief des Sântis im 1 : 5000. *Zürcher und Furrer, Zürich*, 1904. (V. p. 658.)
- 47. A. HEIM. Nouvelles observations dans la chaîne du Sântis. *Archives Genève*, t. XVIII, p. 350-351. (V. p. 660.)
- 48. F. JACCARD. La région de la brèche de la Hornfluh. *Bull. des Labor. de Géol., Géogr. phys., Minér. et Pal. de l'Université de Lausanne*, n° 5. 1904. (V. p. 677.)
- 49. M. JEROSCH (Mlle). Die Querstörungen im mittleren Teil des Sântis-

gebirges. *Thèse présentée à la Fac. des sc. de l'Université de Zurich*; a paru ultérieurement dans la livr. XVI des *Matér. pour la carte géol. de la Suisse*, nouv. série, 267 p. 5 pl. (V. p. 661.)

· 50. W. KILIAN. Sur l'origine de la structure en éventail des Alpes françaises. *Bull. de la Soc. géol. de France*, 4^e série, t. III, p. 671-678. (V. p. 635.)

· 51. M. LUGEON. Deuxième communication préliminaire sur la géologie de la région comprise entre le Sanetsch et la Kander. *Eclogæ*, vol. VIII, p. 421-433. (V. p. 656.)

· 52. FR. MÜHLBERG. Geologische Karte des Aare-, Reuss-, und Limmattales im Masstab 1 : 25 000. *Beitr. zur geol. Karte der Schweiz*, Spezialkarte No 31. (V. p. 686.)

· 53. FR. MÜHLBERG. Die geologische Karte des unteren Aare-, Reuss-, und Limmattales (texte explicatif). *Eclogæ*, vol. VIII, p. 406-407. Traduction française dans *Archives Genève*, t. XVIII, p. 339-342. (V. p. 686.)

· 54. FR. MÜHLBERG, C. SCHMIDT und A. GUTZWILLER. Geologische Begutachtung des Stausee-Projektes im oberen Sihltal. Zürich 1903. (V. p. 684.)

· 55. W. PAULKE. Geologische Beobachtungen im Antirhätikon. *Ber. der naturf. Gesell. zu Freiburg i. Br.* B. XIV, S. 257-298. (V. p. 648.)

· 56. G. ROESSINGER. La zone des cols dans la vallée de Lauenen (Alpes bernoises). *Thèse présentée à la Fac. des sc. de l'Université de Lausanne*, 1904. (V. p. 673.)

· 57. L. ROLLIER. Sur la seconde édition de la carte géologique du Jura bernois. *Eclogæ*, vol. VIII, p. 410-412 et *Archives Genève*, t. XVIII, p. 345-347. (V. p. 687.)

· 58. L. ROLLIER et E. KISSLING. Carte géologique de la Suisse au 1 : 100 000. Feuille VII (Porrentruy-Soleure), 2^e édition, 1904. (V. p. 686.)

· 59. H. SCHARDT. Un pli-faïlle à la Vue des Alpes. *Bull. Soc. neuch. des sc. nat.*, t. XXX, années 1901-1902. (V. p. 689.)

· 60. H. SCHARDT. Dislocation singulière à la Chaux-de-Fonds. *Bull. Soc. neuch. des sc. nat.*, t. XXX, années 1901-1902. (V. p. 688.)

· 61. H. SCHARDT. Dépôts glaciaires et tectonique du vallon des Verrières. *Bull. Soc. neuch. des sc. nat.*, t. XXX. (V. p. 687.)

· 62. H. SCHARDT. Géologie de la montagne de Diesse et du vallon du Jorat. *C. R. Soc. neuch.*, *Archives Genève*, t. XVIII, p. 290-292. (V. p. 690.)

· 63. H. SCHARDT. Le Néocomien et la tectonique des environs de Couvet. *C. R. Soc. neuch.*, *Archives Genève*, t. XVIII, p. 292-293. (V. p. 687.)

· 64. H. SCHARDT. La géologie de la Combe des Quignets. *C. R. Soc. neuch.*, *Archives Genève*, t. XVIII, p. 433-434.

· 65. H. SCHARDT. Geologische Exkursion in das Säntisgebirge. *Eclogæ*, vol. VIII, p. 393-406. (V. p. 660.)

· 66. H. SCHARDT. Die wissenschaftlichen Ergebnisse des Simplon-Durchstichs. *Verhand. der schweiz. naturf. Gesell.* 87. Jahresvers. in Winterthur, p. 172-210; résumé français dans *Archives Genève*, t. XVIII, p. 338. (V. p. 638.)

· 67. H. SCHARDT. Note sur le profil géologique et la tectonique du massif du Simplon comparée aux travaux antérieurs. *Eclogæ*, vol. VIII, p. 173-200. (V. p. 638.)

· 68. C. SCHMIDT. Ueber die Geologie des Tunnel-Gebietes Solothurn-Gänsbrunnen mit einer Profiltafel. *Mitteil. der naturf. Gesell. in Solothurn*, 2. H., B. XIV, Bericht 1902-1904. (V. p. 690.)

- 69. W. SCHILLER. Geologische Untersuchungen im östlichen Unterengadin. I Lischannagruppe. *Ber. der naturf. Gesel. zu Freiburg i. Br.*, B. XIV, S. 107-180, mit einer Karte zu 1 : 50 000 und 4 Taf. (V. p. 641.)
- 70. ED. SULZER-ZIEGLER. Der Bau des Simplon-Tunnels. *Verhand. der schweiz. naturf. Gesel.*, 87. Jahresvers. in Winterthur, 1904, p. 128-171. (V. p. 638.)
- 71. CHR. TARNUZZER. Geologische Verhältnisse des Albula-Tunnels. 46. Jahresber. der naturf. Ges. Graubünden, 1904, 17 p. et un prof. (V. p. 640.)
- 72. P. TERMIER. Nouvelles observations sur les nappes de la région du Brenner. *C. R. de l'Acad. des sc. de Paris*, 10 octobre 1904. (V. p. 632.)
- 73. P. TERMIER. Sur les nappes de la région de l'Ortler. *C. R. de l'Acad. des sc. de Paris*, 17 octobre 1904. (V. p. 633.)
- 74. P. TERMIER. Sur la fenêtre de la Basse-Engadine. *C. R. de l'Acad. des sc. de Paris*, 24 octobre 1904. (V. p. 633.)
- 75. P. TERMIER. Sur la structure générale des Alpes du Tyrol à l'ouest de la voie ferrée du Brenner. *C. R. de l'Acad. des sc. de Paris*, 7 novembre 1904. (V. p. 634.)
- 76. P. TERMIER. Les nappes des Alpes orientales et la synthèse des Alpes. *Bull. de la Soc. géol. de France*, 4^e série, t. III, p. 711-766. (V. p. 629.)

e) STRATIGRAPHIE ET PALÉONTOLOGIE.

Formations primaires.

- 77. S. FRANCHI et A. STELLA. I Giacimenti di Anthracite della Valle d'Aoste, in Studio geologico-minerario sui Giacimenti di Anthracite delle Alpi occidentale italiane, publié par l'*Office géologique italien*, 1903. (V. p. 693.)

Formations secondaires.

- 78. B. AEBERHARDT. Note sur la faune de l'Oxfordien inférieur du Jura bernois. *Eclogæ*, vol. VIII, p. 439-444, (V. p. 700.)
- 79. M. CLERC. Etude monographique des fossiles du Dogger de quelques gisements classiques du Jura neuchâtelois et vaudois. *Mém. de la Soc. paléont. suisse*, vol. XXXI, 108 p. 3 pl. (V. p. 697.)
- 80. H. DOUVILLÉ. Réponse à M. Renevier. *Eclogæ*, vol. VIII, p. 438. (V. p. 705.)
- 81. A. GIRARDOT. Note stratigraphique préliminaire sur les couches oxfordiennes supérieures aux marnes à *Creniceras Renggeri*. *Mém. de la Soc. paléont. suisse*, vol. XXXI, 8 p. (V. p. 703.)
- 82. F. LEUTHARDT. Die Keuperflora von Neuwelt bei Basel. II. Teil. *Mém. de la Soc. paléont. suisse*, vol. XXXI. (V. p. 693.)
- 83. F. LEUTHARDT. Die Crinoïdenbänke im Dogger der Umgebung von Liestal. *Tätigkeitsber. der naturf. Gesel. Baselland*, 1902-1903. (V. p. 698.)
- 84. P. DE LORIOI. Etude sur les Mollusques et Brachiopodes de l'Oxfordien supérieur et moyen du Jura lédonien, 3^e partie. *Mém. de la Soc. paléont. suisse*, vol. XXXI, 130 p. 8 pl. (V. p. 700.)
- 85. M. LUGEON. Bélemnites et Radiolaires de la Brèche du Chablais. *Eclogæ*, vol. VIII, p. 419-420. (V. p. 695.)
- 86. E. RENEVIER. Lettre à M. G. Rössinger. *Eclogæ*, vol. VIII, p. 437-438. (V. p. 705.)

- 87. G. RÖESSINGER. Les Couches rouges de Leysin et leur faune. *Eclogæ*, vol. VIII, p. 435-436. (V. p. 704.)
- 88. G. RÖESSINGER. Bélemnites de la Brèche du Chablais. *Eclogæ*, vol. VIII, p. 211-212. (V. p. 695.)
- 89. H. SCHARDT. Der Parallelismus der Stufen des Doggers im zentralen und südlichen Juragebirge. *Eclogæ*, vol. VIII, p. 451-469; résumé français dans *Archives Genève*, t. XVIII, p. 339. (V. p. 695.)
- 90. H. SCHARDT. Gisements anormaux du terrain crétacique. *C. R. Soc. neuch. des sc. nat.*, *Archives Genève*, t. XVIII, p. 537-538.
- 91. J. STITZENBERGER. Couches fossilifères entamées par le chemin de fer du Bregenzerwald. *Eclogæ*, vol. VIII, p. 221-222. (V. p. 704.)

Formations tertiaires.

- 92. J. FRÜH. Zur Etymologie von Flysch, Fliesse und Flins. *Eclogæ*, vol. VIII, p. 217-220. (V. p. 705.)
- 93. L. ROLLIER. Sur les relations du Sidérolithique avec le Hils et l'Albien. *C. R. Soc. neuch. des sc. nat.*, *Archives Genève*, t. XVIII, p. 293. (V. p. 709.)
- 94. L. ROLLIER. Gisement de Dysodile à Oberdorf près Soleure. *Eclogæ*, vol. VIII, p. 411-414 et *Archives Genève*, t. XVIII, p. 347-350. (V. p. 709.)
- 95. L. ROLLIER. Provenance des sédiments de la Molasse et du Calcaire grossier du Randen. *Eclogæ*, vol. VIII, p. 414-417, et *Archives Genève*, t. XVIII, p. 468-473. (V. p. 713.)
- 96. L. ROLLIER. Die Entstehung der Molasse auf der Nordseite der Alpen. *Vierteljahrssch. der naturf. Gesel. Zürich*, Jahrgang XLIX, p. 159-170. (V. p. 711.)
- 97. F. SCHALCH und A. GUTZWILLER. Zur Altersfrage des Randengrobkalkes und der Auster-Nagelfluh. *Centralbl. f. Min., Geol. u. Pal.*, 1904, S. 135-142. (V. p. 713.)
- 98. H. SCHARDT. Brèche tertiaire aux Brenets. *Bull. Soc. neuch. des sc. nat.*, t. XXX, (4 pages). (V. p. 714.)
- 99. C. SCHMIDT. Ueber tertiäre Süswasserkalke im westlichen Jura. *Centralbl. f. Min., Geol. u. Pal.*, 1904, S. 609-622. (V. p. 710.)
- 100. H. STEHLIN. Die Säugetiere des schweizerischen Eocäns. II. Teil. *Mém. de la Soc. pal. suisse*, vol. XXXI, 104 p. 4 pl. (V. p. 705.)
- 101. TH. STUDER. Nachtrag zu der tertiären Säugetierfauna von Brüttelen. *Mém. de la Soc. pal. suisse*, vol. XXXI, 2 p. (V. p. 711.)
- 102. WEGELIN. Fossilien der Schlattinger Sandgrube. *Mitteil. der Thurg. naturf. Gesel.*, B. XVI. (V. p. 711.)

Formations quaternaires.

- 103. F. ANTENNEN. Beitrag zur Kenntnis der Alluvialbildungen am unterem Ende des Bielersees. *Eclogæ*, vol. VIII, p. 445-450. (V. p. 720.)
- 104. TH. BIELER. Ancien réseau hydrographique du lac d'Yverdon. *C. R. Soc. vaud. des sc. nat.*, *Archives Genève*, t. XVIII, p. 197-199. (V. p. 722.)
- 105. TH. BIELER. Déviations de cours d'eau dans les environs d'Yverdon. *C. R. Soc. vaud. des sc. nat.*, *Archives Genève*, t. XVIII, p. 543-544 et *Bull. Soc. vaud. des sc. nat.*, vol. XL, p. 149-150. (V. p. 722.)
- 106. J. FRÜH, Isolierte marine Molasse in der Rheinebene östlich Blatten-

- Rohrschach. *Jahrb. der St. Gall. naturwiss. Gesel. für das Jahr 1903.* (V. p. 721.)
- 107. J. FRÜH. Flugsand im Rheintale. *Jahrb. der St. Gall. naturwiss. Gesel. für das Jahr 1903.* (V. p. 721.)
 - 108. J. FRÜH. Hochmoore oberhalb Plons westlich Wels. *Jahrb. der St. Gall. naturwiss. Gesel. für das Jahr 1903.* (V. p. 721.)
 - 109. J. FRÜH. Neue Drumlinslandschaft innerhalb des diluvialen Rheingletschers. *Eclogæ*, vol. VIII, p. 213-216. (V. p. 719.)
 - 110. J. FRÜH. Inselberge im Rheintale. *Eclogæ*, vol. VIII, p. 409, traduction française dans *Archives Genève*, t. XVIII, p. 344. (V. p. 721.)
 - 111. J. MEISTER. Das Kesslerloch bei Thayngen und die dortigen post-glaciales Ablagerungen. *Eclogæ*, vol. VIII, p. 408-409, traduction française dans *Archives Genève*, t. XVIII, p. 342-343. (V. p. 720.)
 - 112. J. NUESCH. Das Kesslerloch. *Anzeiger für schweiz. Alterskunde*, No 4. 1904-1905. (V. p. 722.)
 - 113. A. PENCK und E. BRÜCKNER. Die Alpen im Eiszeitalter. IV. Lief., Tauchnitz, éditeurs, Leipzig, 1904.
 - 114. A. SCHULZ. Das Schicksal der Alpen-Vergletscherung nach dem Höhepunkt der letzten Eiszeit. *Centralbl. f. Min., Geol. u. Pal.*, 1904, S. 266-275. (V. p. 714.)
 - 115. K. STRÜBIN. Glaciale Ablagerungen in der Umgebung von Liestal. *Tätigkeitsber. der naturf. Gesel. Baselland 1902-1903.* (V. p. 715.)
 - 116. K. STRÜBIN und E. KÆCH. Die Verbreitung der erratischen Blöcke im Basler Jura. *Verhand. der naturf. Gesel. Basel*, B. XV, H. 3. (V. p. 716.)
 - 117. R. TSCHUDI. Zur Altersbestimmung der Moränen im unteren Werratale. *Inaugural-Dissertation, Universität Basel*, 1904. 29 p. 1 carte. (V. p. 716.)
 - 118. WEGELIN. Das Almlager von Aarwangen. *Mitteil. der Thurg. naturf. Gesel.*, B. XVI. (V. p. 721.)
 - 119. WEGELIN. Pferd der Bronzeperiode. *Ibid.* (V. p. 722.)

f) NÉCROLOGIES ET BIBLIOGRAPHIES.

- 120. L. DUPARC. Charles Soret. *Archives Genève*, t. XVIII, p. 1-24. (V. p. 576.)
- 121. C. SARASIN. Revue géologique suisse pour l'année 1903. *Eclogæ*, vol. VIII, p. 225-364.
- 122. C. SARASIN. Liste bibliographique des travaux concernant la géologie de la Suisse, 1903. *Archives Genève*, t. XVIII, p. 626-632.
- 123. C. SCHMIDT. Dr phil. Max Kæch 1875-1904. *Verhand. der schweiz. naturf. Gesel.*, 87. Jahresvers. in Winterthur, 1904. (V. p. 577.)

Nécrologies et biographies.

Pendant l'année 1904, la mort a enlevé aux sciences géologiques deux hommes ayant eu des carrières très différentes, d'abord Charles Soret, puis Max Kæch.