

Checklist of known false click beetles in Laos

Objektyp: **Chapter**

Zeitschrift: **Entomologica Basiliensia et Collectionis Frey**

Band (Jahr): **35 (2016)**

PDF erstellt am: **14.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Checklist of known false click beetles in Laos

[bold denotes new records]

SUBFAMILY MELASINAE

Tribe Melasini	
<i>Melasis balwanti</i> Fleutiaux, 1934	190
<i>Melasis brinchangi</i> Leiler, 1985	191
Tribe Calyptocerini	
<i>Otho coomani</i> Fleutiaux, 1924	192
Tribe Xylobiini	
<i>Xylophilus hylocharoides</i> sp.nov.	194
<i>Xylophilus laosianus</i> sp.nov.	195
<i>Saproxylobius crassicollaris</i> Leiler, 1990	197
<i>Bioxylus bakeri</i> Fleutiaux, 1930	198
<i>Bioxylus barclayi</i> sp.nov.	199
<i>Bioxylus castaneus</i> sp.nov.	200
<i>Bioxylus granulatus</i> sp.nov.	202
<i>Proxyllobius gardneri</i> (Fleutiaux, 1930)	203
<i>Proxyllobius orientalis</i> (Fleutiaux, 1896)	204
Tribe Epiphanini	
<i>Hylis parallelus</i> sp.nov.	206
Tribe Dirhagini	
<i>Farsus salvazai</i> Fleutiaux, 1918	209
<i>Arrhipis capucina</i> Fleutiaux, 1932	210
<i>Arrhipis cavifrons</i> Fleutiaux, 1931	211
<i>Arrhipis orientalis</i> Fleutiaux, 1896	212
<i>Arrhipis striata</i> Fleutiaux, 1932	213
<i>Balistica cuneiforma</i> sp.nov.	215
<i>Balistica distincta</i> Fleutiaux, 1899	216
<i>Balistica vicina</i> Fleutiaux, 1899	217
<i>Brevisegmentus miyatakei</i> (Hisamatsu, 1955) gen.nov. and comb.nov.	219
<i>Entomophthalmus coomani</i> Fleutiaux, 1928	220
<i>Rhagomicrus cylindriformis</i> sp.nov.	221
<i>Rhagomicrus haucki</i> sp.nov.	223
<i>Rhagomicrus tibialis</i> sp.nov.	224
<i>Siniugum houaphanensis</i> gen. and sp.nov.	226
<i>Microrhagus bolavenensis</i> sp.nov.	229
<i>Microrhagus entomophthalmoides</i> sp.nov.	230
<i>Microrhagus hoabinus</i> (Fleutiaux, 1938)	231
<i>Microrhagus inconsultus</i> Bonvouloir, 1872	232
<i>Microrhagus luzonicus</i> (Fleutiaux, 1926)	233
<i>Microrhagus minimus</i> Bonvouloir, 1872	234
<i>Microrhagus pavidus</i> (Motschulsky, 1861)	235
<i>Microrhagus posticus</i> (Fleutiaux, 1926)	236
<i>Microrhagus rufoantennatus</i> sp.nov.	237

<i>Microrhagus rufus</i> sp.nov.	239
<i>Microrhagus walkeri</i> sp.nov.	240
<i>Dirrhagofarsus foveicollis</i> sp.nov.	241
<i>Rhacopus olexai</i> (Hisamatsu, 1963)	243
<i>Cafolus crassus</i> (Fleutiaux, 1935)	244
<i>Prodirhagus kresli</i> sp.nov.	245
<i>Prodirhagus subparallelus</i> (Bonvouloir, 1872)	246
<i>Sarpedon apicalis</i> sp.nov.	248
<i>Sarpedon bipectinatus</i> Fleutiaux, 1896	249

SUBFAMILY EUCNEMINAE

Tribe Dendrocharini

<i>Scopulifer asiaticus</i> sp.nov.	251
<i>Scopulifer atkinsoni</i> Fleutiaux, 1912	252
<i>Scopulifer laosianus</i> sp.nov.	253
<i>Dendrocharis intermedia</i> Fleutiaux, 1896	255
<i>Dendrocharis rouyeri</i> Fleutiaux, 1912	256

Tribe Mesogenini

<i>Arisus bituberculatus</i> Fleutiaux, 1935	258
<i>Arisus castelnaui</i> Bonvouloir, 1871	259
<i>Arisus orientalis</i> Bonvouloir, 1871	260
<i>Arisus wicardi</i> Bonvouloir, 1871	261
<i>Euryostus asiaticus</i> sp.nov.	262
<i>Vitellius singularis</i> (Fleutiaux, 1896)	263
<i>Feaia geiseri</i> sp.nov.	265
<i>Mesogenus harmandi</i> Fleutiaux, 1922	266
<i>Mesogenus laosianus</i> Cobos, 1979	267

Tribe Eucnemini

<i>Poecilochrus cordieri</i> Fleutiaux, 1922	269
<i>Poecilochrus piceus</i> Bonvouloir, 1871	270
<i>Poecilochrus striatus</i> Fleutiaux, 1924	271

Tribe Galbitini

<i>Agastocerus frontalis</i> Fleutiaux, 1899	272
<i>Galbites albiventris</i> (Chevrolat, 1856)	274
<i>Galbites australiae</i> (Lea, 1919)	275
<i>Galbites chrysocoma</i> (Hope, 1845)	276
<i>Galbites fulva</i> (Fleutiaux, 1923)	277
<i>Galbites funebris</i> (Chevrolat, 1856)	278
<i>Galbites nigrita</i> Muona, 1991	279
<i>Galbites tuberculata</i> (Redtenbacher, 1867)	280
<i>Galbimorpha agastoceroides</i> (Fleutiaux, 1896)	281
<i>Galbimorpha curta</i> Muona, 1991	282
<i>Galbimorpha ferruginea</i> Fleutiaux, 1920	283
<i>Galbimorpha quadricollis</i> Fleutiaux, 1947	284

SUBFAMILY MACRAULACINAE

Tribe Echthrogasterini	
<i>Henecocerus angusticollis</i> Bonvouloir, 1875	286
Tribe Euryptychini	
<i>Euryptychus pasteuri</i> (Fleutiaux, 1896)	287
Tribe Orodotini	
<i>Eudorus javanicus</i> Castelnau, 1835	288
Tribe Macraulacini	
<i>Chapianus monilicornis</i> Fleutiaux, 1921	291
<i>Heterotaxis elongata</i> sp.nov.	292
<i>Procladidus coomani</i> Fleutiaux, 1927	293
<i>Semnodema harmandi</i> Fleutiaux, 1896	295
<i>Semnodema punctata</i> sp.nov.	296
<i>Hodocerus ceratoides</i> sp.nov.	298
<i>Hodocerus malaisiensis</i> Bonvouloir, 1875	299
<i>Melanoscython monilicornis</i> Fleutiaux, 1931	301
<i>Melanoscython ohmomo</i> Muona, 1988	302
<i>Scython apicalis</i> Bonvouloir, 1872	303
<i>Macroscython coomani</i> Fleutiaux, 1933	304
<i>Macroscython granulatus</i> sp.nov.	305
<i>Pseudoisarthus annamensis</i> gen. and sp.nov.	308
<i>Spinifornax carissae</i> (Fleutiaux, 1930) comb.nov.	310
<i>Spinifornax dubius</i> (Fleutiaux, 1899) comb.nov.	311
<i>Spinifornax nigradorsus</i> sp.nov.	312
<i>Spinifornax pacholatko</i> sp.nov.	313
<i>Spinifornax salvazai</i> (Fleutiaux, 1918)	314
<i>Spinifornax striatus</i> sp.nov.	315
<i>Spinifornax superbus</i> (Bonvouloir, 1872)	316
<i>Spinifornax vitalisi</i> (Fleutiaux, 1918)	317
<i>Serrifornax brevicollis</i> Fleutiaux, 1947	318
<i>Serrifornax tumidicollis</i> (Redtenbacher, 1867)	319
<i>Ceratus antennatus</i> Otto, 2015	321
<i>Ceratus phoupaniensis</i> sp.nov.	322
<i>Fornax astriatus</i> sp.nov.	324
<i>Fornax attenuatus</i> Fleutiaux, 1899	326
<i>Fornax brancuccii</i> sp.nov.	327
<i>Fornax carinicollis</i> sp.nov.	328
<i>Fornax collega</i> Bonvouloir, 1872	329
<i>Fornax concolor</i> (Blanchard, 1853)	329
<i>Fornax differens</i> Fleutiaux, 1918	331
<i>Fornax incisus</i> Bonvouloir, 1872	332
<i>Fornax morosus</i> Bonvouloir, 1872	333
<i>Fornax nicotianae</i> (Fleutiaux, 1895)	334

<i>Fornax oudomxaiensis</i> sp.nov.	335
<i>Fornax phoupaniensis</i> sp.nov.	336
<i>Fornax rotundicollis</i> Fleutiaux, 1929	336
<i>Fornax rufoantennatus</i> sp.nov.	337
<i>Fornax subacuminatus</i> Bonvouloir, 1872	339
<i>Fornax vestitus</i> Fleutiaux, 1896	340
<i>Raapia sauteri</i> Fleutiaux, 1929	341
<i>Dorsifornax borikhamxaiensis</i> sp.nov.	342
<i>Xylofornax dromaeoloides</i> gen. and sp.nov.	344
<i>Xylofornax piceus</i> sp.nov.	345
<i>Dromaeolus amicus</i> Bonvouloir, 1871	349
<i>Dromaeolus assamensis</i> Fleutiaux, 1899	350
<i>Dromaeolus bolavenensis</i> sp.nov.	351
<i>Dromaeolus confusus</i> Fleutiaux, 1896	352
<i>Dromaeolus congener</i> Bonvouloir, 1871	353
<i>Dromaeolus coomani</i> Fleutiaux, 1947	354
<i>Dromaeolus cylindricus</i> Fleutiaux, 1916	355
<i>Dromaeolus depressifrons</i> sp.nov.	356
<i>Dromaeolus dissimilis</i> Fleutiaux, 1896	357
<i>Dromaeolus divergentus</i> sp.nov.	358
<i>Dromaeolus exilis</i> Bonvouloir, 1871	359
<i>Dromaeolus ferruginipes</i> Bonvouloir, 1871	361
<i>Dromaeolus foveatus</i> sp.nov.	362
<i>Dromaeolus granosus</i> Fleutiaux, 1928	363
<i>Dromaeolus indicus</i> Bonvouloir, 1871	364
<i>Dromaeolus kubani</i> sp.nov.	365
<i>Dromaeolus laosianus</i> sp.nov.	366
<i>Dromaeolus longicollis</i> Fleutiaux, 1896	367
<i>Dromaeolus minimus</i> Fleutiaux, 1896	368
<i>Dromaeolus modiglianii</i> Fleutiaux, 1896	369
<i>Dromaeolus phonsavanicus</i> sp.nov.	370
<i>Dromaeolus semigriseus</i> Bonvouloir, 1871	371
<i>Dromaeolus simplicifrons</i> sp.nov.	372
<i>Dromaeolus sulcicollis</i> Fleutiaux, 1922	374
<i>Dromaeolus vicinus</i> Fleutiaux, 1899	375
<i>Dromaeolus xiengkhouangiensis</i> sp.nov.	376
Tribe Nematodini	
<i>Nematodes feai</i> Fleutiaux, 1896	378
<i>Nematodes lateralis</i> sp.nov.	379
<i>Nematodes suturalis</i> Fleutiaux, 1896	380
<i>Coomanius lugubris</i> Fleutiaux, 1924	381
<i>Graciliforma rufoapicalis</i> gen. and sp.nov.	384
<i>Miruantennus basalis</i> gen. and sp.nov.	386