À propos de Chelis maculosa Gerning

Autor(en): **Rappaz, Raphy**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel**

Band (Jahr): **24 (1974)**

Heft 3

PDF erstellt am: **02.06.2024**

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-1042665

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

A PROPOS DE CHELIS MACULOSA GERNING

R. Rappaz

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'article de M. HERMANN GERBER, à Berne, sur Chelis maculosa Gerning et Chelis simplonica Boisduval et je pense qu'il est indiqué de faire part de mes observations concernant ces deux espèces.

Si VORBRODT dans son ouvrage "Die Schmetterlinge der Schweiz", FAVRE dans le sien "Faune des Macro-Lépidoptères du Valais" et L'HOMME dans son "Catalogue des papillons de France et Belgique" ont tous trois considéré Chelis simplonica comme une sous-espèce ou une forme de Chelis maculosa, par contre, FORSTER et WOHLFAHRT dans "Die Schmetterlinge Mitteleuropas", Band III, ont classé ces deux papillons comme deux espèces distinctes. C'est également mon avis, tant la différence entre ces deux lépidoptères est frappante; les chenilles elles-mêmes ne sont pas semblables. Je pense du reste qu'actuellement plus personne ne met en cause cette classification.

M. GERBER, dans son article, confirme les indications des auteurs cités ci-devant, à savoir que la présence en Suisse de Chelis maculosa Gerning n'a jamais pu être prouvée et qu'en fait elle n'a jamais été capturée dans notre pays.

Or, je suis particulièrement heureux de pouvoir infirmer cette déclaration, comme l'opinion générale du reste, car en date du 19 juillet 1967, j'ai capturé deux mâles de Chelis maculosa Gerning sur un alpage de la vallée d'Hérens, se trouvant à l'altitude d'environ 2000 m. Cette capture a eu lieu à la lumière, vers 21 h. 30. Prouve-t-elle la présence indubitable de cette espèce en Valais? Je ne saurais l'affirmer, car malheureusement le temps m'a manqué - il y eut aussi un peu de négligence de ma part - pour poursuivre les observations sur place, et notamment la recherche de la chenille.

Je voulais le faire cette année, mais le temps exécrable de cet été ne m'a pas permis, jusqu'à aujourd'hui, de mettre ce projet à exécution.

Chelis maculosa Gerning serait-il un migrateur? C'est douteux! ! Bien qu'il y ait également dans cette famille des espèces migratrices.

Je note en outre que l'heure de la capture de mes deux Chelis maculosa est en contradiction formelle avec celle donnée par FORSTER & WOHLFAHRT qui écrivent ce qui suit: "Die Männer der ssp. maculosa Gerning fliegen im allgemeinen erst kurz vor der Morgendämmerung".

De toutes façons, si le temps et la température devienent favorables, je vais entreprendre quelques chasses de nuit au même endroit et j'espère qu'elles seront couronnées de succès.

Zusammenfassung

Am 19.7.67, ca. um 21.30 h, auf ca. 2000 m ü.M. wurden vom Autor am Licht im Val d'Hérens (VS) 2 ♂♂ von der Arctiide Chelis maculosa Gerning gefangen (Bestimmung durch den Arctiiden-Spezialist Herr H. de TOULGOET, Paris - Red.). Es ist der 1. sichere Nachweis dieser Art in der Schweiz. Mit FORSTER & WOHLFAHRT betrachtet der Autor Ch. simplonica Bds. als eine distinkte, gute Art, und nicht als eine ssp. oder Form

von maculosa (wie VORBRODT, FAVRE und LHOMME). Er wird sich bemühen, weitere Ex. dieser für die Schweiz neuen Art zu fangen und wenn möglich eine Zucht durchzuführen (Eiablage eines ♀, oder Raupen), wozu er durch die Arbeit von Herrn H. GERBER in unseren Mitt. EGB ermuntert worden ist.

Adresse des Verfassers:

Raphy Rappaz
Rue de Condémines 11
1950 Sion

Entomologische Notizen

LEUCODONTA BICOLORIA SCHIFF. (LEP., NOTODONTIDAE)

Im Heft Nr. 2/3 1972 schreibt Herr F. SCHMIDLIN unter "Entomologische Notizen", dass er am 26.6.70 in Ronco ein weibliches Exemplar von Leucodonta bicoloria Schiff. gefangen habe und seines Wissens diese Art aus dem Tessin noch nicht gemeldet wurde.

Zu dieser Mitteilung möchte ich vermerken, dass ich im Juni 1954 in Caviano ein Paar dieser Art beim Lichtfang erbeutete und eine Zucht durchführte, die 1955 ungefähr 80 Falter ergab, von denen ich 60 Stück in der Nähe Zürichs, wo diese Art nicht gerade selten ist, aussetzte. Weitere Exemplare flogen mir von 1960-1970 fast jedes Jahr in Montedato (Riazzino) an das Tuch.

E. Steiner
Luegislandstr. 576
8051 Zürich

CORRIGENDUM

In der Arbeit von Herrn Dr. V. ALLENSPACH "Die Coprophaginae der Mesolcina und des Sottoceneri" in Nr. 1 (März 1974) unserer Zeitschrift sind leider - wie unsere aufmerksamen Leser sicher selber bemerkt haben - die Tabellen auf Seite 2 und 3 nicht auf der gleichen Höhe plaziert worden, wie es vom Autor ursprünglich beabsichtigt war: Die Namenliste der Funde auf Seite 2 gilt sowohl für die Mesolcina wie für das Sottoceneri. Wir bitten um Entschuldigung.

Die Redaktion