Corrigenda zum "Beitrag zur Kenntnis der Lepidopteren-Fauna von Antalya und des lykischen Taurus in der Südwesttürkei"

Autor(en): **Bros, Emmanuel de**

Objekttyp: **Corrections**

Zeitschrift: **Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel**

Band (Jahr): **44 (1994)**

Heft 2

PDF erstellt am: **02.06.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

Corrigenda zum „Beitrag zur Kenntnis der Lepidopteren-Fauna von Antalya und des lykischen Taurus in der Südwesttürkei"

(Mitt. ent. Ges. Basel **41** (4), 112-135, 1991)

Emmanuel DE BROS, lic., jur.

„La Fleurie" Rebgasse 28, CH-4102 Binningen BL.

Die „Systematische Liste" dieser Arbeit wurde von mir schon vor mehr als 20 Jahren mit Hilfe damaliger Spezialisten aufgestellt, der begleitende Text erst etliche Jahre später. Als Corrigenda seien nun notwendige Änderungen veröffentlicht, auf die mich Herr J. J. DE FREINA, München, freundlicherweise hingewiesen hat. Ihm sei hierfür herzlich gedankt, sowie Herrn E. P. WILTSHIRE (Cookham Rise, England) für seine wichtige Korrektur.

Amictoides lutea armena HEY. : 1. *Amictoides* ist syn.zu *Oiketicoides* HEY. 2. *armena* (HEYLAERTS, 1885) und *lutea* (STAUDINGER, 1870) sind zwei verschiedene Arten: Vgl. SAUTER & HAETTENSCHWILER, *Nota lepid.* **14**, (1), 83, 1991. Nach Kontrolle durch HAETTENSCHWILER handelt es sich bei meinem Exemplar um *lutea*.

Pandesma anysa GN. : In seinem freundlichen Brief vom 19.2.1992 hat mich E. P. WILTSHIRE darauf aufmerksam gemacht, dass unter seinen 1964 gemachten Bestimmungen eine Namensänderung fällig geworden ist :

1968 hat nämlich BERIO festgestellt (Revision der Gattung *Pandesma* GUENÉE in *Ann. Mus. civ. Stor. nat. Genova*, **77**, 208-220) dass die beiden habituell sehr ähnlichen Arten *Pandesma anysa* GN. und *Thria robusta* WKR. seit 1900 von Autoren in der Literatur immer wieder verwechselt worden sind. Die Individuen der Türkei gehören der „westlichen" Art *T. robusta* (aus Teilen Zentral- und West-Asiens, sowie aus ganz Afrika bekannt), und nicht der „östlichen" Art *P. anysa* (Zentral- und Ost-Asien) an.
In den letzten Jahren ist übrigens *Thria robusta* auch für Europa (Portugal/Algarve, Spanien/Huelva, Griechenland) von M. FIBIGER gemeldet worden (*Nota lepid.* **9** (3/4), 175, 1986).

Andere corrigenda

Dyspessa pallidata STGR. — recte : *D. ulula* f. *pallidata* STGR.
Phyllodesma tremulifolia danieli LAJ. — recte : *Ph. tremulifolia* f. *danieli* LAJ.
Theretra alecto cretica BSD. — recte : *Th. alecto alecto* BSD.
Callimorpha quatripunctaria PODA — recte : *Euplagia quadripunctaria fulgida* OBTHR.
Ctenuchidae — recte : Syntomidae
Dysauxes hyalina FRR., 1845 — recte : *D. famula* (FRR., 1836)
Hipparchia fagi syriaca STGR. — recte : *H. syriaca* STGR. (bona sp.)
Bakeria ledereri TUTT — recte : *Satyrion ledereri* TUTT
Plebejus pylaon zephyrus FRIES — recte : *P. sephyrus* FRIEV.)
Freyeria trochilus FREYER — recte : *F. trochylus* FRR.

Die „Literatur-Auswahl" meiner Arbeit (Seiten 133-134) sollte noch mit zwei wichtigen Arbeiten zur türkischen Lepidopteren-Fauna ergänzt werden :

FREINA, J. DE, 1981 : Zweiter Beitrag zur systematischen Erfassung der Bombyces und Sphinges-Fauna Kleinasiens. *Atalanta* **12**, 18-63.

FREINA, J. DE, 1983 : 4. Beitrag zur systematischen Erfassung der Bombyces und Sphinges-Fauna Kleinasiens. *Mitt. münch. ent. Ges.* **72** [1982], 57-127.