

Bibliographie concernant la faune entomologique suisse : 1982

Autor(en): **Geiger, Willy**

Objekttyp: **ReferenceList**

Zeitschrift: **Bulletin romand d'entomologie**

Band (Jahr): **1 (1981-1983)**

Heft 3

PDF erstellt am: **28.06.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

BIBLIOGRAPHIE CONCERNANT LA FAUNE ENTOMOLOGIQUE SUISSE.
1982

par Willy GEIGER, Ligue suisse pour la protection de la nature, CH-4020 Bâle
Institut de Zoologie, Université de Neuchâtel
CH-2000 Neuchâtel

Introduction

Toute catégorie de chercheur a un besoin primordial: l'information. Tout projet scientifique commence en général par une recherche bibliographique. Ceci est bien entendu valable aussi pour les recherches sur le terrain, surtout si l'on travaille à l'échelle d'un pays.

Des disciplines comme l'écologie, la systématique et la faunistique des insectes (et des arthropodes en général) n'ont pas la diffusion qu'elles avaient il y a cent ans ou plus. Il faut donc d'autant plus essayer de coordonner les efforts, de créer et maintenir les contacts entre chercheurs "professionnels" et "amateurs" actifs dans ces domaines.

Ecologie, systématique, faunistique signifient aussi inventaires, cartographie, protection : ces termes deviennent inséparables, et c'est à ce niveau que le besoin de collaboration est évident. La série d'articles qui commence par le présent veut être une contribution dans ce sens.

Matières et bibliographie recensées

Nous avons choisi de limiter le recensement de la bibliographie entomologique sur la faune suisse aux branches proches des sciences naturelles au sens strict; nous donnons par contre un sens assez large au terme "entomologie", en y incluant l'étude de tous les arthropodes terrestres. Les différentes disciplines ont été subdivisées dans les catégories suivantes :

1. Ecologie
2. Systématique, faunistique (l'expérience a montré qu'il est souvent difficile de séparer ces deux domaines, la plupart des articles les combinant)

3. Méthodes, généralités
4. Comportement
5. Vulgarisation
6. Divers

Le recensement exhaustif des articles publiés sur la faune suisse n'est pas simple, même si comparativement à d'autres domaines ils ne sont pas bien nombreux. Nos sources sont les suivantes :

- Le Livre suisse, Bulletin bibliographique de la Bibliothèque nationale suisse, annonçant les ouvrages nouveaux publiés en Suisse, ou à l'étranger, lorsque l'auteur est Suisse ou lorsque le contenu concerne la Suisse.
- les revues des Sociétés de sciences naturelles et d'entomologie suisses; beaucoup d'entre elles sont échangées avec le Bulletin romand d'entomologie et déposées au Musée d'Histoire naturelle de Neuchâtel.
- les communications personnelles des auteurs. A ce sujet, nous lançons un appel aux auteurs publiant sur la faune suisse dans des revues étrangères : nous leur saurions gré de nous transmettre un tiré-à-part ou au moins le titre de l'article et les références de la revue pour que leur contribution soit aussi recensée. Il est en effet impossible d'avoir une vue d'ensemble de tous les périodiques mondiaux sans une grande perte de temps, et les revues spécialisées dans le recensement bibliographique (Zoological Record, Entomology Abstracts) ont toujours un certain retard.

Nous sommes conscients du fait que la liste d'articles que nous publions n'est pas exhaustive. Nous avons toutefois bon espoir de pouvoir compléter nos sources dans le futur et de combler les lacunes.

Au moment de la rédaction, nous ne disposons pas des revues suivantes, qui seront recensées avec celles de 1983 :

Archives des Sciences

Bulletin de la Société fribourgeoise de sciences naturelles
Jahresbericht der naturforschenden Gesellschaft Graubündens
Mitteilungen der Aargauischen naturforschenden Gesellschaft
Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Solothurn
Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern
Mitteilungen der entomologischen Gesellschaft Basel

1. Ecologie

- Allmen, H. von, Zettel J. 1982. Populationsbiologische Untersuchungen zur Art Entomobrya nivalis (Collembola). Rev. suisse Zool. 89 (4): 919-926.
- Auroi Ch. 1982. Le cycle vital d'Hybomitra bimaculata (Maquart) (Dipt., Tabanidae). II. Les larves et leur développement. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 55 (1-2): 139-150.
- Balmer H. 1982. Vergleichenden Untersuchungen zur Biologie schweizerischer Cnephasiini (Lep. Tortricidae). Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 55 (3-4): 349-382.
- Borcard D. 1982. Etude des communautés de Carabidae (Coleoptera) dans quelques associations forestières de la région neuchâteloise : aspects phénologiques. Bull. rom. Entomol. 1 (2): 125-134.
- Borcard D. 1982. Etude des communautés de Carabidae (Coleoptera) dans quelques associations forestières de la région neuchâteloise : aspects statistiques. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 55 (1-2): 169-179.
- Cherix D. 1982. Structure de la fourmilière de Formica lugubris Zett. (Hymenoptera, Formicidae). Bull. rom. Entomol. 1 (2): 71-77.
- Dunant F. 1982. Friches d'altitude dans les Alpes valaisannes (Suisse) : une étude botanique, zoologique, écologique. 390 pp. Thèse sc. biol. Genève.
- Evison B. 1981. Vergleichende Untersuchung der Mikroarthropoden in einer Fettwiese und einer Brachypodium-Brache aus Jura-Nordhang mit besonderer Berücksichtigung der Cryptostigmata (Acarina, Oribatei). 198 pp. Diss. Naturwiss. Basel.
- Fischlin A. 1982. Analyse eines Wald-Insekten-Systemes der subalpine Lärchen-Arvenwald und der Graue Lärchenwickler Zeiraphera diniana (Lep. Tortricidae). 294 pp. Diss. Nr. 6977 Naturwiss. ETH Zürich.
- Geiger W. 1982. Observations éco-faunistiques sur les Lépidoptères de la tourbière du Cachot (Jura neuchâtelois). IV. Activité des adultes et facteurs climatiques. Bull. soc. neuch. sci. nat. 105: 137-144.

- Hauser R. 1982. Untersuchungen zu Voltinismus und Flügelpolymorphismus beim Wasserläufer Gerris lacustris (Hemiptera, Gerridae). Rev. suisse Zool. 89 (4): 903-917.
- Streit B. 1982. Microarthropod Population Gradients and Aggregations in the Soil of a Mixed Temperate Deciduous Forest (With 4 figures). Rev. suisse. Zool. 89 (4): 993-1004.
- Streit B., Roser-Hosch S. 1982. Experimental Compost Cylinders as Insular Habitats: Colonisation by Microarthropod Groups. Rev. suisse Zool. 89 (4): 871-902.
- Wunderlich E.H.A. 1981. Die Zusammensetzung der Staphylinidenfauna unter verschiedenen Umweltbedingungen. 48 pp. Diss. phil. II Zürich.
- Zettel J., von Allmen H. 1982. Jahresverlauf der Kälteresistenz zweier Collembolen-Arten in den Berner Voralpen. Rev. suisse Zool. 89 (4) : 927-939.
- Zimmermann M., Hauser R., Hüsler J. 1982. Schätzung der stadienspezifischen Dichten und Ueberlebensraten in einer Larvenpopulation von Gerris lacustris (Hemiptera, Gerridae). Rev. suisse Zool. 89 (4): 941-955.

2. Systématique et faunistique

- Amiet F., Rezbanyai L. 1982. Zur Insektenfauna der Umgebung der Vogelwarte Sempach, Kanton Luzern. V. Hymenoptera 1: Apoidea (Bienen). Ent. Ber. Luzern, 7: 72-73.
- Aubert J. 1982. Les Lépidoptères nocturnes d'un jardin suburbain des environs de Lausanne. Bull. rom. Entomol. 1 (2): 113-124.
- Beaucournu J.C., Launay H., Valle M. 1982. Le genre Hystrichopsylla Taschenberg, 1880 dans l'ouest du bassin méditerranéen (Siphonaptera, Hystrichopsyllidae) III. Nouveaux éléments pour la région alpine et les Apennins. Revue suisse Zool. 89 (3) : 673-689.
- Burckhardt D. 1982. Zur Insektenfauna der Umgebung der Vogelwarte Sempach, Kanton Luzern. VII. Homoptera 1: Sternorrhyncha/Psyllodea (Blattflöhe). Ent. Ber. Luzern, 7: 77-79.

- Cherix D. 1982. Clé de détermination illustrée des principales espèces de fourmis de Suisse. Bull. rom. Entomol. 1 (2): 85-96
- Condé B., Poivre C. 1982. Plusiocampa bonadonai Condé au Valais (Insecta, Diplura). Rev. suisse Zool. 89 (1): 167-176.
- Debrot S., Mermod C. 1982. Quelques Siphonaptères de Musté-
lidés, dont Rhadinopsylla pentacantha (Rothschild, 1897), nouvelle espèce pour la Suisse. Rev. suisse Zool. 89 (1): 27-32.
- Dethier M. 1982. Les orthoptères des pelouses alpines du Munt la Schera (Parc national suisse, GR). Murithienne, 99: 9-19.
- Dethier M., Cherix D. 1982. Note sur les Formicidae du Parc national suisse. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 55 (1-2): 125-138.
- Dufour C. 1982. Tipula (Pterelachisus) sauteri sp.n. form Valais in Huguenin's collection (Diptera, Tipulidae). Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 55 (1-2): 313-315.
- Eglin W. 1982. Zur Insektenfauna der Umgebung der Vogelwarte Sempach, Kanton Luzern. III. Neuropteroidea und Mecoptera (Netzflügler und Schnabelfliegen). Ent.Ber. Luzern, 7: 62-70.
- Eglin W. 1982. Zur Insektenfauna der Umgebung des Brisen-Haldigrates, 1200-2400 m, und vom Pilatus-Kulm, 2060m Kanton Nidwalden. V. Neuropteroidea und Mecoptera (Netzflügler und Schnabelfliegen). Ent. Ber. Luzern 8: 57-60.
- Focarile A. 1982. Note sur quelques Coléoptères Staphylinides de la Suisse et des Alpes occidentales. Rev. suisse Zool. 89 (2): 543-552.
- Geiger H., Scholl A. 1982. Pontia daplidice (Lepidoptera, Pieridae) in Südeuropa - eine Gruppe von zwei Arten. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 55 (3-4): 107-114.
- Geiger H.J., Rezbanyai L. 1982. Enzymelektrophoretische Untersuchungen über die Verwandtschaftsbeziehungen bei Erebia, mit besonderer Berücksichtigung der Taxa euryle isarica Rühl und adyte Hübner (Lep.: Satyridae). Ent. Zeitschr. Frankfurt 92: 49-63.

- Geiger W. 1982. Zur Insektenfauna der Vogelwarte Sempach, Kanton Luzern. VIII Diptera 1: Limoniidae/Limoniinae (Stelzsnaken). Ent. Ber. Luzern, 7: 80.
- Göllner-Scheidig U. 1982. Zur Insektenfauna der Umgebung der Vogelwarte Sempach, Kanton Luzern. XI. Heteroptera (Wanzen). Ent. Ber. Luzern, 8: 83-86.
- Haenni J.P. 1982. Révision des espèces européennes du groupe de Dilophus febrilis (L.), avec description d'une espèce nouvelle (Diptera, Bibionidae). Rev. suisse Zool. 89 (2): 337-354.
- Herger P. 1982. Aphodius montanus Er. neu für die Schweiz (Col. Scarabaeidae). Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 55 (3-4) 347-348.
- Herger P. 1982. Zur Insektenfauna von Pilatus-Kulm, 2060m, Kanton Nidwalden. III. Coleoptera (Käfer) - 1. Teil. Ent. Ber. Luzern, 8: 48-56.
- Herger P. 1982. Zur Insektenfauna der Umgebung der Vogelwarte Sempach, Kanton Luzern. X. Coleoptera (Käfer) - 1. Teil. Ent. Ber. Luzern, 8: 68-82.
- Herger P., Uhlig M. 1982. Zur Insektenfauna der Umgebung des Brisen-Haldigrates, 1200-2400 m, Kanton Nidwalden. IV. Coleoptera (Käfer) - 2. Teil: Staphylinidae. Ent. Ber. Luzern, 7: 96-97.
- Lienhard C. 1982. Die Insektenfauna des Hochmoores Balmoos bei Hasle, Kanton Luzern. XVII. Psocoptera (Staubläuse). Ent. Ber. Luzern, 7: 81-83.
- Lienhard C. 1982. Zur Insektenfauna der Umgebung der Vogelwarte Sempach, Kanton Luzern. IX. Psocoptera (Staubläuse). Ent. Ber. Luzern, 8: 65-67.
- Likovsky Z. 1982. Ueber einige Aleochara-Arten aus der Schweiz (Coleoptera, Staphylinidae). Rev. suisse Zool. 89 (3): 663-665.
- Löhle R. 1982. Die Grossschmetterlinge des Kantons Thurgau: eine Bestandaufnahme seit 1870. T. 2: Geometridae. Naturwissenschaftl. Abt. des Museums des Kantons Thurgau.
- Maurer R. 1982. Zur Kenntnis der Gattung Coelotes (Araneae, Agelenidae) in Alpenländern I. Die Arten aus dem Gebiet der Schweiz. Evolution des pastor-Gruppe. Rev. suisse Zool. 89 (2): 313-336.

- Meineke J.U. 1982. Die Grossschmetterlinge (Macrolepidoptera) der Verlandungsmoore des Württembergischen Alpenvorlandes. Faunistisch-ökologische Untersuchungen im Komplex Niedermoor - Uebergangsmoor - Hochmoor. Diss. der Fak. für Biologie der Eberhard-Karls-Universität Tübingen.
- Nadig A. 1982. Zur Insektenfauna der Umgebung der Vogelwarte Sempach, Kanton Luzern. IV. Orthoptera/Saltatoria ("Springschrecken"). Ent. Ber. Luzern 7: 71.
- Nyffeler M., Benz G. 1982. Bemerkenswerte Spinnenfunde in Wiesen und Getreidefeldern bei Zürich. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 55 (1-2): 97-100.
- Nyffeler M., Benz G. 1982. Funde von Krabbenspinnen der Gattung Hermeus Simon 1875 in zwei Feuchtgebieten bei Zürich (Araneae, Thomisidae). Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 55 (3-4): 383-384.
- Papp J. 1982. Die Insektenfauna des Hochmoores Balmoos bei Hasle, Kanton Luzern. XIX. Hymenoptera 4: Braconidae (Brackwespen). Ent. Ber. Luzern. 8: 61-64.
- Papp L. 1982. Cavernicolous Diptera of the Geneva Museum. Rev. suisse Zool. 89 (1): 7-22.
- Poivre C. 1982. Les Mantispidés du Muséum d'Histoire naturelle de Genève. I. (Insecta, Planipennia). Rev. suisse Zool. 89 (2): 375-378.
- Rezbanyai L. 1982. Mythimna unipunctata (Haworth, 1809) in der Schweiz sowie ein Rückblick auf die Beobachtungen in Mittel-, Nord- und Westeuropa bis 1980 (Lep., Noctuidae). Atalanta, 13: 96-122.
- Rezbanyai L. 1982. Zur Insektenfauna der Umgebung der Vogelwarte Sempach, Kanton Luzern. I. Allgemeines. Ent. Ber. Luzern, 7: 1-14.
- Rezbanyai L. 1982. Zur Insektenfauna der Umgebung der Vogelwarte Sempach, Kanton Luzern. II. Lepidoptera 1: Macrolepidoptera (Grossschmetterlinge). Ent. Ber. Luzern, 7: 15-61.
- Rezbanyai L. 1982. Ptilophora plumigera Esp., ein Spätherbstfalter im April (Lep., Notodontidae). Ent. Ber. Luzern, 7: 101.

- Rezbanyai L. 1982. Nachtrag zur Erforschung der Verbreitung von Horisme tersata und laurinata: Dank für die Mitarbeiter (Lep., Geometridae). Ent. Ber. Luzern, 7: 110-111.
- Rezbanyai L. 1982. Zur Insektenfauna von Pilatus-Kulm, 2060 m, Kanton Nidwalden. I. Allgemeines. Ent. Ber. Luzern, 8: 1-11.
- Rezbanyai L. 1982. Zur Insektenfauna von Pilatus-Kulm, 2060 m, Kanton Nidwalden, II. Lepidoptera 1: "Macroheterocera" ("Nachtgrossfalter"). Ent. Ber. Luzern, 8: 12-47.
- Rezbanyai L. 1982. Die häufigsten Nachtgrossfalterarten der einzelnen Monate von 1980 an 18 Lichtfangplätzen in der Schweiz (Lep., Macroheterocera). Ent. Ber. Luzern, 8: 87-107.
- Rezbanyai L. 1982. Eine bemerkenswerte Erscheinung: Spätherbstfalter anfangs Juni 1981 auf dem Monte Generoso/TI 1600m. (Lepidoptera: Noctuidae, Geometridae). Mitt. Ent. Ges. Basel, 32: 10-11.
- Rezbanyai L. 1982. Eine in der Schweiz kaum beachtete Spannerart: Scotopteryx (Ortholitha) diniensis Neuburger 1906 (Lep.: Geometridae). Mitt. Ent. Ges. Basel, 32: 12-20.
- Rezbanyai L. 1982. Nachtfalter im Winter 1980/81 in Gandria/TI. Mitt. Ent. Ges. Basel, 32: 21.
- Rezbanyai L. 1982. Hadena tephroleuca Bsd. auch in den Zentralschweizer Nord-alpen nachgewiesen (Lep., Noctuidae). Mitt. Ent. Ges. Basel, 32: 68-70.
- Rezbanyai L. et al. 1982. Fangergebnisse der Sammelexkursion der EGL am 15.8.1981 ins Urserental, Kanton Uri (Lepidoptera, Coleoptera, Hymenoptera-Symphyta, Diptera-Nematocera, Saltatoria). Ent. Ber. Luzern. 7: 98-101.
- Scherler P. 1982. Apion méconnus ou nouveaux pour la faune suisse (Col., Curculionidae). Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 55 (3-4): 385-387.
- Schiess T. 1982. Paratydaeolus alpinus (Acari, Actinedida, Tydeidae), espèce nouvelle trouvée au Parc national suisse. Bull. soc. neuch. sci. nat. 105: 185-190.

- Schiess H. 1982. Zur Insektenfauna der Umgebung der Vogelwarte Sempach, Kanton Luzern. VI. Odonata (Libellen). Ent. Ber. Luzern, 7: 74-76.
- Thaler K. 1982. Weitere wenig bekannte Leptyphantes-Arten der Alpen (Arachnida: Aranei, Linyphiidae). Rev. suisse Zool. 89 (2): 395-417.
- Volkart H.D. 1982. Die Gattung Eustalomyia Kowarz in der Schweiz (Dipt., Anthomyiidae). Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 55 (3-4): 333-336.
- Whitebread S. 1982. Die Insektenfauna des Hochmoores Balmoos bei Hasle, Kanton Luzern. XVIII. Lepidoptera 2: Microlepidoptera (Kleinschmetterlinge). Ent. Ber. Luzern, 7: 84-95.

4. Comportement

- Nyffeler M., Benz G. 1982. Eine Notiz zum Beutefangverhalten der Radnetzspinne Argiope bruennichi (Scopoli) (Araneae, Araneidae). Rev. suisse Zool. 89 (1): 23-25.
- Wehner R. 1982. Himmelnavigation bei Insekten. Neurophysiologie und Verhalten. Neujahrsbl. Naturforsch. Ges. Zürich, 184, 132 pp.

5. Vulgarisation

- Klausnitzer B. 1982. Wunderwelt der Käfer. 211 pp. Herder.
- Knapp E., Krebs A., Wildermuth H. 1982. Libellen, Neujahrsbl. Naturforsch. Ges. Schaffhausen, 35, 90 pp.
- Mermod V., Starosta P. 1982. La vie fascinante des insectes. 151 pp. Ed. Mondo.
- Moor M., Eglin W. 1982. Die Reinacherheide. Liestal, Kant. Schul- und Büromaterialverwaltung Baselland. 39 pp.
- Schanenberg P. 1981. Les Papillons. 55 pp. Ed. de l'Agora, Genève.
- Schanenberg P. 1981. Les Abeilles et autres insectes. 56 pp. Ed. de l'Agora, Genève.

6. Divers

Cherix D. 1982. "La plus grande fourmilière du monde en partie détruite" ou la réalité des faits! Bull. LSPN 6: 20-21.

Herger P. 1982. Ein teratologisch interessanter Fund aus der Zentralschweiz: Ein Laufkäfer mit acht Beinen. Ent. Ber. Luzern, 7: 112-115.