

Bibliographie concernant la faune entomologique Suisse, 1984

Objekttyp: **ReferenceList**

Zeitschrift: **Bulletin romand d'entomologie**

Band (Jahr): **3 (1985)**

Heft 2

PDF erstellt am: **16.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

BIBLIOGRAPHIE CONCERNANT LA FAUNE ENTOMOLOGIQUE SUISSE,
1984

par Willy GEIGER, Institut de zoologie, Université de
Neuchâtel, CH-2000 Neuchâtel

Contrairement aux années précédentes, les articles de 1984 ont été regroupés par ordre systématique. Comme d'habitude, seulement les articles concernant l'écologie, la systématique, la faunistique, les méthodes d'étude, la vulgarisation et les généralités des insectes et des autres arthropodes terrestres de Suisse ont été recensés.

Divers

- Auroi C. 1984. Appareil permettant le changement automatique de la boîte de réception des captures d'un piège à insectes selon un rythme programmable. Mitt. Schweiz. ent. Ges. 57: 297-302.
- Baltensweiler W. 1983. Das Waldsterben und die Insekten. Schweiz. Zschr. Forstw. 134: 901-903.
- Baud F., Wüest J. 1984. D'inquiétantes petites bêtes. Musées de Genève, 246: 2-7.
- Billen W. 1984. Tropische Insekten in Basel. Mitt. ent. Ges. Basel, 34: 141-144.
- Crozet B. 1984. Evolution de la macrofaune benthique littorale du Lac Léman de 1837 à 1983. Rev. suisse Zool. 91: 879-894.
- Dethier M. 1984. Etude des communautés d'arthropodes d'une pelouse alpine au Parc national suisse. Mitt. Schweiz. ent. Ges. 57: 317-334.
- Entomologische Gesellschaft Basel, 1983. Entomologen-Tagung vom 18/19 September 1982 in Rüdlingen. Mitt. ent. Ges. Basel, 33: 21-27.
- Geiger W. 1984. Bibliographie concernant la faune entomologique suisse, 1983. Bull. rom. Entomol. 2: 151-160.

- Haenni J.P., Matthey W. 1984. Utilisation d'un piège d'interception (tente Malaise) pour l'étude entomologique d'une tourbière du Haut-Jura. I. Introduction et résultats généraux. Bull. Soc. neuch. Sci. nat. 107: 111-122.
- Linsenmaier W. 1984. Raul Maurice Naef, Hymenopterenforscher. Mitt. Naturw. Ges. Thun, 10: 25-28.
- Matthey W. Schnegg F. 1984. Etude écofaunistique des mares et des étangs de la région neuchâteloise. Revue bibliographique. Bull. Soc. neuch. Sci. nat. 107: 75-80.
- Matthey W., Della Santa V., Wannemacher C. 1984. Manuel pratique d'écologie. Payot, Lausanne. 256 pp.
- Mumcuoglu Y. Ruffli T. 1983. Dermatologische Entomologie: humanmedizinisch bedeutsame Milben und Insekten in Mitteleuropa. Erlangen : Perimed-Fachbuch-Verlagsgesellschaft, 255 pp.
- Nuridsany C. 1984. La Planète des Insectes. Ed. 24 Heures, 141 pp.
- Redard O. 1984. Etude écofaunistique des points d'eau de la région neuchâteloise. Les mares de pâturage de la Chaux-d'Amin. I. Description des milieux. La végétation. Bull. Soc. neuch. Sci. nat. 107: 95-110.
- Rezbanyai-Reser L. 1984. Zur Insektenfauna von Gersau-Oberholz, Kanton Schwyz. I. Allgemeines. Ent. Ber. Luzern, 11: 1-22.
- Russenberger H. 1982. Das Eschheimertal und sein Weiher. Neujbl. Natf. Ges. Schaffhausen, 34: 1-70.
- Russenberger H. 1984. Der Randen. Werden und Wandel einer Berglandschaft. Neujbl. Natf. Ges. Schaffhausen, 36: 1-88.
- Schnegg F. 1984. Etude écofaunistique des points d'eau de la région neuchâteloise. Les étangs forestiers de l'étage submontagnard. I. Présentation des milieux. Bull. Soc. neuch. Sci. nat. 107: 81-94.
- Studemann D. 1982. Contribution à l'étude de l'entomofaune de la strate arbustive à l'embouchure de la Gérine. Mitt. Schweiz. ent. Ges. 55: 396.
- Volkart H.D. 1983. Erschliessung der Sammlungen wirbelloser Tiere. Jb. Naturhist. Mus. Bern, 8, 1981-1983: 131-138.

Myriapodes

Dethier M., Pedroli-Christen A. 1983. Diplopodes et Chilopodes d'une pelouse alpine au Parc national suisse. Bull. Soc. vaud. sc. nat. 76: 373-379.

Aranéides

Maurer R., Walter J.E. 1984. Für die Schweiz neue und bemerkenswerte Spinnen (Araneae). II. Mitt. Schweiz. ent. Ges. 57: 65-74.

Thaler K. 1984. Haplodrassus aenus n. sp. aus Oesterreich und der Schweiz (Arachnida, Araneae, Gnaphosidae). Mitt. Schweiz. ent. Ges. 57: 189-193.

Thaler K. 1984. Weitere Lepthyphantes-Arten der mughi-Gruppe aus den Alpen (Arachnida, Aranei, Linyphiidae). Rev. suisse Zool. 91: 913-924.

Acariens

Bader C. 1983. Panisus-Studien: 3. REM-Studien an Panisus sarasini Bader, 1981 und P. torrenticolus Piersig, 1898 (Acari). Ent. Basil. 8: 7-19.

Bader C. 1983. Panisus-Studien: 4. Zur Morphologie und Systematik der Gattung Tyopsis Piersig, 1899 (Acari). Ent. Basil. 8: 20-38.

Bader C. 1983. Wassermilben (Hydracarina): Oekologische Untersuchungen im Unterengadin. Ergebn. wiss. Unters. Schweiz. Nationalpark, 12 (9): 49-68.

Bader C. 1984. Panisus-Studien : 5. Die Gattungen der Panisus-und der Panisopsis-Gruppe (Acari). Ent. Basil. 9: 7-22.

Cotty A. 1983. Introduction à l'étude des tiques (Acariens Ixodidae) du Valais. Bull. Murith, 100: 158-159.

Rohrer N., Reutimann P. 1984. Mikroverteilung und Ernährungspräferenzen von Oribatiden (Acari) eines alpinen Rasens. Mitt. Schweiz. ent. Ges. 57: 306-307.

Schenker R. 1984. Kältetoleranz alpinen Oribatiden. Mitt. Schweiz. ent. Ges. 57: 307-308.

Odonates

Kiauta B. 1983. Ueber das Vorkommen der südlichen Heidslibelle, Sympetrum meridionale (Selys), im Engadin. Jber. Natf. Ges. Graubünden, 100: 151-156.

Kiauta B. 1984. Aktuelle Probleme der Zytotaxonomie, erläutert an Beispielen bei südasiatischen Prachtlibellen (Odonata, Chlorocyphidae) und schweizerischen Köcherfliegen (Trichoptera, Limnephilidae) mit Bemerkungen über die Bedeutung der Zytotaxonomie für die Umweltforschung. Op. zool. fluminensia, 1: 1-20.

Wildermuth H. 1984. Drei aussergewöhnliche Beobachtungen zum Fortpflanzungsverhalten der Libellen. Mitt. ent. Ges. Basel, 34: 121-129.

Plécoptères

Aubert J. 1984. Les Plécoptères du Valais. Bull. Murithienne, 102: 167-184.

Frutiger A. 1983. Untersuchungen zur Oekologie der räuberischen Steinfliege Dinocras cephalotes Curt. (Plecoptera, Perlidae) in einem Flussgewässer der schweizerischen Voralpen. Diss. Nr. 7400 Naturwiss. ETH Zürich, 92 pp.

Orthoptères

Thorens P. 1984. Les Orthoptères (Saltatoria) de quelques garides du pied sud du Jura. I. Présentation des milieux et liste faunistique. Bull. Soc. neuch. Sci. nat. 107: 123-132.

Psocoptères

Lienhard C. 1984. Etudes préliminaires pour une faune des Psocoptères de la région ouest-paléarctique. I. Le genre Cerobasis Kolbe, 1882 (Psocoptera, Trogiidae). Rev. suisse Zool. 91: 747-764.

Homoptères

- Burckardt D. 1983. Beiträge zur Systematik und Faunistik der schweizerischen Psylloidea (Sternorrhyncha). Ent. Basil. 8: 43-83.
- Burckardt D. 1983. Revision der Aphalaridae (Sternorrhyncha, Psylloidea) der westlichen Palaearktis und Liste der schweizerischen Psylloidea. Diss. Nr. 7262 Naturwiss. ETH Zürich. 206 pp.
- Günthart H. 1984. Zikaden (Hom. Auchenorrhyncha) aus der alpinen Höhenstufe der Schweizer Zentralalpen. Mitt. Schweiz. ent. Ges. 57: 129-130.
- Lampel G. 1983. Ueber einige Neo- und Xerophyten und ihre Blattläuse (Aphidina) in der Schweiz. Mitt. Schweiz. ent. Ges. 56: 212.
- Lampel G. 1984. Beitrag zur Kenntnis von Aphis cacaliasteris HRL, 1947 (Homoptera, Aphidina, Aphididae). Mitt. Schweiz. ent. Ges. 57: 357-366.
- Loher H. 1982. Einige Beobachtungen zu den symbiontischen Verhältnissen bei Capitophorus similis v.d.G., 1915 (Homoptera, Aphididae). Bull. Soc. frib. Sc. nat. 71: 91-101.

Hétéroptères

- Dethier M., Delarze R. 1984. Hétéroptères nouveaux ou intéressants pour la faune suisse. Mitt. Schweiz. ent. Ges. 55: 123-128.
- Grossen B., Hauser R. 1982. Ueber den Umgang mit Wasserläufern (Hemiptera, Gerridae). Mitt. Schweiz. ent. Ges. 55: 394-395.
- Voellmy H., Sauter W. 1983. Oekologische Untersuchungen im Unterengadin. Wanzen (Heteroptera). Ergebn. wiss. Unters. Schweiz. Nationalpark, 12 (9): 69-100.
- Zimmermann M. 1984. Population structure, life cycle and habitat of pondweed bug Mesovelia furcata (Hemiptera, Mesoveliidae). Rev. suisse Zool. 91: 1017-1035.

Névroptères

- Eglin W. 1983. Womit befasst sich das Bestimmungszentrum für Netzflügler (Neuropteroidea) am Naturhistorischen Museum Basel ? Mitt. ent. Ges. Basel, 33: 110.
- Eglin W. 1984. Probleme beim Netzflüglerfang in den Gebirgswäldern des Schweizerischen Nationalparks 1938-1978. Mitt. ent. Ges. Basel, 34: 54-57.

Lépidoptères

- Aubert J. 1983. Les Lépidoptères Hétérocères de la réserve naturelle du Bois de Chênes (Genolier, Vaud). Deuxième partie : faunistique, phénologie, dynamique des populations, etc. Mitt. ent. Ges. Basel, 33: 89-109.
- Aubert J. 1984. Les Lépidoptères Hétérocères de la réserve naturelle du Bois de Chênes (Genolier, Vaud). Troisième et dernière partie. Captures comparatives faites à 2 m. et à 20 m. du sol avec des pièges lumineux situés en pleine forêt. Mitt. ent. Ges. Basel, 34: 37-49.
- Aubert J. 1984. Les Lépidoptères nocturnes d'un jardin suburbain des environs de Lausanne. 3ème contribution. Bull. rom. Entomol. 2: 85-91.
- Balmer H. 1984. Vergleichende Untersuchungen zur Morphologie schweizerischer Cnephasiini (Lep. Tortricidae). I. Eier und Jungrauen. Mitt. Schweiz. ent. Ges. 57: 251-272.
- Baltensweiler W. 1984. Anpassungen des Lärchenwicklers (Zeiraphera diniana Gn.) an das subalpine Strahlungsklima. Mitt. Schweiz. ent. Ges. 57: 155-162.
- Bros E. de 1984. Caradrina (Platyperigea) ingrata Staundinger nun auch in der Nordwest-Schweiz (Noctuidae). Ent. Ber. Luzern, 11: 94.
- Bros E. de. 1984. Plebeius argus L., Lycaeides idas L. et argyrognomon Bergstr. trois Lycaenidae (Plebejinae) de la région genevoise pas toujours faciles à distinguer et dont la nomenclature a été longtemps confuse. Bull. rom. Entomol. 2: 135-138.
- Bryner R. 1983. Nachtfalter-Beobachtungen in den Auengebieten am Ost-Ufer des Neuenburgersees von 1980 bis 1982. Mitt. ent. Ges. Basel, 33: 45-54.
- Bryner R. 1983. Cudrefin 1983. Untersuchung der Schmetterlingsfauna (Macrolepidoptera). Polycopié, 29 pp.

- Bryner R. 1984. Cudrefin 1984. Untersuchung der Schmetterlingsfauna (Macrolepidoptera). Ergänzungsbericht zu "Cudrefin 1983". Polycopié, 7 pp.
- Bryner R. 1984. Le catalogue des Lépidoptères de Frédéric de Rougemont: Liste complémentaire (Macrolepidoptera). Bull. rom. Entomol. 2: 3-26.
- Dufay C. 1984. Chersotis oreina n.sp. noctuelle méconnue des montagnes de l'Europe occidentale (Noctuidae, Noctuidae). Nota lepid. 7: 8-20.
- Fibiger M., Mikkola K., Moberg A., Svendsen P. 1984. Mesapamea secalella Remm, 1983, a new species found in Western Europe. Nota lepid. 7: 121-131.
- Gonseth Y., Geiger W. 1984. Bibliographie sur les rhopalocères de Suisse : 1900-1982 et principales publications antérieures à 1900 (lère partie). Bull. rom. Entomol. 2: 37-80.
- Haechler M., Chambon J.P., Genestier G. 1984. Cinq espèces nouvelles de Tortricidae pour la Suisse romande. Bull. rom. Entomol. 2: 91-96.
- Haenni J.P. 1984. Note sur la présence de Cataclysta lemnata (L.) (Lep. Pyraustidae Nymphulinae) dans la région neuchâteloise. Bull. rom. Entomol. 2: 139-142.
- Haettenschwiler P. 1983. Psychiden aus Basel und der näheren Umgebung. Mitt. ent. Ges. Basel, 33: 81-84.
- Jutzeler D. 1983. Beobachtungen über Neptis rivularis Scop. in Tessin. Mitt. ent. Ges. Basel, 33: 10-14.
- Kiser K. Rezbanyai-Reser L. 1984. Die Schmetterlingsammlung von Pater Michael Schönenberg (1860-1936), Benediktiner-Kloster, Sarnen (Obwalden) (Macrolepidoptera). Ent. Ber. Luzern, 11: 49-93.
- Loeser S., Schmitz W. Swoboda G. Rezbanyai-Reser L. 1984. Beiträge zur Macrolepidopterenfauna im Raum Gadmental, 1050-2100 m, Kanton Bern. Ent. Ber. Luzern, 11: 95-112.
- Maksymov J.K., Pitteloud M. 1983. Apparition en masse de la petite tordeuse de l'épicéa, Epinotia (Asthenia) pygmaeana Hb. dans les Alpes valaisannes, Schweiz. Zschr. Forstw. 39: 13-17.
- Meyer J.H. 1983. Ueber eine Aberration von Vanessa cardui L. Mitt. ent. Ges. Basel, 33: 138.
- Ochsner U. 1983. Schmetterlinge in der Region Rapperswil-Jona. St. Galler Linthgebiet, Jb. 1983: 39-43.

- Pleisch E. 1983. Beobachtungen über die Gross-Schmetterlingsfauna (Macrolepidoptera) von Mergoscia (TI) und der näheren Umgebung. 2. Nachtrag. Mitt. ent. Ges. Basel, 33: 21.
- Rappaz R. 1984. Protection des papillons et des plantes nourricières des chenilles. Diana, 5: 145-148.
- Rezbanyai L. 1984. Wanderfalter in der Schweiz 1980: Fangergebnisse aus 19 Lichtfallen sowie weitere Meldungen, Vergleichsangaben aus anderen Ländern und Nachträge 1977-79. Atalanta, 180-305.
- Rezbanyai-Reser L. 1983. Dritte Meldung über Sedina büttneri O. Hering 1858 aus der Schweiz (Lep. Noctuidae). Mitt. ent. Ges. Basel, 33: 113-114.
- Rezbanyai-Reser L. 1983. Zur Frage des Vorkommens von Chryspidia (Plusia) putnami gracilis Lempke in der Schweiz (Lep. Noctuidae). Mitt. ent. Ges. Basel, 33: 115-122.
- Rezbanyai-Reser L. 1984. Horisme laurinata Schawerda, 1919 syn. nov. zu H. radicularia De La Harpe, 1855, nebst weiteren Angaben zur Verbreitung der Art (Lep. Geometridae). Nota lepid. 7: 350-360.
- Rezbanyai-Reser L. 1984. Ueber Heliothis armigera Hbn. ihr Wanderflugjahr 1983, sowie Angaben über ihr Erscheinen in der Schweiz in früheren Jahren (Lep. Noctuidae). Mitt. ent. Ges. Basel, 34: 71-91.
- Rezbanyai-Reser L. 1984. Weitere Angaben zum Vorkommen von Oligia dubia Heyd., Epimecia ustula Fr., Eupithecia conterminata Z. und Deuteronomus quercaria Hbn. in der Schweiz (Lep. Noctuidae und Geometridae). Mitt. ent. Ges. Basel, 34: 25-29.
- Rezbanyai-Reser L. 1984. Das Vorkommen von Calostigia lineolata F. als Glazialrelikt im Schweizer Jura bestätigt (Lep. Geometridae). Mitt. ent. Ges. Basel, 34: 50-53.
- Rezbanyai-Reser L. 1984. Zur Insektenfauna der Umgebung des Brisen-Haldigrates, 1200-2400 m, Kanton Nidwalden. VI. Lepidoptera 2 "Macrolepidoptera" 2. Lichtfangergebnisse um 2200 m. Ent. Ber. Luzern, 11: 45-48.
- Rezbanyai-Reser L. 1984. Zur Insektenfauna von Gersau Oberholz, Kanton Schwyz. III. Lepidoptera 1: "Macrolepidoptera". Ent. Ber. Luzern, 12: 1-127.

- Rezbanyai-Reser L. 1984. Angaben zur Morphologie von Mesapamea secalella Remm, 1983, der vor kurzem erkannten Zwillingsart von M. secalis L. 1758 und zu deren Vorkommen in der Schweiz und in Ungarn (Lep. Noctuidae). Mitt. Schweiz. ent. Ges. 57: 239-250.
- Rezbanyai-Reser L., Schaeffer E. 1984. Bestätigung des Vorkommen von Scolitantides orion Pallas 1771 in der Zentralschweiz (Lycaenidae). Ent. Ber. Luzern, 11: 113-114.
- Sauter W. 1982. Ueber das Weibchen von Reessia gallica Pet. nebst einigen systematischen Bemerkungen zu den Tineidae. Mitt. Schweiz. ent. Ges. 55: 396-397.
- Schärer G. 1984. A propos Schmetterlinge, à propos Sammeln. Eine Plauderei. Mitt. naturwiss. Ges. Thun, 10: 39-47.
- Schmid J. 1984. Relikte der postglazialen Wärmezeit: der Schmetterlingsblütler Astragalus monspessulanus L. und der Schmetterling Plebicula escheri Hbn. in Graubünden. Jber. Natf. Ges. Graubünden, 101: 189-196.
- Société entomologique de Genève, 1984. Catalogue des Lépidoptères du bassin genevois (2). Noctuidae. Bull. rom. Entomol. 2: 111-134.
- Sonderegger P. 1983. Erebia manto bubastis (Meisner, 1818) (Lep. Satyridae). Mitt. ent. Ges. Basel, 33: 71-77.
- Volkart H.D. 1984. Die Schmetterlingssammlungen im Besitz von Julius Lampart. Mitt. naturw. Ges. Thun, 10: 35-38.
- Whitebread S.E. A new species of Perittia Stainton from Switzerland (Elachistidae). Nota lepid. 7: 271-281.
- Ziegler H. 1983. Eine interessante Aberration von Vanessa cardui L. Mitt. ent. Ges. Basel, 33: 1-2.

Trichoptères

Kiauta B. 1984, cf. Odonates

Niederer R. 1984. Zur Insektenfauna von Gersau-Oberholz, Kanton Schwyz. II. Trichoptera (Köcherfliegen). Ent. Ber. Luzern, 11: 23-32.

Diptères

- Amiet F., Volkart H.D. 1983. cf. Hyménoptères
- Aubert J. 1984. Captures inattendues de Syrphidae au piège lumineux. Bull. rom. Entomol. 2: 143-146.
- Dufour C. 1984. Tipula (Vestiplex) carolae sp. n., a high alpine species of the excisa group (Tipulidae). Mitt. Schweiz. ent. Ges. 57: 79-84.
- Dufour C., Brunhes J. 1984. Les Tipulidae brachyptères de la région paléarctique occidentale avec les descriptions des femelles holoptères de Tipula (Savtshenka) gimmerthali Lackschewitz et de Tipula (Platytipula) luteipennis agilis ssp. n. (Tipulidae). Mitt. Schweiz. ent. Ges. 57: 133-151.
- Geiger W., Dufour C. 1984. Limoniidae et Tipulidae de Suisse: une approche faunistique. Mitt. Schweiz. ent. Ges. 57: 309.
- Graf-Jacottet M., Auroi C. 1983. Influence comparée des facteurs météorologiques sur l'abondance quotidienne des captures de Haematopota pluvialis (L.) et de H. crassicornis Wahlberg (Tabanidae) dans le haut Jura suisse. Acta oecol. gen. 4: 151-165.
- Haenni J.P. 1984. Scatopsidae des Alpes. Mitt. Schweiz. ent. Ges. 57: 308.
- Haenni J.P. 1984. Contribution à la connaissance de la faune des Scatopsidae de Suisse. II. Le genre Anapausis Enderlein. Mitt. Schweiz. ent. Ges. 57: 273-285.
- Kiauta B. 1984. Die Schwebefliegenfauna der Gletscherinsel Isla Persa, Bernina-Massiv, Oberengadin (Syrphidae). Jber. Natf. Ges. Graubünden, 101: 179-188.
- Matthey W., Haenni J.P. Clé de détermination simplifiée des Diptères. Ecoinformation, 6: 1-11.
- Neuenschwander P. 1984. Erster Nachweis der Olivenfliege Dacus oleae (Gmel.) (Tephritidae). Mitt. Schweiz. ent. Ges. 57: 286.
- Ryser H. 1983. Revision der Gattung Chironomus (Chironomidae) : neue Art aus der Schweiz: Cytotaxonomie, Chemotaxonomie, Morphologie, Oekologie und Phänologie. 137 pp. Diss. Naturwiss. Bern.

Hyménoptères

- Agosti D. 1983. Die Verbreitung von Ameisenarten (Formicidae) in Pflanzengesellschaften des Randens SH. Mitt. Schweiz. ent. Ges. 56: 213.
- Amiet F., Volkart H.D. 1983. Fliegen der Gattung Eustalomyia (Anthomyiidae) als Brutparasiten von Grabwespen (Sphecidae). Mitt. ent. Ges. Basel, 33: 39-44.
- Feller C., Cherix D. 1984. Première contribution à l'étude de Formica bruni Kutter (Formicidae). Mitt. Schweiz. ent. Ges. 57: 231-232.
- Liston A.D. 1984. Sawflies collected in Tent Window Traps at Delémont, Canton Jura, Switzerland, by Prof. H. Pschorn-Walcher. Mitt. ent. Ges. Basel, 34: 6-24.
- Papp J. 1984. Zur Insektenfauna der Umgebung der Vogelwarte Sempach, Kanton Luzern. XIV. Hymenoptera 3: Braconidae. Ent. Ber. Luzern, 11: 41-42.
- Papp J. 1984. Die Insektenfauna des Hochmoores Balmoos bei Hasle, Kanton Luzern. XXI. Hymenoptera 5: Braconidae 2. Ent. Ber. Luzern, 11: 43.
- Steinmann E. 1983. Ställe und Bargaen als Nistplätze für solitäre Hautflügler (Apoidea, Sphecidae, Eumenidae, Sapygidae) Jber. Natf. Ges. Graubünden, 100: 157-165.

Coléoptères

- Besuchet C. 1984. La menace des Scolytes ou "Bostryches". Musées de Genève, 245: 15-18.
- Brancucci M. 1984. Notes complémentaires sur la répartition de quelques Dytiscides en Suisse (Dytiscidae). Mitt. ent. Ges. Basel, 34: 30-32.
- Brancucci M. 1984. Introduction à la systématique des coléoptères. Bull. rom. Entomol. 2: 29-36.
- Danesch E. 1984. Originelles Käfervolk. AT-Verlag. 80 pp.
- Di Giacinto L. 1983. I Coleotteri acquatici delle Bolle meridionali. In: Le Bolle di Magadino, p. 38-41. Fondazione Bolle di Magadino.

- Focarile A. 1982. Les Leptusa (Staphylinidae) du Jura et des Préalpes de Savoie. Mitt. Schweiz. ent. Ges. 55: 397.
- Focarile A. 1982. La coleotterofauna geobia del Monte Generoso (Ticino, Svizzera) nei suoi aspetti ecologici, cenotici e zoogeografici. Boll. soc. tic. sci. nat. 70: 15-62.
- Focarile A. 1983. Penetrazioni intra-alpine nel Ticino di coleotteri silvicoli geobi a prevalente geonemia prealpina attuale. Boll. soc. tic. sci. nat. 71: 29-53.
- Focarile A. 1984. Nuove ricerche sui popolamenti di coleotteri nel Ticino settentrionale. Campagne 1979-1982. Boll. soc. tic. sci. nat. 72: 7-55.
- Focarile A. 1984. Contributo alla conoscenza della coleotterofauna alticola del Monte Tamaro (Ticino, Svizzera). Boll. soc. tic. sci. nat. 72: 57-77.
- Ienistea M.A. 1982. Hydraenoidea de la Suisse. Catalogue. Arch. Sc. Genève, 35: 303-316.
- Kiener S. 1983. Beitrag zur Faunistik der Lethridiidae der Schweiz. Mitt. ent. Ges. Basel, 33: 55-60.
- Lumaret J.P., Stiernet N. 1984. Contribution à l'étude de la faune des Alpes suisses. Description de la larve d'Aphodius (Agolius abdominalis Bonelli, 1812 (Aphodiidae). Mitt. Schweiz. ent. Ges. 57: 335-340.
- Marggi W. 1983. Nebria salina Fairm. neu für die Schweiz (Carabidae). Mitt. ent. Ges. Basel, 33: 65-70.
- Scherler P. 1984. Apion intéressants de la collection du Muséum d'Histoire naturelle de Genève. Bull. rom. Entomol. 2: 147-148.
- Uhlig M., Herger P. 1984. Zur Insektenfauna der Umgebung von Baldegg, Kanton Luzern. Baldegg-Institut. IV. Coleoptera 2. Staphylinidae. Ent. Ber. Luzern, 11: 33-36.
- Uhlig M., Herger P. 1984. Zur Insektenfauna der Umgebung von Ettiswil, Kanton Luzern, Ettiswil-Grundmatt. IV. Coleoptera 2: Staphylinidae. Ent. Ber. Luzern, 11: 37-40.
- Vit S. 1984. Problèmes posés par la détermination et la classification de trois Anommatus nouveaux pour la faune suisse, trouvés au nord des Alpes (Colydiidae). Bull. rom. Entomol. 2: 97-109.
- Wüest J., Bros de E. 1984. Capture de Hannetons (Melolontha melolontha) dans le bassin genevois en 1984. Bull. rom. Entomol. 2: 149-150.

Conférences et Congrès

8 au 12 septembre 1986

8e colloque sur la Physiologie de l'Insecte, organisé
par le Prof. S. Fuzeau-Braesch,

Laboratoire de Biologie de l'Insecte
Université de Paris-Sud, Bat 440-443
ORSAY 91405 CEDEX

Les microlépidoptères du globe A. Seitz

8 volumes de Seitz sont vendus d'occasion à des conditions à définir
par un entomologiste amateur.

Il s'agit des volumes :

- N° I, 1906, Faune Paléoarctique "diurnes", texte et planches
II, 1913, " " "Bombyx et Sphinx", texte et planches
III, 1914, Hétérocèves "Noctuiformes" " "
IV, 1913, Faune Paléoarctique "Géométrides" " "
V, 1926, Faunes américaines "Diurnes", planches
V, 1926, " " " texte
IX, 1929, Faune indo-australienne, planches
XIII, 1928, Faune étiopienne "Diurnes", planches et texte

Faire offre à P. Goeldlin, directeur, Musée zoologique, Lausanne.