

Zeitschrift: Bulletin romand d'entomologie

Band: 15 (1997)

Heft: 2

Bibliographie: Bibliographie concernant la faune entomologique suisse, 1995

Autor: Mermod-Fricker, Françoise

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 18.10.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Bibliographie concernant la faune entomologique suisse, 1995.

par Françoise MERMOD-FRICKER,
Centre suisse de Cartographie de la Faune (CSCF),
Terreaux 14, CH-2000 Neuchâtel

Divers:

- Blöchliger H. 1995. Bericht über die entomologische Exkursion vom 4.-10. Juli 1991 im Saaser-Tal, Kanton Wallis (Coleoptera: Carabidae; Lepidoptera: «Macrolepidoptera»). Opusc. Zool. Fluminensia **130**: 12 p.
- Kramer I. 1995. Biodiversität von Arthropoden in Wanderbrachen und deren Bewertung insbesondere durch Laufkäfer, Schwebfliegen und Stechimmen. Diss. N° 11046, Naturwiss. ETH Zürich, 190 p.
- Lang C. & Reymond O. 1995. An improved index of environmental quality for Swiss rivers based on benthic invertebrates. Aquat. Sci. **57**: 172-178.
- Lang C. & Reymond O. 1995. Qualité de l'environnement dans quinze rivières vaudoises indiquée par le zoobenthos : Campagnes 1991 et 1994. Bull. Soc. vaud. sc. nat. **83**: 177-184.
- Lys J.-A. 1995. Observation of epigeic predators and predation on artificial prey in a cereal field. Entomol. Exp. Appl. **75**: 265-272.
- Mermod-Fricker F. 1995. Bibliographie concernant la faune entomologique suisse, 1993. Bull. romand Entomol. **13**: 111-125.
- Müller-Frech G. & Mouci M. 1995. Einfluss der Mahd auf die Reservestoffe und den Insektenbestand von Ackerkräutern.

Agrarökologie **14**: 103 p.

Oertli B. 1995. Impact de la création d'un biotope sur la conservation de la biodiversité: les macroinvertébrés de l'étang du Bois-Vieux (Genève). Bull. romand Entomol. **13**: 11-24.

Oertli B. & Lachavanne J.-B. 1995. The effects of shoot age on colonization of an emergent macrophyte (*Typha latifolia*) by macroinvertebrates. Freshwat. Biol. **34**: 421-431.

Acariens:

Borcard D. 1995. Les Oribates des tourbières du Jura suisse (Acari, Oribatei): faunistique VII: Oribatuloidea (Haplozetidae), Ceratozetoidea. Mitt. Schweiz. ent. Gesell. **68**: 363-372.

Borcard D., Geiger W. & Matthey W. 1995. Oribatid mite assemblages in a contact zone between a peat-bog and a meadow in the Swiss Jura (Acari, Oribatei): Influence of landscape structures and historical processes. Pedobiologia **39**: 318-330.

Borcard D. & Matthey W. 1995. Effect of controlled trampling of Sphagnum mosses on their oribatid mite assemblage (Acari, Oribatei). Pedobiologia **39**: 219-230.

Humair P.F., Turian N., Aeschlimann A. & Gern L. 1993. *Ixodes ricinus* immatures on birds in a focus of Lyme borreliosis. Folia Parasitol. **40**: 237-242.

Arachnides (sans Acariens):

Frank T. & Nentwig W. 1995. Ground dwelling spiders (Araneae) in sown weed strips and adjacent fields. Acta Oecol. **16**: 179-193.

Freudenthaler P. 1995. Einführung in die Spinnenkunde. Zürich: Infodienst Wildbiologie & Ökologie (Wildbiologie) **1/44**: 14 S.

Hänggi, A. 1993. Nachträge zum «Katalog der schweizerischen

Spinnen» - 1. Neunachweise von 1990 bis 1993. Arachnol. Mitt. **6**: 2-11.

Hänggi A., Stöckli E. & Nentwig W. 1995. Lebensräume mitteleuropäischer Spinnen. *Miscellanea Faunistica Helvetiae* 4, CSCF Neuchâtel, 460 S.

Imhasly P. & Nentwig W. 1995. Habitat management in winter wheat and evaluation of subsequent spider predation on insect pests. *Acta Oecol.* **16**: 389-403.

Kaden D. 1995. Spinnen am Nussbaumer See. *Mitt. thurg. naturf. Ges.* **53**: 283-288.

Ephémères:

Kluge N.J., Studemann D., Landolt P. & Gonser T. 1995. A reclassification of Siphonuroidea (Ephemeroptera). *Mitt. Schweiz. ent. Gesell.* **68**: 103-132.

Odonates:

Hostettler K. 1995. Libellenfauna am Nussbaumer See und am oberen Seebach. *Mitt. thurg. naturf. Ges.* **53**: 219-241.

Keim C. 1995. Les libellules de Pouta Fontana. *Chasse, nature Diana* **3**: 9-11.

Vonwil G. 1995. Entlang der stillen Reuss: ein aargauisches Schutzgebiet, wo sich Vögel und Libellen wohlfühlen. *Ornis* **3**: 11-13.

Wildermuth H. 1995. Notizen zur Libellenfauna des Engadins, Graubünden, Schweiz und des angrenzenden Tirols, Oesterreich (Odonata). *Opusc. Zool. Fluminensia* **139**: 1-8.

Wildermuth H. 1995. Libellen: über Teufelsnadeln und Augenstecher. *Ornis* **3**: 4-9.

Orthoptères:

- Barrière P. 1995. Ökologische Untersuchungen an Heuschrecken des Rottals (BE/LU). Jb. Oberaargau **38**: 93-122.
- Bellmann H. & Luquet G. 1995. Guide des sauterelles, grillons et criquets d'Europe occidentale. Lausanne: Delachaux & Niestlé, 383 p.
- Denoth-Hasler M. 1994. Die Heuschrecken des Fürstentums Liechtenstein: mit Hinweisen zur Pflege ihrer Lebensräume. Ber. bot.-zool. Ges. Liechtenstein-Sargans-Werdenberg **22**: 67-161.
- Fournier J. & Marchesi P. 1995. Découverte d'une population de Criquet des Iscles (*Chorthippus pullus*) Philippi, 1830 (Saltatoria, Acrididae) dans le Val Ferret, Valais. Bull. Murithienne **113**: 85-90.
- Ingrisch S. 1995. Phänologie und Abundanz der Heuschrecken in der alpinen Stufe am Muottas Muragl, Engadin (Orthoptera, Acrididae). Mitt. Schweiz. ent. Gesell. **68**: 7-22.
- Ingrisch S. 1995. Evolution of the *Chorthippus biguttulus* group (Orthoptera, Acrididae) in the Alps, based on morphology and stridulation. Revue suisse zool. **102**: 475-535.
- Ingrisch S. & Bassangova N. 1995. Paarungsverhalten von *Chorthippus biguttulus* und *C. eisentrauti* (Orthoptera, Acrididae). Mitt. Schweiz. ent. Gesell. **68**: 1-6.
- Kaden D. 1995. Heuschrecken am Nussbaumer See. Mitt. thurg. naturf. Ges. **53**: 243-246.
- Thorens P. 1995. *Platycleis tessellata* (Charp.) (Orthoptera: Tettigoniidae): nouvelle espèce pour la faune suisse trouvée dans le canton de Genève. Bull. romand Entomol. **13**: 127-132.
- Wermeille E. 1995. Observations faunistiques intéressantes dans le Jura suisse: *Stenobothrus stigmaticus* (Rambur) - nouvelle espèce pour la faune suisse - et *Chorthippus vagans* (Eversman) (Orthoptera,

Acrididae). Mitt. Schweiz. ent. Gesell. **68**: 305-311.

Hémiptères:

Bernhardt K.-G. 1994. Rote Liste der Wanzen (Heteroptera) im Fürstentum Liechtenstein. Ber. bot.-zool. Ges. Liechtenstein-Sargans-Werdenberg **22**: 79-186.

Jörg E. & Lampel G. 1995. Morphological studies on the *Aphis fabae* group (Homoptera, Aphididae). Mitt. Schweiz. ent. Gesell. **68**: 387-412.

Naceur N. & Dethier M. 1995. Les Hétéroptères aquatiques de la région des Grangettes (VD, Suisse). Bull. Soc. vaud. sc. nat. **83**: 233-244.

Otto A. 1995. Zur Insektenfauna vom Ruess-Spitz (Kanton Zug), 388 m, bei Maschwanden ZH. IV. Heteroptera (Wanzen). Ent. Ber. Luzern **33**: 19-38.

Otto A. 1995. Für die Schweiz neue oder selten gesammelte Wanzen-Arten (Heteroptera): 2. Beitrag. Mitt. Schweiz. ent. Gesell. **68**: 137-142.

Otto A. 1995. Untersuchung über die Wanzen der Tessiner Magerwiesen. Mitt. Schweiz. ent. Gesell. **68**: 236-237.

Otto A., Dorn S., Zettel J. & Benz G. 1995. Wiesennutzung beeinflusst Wanzenvielfalt. Agrarforschung **2**: 189-192.

Lépidoptères:

Blöchliger H. 1995. Die Grossschmetterlinge am Nussbaumer See. Mitt. thurg. naturf. Ges. **53**: 265-281.

Gonseth Y. 1995. Système d'Information Géographique (SIG) et études faunistiques: une première approche basée sur les Rhopalocères. Mitt. Schweiz. ent. Gesell. **68**: 441-457.

- Gonseth Y. 1995. Relations observées entre Lépidoptères diurnes adultes (Lepidoptera, Rhopalocera) et plantes nectarifères dans le Jura occidental. *Nota lepidopterologica* **15**: 106-122.
- Hättenschwiler P. 1995. *Dahlica wehrli* (Müller-Rutz, 1920) wieder gefunden. Beschreibung des Weibchens und Ergänzungen zur Kenntnis des Männchens und der Ökologie (Lepidoptera, Psychidae). *Nota Lepidopterologica* **18**: 225-232.
- Keim C. 1995. Recensement des Sphingidés du Valais (Suisse) (Lepidoptera). *Bull. romand Entomol.* **13**: 61-83.
- Marti F. 1995. Schmetterlinge, die bunten Gaukler im Glarnerland. *Glarissimo* **31**: 32-33.
- Marti F. 1995. Tagfalter im Glarner Mittel- und Unterland. *Mitt. naturf. Ges. Kantons Glarus* **16**: 84 p.
- Meyer F. 1995. Das Hüsliriet und seine Tagfalterfauna. *Schweizer Jugend forscht*. Winterthur, 29 p.
- Rezbanyai-Reser L. 1995. Zur Insektenfauna von Altdorf und Umgebung, Kanton Uri: 1. Vogelsang (465 m) und Kapuzinerkloster (520 m): IV. Lepidoptera 2: «Macroheterocera» («Nachtgrossfalter») 2: Vergleichsangaben. *Ent. Ber. Luzern* **33**: 39-51.
- Rezbanyai-Reser L. 1995. *Sedina buettneri* O. Hering, 1858, auch in der Zentralschweiz (Lepidoptera, Noctuidae). *Ent. Ber. Luzern* **33**: 53-56.
- Rezbanyai-Reser L. 1995. Nachtgrossfalter aus einer Lichtfalle in Basadingen TG, Juni-August 1978 (Lepidoptera, Macroheterocera). *Ent. Ber. Luzern* **33**: 67-74.
- Rezbanyai-Reser, L. 1995. Morphologisch-taxonomische Befunde zum problematischen Taxon *Syntomis pfaehleri* Krüger, 1919, aus der Südschweiz (Lepidoptera, Syntomidae). *Ent. Ber. Luzern* **33**: 79-92.

- Rezbanyai-Reser L. 1995. Zur Grossschmetterlingsfauna des Föhrenwaldheidegebietes oberhalb Lavorgno, 880 m, Valle Leventina, Kanton Tessin (Lepidoptera: «Macrolepidoptera»). Ent. Ber. Luzern **34**: 21-124.
- Rezbanyai-Reser L. 1995. Nachtfalter im Winter in der Südschweiz II: Obino bei Castel San Pietro, 1991-94 (Lepidoptera: Macroheterocera). Mitt. ent. Gesell. Basel **45**: 32-39.
- Rezbanyai-Reser L., Haechler M. & Schmid. J. 1995. *Eupithecia analoga* Djak. (= *bilunulata* Zett.), *Ochropleura leucogaster* Frr. und *Hypodryas intermedia wolfensbergeri* Frey, neu für die Fauna des Tessins, Südschweiz (Lep.: Geometridae, Noctuidae, Nymphalidae). Ent. Ber. Luzern **33**: 75-78.
- Schmid J. 1995. Vier für Graubünden neue Schmetterlingsarten und weitere bemerkenswerte Funde (Lepidoptera: Cossidae, Lemoniidae, Geometridae, Notodontidae, Arctiidae, Noctuidae). Mitt. ent. Gesell. Basel **45**: 135-140.
- Schmid J. 1995. *Charissa intermedia* (Wehrli) in den Schweizer Alpen (Lepidoptera: Geometridae). Mitt. ent. Gesell. Basel **45**: 141-147.
- Schwarzwälder-Linz B. 1995. The effect of mowing abandoned grassland on habitat utilization of lepidoptera in southern Switzerland. Diss. Naturwiss. Bern.
- Wiltshire E.P. & Bros E. de 1995. Les limites de répartition de *Pyrgus malvae* L. et *malvoides* Elw. & Edw. entre St-Maurice et Martigny (Lep. Hesperidae). Bull. romand Entomol. **13**: 5-7.

Diptères:

- Band H.T. 1995. Is *Chymomyza amoena* (Loew) (Diptera: Drosophilidae) a versatile, colonizing species? Mitt. Schweiz. ent. Gesell. **68**: 23-33.
- Burla H. 1995. Records of *Chymomyza* (Diptera, Drosophilidae)

- species in Switzerland. Mitt. Schweiz. ent. Gesell. **68**: 159-168.
- Burla H. 1995. Natural breeding sites of *Chymomyza* species (Diptera, Drosophilidae) in Switzerland. Mitt. Schweiz. ent. Gesell. **68**: 251-257.
- Maibach A. & Goeldlin de Tiefenau P. 1995. *Chrysogaster rondanii* sp. n. from Western and Central Europe (Diptera: Syrphidae). Mitt. Schweiz. ent. Gesell. **68**: 459-464.
- Merz B. 1995. Revision der in zehn Schweizer Sammlungen aufbewahrten Sciomyzidae (Diptera) der Schweiz. Entomol. Basil. **18**: 29-52.
- Stary J. & Podenas S. 1995. A new species of *Trichocera* (*Metatrachocera*) Meigen with further records of *Metatrachocera* from Switzerland (Diptera, Trichoceridae). Mitt. Schweiz. ent. Gesell. **68**: 133-136.
- Toth S. 1995. Zur Insektenfauna vom Vogelmoos (775 m) bei Neudorf, Kanton Luzern. XV. Diptera 2: Stratiomyidae, Tabanidae und Conopidae (Waffenfliegen, Bremsen und Blasenkopffliegen). Ent. Ber. Luzern **33**: 11-18.
- Ward P. & Blankenhorn W. 1995. Kuhmist in Berg und Tal. Uni Zürich **26**: 23-25.
- Weinberg M. & Bächli G. 1995. Asilidae (Diptera). Insecta Helvetica 11. CSCF Neuchâtel. 124 p.
- Weinberg M., Bächli G. & Merz B. 1995. Schweizer Raubfliegen (Diptera: Asilidae) in der entomologischen Sammlung der ETH Zürich. Mitt. ent. Gesell. Basel **45**: 162-178.
- Wingeier T. 1995. Schwebfliegen: der Schrecken der Blattläuse. Uni Press, Bern **87**: 3-6.
- Zatwarnicki T. & Hollmann V. 1995. Ephydriden (Diptera: Ephydridae) aus der Schweiz. Mitt. Schweiz. ent. Gesell. **68**: 35-47.

Hyménoptères:

- Cancemi P. & Dessart P. 1995. *Ceraphron bestiola* espèce nouvelle de Suisse (Hymenoptera Ceraphronoidea Ceraphronidae). Bull. Ann. Soc. R. Belge Entomol. **130**: 61-64.
- Cherix D. 1995. Une fourmi «sociale» au Parc national suisse. Cratschla **3**: 49-52.
- Hölldobler B. & Wilson E.O. 1995. Ameisen: die Entdeckung einer faszinierenden Welt. Basel, Birkhäuser 265 p.
- Mosler-Berger C. 1994. Hilfe für Wildbienen. Zürich: Infodienst Wildbiologie & Ökologie, Wildbiologie **13**.
- Pschorn-Walcher H. & Taeger A. 1995. Blattwespen (Hymenoptera: Symphyta) aus Zeltfallen-Fängen im Kanton Jura. Mitt. Schweiz. ent. Gesell. **68**: 373-385.
- Vernier R. 1995. Un Proctotrupidae (Hymenoptera) aberrant confirmé pour la faune suisse. Bull. romand Entomol. **13**: 25-30.
- Vernier R. 1995. Recherche écofaunistique sur les fourmis du genre *Formica* L. de la tourbière du Cachot (Jura neuchâtelois) et hauts-marais voisins (Hymenoptera, Formicidae): 2. Quelques aspects de la compétition interspécifique. Bull. Soc. neuchât. sc. nat. **118**: 65-77.
- Vernier R. 1995. *Isodontia mexicana* (Sauss.), un Sphecini américain naturalisé en Suisse (Hymenoptera, Sphecidae). Mitt. Schweiz. ent. Gesell. **68**: 169-177.
- Zimmermann E. 1995. Wespen sind Nützlinge: Nester schonen. Wald Holz **76**: 40-41.

Coléoptères:

- Aistleitner E. & Aistleitner U. 1994. Fragmenta entomofaunistica I: Daten zur Verbreitung und Phaenologie der Sandlaufkäfer und

Laufkäfer in Vorarlberg (Austria occ.) und Liechtenstein (Coleoptera: Cicindelidae et Carabidae). Ber. bot.-zool. Ges. Liechtenstein-Sargans-Werdenberg **22**: 193-209.

Barbalat S. 1995. Efficacité comparée de quelques méthodes de piégeage sur certains Coléoptères et influence de l'anthophilie sur le résultat des captures. Bull. Soc. neuchât. sc. nat. **118**: 39-52.

Barkhausen A. 1995. Käfer, ein vielfältiges Riesenvolk: Ausstellung des Zoologischen Museums der Universität Zürich. CH-Forschung **12**: 9-14.

Blöchliger H. 1995. Die Laufkäfer am Nussbaumer See. Mitt. thurg. naturf. Ges. **53**: 247-264.

Brandstetter C. & Knapp A. 1995. Die Schwimmkäfer von Vorarlberg und Liechtenstein, Bd. 2 (Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Gyrinidae). Bürs (A): Erster Vorarlberger Coleopterologischer Verein, 310 S.

Döberl M. 1995. Der heutige Alticinen-Artenbestand der Schweiz (Coleoptera, Chrysomelidae, Alticinae). Mitt. ent. Gesell. Basel **45**: 42-96.

Eyholzer R. 1995. Auswirkungen der Erschliessung von Wäldern der montanen Stufe auf die Laufkäfer (Col., Carabidae). Mitt. Schweiz. ent. Gesell. **68**: 83-102.

Herger P. 1995. Die Insektenfauna des Hochmoores Balmoos bei Hasle, Kanton Luzern. XXVI. Coleoptera 6: Buprestidae, Scirtidae (Helodidae) und Chrysomelidae. Ent. Ber. Luzern **33**: 1-4.

Herger P. 1995. Zur Insektenfauna vom Vogelmoos (775 m) bei Neudorf, Kanton Luzern. XIV. Coleoptera 7: Chrysomelidae (Blattkäfer) und Heteroceridae (Sägekäfer). Ent. Ber. Luzern **33**: 5-10.

Herger P. 1995. Käfer aus einer Lichtfalle bei Ins, Landwirtschaftliche Schule 430 m, Kanton Bern - 1. Teil (Coleoptera). Ent. Ber. Luzern **33**: 57-66.

- Herger P. 1995. 20 Jahre Käferfaunistik am Natur-Museum Luzern 1975-1995. Ein Überblick mit einer ausführlichen Bibliographie. Ent. Ber. Luzern **34**: 1-12.
- Herger P. 1995. Käfer aus einer Lichtfalle bei Wädenswil, Sandhof, 518 m, Kanton Zürich (Coleoptera). Ent. Ber. Luzern **34**: 13-18.
- Herger P. & Behne L. 1995. Rüsselkäfer von Baldegg, Ettiswil und Littau, Kanton Luzern. Ent. Ber. Luzern **34**: 19-20.
- Kiauta B. & Kiauta M. 1995. Der Nashornkäfer, *Oryctes nasicornis* (L.), Erstmeldung für Kanton St.Gallen, Ostschweiz (Coleoptera, Scarabaeidae: Dynastinae). Opusc. Zool. Fluminensia **137**: 8 S.
- Kiener S. 1995. Bemerkenswerte Käfernachweise aus der Schweiz (Coleoptera). Mitt. Schweiz. ent. Gesell. **68**: 55-68.
- Pfiffner L. & Luka H. 1995. Erfolgskontrolle von ökologischen Ausgleichsmassnahmen im Ackerland anhand der Laufkäfer. Mitt. Schweiz. ent. Gesell. **68**: 230.
- Scherler P. 1995. Les Coléoptères de la Grande Cariçaie (rive sud-est du lac de Neuchâtel). Bull. romand Entomol. **13**: 31-54.
- Sprecher-Übersax, E. 1995. Die Hirschkäfer der Region Basel. Mitt. Schweiz. ent. Gesell. **68**: 235-236.