

# épidoptères nocturnes du Jorat, note préliminaire

Autor(en): **Cherix, Daniel / Grand, Raphaël / L'Eplattenier, Geneviève**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Bulletin romand d'entomologie**

Band (Jahr): **15 (1997)**

Heft 2

PDF erstellt am: **17.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-986301>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

## **Lépidoptères nocturnes du Jorat, note préliminaire**

par Daniel Cherix<sup>1,2</sup>, Raphaël Grand<sup>1</sup> et Geneviève L'Eplattenier<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Musée cantonal de Zoologie, Palais de Rumine, CP 448, 1000  
Lausanne 17

<sup>2</sup> Institut de zoologie et d'écologie animale, Université de Lausanne,  
1015 Lausanne

### Introduction

Sous l'impulsion du Service des forêts lausannoises de la Ville de Lausanne, un programme général d'études des forêts joratoises, intitulé Jorlog, a été mis sur pied dès 1987. Dans ce cadre différents inventaires floristiques et faunistiques ont été réalisés. En ce qui concerne l'entomologie les travaux réalisés sont malheureusement peu nombreux (voir Cherix et Maddalena, 1988 et Scherler, 1992).

Nous avons entrepris en 1993 et 1994 une série de piégeages lumineux mensuels au lieu-dit la Mollie-Cheiry (coordonnées 546.500/161.100). Nous présentons dans cette note préliminaire principalement la liste des macro-hétérocères capturés, ce qui représente 122 espèces.

La collection de référence est déposée au Service des forêts de la Ville de Lausanne.

### Références

Cherix, D. & Maddalena C., 1988. De la fourmi domestique à la fourmi des bois. Les Cahiers de la Forêt lausannoise. 44 p + 1 carte.

Leraut P. 1980. Liste systématique et synonymique des Lépidoptères de

France, Belgique et Corse. Suppl. Alexanor et Bull. Soc. ent. Fr.  
334pp.

Scherler, P. 1992. JORLOG - Etude entomologique des parcelles 06,  
38, 39, 40, 41 et 42. Echantillonnage des Coléoptères. Bull.  
romand Entomol. 10: 59-80.

### Liste des Lépidoptères capturés dans le Jorat

(Les chiffres font références à la liste systématique et synonymique des  
Lépidoptères de France, Belgique et Corse, de Patrice LERAUT, 1980)

#### **PYRALOIDEA**

##### **Pyralidae**

##### **Pyraustinae**

2526. *Eurrhyncha hortulata* Linnaeus, 1758

#### **BOMBYCOIDEA**

##### **Endromidae**

3142. *Endromis versicolora* Linnaeus, 1758

##### **Lasiocampidae**

3143. *Poecilocampa populi* Linnaeus, 1758

3151. *Malacosoma neustria* Linnaeus, 1758

3159. *Dendrolimus pini pini* Linnaeus, 1758

#### **GEOMETROIDEA**

##### **Drepanidae**

3179. *Drepana cultaria* Fabricius, 1775

3180. *Drepana falcataria* Linnaeus, 1758

##### **Thyatiridae**

3184. *Thyatira batis* Linnaeus, 1758

3185. *Habrosyne pyritoides* Hufnagel, 1766

3186. [*Tethea ocularis ocularis* Linnaeus, 1767]

##### **Geometridae**

##### **Sterrhinae**

##### **Calothysanini**

3231. *Timandra griseata* W. Petersen, 1902

Scopulini

3236. *Scopula nemoraria* Hübner, [1799]

Larentiinae

Xanthorhoini

3351. *Xanthoroe biriviata* Borkhausen, 1794

3352. *Xanthoroe designata* Hufnagel, 1767

3357. *Xanthoroe montanata* Denis & Schiffermüller, 1775

Cidariini

3389. *Lampropterix suffumata* Denis & Schiffermüller, 1775

3401. *Ecliptopera silaceata* Denis & Schiffermüller, 1775

3402. *Ecliptopera capitata* Herrich-Schäffer, 1839

3403. *Chloroclysta siterata* Hufnagel, 1767

3406. *Chloroclysta truncata* Hufnagel, 1767

3408. *Plemyria rubuginata* Denis & Schiffermüller, 1775

3412. *Thera britannica* Turner, 1925

3427. *Colostygia pectinataria* Knoch, 1781

Rheumapterini

3452. *Triphosa dubitata* Linnaeus, 1758

Boarmiinae

Abraxini

3612. *Lomaspilis marginata* Linnaeus, 1758

Semiothisini

3620. *Semiothisa liturata* Clerk, 1759

3621. *Semiothisa clathrata* Linnaeus, 1758

Ennomini

3638. *Cepphis advenaria* Hübner, 1790

3644. *Plagodis pulveraria* Linnaeus, 1758

3645. *Plagodis dolabraria* Linnaeus, 1767

3649. *Opisthograptis luteolata* Linnaeus, 1758

3662. *Selenia dentaria* Fabricius, 1775

3664. *Selenia tetralunaria* Hufnagel, 1767

3665. *Odontopera bidentata bidentata* Clerk, 1759

Angeronini

3671. *Angerona prunaria* Linnaeus, 1758

Bistonini

3679. *Biston strataria* Hufnagel, 1767

### Boarmiini

3713. *Alcis repandata* Linnaeus, 1758  
3717. *Boarmia roboraria* Denis & Schiffermüller, 1775  
3719. *Serraca punctinalis* Scopoli, 1763

### Caberini

3738. *Lomographa bimaculata* Fabricius, 1775  
3739. *Lomographa temerata* Denis & Schiffermüller, 1775

### Campaeini

3743. *Campaea margaritata* Linnaeus, 1767  
3745. *Hylaea fasciaria* Linnaeus, 1758

## SPHINGOIDEA

### Sphingidae

#### Sphinginae

3794. *Hyloicus pinastri pinastri* Linnaeus, 1758  
3796. *Mimas tiliae* Linnaeus, 1758  
3798. *Laothoe populi* Linnaeus, 1758

#### Macroglossinae

3810. *Deilephila elpenor* Linnaeus, 1758  
3811. *Deilephila porcellus* Linnaeus, 1758

## NOTODONTOIDEA

### Notodontidae

3813. *Phalera bucephala* Linnaeus, 1758  
3827. *Drymonia dodonaea* Denis & Schiffermüller, 1775  
3832. *Tritophia tritophus tritophus* Denis & Schiffermüller, 1775  
3833. *Harpyia milhauseri* Fabricius, 1775  
3834. *Pheosia gnoma* Fabricius, 1777  
3835. *Pheosia tremula* Clerck, 1759  
3836. *Ptilophora plumigera* Denis & Schiffermüller, 1775  
3837. *Pterostoma palpina* Clerck, 1759  
3838. *Ptilodon capucina* Linnaeus, 1758  
3841. *Eligmodonta ziczac* Linnaeus, 1758  
3847. *Clostera pigra* Hufnagel, 1766

## NOCTUOIDEA

### Lymantriidae

3863. *Elkneria pudibunda* Linnaeus, 1758

## Arctiidae

### Lithosiinae

3885. *Eilema sororcula* Hufnagel, 1766  
3894. *Eilema lurideola* Zincken, 1817  
3898. *Lithosia quadra* Linnaeus, 1758

### Arctiinae

3906. *Arctia caja* Linnaeus, 1758  
3921. *Spilosoma lubricipeda* Linnaeus, 1758  
3922. *Spilosoma luteum* Hufnagel, 1766  
3924. *Diaphora mendica* Clerck, 1759  
3926. *Phragmatobia fuliginosa fuliginosa* Linnaeus, 1758

## Noctuidae

### Noctuinae

3981. *Agrotis exclamationis exclamationis* Linnaeus, 1758  
4002. *Ochropleura plecta plecta* Linnaeus, 1761  
4026. *Noctua pronuba* Linnaeus, 1758  
4029. *Noctua comes* Hübner, [1813]  
4030. *Noctua fimbriata* Schreber, 1759  
4031. *Noctua janthina* Denis & Schiffermüller, 1775  
4049. *Diarsia mendica* Fabricius, 1775  
4052. *Diarsia brunnea* Denis & Schiffermüller, 1775  
4060. *Xestia c-nigrum* Linnaeus, 1758  
4064. *Xestia baja* Denis & Schiffermüller, 1775  
4075. *Eurois occulata* Linnaeus, 1758  
4076. *Anaplectoides prasina* Denis & Schiffermüller, 1775  
4077. *Cerastis rubricosa* Denis & Schiffermüller, 1775  
4107. *Mamestra persicariae* Linnaeus, 1761  
4121. *Hadena rivularis* Fabricius, 1775  
4152. *Orthosia stabilis* Denis & Schiffermüller, 1775  
4153. *Orthosia incerta* Hufnagel, 1766  
4155. *Orthosia gothica* Linnaeus, 1758  
4159. *Mythimna conigera* Denis & Schiffermüller, 1775  
4161. *Mythimna albipuncta* Denis & Schiffermüller, 1775  
4168. *Mythimna pallens* Linnaeus, 1758  
4171. *Mythimna l-album* Linnaeus, 1767

### Cuculliinae

4183. *Cucullia* sp.  
4250. *Lithophane leautieri leautieri* Boisduval, 1829

4293. *Eupsilia transversa* Hufnagel, 1766  
4313. *Agrochola helvola* Linnaeus, 1758  
4317. *Agrochola lychnidis* Denis & Schiffermüller, 1775  
4327. *Xanthia icteritia* Hufnagel, 1766

#### Acronictinae

4331. *Panthea coenobita* Esper, 1785  
4333. *Colocasia coryli* Linnaeus, 1758  
4341. *Acronicta megacephala* Denis & Schiffermüller, 1775  
4350. *Acronicta auricoma auricoma* Denis & Schiffermüller, 1775  
4353. *Craniophora ligustri* Denis & Schiffermüller, 1775

#### Amphipyridae

4369. *Amphipyra pyramidea* Linnaeus, 1758  
4377. *Rusina ferruginea* Esper, [1785]  
4385. *Euplexia lucipara* Linnaeus, 1758  
4386. *Phlogophora meticulosa* Linnaeus, 1758  
4393. *Ipimorpha subtusa* Denis & Schiffermüller, 1775  
4403. *Actinotia polyodon* Clerck, 1759  
4406. *Apamea monoglypha monoglypha* Hufnagel, 1766  
4420. *Apamea remissa* Hübner, [1809]  
4429. *Oligia strigilis strigilis* Linnaeus, 1758  
4451. *Amphipoea oculea nictitans* Linnaeus, 1767  
4480. *Charanyca trigrammica* Hufnagel, 1766

#### Heliethinae

4531. *Axylia putris* Linnaeus, 1761  
4554. *Eustrotia uncula* Clerck, 1759

#### Chloephorinae

4571. *Pseudoips fagana* Fabricius, 1781

#### Plusiinae

4574. *Abrostola triplasia* Linnaeus, 1758  
4576. *Abrostola trigemina* Linnaeus, 1758  
4585. *Diachrysia chrysitis* Linnaeus, 1758  
4587. *Macdunnoughia confusa* Stephens, 1850  
4590. *Autographa gamma* Linnaeus, 1758  
4591. *Autographa pulchrina* Haworth, 1809

#### Hypeninae

4655. *Polypogon tentacularia* Linnaeus, 1758

Dates de capture des différentes espèces de Lépidoptères du Jorat

**Pyralidae**

*Eurrhynx hortulata* Linnaeus, 1758: 19-20 V 93; 26-27 V 93; 10 VI 93; 30 VI 93; III 94; 1IV-31 V 94

**Endromidae**

*Endromis versicolora* Linnaeus, 1758: 13 IV 93

**Lasiocampidae**

*Poecilocampa populi* Linnaeus, 1758: 7-8 XI 93

*Malacosoma neustria* Linnaeus, 1758: 24-25 VII 93

*Dendrolimus pini pini* Linnaeus, 1758: 9-10 VI 93; 30 VI 93

**Drepanidae**

*Drepana cultaria* Fabricius, 1775: 19-20 V 93; 26-27 V 93; 25-26 VII 93

*Drepana falcataria* Linnaeus, 1758: 26-27 V 93

**Thyatiridae**

*Thyatira batis* Linnaeus, 1758: 19-20 V 93; 26-27 V 93; 10 VI 93; 24-25 VII 93

*Habrosyne pyritoides* Hufnagel, 1766: 24-25 VII 93; 25-26 VII 93; 5-6-VII 94

[*Tethea ocularis ocularis* Linnaeus, 1767]: 10 VI 93

**Geometridae**

*Timandra griseata* W. Petersen, 1902: 24-25 VII 93; 23 IX 93

*Scopula nemoraria* Hübner, [1799]: 9-10 VI 93; 1 IV-31 V 94; 5-6 VII 94

*Xanthorae biriviata* Borkhausen, 1794: 19-20 V 93; 9-10 VI 93; 25-26 V 94

*Xanthorae designata* Hufnagel, 1767: 9-10 VI 93

*Xanthorae montanata* Denis & Schiffermüller, 1775: 19- 20 V 93; 10 VI 93



*Lampropterix suffumata* Denis & Schiffermüller, 1775: 19-20 V 93  
*Ecliptopera silaceata* Denis & Schiffermüller, 1775: 19-20 V 93;  
 26-27 V 93; 9-10 VI 93  
*Ecliptopera capitata* Herrich-Schäffer, 1839: 10 VI 93; III 94  
*Chloroclysta siterata* Hufnagel, 1767: 23 IX 93  
*Chloroclysta truncata* Hufnagel, 1767: 10 VI 93  
*Plemyria rubuginata* Denis & Schiffermüller, 1775: III 94  
*Thera britannica* Turner, 1925: 26-27 V 93; 9-10 VI 93; 23 IX 9  
*Colostygia pectinataria* Knoch, 1781: 30 VI 93  
*Triphosa dubitata* Linnaeus, 1758: 21 III 93  
*Lomaspilis marginata* Linnaeus, 1758: 28.IV.93; 19-20.V.93;  
 26-27.V.93; 9-10.VI.93; 30.VI.93; 24-25.VII.93; III.94  
*Semiothisa liturata* Clerk, 1759: 26-27 V 93; 9-10 VI 93; III 94  
*Semiothisa clathrata* Linnaeus, 1758: 30 VI 93; 25-26 VII 93  
*Cepphis advenaria* Hübner, 1790: 19-20 V 93; 26-27 V 93; 9-10 VI 93  
*Plagodis pulveraria* Linnaeus, 1758: 19-20 V 9  
*Plagodis dolabraria* Linnaeus, 1767: 19-20 V 93; 26-27 V 93;  
 9-10 VI 93  
*Opisthograptis luteolata* Linnaeus, 1758: 19-20 V 93; 26-27 V 93;  
 9-10 VI 93; 25-26 VII 93; 25-26 V 94  
*Selenia dentaria* Fabricius, 1775: 9 V 93; 19-20 V 93  
*Selenia tetralunaria* Hufnagel, 1767: 19-20 V 93; 26-27 V 93;  
 30 VI 93  
*Odontopera bidentata bidentata* Clerk, 1759: 19-20 V 93; 26-27 V 93;  
 9-10 VI 93  
*Angerona prunaria* Linnaeus, 1758: III 94  
*Biston strataria* Hufnagel, 1767: 21 III 93; 13 IV 93; 5-6 VII 94  
*Alcis repandata* Linnaeus, 1758: 30 VI 93; 5-6 VII 94  
*Boarmia roboraria* Denis & Schiffermüller, 1775: 24-25 VII 93  
*Serraca punctinalis* Scopoli, 1763: 10 VI 93; 30 VI 93; 1 IV-31 V 93

*Lomographa bimaculata* Fabricius, 1775: 19-20 V 93; 26-27 V 93;  
1 IV-31 V 94

*Lomographa temerata* Denis & Schiffermüller, 1775: 19-20 V 93;  
26-27 V 93; 9-10 VI 93; 10 VI 93

*Campaea margaritata* Linnaeus, 1767: 30 VI 93; 24-25 VII 93;  
5-6 VII 94

*Hylaea fasciaria* Linnaeus, 1758: 9-10 VI 93; III 94

### **Sphingidae**

*Hyloicus pinastri pinastri* Linnaeus, 1758: 9-10 VI 93; 30 VI 93;  
5-6 VII 94

*Mimas tiliae* Linnaeus, 1758: 19-20 V 93; 26-27 V 93; 1 IV-31 V 94

*Laothoe populi* Linnaeus, 1758: 23-24 VII 93

*Deilephila elpenor* Linnaeus, 1758: 26-27 V 93; 10 VI 93; 30 VI 93;  
24-25 VII 93

*Deilephila porcellus* Linnaeus, 1758: 5-6 VII 94

### **Notodontidae**

*Phalera bucephala* Linnaeus, 1758: 26-27 V 93; 10 VI 93;  
25-26 VII 93; 5-6 VII 94

*Drymonia dodonaea* Denis & Schiffermüller, 1775: 19-20 V 93;  
26-27 V 93

*Tritophia tritophus tritophus* Denis & Schiffermüller, 1775:  
10 VI 93

*Harpyia milhauseri* Fabricius, 1775: 28 IV 93

*Pheosia gnoma* Fabricius, 1777: 26-27 V 93

*Pheosia tremula* Clerck, 1759: 28 IV 93

*Ptilophora plumigera* Denis & Schiffermüller, 1775: 7-8 XI 93

*Pterostoma palpina* Clerck, 1759: 9-10 VI 93

*Ptilodon capucina* Linnaeus, 1758: 26-27 V 93; 9-10 VI 93;  
24-25 VII 93

*Eligmodonta ziczac* Linnaeus, 1758: 19-20 V 93

*Clostera pigra* Hufnagel, 1766: 24-25 VII 93

## **Lymantriidae**

*Elkneria pudibunda* Linnaeus, 1758: 19-20 V 93; 26-27 V 93;  
9-10 VI 93; 10 VI 93

## **Arctiidae**

*Eilema sororcula* Hufnagel, 1766: 19-20.V.93; 26-27.V.93; 9-10.VI.93;  
10.VI.93; 1.IV-31.V.94; 25-26.V. 94

*Eilema lurideola* Zincken, 1817: 30 VI 93; 24-25 VII 93;  
25-26 VII 93

*Lithosia quadra* Linnaeus, 1758: 25-26 VII 93

*Arctia caja* Linnaeus, 1758: 24-25 VII 93; 5-6 VII 94

*Spilosoma lubricipeda* Linnaeus, 1758: 28 IV 93; 19-20 V 93;  
9-10 VI 93; 10 VI 93; 30 VI 93; 25-26 VII 93; 1 IV-31 V 94

*Spilosoma luteum* Hufnagel, 1766: 26-27 V 93; 9-10 VI 93; 10 VI 93;  
III 94; 5-6 VII 94

*Diaphora mendica* Clerck, 1759: 28 IV 93; 19-20 V 93

*Phragmatobia fuliginosa fuliginosa* Linnaeus, 1758: 25-26 VII 93

## **Noctuidae**

*Agrotis exclamationis exclamationis* Linnaeus, 1758: 26-27 V 93;  
10 VI 93; 23-24 VII 93; 24-25 VII 93; 25-26 VII 93

*Ochropleura plecta plecta* Linnaeus, 1761: 19-20 V 93; 25-26 V 93;  
26-27 V 93; 10 VI 93; 24-25 VII 93; 25-26 VII 93; 1 IV-31 V 94

*Noctua pronuba* Linnaeus, 1758: 7 IX 93; 7 X 93

*Noctua comes* Hübner, [1813]: 25-26 VII 93

*Noctua fimbriata* Schreber, 1759: 5-6 VII 94

*Noctua janthina* Denis & Schiffermüller, 1775: 25-26 VII 93

*Diarsia mendica* Fabricius, 1775: 9-10 VII 93; III 94

*Diarsia brunnea* Denis & Schiffermüller, 1775: 5-6 VII 94

*Xestia c-nigrum* Linnaeus, 1758: 19-20 V 93; 26-27 V 93; 9-10 VI 93;  
10 VI 93; 7 IX 93; 23 IX 93; 1 IV-31 V 94

*Xestia baja* Denis & Schiffermüller, 1775: 23-24 VII 93

*Eurois occulata* Linnaeus, 1758: 30 VI 93

*Anaplectoides prasina* Denis & Schiffermüller, 1775: 5-6 VII 94  
*Cerastis rubricosa* Denis & Schiffermüller, 1775: 21 III 93; 3 IV 93;  
 13 IV 93; 23 IX 93  
*Mamestra persicariae* Linnaeus, 1761: 10 VI 93; 24-25 VII 93;  
 25-26 VII 93; 5-6 VII 94  
*Hadena rivularis* Fabricius, 1775: 25-26 V 94  
*Orthosia stabilis* Denis & Schiffermüller, 1775: 21 III 93  
*Orthosia incerta* Hufnagel, 1766: 21 III 93  
*Orthosia gothica* Linnaeus, 1758: 21 III 93; 3 IV 93; 13 IV 93;  
 9 V 93; III 94  
*Mythimna conigera* Denis & Schiffermüller, 1775: 30 VI 93;  
 25-26 VII 93;  
*Mythimna albipuncta* Denis & Schiffermüller, 1775: 9-10 VI 93;  
 10 VI 93; 25-26 VII 94  
*Mythimna pallens* Linnaeus, 1758: 26-27 V 93; 10 VI 93; 30 VI 93;  
 24-25 VII 93; 23 IX 93  
*Mythimna l-album* Linnaeus, 1767: 23 IX 93  
*Cucullia* sp.: 25-26 VII 93  
*Lithophane leautieri leautieri* Boisduval, 1829: 21 III 93  
*Eupsilia transversa* Hufnagel, 1766: 21 III 93; 3 IV 93; 13 IV 93  
*Agrochola helvola* Linnaeus, 1758: 23 IX 93  
*Agrochola lychnidis* Denis & Schiffermüller, 1775: 7 X 93  
*Xanthia icteritia* Hufnagel, 1766: 23 IX 93  
*Panthea coenobita* Esper, 1785: 30 VI 93  
*Colocasia coryli* Linnaeus, 1758: 9 V 93; 19-20 V 93; 26-27 V 93  
*Acronicta megacephala* Denis & Schiffermüller, 1775: 25-26 VII 93  
*Acronicta auricoma auricoma* Denis & Schiffermüller, 1775:  
 19-20 V 93; 26-27 V 93; 10 VI 93  
*Craniophora ligustri* Denis & Schiffermüller, 1775: 19-20 V 93;  
 26-27 V 93; 10 VI 93; 24-25 VII 93  
*Amphipyra pyramidea* Linnaeus, 1758: 23 IX.93

*Rusina ferruginea* Esper, [1785]: 30 VI 93  
*Euplexia lucipara* Linnaeus, 1758: 9-10 VI 93  
*Phlogophora meticulosa* Linnaeus, 1758: 19-20 V 93; 26-27 V 93;  
 10 VI 93; 7 X 93  
*Ipimorpha subtusa* Denis & Schiffermüller, 1775: 24-25 VII 93  
*Actinotia polyodon* Clerck, 1759: 19-20 V 93  
*Apamea monoglypha monoglypha* Hufnagel, 1766: 10 VI 93;  
 5-6 VII 94  
*Apamea remissa* Hübner, [1809]: 9-10 VI 93  
*Oligia strigilis strigilis* Linnaeus, 1758: 9-10 VI 93; 10 VI 93;  
 30 VI 93; 5-6 VII 94  
*Amphipoea oculea nictitans* Linnaeus, 1767: 24-25 VII 93;  
 25-26 VII 93  
*Charanyca trigrammica* Hufnagel, 1766: 26-27 V 93  
*Axylia putris* Linnaeus, 1761: 10 VI 93; 30 VI 93; 5-6 VII 94  
*Eustrotia uncula* Clerck, 1759: 9-10 VI 93; III 94  
*Pseudoips fagana* Fabricius, 1781: 10 VI 93  
*Abrostola triplasia* Linnaeus, 1758: 9-10 VI 93; 30 VI 93;  
 25-26 VII 93  
*Abrostola trigemina* Linnaeus, 1758: 30 VI 93  
*Diachrysia chrysitis* Linnaeus, 1758: 9-10 VI 93; 30 VI 93; 23 IX 93;  
 1 IV-31 V 94  
*Macdunnoughia confusa* Stephens, 1850: 25-26 VII 93  
*Autographa gamma* Linnaeus, 1758: 10 VI 93; 30 VI 93; 23 IX 93;  
 7 X 93; 25-26 V 94  
*Autographa pulchrina* Haworth, 1809: 10 VI 93  
*Polypogon tentacularia* Linnaeus, 1758: 9-10 VI 93; III 94