

# Bibliographie concernant la faune entomologique suisse, 2000

Autor(en): **Mermod-Fricker, Françoise**

Objekttyp: **ReferenceList**

Zeitschrift: **Bulletin romand d'entomologie**

Band (Jahr): **20 (2002)**

Heft 2

PDF erstellt am: **10.07.2024**

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

**Bibliographie concernant la faune entomologique suisse, 2000.**

par Françoise MERMOD-FRICKER, Centre suisse de Cartographie de la Faune (CSCF), Terreaux 14, CH-2000 Neuchâtel

Divers :

- Bänziger R. 2000. Spatio-temporal distribution of size classes and larval instars of aquatic insects (Ephemeroptera, Trichoptera and Lepidoptera) in a *Potamogeton pectinatus* L. bed: Lake Geneva, Switzerland. Rev. suisse Zool., **107**: 139-151.
- Burgherr P. 2000. Struktur der Wirbellosenfauna an der Flusssohle eines voralpinen Fliessgewässers (Necker SG). Ber. St. Gall. Naturwiss. Ges., **89**: 137-154.
- Di Giulio M. 2000. Insect diversity in agricultural grasslands: the effects of management and landscape structure. Diss. Nr. 13698 Naturwiss. ETH Zürich, 79 pp.
- Genini M. 2000. Faune épigée de la vigne et des milieux environnants. Rev. suisse viticult. arboricult. horticult., **32**: I-XII.
- Helsdingen, P.J. 2000. International efforts for the protection of invertebrates in Europe. Mitt. Dtsch. Ges. Allg. Angew. Ent., **12**: 625-628.
- Herger P. 2000. Heimliche Untermieter: Rückblick auf 25 Jahre Ungezieferbestimmungsdienst im Natur-Museum Luzern. Ent. Ber. Luzern, **43**: 1-10.

- Jeanneret P. , Schüpbach B., Steiger J., Waldburger M. & Bigler F. 2000. Tagfalter und Spinnen. Agrarforschung, **7**: 112-116.
- Magnin M. 2000. Etude d'une haie proche de l'Ecole à Belmont sur Lausanne. Bull. romand Entomol., **18**: 201-205.
- Nagel P. 2000. Welche Insektenvielfalt wollen wir?: Arten- und Naturschutzstrategien auf dem Prüfstand. Mitt. Dtsch. Ges. Allg. Angew. Ent., **12**: 629-636.
- Rezbanyai-Reser L. & Herger P. 2000. 25 Jahre entomofaunistische und taxonomische Forschung im Natur-Museum Luzern. Ent. Basiliensia, **22**: 99-106.
- Schlatter C. & Duelli P. 2000. Mit Landschaftsstrukturen Biodiversität schätzen? Mitt. Dtsch. Ges. Allg. Angew. Ent., **12**: 375-378.
- Sermet A. 2000. Observations entomologiques à la Chassagne d'Onnens. Bull. romand Entomol., **18**: 189-196.
- Sierro A. & Keim C. 2000. Activité entomologique valaisanne pour 1997 et 1998. Bull. Murithienne, **117**: 61-71.
- Vonwil J. 2000. Morphospezies zählen statt Arten bestimmen: Rapid Biodiversity Assessment (RBA) als geeignete Methode zur Schätzung der Arthropodenvielfalt. Diplomarbeit Zoologisches Museum, Zürich. 45 pp.

#### Acariens:

- Mahunka S. & Mahunka-Papp L. 2000. Oribatids from Switzerland III: (Acari: Oribatidae: Oppiidae 1 and Quadropiidae) (Acarologica Genavensis; XCIII). Rev. suisse Zool., **107**: 49-79.

#### Arachnides (sans acariens):

- Blick T. 2000. Epigäische Spinnen auf Äckern der Nordwest-Schweiz im mitteleuropäischen Vergleich (Arachnida: Araneae). Mitt. Dtsch. Ges. Allg. Angew. Ent., **12**: 267-276.

Kropf C., Hänggi A. & Braunwalder M. 1996-1998. Zwei neue Spinnenarten für die Schweiz (Arachnida, Araneae). Jb. Naturhist. Mus. Bern, **13**: 21-26. .

Muster C. & Thaler K. 2000. Das Männchen von *Zelotes zellensis* Grimm (Araneae: Gnaphosidae). Rev. suisse Zool., **107**: 579-589.

#### Myriapodes :

Hoess R. 1996-1998 (publ. 2000). Bestimmungsschlüssel für die *Glomeris*-Arten Mitteleuropas und angrenzender Gebiete: (Diplopoda: Glomeridae). Jb. Naturhist. Mus. Bern, **13**: 3-20.

#### Collemboles :

Zettel J. 2000. Alpine Collembola: adaptations and strategies for survival in harsh environments. Zoology, **102**: 73-89.

#### Odonates :

Hoess R. 1996-1998 (publ. 2000). Libelleninventar des Kantons Bern. Nachtrag. Jb. Naturhist. Mus. Bern, **13**: 27-42.

Hostettler K. 2000. Neue Fundorte der Sibirischen Winterlibelle und der Gemeinen Keiljungfer (Odonata) im Gottlieber Ried und am Seerheim (Thurgau). Mitt. thurg. naturf. Ges., **56**: 83-88.

Oertli B. 2000. Suivi du peuplement de libellules de la Haute-Seymaz (1997-1999): évaluation de l'impact des mesures de gestion (curage partiel, fauche alternée). Rapport, Pro Natura, Université de Genève, 26 p.

#### Orthoptères :

Carron G. 1999. Les Orthoptères menacés de la zone de Finges, VS. Bull. Murithienne, **117**: 23-30.

- Baur H., Baur B., Marti U. & Roesti D. 1996-1998 (publ. 2000). Erstnachweis der Gestreiften Zartschrecke *Leptophyes albovittata* Kollar (Insecta, Orthoptera, Tettigoniidae) für die Schweiz. Jb. Naturhist. Mus. Bern, **13**: 43-55.
- Birrer S. & Coray A. 2000. Eine neue Grille für die Nordschweiz: *Eumodicogryllus bordigalensis* (Latreille, 1804) (Orthoptera: Gryllidae). Mitt. Ent. Ges. Basel, **50**: 74-88.
- Vernier R. 2000. Observation de deux mâles de *Gryllus campestris* L. ayant atteint l'âge adulte en automne (Orthoptera, Gryllidae). Bull. romand Entomol., **18**: 189-196.
- Wyniger D. & Mühlethaler R. 2000. *Mantis religiosa* Linnaeus (Gottesanbeterin): Nachweise von DB-Areal und den Spittelmatten (Lange Erlen). Mitt. Ent. Ges. Basel, **50**: 147-148.

#### Hémiptères :

- Burckhardt D. & Freuler J. 2000. Jumping plant-lice (Hemiptera, Psylloidea) from sticky traps in carrot fields in Valais, Switzerland. Mitt. Schweiz. Ent. Ges., **73**: 191-209.
- Di Giulio M., Heckmann R. & Schwab A. 2000. The bug fauna (Heteroptera) of agricultural grasslands in the Schaffhauser Randen (SH) and Rottal (LU), Switzerland: with updated checklists of Heteroptera of the Cantons Luzern and Schaffhausen. Mitt. Schweiz. Ent. Ges., **73**: 277-300.
- Di Giulio M., Meister E. & Edwards P.J. 2000. Der Einfluss der Bewirtschaftung und Landschaftsstruktur auf die Wanzenfauna von Wiesen. Mitt. Dtsch. Ges. Allg. Angew. Ent., **12**: 267-276.
- Günthart H. 2000. Für die Schweiz neue und wenig gesammelte Zikaden-Arten (Hemiptera, Auchenorrhyncha): 3. Ergänzung. Mitt. Schweiz. Ent. Ges., **73**: 109-114.
- Heckmann R. 2000. *Orthotylus (Melanotrichus) riegeri* n.sp.: a new plant bug from Switzerland (Heteroptera: Miridae: Orthotylinae). Mitt. Schweiz. Ent. Ges., **73**: 211-217.

Judex-Rathi M. 1999. Einfluss der Distanz zum Wald auf die Diversität der Heteropterae in extensiv bewirtschafteten Wiesen. Diplomarbeit Geobotanisches Institut ETH, 73 pp.

Wiprächtiger P. 2000. Beitrag zur Kenntnis der Wasserwanzenfauna der Ostergauer Weiher in Willisau-Land, Kt. Luzern (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha). Ent. Ber. Luzern, **43**: 11-14.

### Lépidoptères :

Aistleitner U. & Aistleitner E. 2000. Bemerkenswerte Nachweise und Erstfunde von Schmetterlingen für Vorarlberg (Austria occ.) und das Fürstentum Liechtenstein (Lepidoptera). Opusc. Zool. Flum., **183**: 24 pp.

Anonymous 2000. Schmetterlinge und ihre Lebensräume, Band 3. Pro Natura, Basel, 914 pp.

Balmer O. 2000. Gesteigerte Tagfalterdiversität durch 10-jährige Verbrachung von Magerwiesen im Nordwestschweizer Jura. Mitt. Dtsch. Ges. Allg. Angew. Ent., **12**: 259-262.

Bischof A. 2000. Beitrag zur Kenntnis der Schmetterlingsfauna im Lürlibad ob Chur 720 m ü.M., Graubünden, Schweiz: (Lepidoptera: Noctuidae). Opusc. Zool. Flum., **175**: 14 pp.

Bischof A. 2000. Beitrag zur Kenntnis der Schmetterlingsfauna im Domleschg und Heinzenberg, Graubünden, Schweiz: (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea, Zygaenoidea). Opusc. Zool. Flum., **188**: 84 pp.

Blöchliger H. 2000. Die Ochsenfurt bei Frauenfeld: ein einmaliges Glasflügler-Biotop. Mitt. thurg. naturf. Ges., **56**: 23-38.

Blöchliger H. 2000. Ergänzungen zur Faunenliste "Grossschmetterlinge des Kantons Thurgau" (2). Mitt. thurg. naturf. Ges., **56**: 39-58.

- Boillat H. 2000. Une nouvelle station de *Lycaena dispar* Haworth, 1803 dans le canton de Genève (Lycaenidae): le point sur la situation actuelle de quelques autres Rhopalocères. Bull. romand Entomol., **18**: 135-142.
- Burckhardt D. 2000. Ein weiterer Fund des grossen Nachtpfauenauges (*Saturnia pyri* (Denis & Schiffermüller) (Lepidoptera, Saturniidae) aus Basel. Mitt. Ent. Ges. Basel, **50**: 151-152.
- Carron G. & Praz C. 1999. Ecologie et conservation de la Mélitée des linaires (*Mellicta deione berisalii*, Rühl 1891) et de l'Azuré du baguenaudier (*Ionlan iolas*, Ochsenheimer 1816) (Lepidoptera, Papilionoidea): Valais. Bull. Murithienne, **117**: 31-44.
- Erhardt A. & Whitebread S. 2000. *Conisania luteago* (Denis & Schiffermüller, 1775): eine weitere Seltenheit im Areal des ehemaligen Güter- und Rangierbahnhofs der Deutschen Bahn in Basel. Mitt. Ent. Ges. Basel, **50**: 130-133.
- Hättenschwiler P. 2000. *Typhonia beatricis* sp. n.: eine möglicherweise aus dem östlichen Mittelmeerraum eingeschleppte Psychide (Lepidoptera, Psychidae). Mitt. Ent. Ges. Basel, **50**: 2-17.
- Jüngling H. 2000. Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Nachtfalterfauna des Oberwallis: (Lepidoptera, Heterocera). Mitt. Ent. Ges. Basel, **50**: 134-142.
- Keller W.C.F. , Keller-Stänz S., Gloor P., Kopp A. & Dürr W. 2000. Neue Erkenntnisse über die Veränderungen der Tag- und Nachtfalterfauna (Lepidoptera) in der Region Rehetobel AR im 20. Jahrhundert. Ber. Ber. St. Gallische Naturwiss. Ges., **89**: 155-206.
- Koller N., Pearson S., Pozzi S., Godat S., Herzog F. & Wermeille E. 2000. Evaluation des mesures de compensation écologique sur la diversité de la flore et des papillons dans la région de Nuvilly-Combremont. Revue suisse agricult., **32**: 265-271.

- Rezbanyai-Reser L. 2000. *Eucarta virgo euroargenta* Rezbanyai-Reser 1999 jun. syn. nov. zu *E.v spencei* (Boisduval 1840) : (Lepidoptera: Noctuidae). Ent. Ber. Luzern, **43**: 15-16.
- Rezbanyai-Reser L. 2000. Zur Nachtgrossfalterfauna der Magadino-Ebene, 196-210 m, Kanton Tessin, 1980-1995: (Lepidoptera: Macroheterocera ). Ent. Ber. Luzern, **43**: 17-179.
- Rezbanyai-Reser L. 2000. Zur Macrolepidopterenfauna vom Monte Generoso, Kanton Tessin: 6. Scereda (2), Zoca, Bellavista (2), Muggiasca und Casima (Lepidoptera: Macroheterocera - Nachtgrossfalter). Ent. Ber. Luzern, **44**: 17-135.
- Rezbanyai-Reser L. 2000. Zur Morphologie, Phänologie und Verbreitung von *Crocota tinctaria* Hübner, 1799 und der erst vor kurzem erkannten *C. pseudotinctaria* Leraut, 1999: (Lepidoptera: Geometridae). Ent. Ber. Luzern, **44**: 137-162.
- Rezbanyai-Reser L. & Maier E. 2000. Les Eupitheciini (Lepidoptera: Geometridae) de la collection du Musée cantonal de zoologie, Lausanne. Bull. romand Entomol., **18**: 147-167.
- Schmid J., Bryner R. & Sonderegger P. 2000. Wiederauffinden und Charakterisierung des Matterhorn-Bärenspinners *Holoarctia cervini* (Fallou, 1864) und dessen Lebensraumes im Schweizerischen Nationalpark (Lepidoptera, Arctiidae). Opusc. Zool. Flum., **176**: 5 pp.

#### Trichoptères :

- Malicky H. 2000. Arealodynamik und Biomgrundtypen am Beispiel der Köcherfliegen (Trichoptera). Ent. Basiliensia, **22**: 235-259.

#### Diptères :

- Aistleitner U. & Aistleitner E. 1999. Fragmenta entomofaunistica: VI. Nachweise von Bremsen aus Vorarlberg/Austria occ. und dem Fürstentum Liechtenstein, sowie Streufunde aus Mitteleuropa



(Insecta, Diptera, Tabanidae). Ber. bot.-zool. Ges. Liechtenstein-Sargans-Werdenberg, **27**: 297-308.

Bernasconi M.V. 2000. Mitochondrial DNA sequences in insect phylogeny and taxonomy: applications to the systematics of the Scatophagidae (Diptera, Calyptratae). Diss. phil. II Zürich, 57pp.

Blöchliger H. 2000. Fliegen und Mücken des Kantons Thurgau (Diptera): 2. Teil: Syrphidae (Schwebfliegen). Mitt. thurg. naturf. Ges., **56**: 59-82.

Frutiger A. & Jolidon C. 2000. Bestimmungsschlüssel für die Larven und Puppen der in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland vorkommenden Netzflügelmücken (Diptera: Blephariceridae): mit Hinweisen zu ihrer Verbreitung und Phänologie. Mitt. Schweiz. Ent. Ges., **73**: 93-108.

Merz B. 2000. Hilltopping von Dipteren in der alpinen Stufe. Ent. Basiliensia, **22**: 297-302.

Merz B. 2000. Two new Tephritidae (Diptera) from the Western Palearctic region. Rev. suisse Zool., **107**: 883-892.

Prescher S., Obrist M.K. & Duelli P. 2000. Die Phoridenfauna (Diptera, Brachycera) naturnaher Biotope und intensiv genutzter Kulturlächen im Schweizer Mittelland. Mitt. Schweiz. Ent. Ges., **73**: 265-275.

Toth S. & Rezbanyai-Reser L. 2000. Zur Insektenfauna von Obergütsch (500-600 m), Stadt Luzern: X. Diptera 1: Stratiomyidae, Tabanidae, Bombyliidae, Syrphidae, Conopidae (Waffenfliegen, Bremsen, Wollschweber, Schwebfliegen, Blasenkopffliegen). Ent. Ber. Luzern, **44**: 1-16.

van Steenis J. 2000. The West-Palearctic species of *Spilomyia* Meigen: (Diptera: Syrphidae). Mitt. Schweiz. Ent. Ges., **73**: 143-168.

## Hyménoptères :

- Baur H. & Amiet F. 2000. Die Leucospidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) der Schweiz: mit einem Bestimmungsschlüssel und Daten zu den europäischen Arten. Rev. suisse Zool., **107**: 351-357.
- Della Santa E. 2000. L'identification des espèces du genre *Myrmica* Latreille (Formicidae) de Suisse: essai de présentation synoptique. Bull. romand Entomol., **18**: 169-187.
- Freitag A., Dorn K. & Cherix D. 2000. First occurrence of the crazy ant *Partrechina longicornis* (Latreille) (Hym. Formicidae: Formicinae) in Switzerland. Mitt. Schweiz. Ent. Ges., **73**: 301-303.
- Merz B. 2000. *Orussus unicolor* Latreille (Hymenoptera, Symphyta, Orussidae); une espèce nouvelle pour la faune de Suisse. Bull. romand Entomol., **18**: 129-133.
- Merz B. & Krebs A. 2000. Zwei bemerkenswerte Funde von Grabwespen (Hymenoptera, Sphecidae) aus der Schweiz. Mitt. Ent. Ges. Basel, **50**: 149-150.
- Neumeyer R. 2000. Die Stechimmen (Hymenoptera: Aculeata) im Badischen Rangier- und Güterbahnhof in Basel. Mitt. Ent. Ges. Basel, **50**: 90-120.
- Neumeyer R., Giacalone I. & Moretti M. 2000. Syntopie dreier Arten der Gattung *Stenamma* Westwood 1840 (Hymenoptera: Formicidae) im Tessin (Schweiz). Mitt. Schweiz. Ent. Ges., **73**: 1-4.
- Töpfl W. 2000. Beobachtungen zur Okkupation von Nestern der Sächsischen Wespe *Dolichovespula saxonica*: (Hymenoptera: Vespidae). Mitt. Ent. Ges. Basel, **50**: 121-127.
- Vernier R. 2000. Le Valais, sanctuaire des Vespides solitaires de Suisse. Bull. romand Entomol., **18**: 117.

Vernier R. 2000. *Isodontia mexicana* (Sauss.) (Hymenoptera, Sphecidae) est apparu dans le Bassin lémanique. Bull. romand Entomol., **18**: 143-145.

### Coléoptères :

Coray A. , Altermatt F., Birrer S., Buser H., Jäggi C., Reiss T. & Schläpfer M. 2000. Verbreitung, Habitat und Erscheinungsformen des Erdbockkäfers *Dorcadion fuliginator* (L.) (Coleoptera, Cerambycidae) in der Umgebung von Basel. Mitt. Ent. Ges. Basel, **50**: 42-73.

Germann C. 2000. *Brachypteroma ottomanum* Heyden, 1863 (Coleoptera, Cerambycidae): ein neuer Bockkäfer für die Schweizer Fauna. Mitt. Ent. Ges. Basel, **50**: 143-144.

Hasselmann M., Molenda R. & Sedlmair D. 2000. Rekonstruktion der Ausbreitungsgeschichte von *Nebria castanea* Bonelli 1810 (Coleoptera: Carabidae). Ent. Basiliensia, **22**: 159-163.

Hördegen P. & Moretti M. 2000. Erstnachweis von *Stomis rostratus* (Sturm in Duftschmid 1812) (Coleoptera: Carabidae). Mitt. Schweiz. Ent. Ges., **73**: 317-319.

Kalberer N. 2000. Dispersal, its influence on reproduction and host-plant finding in the alpine leaf beetle *Oreina cacaliae*. Thèse sciences, Neuchâtel, 98 pp.

Limat M. 2000. Die Käferpopulationen (Col.: Carabidae & Staphylinidae) von anthropogenen Inselökosystemen in der Agrarlandschaft am Beispiel der Wasserversorgungsanlagen. Mitt. Dtsch. Ges. Allg. Angew. Ent., **12**: 327-330.

Luka H. , Pfiffner L. & Niggli U. 2000. Auswirkungen verschiedener Ackerkulturen auf die Laufkäfer (Coleoptera, Carabidae). Mitt. Ent. Ges. Basel, **50**: 18-38.

Pfiffner L. & Luka H. 2000. Erhöhte Laufkäfervielfalt durch biologischen Landbau: welche Arten werden dabei gefördert

(Col., Carabidae)? Mitt. Dtsch. Ges. Allg. Angew. Ent., **12**: 343-346.

Pfiffner L., Luka H., Jeanneret P. & Schüpbach B. 2000. Effekte ökologischer Ausgleichsflächen auf die Laufkäferfauna. Agrarforschung, **7**: 212-217.

Richoux P. & Bouget C. 2000. *Crenitis punctatostriata* (Coleoptera Hydrophilidae) dans le Jura et intérêt pour la caractérisation des tourbières d'altitude. Bull. romand Entomol., **18**: 49-58.