

Bibliographie concernant la faune entomologique suisse, 2001

Autor(en): **Mermod-Fricker, Françoise**

Objekttyp: **ReferenceList**

Zeitschrift: **Bulletin romand d'entomologie**

Band (Jahr): **21 (2003)**

Heft 2

PDF erstellt am: **30.06.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Bibliographie concernant la faune entomologique suisse, 2001.

Par Françoise MERMOD-FRICKER, Centre suisse de Cartographie de la Faune (CSCF), Terreaux 14, CH-2000 Neuchâtel

Divers:

- Berthoud G. 2000. Prise en compte des invertébrés dans l'établissement du réseau écologique suisse. in: Stratégies de dispersion et de recolonisation dans le paysage agrosylvicole moderne: actes / Atelier sur les corridors écologiques pour les invertébrés, Neuchâtel (Suisse) 10-12 mai 2000. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 81-88.
- Bosshard A. 2001. Bedeutung neu angelegter Extensivwiesen für Tagfalter und Heuschrecken. *Agrarforschung*, **8**: 252-257.
- Bürki-Spycher H.-M. 2001. Mit Insekten gegen den Riesenbärenklau. *Schweiz. Bienenztg.*, **124**: 25-26.
- Carron G. 2000. Le vignoble comme milieu de valeur pour les invertébrés. in: Stratégies de dispersion et de recolonisation dans le paysage agrosylvicole moderne: actes / Atelier sur les corridors écologiques pour les invertébrés, Neuchâtel (Suisse) 10-12 mai 2000. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 31-33.
- Lugon A., Weber G., Matthey Y., Gonseth Y. & Wermeille E. 2001. Influence des espèces animales bioindicatrices dans l'élaboration de plans de mesures d'aménagement et d'entretien des milieux naturels : Les Sagnes et Les Bourquins de Bise (La Côte-aux-Fées NE), Les Joûmes et Les Escaberts (Le Landeron NE), Bas-Marais des Sagnes des Fondrais (Saignelégier JU). *Bull. Soc. neuchât. sc. nat.*, **124**: 198-209.
- Maibach A., Antoniazza V. & Cherbuin P. 2001. Colonisation par la faune des dépressions créées par la verse des arbres suite à

- l'ouragan Lothar: premier constats dans quelques forêts vaudoises. Schweiz. Z. Forstwes., **152**: 247-253.
- Mermod-Fricker F. 2001. Bibliographie concernant la faune entomologique suisse, 1999. Bull. rom. Entomol., **19**: 5-16.
- Mermod-Fricker F. 2001. Bibliographie concernant la faune entomologique suisse, 2000. Bull. rom. Entomol., **19**: 69-91.
- Olivieri G. 2001. En suivant les chercheurs: autour des insectes. Genève, Editions Slatkine, 229 p.
- Rezbanyai-Reser L., 2001. Zur Insektenfauna von Hahnenriet bei Giswil, 470 m, Kanton Obwald. I. Allgemeines. Entomol. Ber. Luzern, **45**: 1-24.
- Rezbanyai-Reser L., 2001. Zur Insektenfauna von Altdorf und Umgebung, Kanton Uri: 2. Reussdelta bei Seedorf, 435 m. I. Allgemeines. Entomol. Ber. Luzern, **46**: 1-30.
- Sierro A., Keim Ch. & Marchesi P. 2000. Activité entomologique valaisanne / observations rassemblées dans le cadre de la Société entomologique valaisanne (SEV), sous l'expertise de Gilles Carron. Bull. Murithienne, **118**: 93-103.
- Utelli A.-B. & Roy B.A. 2001. Causes and consequences of floral damage in *Aconitum lycoctonum* at high and low elevations in Switzerland. Oecologia, **127**: 266-273.
- Wermelinger B. & Duelli P. 2001. Totholz - Lebensraum für Insekten. Bündnerwald, **54(3)**: 24-30.

Acariens:

- Mahunka S. & Mahunka-Papp L. 2001. Oribatids from Switzerland V: (Acari: Oribatida: Suctobelbidae 2). Revue suisse zool., **108**: 355-385.
- Mahunka S. 2001. Oribatids from Switzerland VII: (Acari: Oribatida: Mycobatidae 1). Arch. Sci. Genève, **54**: 61-67.
- Mahunka S. 2001. Oribatids from Switzerland IX: (Acari: Oribatida: Mycobatidae 2). Arch. Sci. Genève, **54**: 129-138.

Arachnides (sans acariens):

- Arnold K. 2000. Beitrag zur Spinnenfauna (Arachnida, Araneae) des Fürstentums Liechtenstein. Ber. bot.-zool. Ges. Liechtenstein-Sargans-Werdenberg, **28**: 211-244
- Blandenier J. 2000. Dispersion aérienne des araignées et colonisation de surfaces de compensation écologique dans un paysage agricole. in: Stratégies de dispersion et de recolonisation dans le paysage agrosylvicole moderne: actes / Atelier sur les corridors écologiques pour les invertébrés, Neuchâtel (Suisse) 10-12 mai 2000. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 27-28.
- Hänggi A. & Kropf Ch. 2000-01. Erstnachweis der Zwergspinne *Micrargus alpinus* für die Schweiz: mit Bemerkungen zur Bedeutung von Museumssammlungen und den Grenzen der Aussagekraft von Literaturangaben. Jber. Naturf. Ges. Graubünden, **110**: 45-49.
- Heuss Köhn A. 2001. Zecken : vor allem in der Ostschweiz lauert die Gefahr! Jagd Natur, **3**: 35-37.
- Jeanneret Ph. & Schüpbach B. 2000. Influence des facteurs environnementaux locaux et paysagers sur les invertébrés des paysages cultivés et importance de la connectivité: l'exemple des araignées. in: Stratégies de dispersion et de recolonisation dans le paysage agrosylvicole moderne: actes / Atelier sur les corridors écologiques pour les invertébrés, Neuchâtel (Suisse) 10-12 mai
- Lugon-Moulin N. & Sachot S. 2000. Faune arachnologique de quatre carrières et éboulis en Valais: avec une nouvelle espèce pour la Suisse. Bull. Murithienne, **118**: 87-91.
- Weber K. 2001. Spinnen: Liebe auf den zweiten Blick. Natürlich, Aargau, **21**: 6-15.

Odonates:

- Bolzern H. & Dusej G. 2001. Le libellule delle Bolle di Magadino. in: Contributo alla conoscenza delle Bolle di Magadino.- Magadino: Fondazione Bolle die Magadino, 119-126.
- Hoess R. 2001. Die Libellen (Odonata) des Giswilriedes, Kanton Obwalden. Ent. Ber. Luzern, **46**: 129-146.

- Küry D. 1999. Faszination Libellen: Libellen der Schweiz und Mitteleuropas. Veröffentlichungen aus dem Naturhistorischen Museum, Basel, **27**: 80 pp.
- Mermet E. & Galli P. 2000. Contributo alla conoscenza delle libellule (Insecta: Odonata) del Varesotto. Boll. Soc. ticinese sc. nat., **88**: 19-23.
- Monnerat Ch. 2001. Prolongement de la période de vol de certains Odonates en octobre 2001. Bull. rom. Entomol., **19**: 95-106.

Orthoptères :

- Carron G. 2001. Nouvelles observations en Valais et discussion sur la mobilité du Grillon des marais *Pteronemobius heydenii* (Fischer, 1853) et du Criquet des roseaux *Parapleurus alliaceus* (Germar, 1817): (Orthoptera). Bull. rom. Entomol., **19**: 107-114.
- Coray A. & Thorens Ph. 2001. Orthoptera. Identification. Fauna Helvetica 5, CSCF, Neuchâtel, 236 p.
- Hunziker M. 2001. Grasshoppers and bush-crickets in an agricultural landscape: the effects of ecological compensation areas and nature reserves. Diplomarbeit Zoologisches Museum der Universität Zürich, 24 pp.
- Ineichen S. 2001. Live miterlebt : der Niedergang der Heuschrecken im 20. Jahrhundert (Adolf Nadig berichtet). Ornith., **4**: 10-13.
- Peter B. & Walter Th. 2001. Heuschrecken brauchen ökologische Ausgleichsflächen. Agrarforschung, **8**: 452-457.
- Schwendinger P. & Lienhard Ch. 2001. La collection d'orthoptères du Dr. Adolf Nadig (Coire). Le carnet du Muséum (MHNG), Genève, **8**: 8-10.
- Vernier R. 2001. *Tartarogryllus burdigalensis* (Latr.) (Orthoptera, Gryllidae) fait partie de l'entomofaune genevoise. Bull. rom. Entomol., **19**: 83-87.
- Walter Th., Bochsler M. & Kienast F. 2000. Habitat connectivity of *Sphingonotus caerulans* (Orthoptera). in: Stratégies de dispersion et de recolonisation dans le paysage agrosylvicole moderne: actes / Atelier sur les corridors écologiques pour les invertébrés, Neuchâtel (Suisse) 10-12 mai 2000. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 107-112.

Walter Th. & Hartmann-Walter K. 2001. Le cavalette delle Bolle di Magadino. in: Contributo alla conoscenza delle Bolle di Magadino.- Magadino: Fondazione Bolle die Magadino, 127-138.

Werner Ph. 2001. Observations sur la distribution des Orthoptères des zones alluviales dans les Alpes occidentales et sur leur valeur d'indicateurs pour la revitalisation des grandes rivières. Bull. rom. Entomol., **19**: 27-46.

Hémiptères:

Dethier M. 2001. Présence de *Sigara dorsalis* (Leach, 1817) en Suisse (Heteroptera, Corixidae). Bull. rom. Entomol., **19**: 17-21.

Göllner-Scheiding U. & Rezbanyai-Reser L. 2001. Weitere Angaben zur Wanzenfauna des Monte Generoso: Kanton Tessin, Südschweiz (Heteroptera). Entomol. Ber. Luzern, **45**: 123-150.

Mifsud D. 2001. Jumping plant-lice of the Paurocephalinae (Insecta, Hemiptera, Psylloidea): systematics and phylogeny, with a revision of the Old World Genus *Paurocephala*. Diss. Naturwiss. Basel.

Mühlethaler R. 2001. Untersuchungen zur Zikadenfauna der Lebensraumtypen von Basel. Diplomarbeit NLU, Universität Basel, 60 S.

Otto A. 2001. Le cimici delle Bolle di Magadino. in: Contributo alla conoscenza delle Bolle di Magadino.- Magadino: Fondazione Bolle die Magadino, 107-117.

Uehlinger G. 2000. Einfluss von Buntbrachen auf die Diversität der Wanzenfauna und des Samenvorrates im Boden einer Ackerslandschaft. Diplomarbeit Geobot. Institut ETH Zürich, 87 pp.

Ullrich K.S. 2001. The influence of wildflower strips on plant and insect (Heteroptera) diversity in an arable landscape. Diss.Nr.14104 Naturwiss. ETH Zürich 127 pp.

Lépidoptères:

Aistleitner U. & Aistleitner E. 2000. Die Spinner und Schwärmer des Fürstentums Liechtenstein: (Lepidoptera: Bombyces et Sphinges sensu classico). Ber. bot.-zool. Ges. Liechtenstein-Sargans-Werdenberg, **28**: 7-170.

- Altermatt F. 2001. Beobachtungen von Nektarpflanzen bei Schmetterlingen (Lepidoptera). Mitt. Ent. Ges. Basel, **51**: 15-24.
- Bischof A. 2001. Beitrag zur Kenntnis der Schmetterlingsfauna im Lürlibad ob Chur, 720 bis 1100 m ü.M., Graubünden, Schweiz (Lepidoptera: Geometridae). Nachtrag 1988 bis 2000 (Lepidoptera). Opusc. Zool. Flum., **189**: 22 S.
- Bischof A. 2001. Verzeichnis der Schmetterlingsfauna des Naturschutzgebietes «Veier» bei Bonaduz, Graubünden, Schweiz, 1999-2000: (Lepidoptera: Hepialoidea, Cossioidea, Zygaenoidea, Lasiocampoidea, Bombycoidea, Drepanoidea, Geometroidea, Noctuoidea). Opusc. Zool. Flum., **194**: 18 S.
- Carron G. & Wenger R. 2001. Les papillons diurnes des coteaux valaisans : connaître et conserver les espèces les plus menacées Sion: Service des forêts et du paysage (SFP), 15 p.
- Dusej G. & Hartmann-Walter K. 2001. I ropaloceri (farfalle diurne) e le esperidi delle Bolle di Magadino. in: Contributo alla conoscenza delle Bolle di Magadino.- Magadino: Fondazione Bolle di Magadino, 87-106.
- Gerber J.-C. 2001. Suivi de papillons à Grandval: 1996 à 2000. Le pic noir. Bulletin du Club ornithologique Moutier, 16-17.
- Gerber J.-C. 2001. Suivi de populations de papillons de jour à Grandval, près de Moutier (Jura bernois): (Lepidoptera: Rhopalocera, Hesperiiidae). Bull. rom. Entomol., **19**: 47-60.
- Graf B., Höpli H. & Höhn H. 2001. Die unterschiedlichen Standortansprüche von Apfelwickler und Kleinem Fruchtwickler. Obst- u. Weinbau, **137**: 670-673.
- Hächler M., Brunetti R. & Rosser W. 2001. Prévision de la noctuelle des moissons *Agrotis segetum* D. & Schiff. (Lepidoptera, Noctuidae): ravageur des cultures de maïs-semences du bassin lémanique. Revue suisse agricult., **33**: 245-252.
- Nierhaus-Wunderwald D. & Wermelinger B. 2001. Il bombice dispari (*Lymantria dispar* L.). Sherwood, Arezzo, **7**: 17-24.
- Rezbanyai-Reser L., 2001. Zur Insektenfauna von Hahnenriet bei Giswil, 470 m, Kanton Obwald. II. Lepidoptera 1: Macroheterocera (Nachtgrossfalter). Entomol. Ber. Luzern, **45**: 25-108.
- Rezbanyai-Reser L., 2001. Zur Insektenfauna von Altdorf und Umgebung, Kanton Uri: 2. Reussdelta bei Seedorf, 435 m. II.

- Lepidoptera 1: Macrolepidoptera (Grossschmetterlinge) (1. Teil). Entomol. Ber. Luzern, **46**: 31-128.
- Rezbanyai-Reser L., 2001. *Mythimna congrua* (Hübner, 1817) im Südtessin: eine Bestätigung für die Fauna der Schweiz, sowie weitere Südschweizer Fundangaben von *M. riparia* (Rambur, 1829): (Lep., Noctuidae). Entomol. Ber. Luzern, **46**: 147-150.
- Rezbanyai-Reser L., Blöchliger H., Kopp A. & Schäfer E. 2001. Beiträge zur Lepidopterenfauna von Alp Flix (Gemeinde Sur, Oberhalbstein, Graubünden): aus den Ergebnissen vom «2. GEO-Tag der Artenvielfalt», 2.-3.VI.2000. Entomol. Ber. Luzern, **46**: 151-160.
- Seingre Passaguay D. 2001. *Cameraria ohridella*: Teigne minière du Marronnier d'Inde. Gartenbau, **122**: 30-31.
- Widmer L. 2000. Lepidoptera in differently managed grasslands: assessing the impact of habitat variability. Diplomarbeit Zoologisches Museum Zürich, 23 pp.

Diptères:

- Brugherr P., Ward J.V. & Glatthaar R. 2001. Diversity, distribution and seasonality of the Simuliidae fauna in a glacial stream system in the Swiss Alps. Archiv für Hydrobiologie, **152**: 19-37.
- Frutiger A. & Niederhauser D. 2001. Effects of water abstraction on net-winged midges: (Diptera: Blephariceridae). Verhandlungen der Internationalen Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie, **27**: 943-946.
- Haenni J.-P. 2000-01. *Rhexoza flixella* sp. nov. (Diptera, Scatopsidae): eine neue Art aus den Bündner Alpen. Jber. Naturf. Ges. Graubünden, **110**: 39-43.
- Haenni J.-P. & Obrecht E. 2001. Une espèce de Bibionidae (Diptera) nouvelle pour la faune de Suisse. Mitt. Schweiz. Ent. Ges., **74**: 1-5.
- Lods-Crozet B., Lencioni V., Olafsson J.S., Snook D.L., Velle G., Brittain J.E., Castella E. & Rossaro B. 2001. Chironomid (Diptera: Chironomidae) communities in six European glacier-fed streams. Freshwater Biology, **46**: 1791-1810.
- Lüthy P. 2001. La lotta biologica contro le zanzare alle Bolle di Magadino. in: Contributo alla conoscenza delle Bolle di Magadino.- Magadino: Fondazione Bolle die Magadino, 139-145.

- Merz B. 2001. Weiter Muscidae (Diptera) neu für die Fauna der Schweiz. Mitt. Entomol. Ges. Basel, **51**: 25-32.
- Merz B. 2001. Die Schwebfliegen (Diptera, Syrphidae) von Zürich. Mitt. Entomol. Ges. Basel, **51**: 42-92.
- Oosterbroek P. & Pilipenko V. 2001. On the presence of *Dolichopeza* (subgenus *Oropeza*) in the Westpaleartic: (Diptera, Tipulidae). Bull. Soc. Neuchâtel. sc. nat., **124**: 119-123.
- Podenas S. 2001. Trichoceridae (Diptera) from Baltic amber (Eocène) in the collection of the Muséum d'histoire naturelle, Neuchâtel, Switzerland. Bull. Soc. neuchâtel. sc. nat., **124**: 131-147.
- Podenas S. & Geiger W. 2001. A new species of short-palped crane fly in *Cheilotrichia* (*Cheilotrichia*) (Diptera, Limoniidae) from Switzerland. Mitt. Schweiz. Ent. Ges., **74**: 13-16.
- Prescher S. & Haenni J.-P. 2001. Some scuttle flies (Diptera, Phoridae) from the Swiss Jura. Bull. Soc. neuchâtel. sc. nat., **124**: 125-130.
- Prescher S. & Wermelinger B. 2001. Erstnachweis einer bemerkenswerten Buckelfliegenart (Diptera, Phoridae) in den Schweizer Alpen. Mitt. Entomol. Ges. Basel, **51**: 12-14.
- Speight C.D. & Castella E. 2001. *Melanogaster parumplicata* (Loew) (Diptera: Syrphidae): nouvelle espèce pour la Suisse, et autres espèces de Syrphidae de la tourbière de Vraconnaz (Vaud). Bull. rom. Entomol., **19**: 1-4.
- Tschorsnig H.-P. & Arnaud P.H.Jr. 2001. Tachinidae (Diptera) from Cudrefin (Vaud, Switzerland). Myia, **6**: 25-35.
- Weber G. & Schiegg K. 2001. Scuttle flies (Diptera: Phoridae) from the forest reserve Sihlwald ZH. Studia dipterologica, Halle, **8**: 271-276.

Hyménoptères:

- Amiet F. et al. 2001. Apidae 3: *Halictus*, *Lasioglossum*. Fauna Helvetica 6, CSCF, Neuchâtel, 219 p.
- Aubert J.-F. 2000. Scolobatinae (=Ctenopelmatinae) et suppl. aux volumes précédents. (Les ichneumonides ouest-paléarctiques et leurs hôtes). Litterae zoologicae 5, Lausanne, Musée cantonal de zoologie, 310 p.
- Béguin C. & Hegg O. 2001. Karte der Honigpotentialität in der Schweiz. Schweiz. Bienenztg., **124**: 20-24.

- Gerloff-Gasser Ch. 2001. Distributional ecology and inbreeding in bumble bees. Diss. Nr. 14194 Naturwiss. ETH Zürich, 173 pp.
- Giacalone I. & Moretti M. 2001. Contributo alla conoscenza della mirmecofauna (Hymenoptera: Formicidae) dei castagneti al Sud delle Alpi (Ticino, Svizzera). Boll. Soc. ticinese sc. nat., **89**: 51-60.
- Gonseth Y., Imbeck P. & Tussac M. 2001. *Sceliphron curvatum* (Smith, 1870): une espèce nouvelle de la faune suisse et de la faune de France (Hymenoptera, Sphecidae). Mitt. Schweiz. Ent. Ges., **74**: 99-103.
- Keller I. & Zettel J. 2001. Contribution to the autecology of *Formica selysi* Bondroit, 1918 (Hymenoptera, Formicidae) in a mature steppe and a newly created alluvial zone at Pfynwald (Switzerland). I. Feeding ecology. Mitt. Schweiz. Ent. Ges., **74**: 183-194.
- Keller I. & Zettel J. 2001. Contribution to the autecology of *Formica selysi* Bondroit, 1918 (Hymenoptera, Formicidae) in a mature steppe and a newly created alluvial zone at Pfynwald (Switzerland). II. Habitat use. Mitt. Schweiz. Ent. Ges., **74**: 227-236.
- Leute A. & Zehnder H. 2001. Bienen und Erdstrahlen: der Drohnensammelplatz. Schweiz. Bienenztg., **124**: 16-17.
- Mader D. 2000. Nistökologie, Biogeographie und Migration der synanthropen Delta-Lehmwespe *Delta unguiculatum* (Eumenidae) in Deutschland und Umgebung. Logabook (Köln), XIV: 245 pp.
- Salzmann-Wandeler I. & Rezbanyai-Reser L. 2001. Grabwespen aus der Umgebung von Meride und Lugano-Brè: Kanton Tessin, Südschweiz (Hymenoptera: Sphecidae). Entomol. Ber. Luzern, **45**: 151-160.
- von Achterberg K. & Rezbanyai-Reser L. 2001. Zur Insektenfauna der Umgebung von Lauerz, Kanton Schwyz. 1. Sägel (455 m) und Schuttwald (480 m): IV. Hymenoptera 1: Braconidae (Brackwespen). Entomol. Ber. Luzern, **45**: 109-122.

Coléoptères:

- Besuchet C. 2001. *Braxis* nouveaux pour la France et l'Italie: (Coleoptera, Staphylinidae, Pselaphinae). Mitt. Schweiz. Ent. Ges., **74**: 211-216.

- Brandstetter C.M. & Kapp A. 1996-99. Bemerkenswerte Kurzflügler-Funde aus den Kantonen St. Gallen und Graubünden: (Coleoptera: Staphylinidae). Jber. Naturf. Ges. Graubünden, **109**: 115-122.
- Derron J. 2000. Dispersion aérienne des carabes : relation avec l'activité au sol. in: Stratégies de dispersion et de recolonisation dans le paysage agrosylvicole moderne: actes / Atelier sur les corridors écologiques pour les invertébrés, Neuchâtel (Suisse) 10-12 mai 2000. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 25-26.
- Jansen E. 2001. Der Borkenkäfer: ein geschickter Überlebenskünstler. Umwelt Aargau, Aarau, **9**: 37-38.
- Marggi W. 2001. Die Laufkäfer der Schweiz - Gesamtliste 2001 (Coleoptera: Carabidae) / Werner Marggi & Henryk Luka. Basel: Wepf & Co. AG, 2001 (Opuscula biogeographica basilensia **1**) 37 pp.
- Nierhaus-Wunderwald D. & Forster B. 2001. I coleotteri corticicoli dei pini. Sherwood, Arezzo, **7**, n°65: 19-22.
- Nierhaus-Wunderwald D. & Forster B. 2001. I coleotteri corticicoli dei pini. Sherwood, Arezzo, **7**, n°66: 21-27.
- Pedroni G. 2001. Gli Anthribidae della provincia di Sondrio: (Insecta, Coleoptera, Curculionidea). Naturalista Valtellinese, Morbegno, **12**: 77-81.
- Pfiffner L. 2001. Das Maikäfer- und Engerlingsproblem: noch immer ungelöst. St. Galler Bauer, **88**: 17-21.
- Schawalder F.-J. 2001. Aus der Biologie des Holzbocks. Schweizer Jäger, **86**: 60-62.
- Schmid M. 2001. Aktivitätsdichte von Carabiden in verschiedenen Beständen des Sihlwalds. Zürich: Zoologisches Institut der Universität, Diplomarbeit. 37 pp.
- Sprecher-Uebersax E. 2001. Studien zur Biologie und Phänologie des Hirschkäfers im Raume Basel: mit Empfehlungen von Schutzmassnahmen zur Erhaltung und Förderung des Bestandes in der Region (Coleoptera: Lucanidae, *Lucanus cervus* L.). Diss. Naturwiss. Basel. 196 pp.
- Sprecher-Uebersax E. & Durrer H. 2001. Beobachtungen zur Nahrungswahl des Hirschkäfers: *Lucanus cervus* L. (Coleoptera). Mitt. entomol. Ges. Basel, **51**: 2-11.
- Sprecher-Uebersax E. & Durrer H. 2001. Verhaltensstudien beim Hirschkäfer mittels Telemetrie und Videoaufzeichnungen:

(Coleoptera, *Lucanus cervus* L.). Mitt. Nat.forsch. Ges. beider Basel, **5**: 161-182.

Wolf M. 2001. Schön, selten und mit totem Holz zufrieden: der Alpenbock *Rosalia alpina*. Bündnerwald, **54(3)**: 41-49.