

Première mention de *Cixius distinguendus* Kirschbaum (Hemiptera: Auchenorrhyncha: Cixiidae) en Suisse

Autor(en): **Hollier, John / Kunz, Gernot / Blanc, Mickaël**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Entomo Helvetica : entomologische Zeitschrift der Schweiz**

Band (Jahr): **12 (2019)**

PDF erstellt am: **14.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-985870>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Note brève

Première mention de *Cixius distinguendus* Kirschbaum
(Hemiptera: Auchenorrhyncha: Cixiidae) en SuisseJOHN HOLLIER¹, GERNOT KUNZ² & MICKAËL BLANC¹¹ Muséum d'histoire naturelle de Genève, C.P. 6434, CH-1211 Genève 6; john.hollier@ville-ge.ch² Karl-Franzens-Universität Graz, Universitätsplatz 2, Department Biologie (Zoologie), A-8010 Graz

Abstract: First record of *Cixius distinguendus* Kirschbaum (Hemiptera: Auchenorrhyncha: Cixiidae) from Switzerland. – The planthopper *Cixius distinguendus* Kirschbaum, 1868 is reported from Malagnou Park, home of the Geneva Natural History Museum. The species is thought to be associated with forest habitats, and this capture is the first record for Switzerland.

Résumé: Le fulgorelle *Cixius distinguendus* Kirschbaum, 1868 est signalé du Parc de Malagnou où se situe le Muséum d'histoire naturelle de Genève. Cette espèce est considérée comme forestière, et cette récolte est la première pour la Suisse.

Zusammenfassung: Erstnachweis von *Cixius distinguendus* Kirschbaum (Hemiptera: Auchenorrhyncha: Cixiidae) für die Schweiz. – Die Glasflügelzikade *Cixius distinguendus* Kirschbaum, 1868 wurde im Parc de Malagnou, Standort des Naturhistorischen Museums Genf, gefunden. Diese Art gilt als Waldbewohner und wird hier zum ersten Mal für die Schweiz gemeldet.

Keywords: Fulgoromorpha, Geneva, Malagnou Parc, Natural History Museum

Depuis 2011, le Muséum d'histoire naturelle de Genève (MHNG) collabore avec les Conservatoire et Jardin Botaniques (CJB), le service Agenda 21 (Programme G'innove) et le Service des espaces verts de la Ville de Genève (SEVE) pour valoriser la biodiversité en milieu urbain. Le Parc de Malagnou est le siège principal de cette démarche, avec plusieurs actions favorables à la faune et à la flore indigènes. Une espèce d'Hétéroptère nouvelle pour la Suisse, *Oxycarenus pallens* (Herrich-Schäffer, 1850), a déjà pu être recensée grâce à ces efforts (Hollier & Andriollo 2019).

Un piège de type tente Malaise a été posé dans la nouvelle prairie de semis genevois, créée en 2015 en lieu et place d'un mélange d'arbustes et de plantes horticoles, du 15.6.2017 au 15.7.2017. Un des spécimens récoltés est un mâle de *Cixius distinguendus* Kirschbaum, 1868 (dét. John Hollier, confirmé par Gernot Kunz) (Fig. 1).

L'écologie des immatures des Cixiidae est peu connue parce qu'ils se nourrissent de racines, et peut-être de champignons, sous terre (Nickel 2003). L'espèce *Cixius*



Fig. 1. *Cixius distinguendus* Kirschbaum. (Photo Gernot Kunz)

distinguendus est connue de l'ensemble des grands pays limitrophes de la Suisse (Holzinger et al. 2003), mais n'est pas signalée dans la dernière checklist pour le pays (Mühlethaler et al. 2016). Cette espèce est normalement liée aux forêts denses et leurs marges, et n'est jamais abondante (Nickel 2003). *Cixius distinguendus* a été ajouté à la liste des espèces probablement présentes en Suisse par Mühlethaler et al. (2016), et sa découverte n'est donc pas surprenante.

Remerciements

Nous remercions l'Agenda 21, via son programme d'innovation sociétale G'innove, la Direction générale de l'agriculture et de la nature du canton de Genève (DGAN) pour l'autorisation de récolte des insectes, et Anita Hollier et Lionel Monod pour leurs commentaires sur le texte.

Littérature

- Hollier J. & Andriollo T. 2019. A Swiss record of *Oxycarenus pallens* (Herrich-Schäffer, 1850) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae). *Entomologist's Monthly Magazine* 155: 2.
- Holzinger W.E., Kammerlander I. & Nickel H. 2003. The Auchenorrhyncha of Central Europe. Volume 1: Fulgoromorpha, Cicadomorpha excl. Cicadellidae. Brill, Leiden-Boston, XV + 673 pp.
- Mühlethaler R., Trivellone V., van Klink R., Niedringhaus R. & Nickel H. 2016. Kritische Artenliste der Zikaden der Schweiz (Hemiptera : Auchenorrhyncha). *Cicadina* 16: 49–87.
- Nickel H. 2003. The leafhoppers and planthoppers of Germany. Pensoft Publishers, Sofia-Moscow et Goecke & Evers, Keltern, X + 460 pp.