

Objekttyp: **ReferenceList**

Zeitschrift: **Bulletin de la Société Fribourgeoise des Sciences Naturelles =  
Bulletin der Naturforschenden Gesellschaft Freiburg**

Band (Jahr): **41 (1951)**

PDF erstellt am: **18.07.2024**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

### **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

de Tinière-Jaun, il marque une sorte de torsion vers l'W à partir de la Sarine, car au S de cette rivière, il est bordé au NW par les structures Sautaz-Corjon qui flanquent le synclinal de la Gruyère, et au N de la Sarine il voisine lui-même avec le synclinal gruyérien alors que les structures Vanil-Noir-Bimis flanquent le synclinal de Château-d'Œx. De la sorte, malgré l'interversion des éléments structuraux, l'équilibre des masses disloquées est conservé.

On peut donc résumer la tectonique de cette région par quatre caractères :

a) des plis simples, déversés vers le NW, accidentés par un diapirisme assez intense et plongeant vers le S ;

b) une disharmonie très nette entre la tectonique de profondeur, souple, affectant les séries liasiques, et celle, plus rigide, des terrains plus jeunes ;

c) une tectonique de relais ;

d) une répartition harmonieuse des masses de part et d'autre de l'axe du grand anticlinal de la Tinière.

### Bibliographie

- BALTZER, Das Berner oberland. Ein geologischer Führer (1906).  
BERLIAT K., Über das Alter des Couches rouges in den Préalpes médianes. Ecl. geol. helv. Vol. 35, N° 2 (1942).  
CAMPANA B., Géologie des nappes préalpines au NE de Château-d'Œx. Mat. carte géol. suisse. Vol. 82 (1943).  
— — Sur le faciès et l'âge du Flysch des Préalpes médianes. Ecl. geol. helv. Vol. 42, N° 2 (1949).  
CHATTON M., Géologie des Préalpes médianes entre Gruyères et Charmey (région de la Dent de Broc). Thèse. Mém. soc. frib. sc. nat. Vol. 13 (1947).  
DELANY F., Observations sur les Couches rouges et le Flysch dans plusieurs régions des Préalpes médianes. Ecl. geol. helv. Vol. 41, N° 1 (1948).  
FREYMOND P., Note sur les poudingues de la Mocausa. Bull. soc. vaudoise sc. nat. Vol. 61, N° 251 (1940).  
GAGNEBIN E., Les lacunes du Lias inférieur entre Montreux et le Moléson. Proc. verb. soc. vaud. sc. nat. Vol. 52 (1918).  
— — Carte géologique des Préalpes entre Montreux et le Moléson (1922).  
GILLIÉRON V., Aperçu géologique sur les Alpes de Fribourg en général et description spéciale du Montsalvens. Mat. carte géol. suisse XII<sup>e</sup> livr. (1873).  
— — Description géologique des territoires de Vaud, Fribourg et Berne compris dans la feuille XII entre le lac de Neuchâtel et la crête du Niesen. Mat. carte géol. suisse XVIII<sup>e</sup> livr. (1885).

- JEANNET A., Monographie géologique des Tours d'Aï. Mat. carte géol. suisse XXXIV<sup>e</sup> livr. (1912-1913)
- LOMBARD A., Les Préalpes médianes entre le Risse et le Soman (vallée du Giffre, Haute-Savoie). Ecl. géol. helv. Vol. 33 (1940).
- LOMBARD A. et W.-J. SCHROEDER, Faciès peu connus du Crétacé supérieur des Préalpes médianes. Comptes rendus soc. phys. et d'hist. nat. Genève (1939).
- LOSER H., Géologie de la chaîne du Vanil-Noir. Thèse manuscrite, Fribourg (1944).
- NUSSBAUM F., Die eiszeitliche Vergletscherung des Saanegebietes. Thèse, Berne (1906).
- PETERHANS E., Etude du Lias et des géanticlinaux de la nappe des Préalpes médianes entre la vallée du Rhône et le lac d'Annecy. Mém. soc. helv. sc. nat. Vol. LXII (1926, a).
- — Revision des brachiopodes liasiques du Grammont, des Tours d'Aï, du Pissot et de Rossinière, figurés dans l'ouvrage de H. Schardt. Mém. soc. vaud. sc. nat. N<sup>o</sup> 13, Vol. 2 (1926, b).
- RENZ O., Stratigraphische und mikropaleontologische Untersuchung der Scaglia (Obere Kreide-Tertiär) im zentralen Apennin. Ecl. géol. helv. Vol. 29 (1936).
- REVERTERA G., Auszug aus der geologischen Monographie der Kette des Mont-Cray (Préalpes médianes). Inaugural-Dissertation, Fribourg (1926).
- SCHARDT H., Etude géologique sur le Pays-d'Enhaut vaudois. Thèse, Lausanne (1884).
- — Les forces hydrauliques disponibles de la Suisse. N<sup>o</sup> 25 (1932).
- SCHARDT et FAVRE E., Description géologique des Préalpes du canton de Vaud et du Chablais jusqu'à la Dranse. Mat. carte géol. suisse XXII<sup>e</sup> livr. (1887).
- SCHIEFERDECKER et J.-P. SCHUMACHER, Foraminifères liasiques des Préalpes médianes. Proc. verb. soc. vaud. sc. nat. Vol. 52 (1926).
- SCHUMACHER J.-P., Description géologique des environs de Rossinière. Thèse, Lausanne (1926).
- SCHWARTZ-CHENEVART C., Les nappes des Préalpes médianes et de la Simme dans la région de la Hochmatt (Préalpes fribourgeoises). Mém. soc. sc. nat. frib. Vol. XII (1945).
- SPOORENBERG J., Les Préalpes médianes au NW de Château-d'Ex. Thèse, Fribourg (1952).
- TERCIER J., Sur l'âge du Flysch des Préalpes médianes. Ecl. géol. helv. Vol. 35, N<sup>o</sup> 2 (1942).
- — Le problème de l'origine des Préalpes médianes. Bull. soc. frib. sc. nat. Vol. XXXVII (1945).
- — Le Flysch dans la sédimentation alpine. Ecl. géol. helv. Vol. 40, N<sup>o</sup> 2 (1948).
- WEGMÜLLER W., Zur Frage des stratigraphischen und tektonischen Stellung des Platten-Flysch in der Simmentaler-Mulde. Berne (1948).
- WEISS H., Stratigraphie und Mikrofauna des Klippen-Malm. Zürich (1949).