

Zeitschrift: Bulletin de la Société Fribourgeoise des Sciences Naturelles = Bulletin der Naturforschenden Gesellschaft Freiburg

Herausgeber: Société Fribourgeoise des Sciences Naturelles

Band: 65 (1976)

Heft: 3

Artikel: Die Blattläuse (Aphidina) des Botanischen Garten Freiburg/Schweiz : eine faunistisch-ökologische Studie. 3. Teil

Autor: Lampel, Gerolf

Kapitel: E: Alphabetisches Verzeichnis der Wirtspflanzen mit den jeweils zugehörigen Blattläusen

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-308541>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 04.04.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

E. Alphabetisches Verzeichnis der Wirtspflanzen mit den jeweils zugehörigen Blattläusen

I. Freilandpflanzen

Abkürzungen siehe S. 198

<u>Wirtspflanzen</u>	<u>Blattläuse</u>	
A		
<i>Abies nordmanniana</i> SPACH	<i>Mindarus abietinus</i> KOCH, 1857	T
<i>Acer campestre</i> L.	<i>Periphyllus lyropictus</i> (KESSLER, 1886)	Ch
	<i>Periphyllus testudinaceus</i> (FERN., 1852)	Ch
<i>Acer ginnala</i> MAXIM.	<i>Periphyllus testudinaceus</i> (FERN., 1852)	Ch
<i>Acer negundo</i> L.	<i>Periphyllus testudinaceus</i> (FERN., 1852)	Ch
<i>Acer opalus</i> MILL.	<i>Drepanosiphum</i> sp.	Ca
	<i>Periphyllus testudinaceus</i> (FERN., 1852)	Ch
<i>Acer palmatum</i> THUNB.	<i>Periphyllus aceris</i> (L., 1761)	Ch
	<i>Periphyllus testudinaceus</i> (FERN., 1852)	Ch
<i>Acer platanoides</i> L.	<i>Periphyllus aceris</i> (L., 1761)	Ch
	<i>Periphyllus testudinaceus</i> (FERN., 1852)	Ch
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	<i>Drepanosiphum platanoidis</i> (SCHRK., 1801)	Ca
	<i>Periphyllus acericola</i> (WALK., 1848)	Ch
	<i>Periphyllus testudinaceus</i> (FERN., 1852)	Ch
<i>Acer saccharum</i> MARSH.	<i>Periphyllus acericola</i> (WALK., 1848)	Ch
	<i>Periphyllus testudinaceus</i> (FERN., 1852)	Ch
<i>Achillea millefolium</i> L.	<i>Macrosiphoniella millefolii</i> (de G., 1773)	AM
<i>Adenostyles glabra</i> DC.	<i>Brachycaudus cardui</i> (L., 1758)	AAn
<i>Aesculus x carnea</i> HAYNE	<i>Periphyllus testudinaceus</i> (FERN., 1852)	Ch
<i>Althaea officinalis</i> L.	<i>Aphis davletshinae</i> HRL., 1966	AAp
<i>Amelanchier canadensis</i> (L.) MED.	<i>Aphis fabae</i> SCOP., 1763	AAp
<i>Amorpha fruticosa</i> L.	<i>Aphis cytisorum</i> HTG., 1841	AAp
<i>Anaphelis margaritacea</i> BENTH. et HOOK.	<i>Brachycaudus cardui</i> (L., 1758)	AAn
<i>Angelica archangelica</i> L.	<i>Aphis fabae</i> SCOP., 1763	AAp
	<i>Dysaphis angelicae</i> (KOCH, 1854)	AAn
	<i>Dysaphis petroselini</i> (CB., 1950)	AAn
	<i>Hyadaphis foeniculi</i> (PASS., 1860)	AM
<i>Anthemis nobilis</i> L.	<i>Aphis fabae</i> SCOP., 1763	AAp
	<i>Brachycaudus cardui</i> (L., 1758)	AAn
<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) HOFFM.	<i>Macrosiphum gei</i> (KOCH, 1855)	AM
<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	<i>Longicaudus trirhodus</i> (WALK., 1849)	AM
<i>Armoracia lapathifolia</i> USTERI	<i>Aulacorthum solani</i> (KALT., 1843)	AM
	<i>Myzus persicae</i> (SULZ., 1776)	AM
<i>Arrhenaterum elatius</i> (L.) J. et C. PRESL	<i>Metopolophium albidum</i> HRL., 1947	AM

<i>Artemisia abrotanum</i> L.	<i>Macrosiphoniella abrotani</i> (WALK.,1852)	AM
	<i>Macrosiphoniella oblonga</i> (MORDW.,1901)	AM
<i>Artemisia absinthium</i> L.	<i>Coloradoa absinthii</i> (LICHTST.,1885)	AM
	<i>Macrosiphoniella absinthii</i> (L.,1758)	AM
	<i>Macrosiphoniella artemisiae</i> (B.d.F.,1841)	AM
	<i>Macrosiphoniella oblonga</i> (MORDW.,1901)	AM
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	<i>Macrosiphoniella artemisiae</i> (B.d.F.,1841)	AM
	<i>Macrosiphoniella oblonga</i> (MORDW.,1901)	AM
<i>Arundo donax</i> L.	<i>Hyalopterus pruni</i> (GEOFFR.,1762)	AAp
<i>Asclepias cornuti</i> D.C.	<i>Aphis fabae</i> SCOP.,1763	AAp
<i>Astragalus baeticus</i> L.	<i>Acyrtosiphon caraganae</i> (CHOL.,1907)	AM
<i>Atriplex hortensis</i> L.	<i>Aphis fabae</i> SCOP.,1763	AAp
<i>Atropa bella-donna</i> L.	<i>Aphis fabae</i> SCOP.,1763	AAp
	<i>Myzus persicae</i> (SULZ.,1776)	AM
<i>Avena fatua</i> L.	<i>Metopolophium dirhodum</i> (WALK.,1849)	AM
	<i>Rhopalosiphum padi</i> (L.,1758)	AAp
	<i>Sitobion avenae</i> (F.,1775)	AM
<i>Avena nuda</i> HÖJER emend.MANSF.	<i>Sitobion avenae</i> (F.,1775)	AM
<i>Avena sativa</i> L.	<i>Metopolophium dirhodum</i> (WALK.,1849)	AM
	<i>Sitobion avenae</i> (F.,1775)	AM
<i>Avena sterilis</i> L.	<i>Metopolophium dirhodum</i> (WALK.,1849)	AM
	<i>Sitobion avenae</i> (F.,1775)	AM
B		
<i>Berberis vulgaris</i> L.	<i>Liosomaphis berberidis</i> (KALT.,1843)	AM
<i>Beta vulgaris</i> L.	<i>Aphis fabae</i> SCOP.,1763	AAp
<i>Betula pubescens</i> EHRH.	<i>Betulaphis brevipilosa</i> CB.,1940	Ca
	<i>Calaphis</i> sp.	Ca
	<i>Euceraphis punctipennis</i> (ZETT.,1828)	Ca
	<i>Hamamelistes betulinus</i> (HÖRV.,1896)	T
<i>Betula</i> sp.	<i>Betulaphis brevipilosa</i> CB.,1940	Ca
	<i>Euceraphis punctipennis</i> (ZETT.,1828)	Ca
<i>Betula verrucosa</i> EHRH.	<i>Callipterinella tuberculata</i> (v.HEYD.,1837)	Ca
	<i>Euceraphis punctipennis</i> (ZETT.,1828)	Ca
	<i>Symydobius oblongus</i> (v.HEYD.,1837)	Ca
<i>Bidens tripartitus</i> L.	<i>Aphis fabae</i> SCOP.,1763	AAp
<i>Borago officinalis</i> L.	<i>Aphis fabae</i> SCOP.,1763	AAp
	<i>Brachycaudus cardui</i> (L.,1758)	AAp
<i>Brassica napus</i> L.	<i>Brevicoryne brassicae</i> (L.,1758)	AM
<i>Brassica nigra</i> (L.) KOCH	<i>Brevicoryne brassicae</i> (L.,1758)	AM
<i>Brassica oleracea</i> L.	<i>Aphis nasturtii</i> KALT.,1843	AAp
	<i>Brevicoryne brassicae</i> (L.,1758)	AM
<i>Brassica rapa</i> L.	<i>Brevicoryne brassicae</i> (L.,1758)	AM
C		
<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) ROTH	<i>Rhopalosiphum padi</i> (L.,1758)	AAp
	<i>Sitobion avenae</i> (F.,1775)	AM

<i>Calla palustris</i> L.	<i>Rhopalosiphum nymphaeae</i> (L.,1761)	AAp
<i>Caltha palustris</i> L.	<i>Rhopalosiphoninus calthae</i> (KOCH,1854)	AM
<i>Carex alba</i> SCOP.	<i>Vesiculaphis theobaldi</i> TAK.,1930	AM
<i>Carex appropinquata</i> SCHUM.	<i>Vesiculaphis theobaldi</i> TAK.,1930	AM
<i>Centranthus angustifolius</i> LAM. et D.C.	<i>Aphis fabae</i> SCOP.,1763	AAp
<i>Cercis siliquastrum</i> L.	<i>Aphis fabae</i> SCOP.,1763	AAp
<i>Chaerophyllum aureum</i> L.	<i>Macrosiphum gei</i> (KOCH,1855)	AM
<i>Chamaenerion angustifolium</i> (L.) SCOP.	<i>Aphis frangulae</i> KALT.,1845	AAp
<i>Cichorium endivia</i> L.	<i>Aulacorthum solani</i> (KALT.,1843)	AM
	<i>Myzus ornatus</i> LAING,1932	AM
<i>Cicuta virosa</i> L.	<i>Cavariella aegopodii</i> (SCOP.,1763)	AM
<i>Cirsium acaulon</i> (L.) SCOP.	<i>Aulacorthum solani</i> (KALT.,1843)	AM
<i>Cirsium arvense</i> (L.) SCOP.	<i>Aphis</i> sp. der <i>A.fabae</i> -Gruppe i.e.S.	AAp
<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) SCOP.	<i>Brachycaudus cardui</i> (L.,1758)	AAn
<i>Cirsium oleraceum</i> (L.) SCOP.	<i>Aphis</i> sp. der <i>A.fabae</i> -Gruppe i.e.S.	AAp
<i>Cirsium palustre</i> (L.) SCOP.	<i>Aphis</i> sp. der <i>A.fabae</i> -Gruppe i.e.S.	AAp
	<i>Brachycaudus cardui</i> (L.,1758)	AAn
<i>Cirsium tuberosum</i> (L.) ALL.	<i>Aphis</i> sp. der <i>A.fabae</i> -Gruppe i.e.S.	AAp
<i>Cirsium vulgare</i> (SAVI) TENORE	<i>Aphis</i> sp. der <i>A.fabae</i> -Gruppe i.e.S.	AAp
	<i>Brachycaudus cardui</i> (L.,1758)	AAn
<i>Cnidium silaifolium</i> SIM.	<i>Aphis fabae</i> SCOP.,1763	AAp
<i>Colutea arborescens</i> L.	<i>Acyrtosiphon caraganae</i> (CHOL.,1907)	AM
<i>Conium maculatum</i> L.	<i>Hyadaphis foeniculi</i> (PASS.,1860)	AM
<i>Cornus sanguinea</i> L.	<i>Anoecia</i> sp. der <i>A.corni</i> -Gruppe	T
	<i>Aphis salicariae</i> KOCH,1855	AAp
<i>Corylus avellana</i> L.	<i>Myzocallis coryli</i> (GOETZE,1778)	Ca
<i>Cotoneaster horizontalis</i> DECNE.	<i>Dysaphis</i> sp.	AAn
	<i>Rhopalosiphum insertum</i> (WALK.,1849)	AAp
<i>Cotoneaster multiflorus</i> BGE.	<i>Rhopalosiphum insertum</i> (WALK.,1849)	AAp
<i>Cotoneaster simonsii</i> BAKER	<i>Dysaphis angelicae</i> (KOCH,1854)	AAn
	<i>Dysaphis lauberti</i> (CB.,1940)	AAn
	<i>Rhopalosiphum insertum</i> (WALK.,1849)	AAp
<i>Cotoneaster</i> sp.	<i>Aphis pomi</i> de G.,1773	AAp
<i>Cotoneaster tomentosus</i> (AIT.) LINDL.	<i>Aphis pomi</i> de G.,1773	AAp
<i>Crataegomespilus + dardarii</i> SIMON- LOUIS	<i>Dysaphis angelicae</i> (KOCH,1854)	AAn
	<i>Dysaphis lauberti</i> (CB.,1940)	AAn
	<i>Dysaphis petroselini</i> (CB.,1950)	AAn
	<i>Dysaphis ranunculi</i> (KALT.,1843)	AAn
<i>Crataegus monogyna</i> JACQ.	<i>Dysaphis angelicae</i> (KOCH,1854)	AAn
	<i>Dysaphis lauberti</i> (CB.,1940)	AAn
	<i>Dysaphis petroselini</i> (CB.,1950)	AAn
	<i>Dysaphis ranunculi</i> (KALT.,1843)	AAn
	<i>Rhopalosiphum insertum</i> (WALK.,1849)	AAp

<i>Crataegus oxyacantha</i> L.	<i>Aphis pomi</i> de G., 1773	AAp
	<i>Dysaphis angelicae</i> (KOCH, 1854)	AAAn
	<i>Dysaphis lauberti</i> (CB., 1940)	AAAn
	<i>Dysaphis ranunculi</i> (KALT., 1843)	AAAn
	<i>Prociphilus pini</i> (BURM., 1835)	Pe
	<i>Rhopalosiphum insertum</i> (WALK., 1849)	AAp
<i>Crepis capillaris</i> (L.) WALLR.	<i>Nasonovia ribisnigri</i> (MOSL., 1841)	AM
	<i>Uroleucon cichorii</i> (KOCH, 1855)	AM
<i>Crupina vulgaris</i> CASS.	<i>Aphis fabae</i> SCOP., 1763	AAp
<i>Cucumis sativus</i> L.	<i>Myzus persicae</i> (SULZ., 1776)	AM
<i>Cucurbita pepo</i> L.	<i>Aphis fabae</i> SCOP., 1763	AAp
	<i>Macrosiphum euphorbiae</i> (THS., 1878)	AM
<i>Cydonia oblonga</i> MILL.	<i>Aphis pomi</i> de G., 1773	AAp
	<i>Rhopalosiphum insertum</i> (WALK., 1849)	AAp
<i>Cynara cardunculus</i> L.	<i>Aphis fabae</i> SCOP., 1763	AAp
	<i>Brachycaudus cardui</i> (L., 1758)	AAAn
<i>Cytisus battandieri</i> MAIRE	<i>Aphis cytisorum</i> HTG., 1841	AAp
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) LINK	<i>Aphis cytisorum</i> HTG., 1841	AAp
D		
<i>Dactylis glomerata</i> L.	<i>Anoecia</i> sp. der A.corni-Gruppe	T
	<i>Hyalopteroides humilis</i> (WALK., 1852)	AM
<i>Daucus carota</i> L.	<i>Dysaphis crataegi</i> (KALT., 1843)	AAAn
<i>Digitalis lanata</i> EHRH.	<i>Aphis fabae</i> SCOP., 1763	AAp
<i>Digitalis lutea</i> L.	<i>Aphis fabae</i> SCOP., 1763	AAp
<i>Digitalis purpurea</i> L.	<i>Aphis fabae</i> SCOP., 1763	AAp
<i>Dipsacus sativus</i> (L.) SCHOLLER	<i>Aphis fabae</i> SCOP., 1763	AAp
	<i>Macrosiphum rosae</i> (L., 1758)	AM
E		
<i>Echinops humilis</i> M.B.	<i>Aphis fabae</i> SCOP., 1763	AAp
	<i>Brachycaudus cardui</i> (L., 1758)	AAAn
<i>Echium</i> sp.	<i>Brachycaudus cardui</i> (L., 1758)	AAAn
<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	<i>Capitophorus elaeagni</i> (d.GU., 1894)	AM
	<i>Capitophorus hippophaes</i> (WALK., 1852)	AM
	<i>Capitophorus similis</i> v.d.G., 1915	AM
<i>Elaeagnus umbellata</i> THUNB.	<i>Capitophorus elaeagni</i> (d.GU., 1894)	AM
	<i>Capitophorus hippophaes</i> (WALK., 1852)	AM
	<i>Capitophorus similis</i> v.d.G., 1915	AM
<i>Eloдея canadensis</i> MICHX.	<i>Rhopalosiphum nymphaeae</i> (L., 1761)	AAp
<i>Epilobium lanceolatum</i> SEB. et MAUR.	<i>Aphis fabae</i> SCOP., 1763	AAp
	<i>Aphis salicariae</i> KOCH, 1855	AAp
<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P.B.	<i>Tetraneura ulmi</i> (L., 1758)	Pe
<i>Euonymus europaeus</i> L.	<i>Aphis</i> spp. der A.fabae-Gruppe i.e.S. (A.fabae SCOP., 1763, A.solanella THEOB. 1914, ev.auch noch weitere Arten)	AAp
<i>Euonymus hamiltonianus</i> WALL.	<i>Aphis</i> spp. der A.fabae-Gruppe i.e.S. (A.fabae SCOP., 1763, A.solanella THEOB. 1914, ev.auch noch weitere Arten)	AAp

<i>Euphorbia exigua</i> L.	<i>Aulacorthum solani</i> (KALT.,1843)	AM
<i>Euphorbia platyphyllos</i> L.	<i>Aulacorthum circumflexum</i> (BCKT.,1876)	AM
<i>Euphorbia stricta</i> L.	<i>Aulacorthum solani</i> (KALT.,1843)	AM
F		
<i>Fagopyrum esculentum</i> MOENCH	? <i>Aphis solanella</i> THEOB.,1914	AAp
<i>Fagus silvatica</i> L.	<i>Phyllaphis fagi</i> (L.,1767)	Ca
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) MAXIM.	<i>Macrosiphum cholodkovskyi</i> (MORDW.,1909)	AM
<i>Froelichia floridana</i> MOQ.	<i>Aphis fabae</i> SCOP.,1763	AAp
G		
<i>Genista tinctoria</i> L.	<i>Aphis genistae</i> SCOP.,1763	AAp
<i>Gentiana lutea</i> L.	<i>Aphis fabae</i> SCOP.,1763	AAp
<i>Glaucium flavum</i> CRANTZ	<i>Aphis fabae</i> SCOP.,1763	AAp
H		
<i>Hedera helix</i> L.	<i>Aphis hederæ</i> KALT.,1843	AAp
<i>Helianthus annuus</i> L.	<i>Aphis fabae</i> SCOP.,1763	AAp
	<i>Brachycaudus cardui</i> (L.,1758)	AAAn
	<i>Brachycaudus helichrysi</i> (KALT.,1843)	AAAn
	<i>Myzus ornatus</i> LAING,1932	AM
<i>Helianthus debilis</i> NUTT.	<i>Aphis fabae</i> SCOP.,1763	AAp
<i>Helichrysum arenarium</i> (L.) MOENCH	<i>Brachycaudus cardui</i> (L.,1758)	AAAn
<i>Helictotrichon pubescens</i> (HUDS.) PILGER	<i>Anoecia</i> sp. der A.corni-Gruppe	T
	<i>Rhopalosiphum padi</i> (L.,1758)	AAp
<i>Heracleum mantegazzianum</i> SO. et LEV.	<i>Aphis fabae</i> SCOP.,1763	AAp
	<i>Cavariella pastinacæ</i> (L.,1758)	AM
	<i>Dysaphis lauberti</i> (CB.,1940)	AAAn
<i>Heracleum</i> sp.	<i>Aphis fabae</i> SCOP.,1763	AAp
	<i>Cavariella pastinacæ</i> (L.,1758)	AM
	<i>Cavariella theobaldi</i> (GILL. et BRAGG,1918)	AM
	<i>Hyadaphis foeniculi</i> (PASS.,1860)	AM
<i>Heracleum sphondylium</i> L.	<i>Cavariella pastinacæ</i> (L.,1758)	AM
	<i>Cavariella theobaldi</i> (GILL. et BRAGG,1918)	AM
	<i>Dysaphis lauberti</i> (CB.,1940)	AAAn
<i>Holcus lanatus</i> L.	<i>Anoecia</i> sp. der A.corni-Gruppe	T
	<i>Rhopalosiphum padi</i> (L.,1758)	AAp
<i>Hordeum distichon</i> L.	<i>Metopolophium dirhodum</i> (WALK.,1849)	AM
	<i>Sitobion avenæ</i> (F.,1775)	AM
<i>Hordeum jubatum</i> L.	<i>Anoecia</i> sp. der A.corni-Gruppe	T
	<i>Rhopalosiphum padi</i> (L.,1758)	AAp
	<i>Sipha glyceriæ</i> (KALT.,1843)	Ch
<i>Hordeum marinum</i> HUDS.	<i>Metopolophium dirhodum</i> (WALK.,1849)	AM
	<i>Sitobion avenæ</i> (F.,1775)	AM
<i>Hordeum murinum</i> L.	<i>Metopolophium dirhodum</i> (WALK.,1849)	AM
<i>Hordeum trifurcatum</i> JACQ.	<i>Metopolophium dirhodum</i> (WALK.,1849)	AM
	<i>Sitobion avenæ</i> (F.,1775)	AM

Hordeum vulgare L.	Metopolophium dirhodum (WALK.,1849)	AM
	Sitobion avenae (F.,1775)	AM
	Sitobion fragariae (WALK.,1848)	AM
Humulus lupulus L.	Aphis fabae SCOP.,1763	AAp
	Phorodon humuli (SCHRK.,1801)	AM
Hydrocharis morsus-ranae L.	Rhopalosiphum nymphaeae (L.,1761)	AAp
I		
Impatiens glandulifera ROYLE	Aphis fabae SCOP.,1763	AAp
	Myzus ornatus LAING,1932	AM
Impatiens noli-tangere L.	Aphis fabae SCOP.,1763	AAp
	Impatientinum balsamines (KALT.,1862)	AM
Impatiens scabrida D.C.	Aphis fabae SCOP.,1763	AAp
Inula helenium L.	Brachycaudus helichrysi (KALT.,1843)	AAAn
Iris pseudacorus L.	Aphis newtoni THEOB.,1927	AAp
J		
Juniperus sp.	Cinara juniperi (de G.,1773)	L
K		
Kalmia latifolia L.	Illinoia azaleae (MASON,1925)	AM
Knautia longifolia KOCH	Aphis confusa WALK.,1849	AAp
Knautia sylvatica (L.) DUBY	Macrosiphum rosae (L.,1758)	AM
L		
Lactuca sativa L.	Pemphigus bursarius (L.,1758)	Pe
Lagurus ovatus L.	Sipha maydis PASS.,1860	Ch
	Sitobion avenae (F.,1775)	AM
Larix decidua MILL.	Adelges laricis VALL.,1836	Ad
	Cinara cuneomaculata (d.GU.,1909)	L
	Sacchiphantes viridis (RATZ.,1843)	Ad
Larix sp.	Adelges laricis VALL.,1836	Ad
	Cinara cuneomaculata (d.GU.,1909)	L
	Sacchiphantes viridis (RATZ.,1843)	Ad
Leontodon hispidus L.	Uroleucon taraxaci (KALT.,1843)	AM
Levisticum officinale KOCH	Dysaphis petroselini (CB.,1950)	AAAn
Lolium multiflorum LAMK.	Tetraneura ulmi (L.,1758)	Pe
Lolium perenne L.	Anoecia sp. der A.corni-Gruppe	T
	Tetraneura ulmi (L.,1758)	Pe
Lonicera alpigena L.	Rhopalomyzus poae (GILL.,1908)	AM
Lonicera caprifolium L.	Hyadaphis foeniculi (PASS.,1860)	AM
Lonicera nigra L.	Macrosiphum oregonense REMAUD.,1952	AM
Lonicera tatarica L.	Rhopalomyzus poae (GILL.,1908)	AM
	Semiaphis sp.	AM
Lonicera xylosteum L.	Hyadaphis foeniculi (PASS.,1860)	AM
	Prociphilus xylostei (de G.,1773)	Pe
	Rhopalomyzus loniceræ (SIEB.,1839)	AM

<i>Lycium halimifolium</i> MILL.	<i>Macrosiphum euphorbiae</i> (THS.,1878) <i>Myzus persicae</i> (SULZ.,1776)	AM AM
<i>Lycopersicon esculentum</i> MILL.	<i>Macrosiphum euphorbiae</i> (THS.,1878) <i>Myzus persicae</i> (SULZ.,1776)	AM AM
<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	<i>Aphis fabae</i> SCOP.,1763	AAp
M		
x <i>Mahoberberis neuberti</i> (LEM.)SCHNEID.	<i>Liosomaphis berberidis</i> (KALT.,1843)	AM
<i>Mahonia repens</i> (LINDL.) G.DON	<i>Liosomaphis berberidis</i> (KALT.,1843)	AM
<i>Malus domestica</i> BORKH.	<i>Rhopalosiphum insertum</i> (WALK.,1849)	AAp
<i>Malus fusca</i> (RAF.) SCHNEID.	<i>Allocotaphis quaestionis</i> (CB.,1942) <i>Dysaphis anthrisci</i> CB.,1950 <i>Rhopalosiphum insertum</i> (WALK.,1849)	AAp AAp AAp
<i>Malus pumila</i> MILL.	<i>Rhopalosiphum insertum</i> (WALK.,1849)	AAp
<i>Malus</i> sp.	<i>Aphis pomi</i> de G.,1773 <i>Rhopalosiphum insertum</i> (WALK.,1849)	AAp AAp
<i>Malus spectabilis</i> (AIT.) BORKH.	<i>Rhopalosiphum insertum</i> (WALK.,1849)	AAp
<i>Malus x zumi</i> (MATSUM.) REHD.	<i>Dysaphis plantaginea</i> (PASS.,1860) <i>Rhopalosiphum insertum</i> (WALK.,1849)	AAp AAp
<i>Malvastrum peruvianum</i> A.GRAY	<i>Aphis fabae</i> SCOP.,1763 <i>Myzus persicae</i> (SULZ.,1776)	AAp AM
<i>Matricaria chamomilla</i> L.	<i>Aphis fabae</i> SCOP.,1763 <i>Brachycaudus cardui</i> (L.,1758)	AAp AAp
<i>Medicago lupinula</i> L.	<i>Acyrtosiphon pisum</i> (HARRIS,1776)	AM
<i>Medicago sativa</i> L.	<i>Acyrtosiphon pisum</i> (HARRIS,1776)	AM
<i>Melica altissima</i> L.	<i>Geocica eragrostidis</i> (PASS.,1860) <i>Geocica setulosa</i> (PASS.,1860)	Pe Pe
<i>Melilotus albus</i> MED.	<i>Acyrtosiphon pisum</i> (HARRIS,1776) <i>Therioaphis riehmi</i> (CB.,1949)	AM Ca
N		
<i>Nepeta cataria</i> L.	<i>Myzus ornatus</i> LAING,1932	AM
<i>Nicotiana rustica</i> L.	<i>Aphis fabae</i> SCOP.,1763	AAp
<i>Nicotiana</i> sp.	<i>Myzus persicae</i> (SULZ.,1776)	AM
<i>Nicotiana tabacum</i> L.	<i>Aphis fabae</i> SCOP.,1763	AAp
<i>Nymphaea alba</i> L.	<i>Rhopalosiphum nymphaeae</i> (L.,1761)	AAp
<i>Nymphaea</i> sp.	<i>Rhopalosiphum nymphaeae</i> (L.,1761)	AAp
O		
<i>Oenothera fruticosa</i> L.	<i>Aphis grossulariae</i> KALT.,1843	AAp
<i>Ononis spinosa</i> L.	<i>Acyrtosiphon pisum</i> (HARRIS,1776)	AM
<i>Oryzopsis miliacea</i> BENTH. et HOOK.	<i>Tetraneura ulmi</i> (L.,1758)	Pe
<i>Osteomeles schweriniae</i> SCHNEID.	<i>Aphis pomi</i> de G.,1773	AAp

P

Papaver nudicaule L.	Aphis fabae SCOP.,1763	AAp
Papaver somniferum L.	Aphis fabae SCOP.,1763	AAp
Petasites albus GAERTN.	Capitophorus similis v.d.G.,1915	AM
Petasites hybridus (L.) GAERTN., MEYER et SCHERB.	Capitophorus similis v.d.G.,1915 Uroleucon tussilaginis (WALK.,1850)	AM AM
Petroselinum crispum (MILLER) A.W. HILL	Dysaphis petroselini (CB.,1950)	AAAn
Petteria ramentacea (SIEBER) PRESL	Aphis cytisorum HTG.,1841	AAp
Phalaris canariensis L.	Metopolophium dirhodum (WALK.,1849)	AM
Phaseolus coccineus L.	Aphis fabae SCOP.,1763	AAp
Phragmites communis TRIN.	Hyalopterus pruni (GEOFFR.,1762)	AAp
Picea abies KARST.	Adelges laricis VALL.,1836 Cinara pilicornis (HTG.,1841) Cinara stroyani (PAŠEK,1954) Sacchiphantes viridis (RATZ.,1843)	Ad L L Ad
Picris hieracioides L.	Hyperomyzus picridis (CB.,1916) Uroleucon picridis (F.,1775)	AM AM
Pieris japonica (THUNB.) D.DON	Aphis fabae SCOP.,1763	AAp
Pinus cembra L.	Pineus cembrae (CHOL.,1888)	Ad
Pinus mugo TURRA	Cinara pinea (MORDW.,1895) Eulachnus agilis (KALT.,1843) Eulachnus rileyi (WILLIAMS,1910) Schizolachnus pineti (F.,1781)	L L L L
Pinus nigra ARN.	Cinara brauni CB.,1940	L
Pinus silvestris L.	Schizolachnus pineti (F.,1781)	L
Pinus sp.	Cinara pinea (MORDW.,1895) Cinara pini (L.,1758) Eulachnus agilis (KALT.,1843) Eulachnus brevipilosus CB.,1940 Eulachnus rileyi (WILLIAMS,1910) Schizolachnus pineti (F.,1781)	L L L L L L
Plantago alpina L.	Aphis plantaginis GOETZE,1778	AAp
Plantago media L.	Aphis plantaginis GOETZE,1778	AAp
Polygonum amphibium L.	Aphis nasturtii KALT.,1843 Aphis solanella THEOB.,1914 Rhopalosiphum nymphæae (L.,1761)	AAp AAp AAp
Populus alba L.	Chaitophorus populialbae (B.d.F.,1841) Pterocomma populeum (KALT.,1843)	Ch AP
Populus tremula L.	Chaitophorus populeti (PANZ.,1805) Chaitophorus populialbae (B.d.F.,1841) Chaitophorus tremulae KOCH,1854	Ch Ch Ch
Potentilla argentea L.	Sitobion fragariae (WALK.,1848)	AM
Potentilla grandiflora L.	Aulacorthum solani (KALT.,1843) Sitobion fragariae (WALK.,1848)	AM AM

<i>Prenanthes purpurea</i> L.	<i>Macrosiphum prenanthidis</i> CB.,1940	AM
<i>Prunus amygdalus</i> BATSCH	<i>Myzus persicae</i> (SULZ.,1776)	AM
<i>Prunus armeniaca</i> L.	<i>Brachycaudus cardui</i> (L.,1758)	AAn
<i>Prunus domestica</i> L.	<i>Brachycaudus helichrysi</i> (KALT.,1843)	AAn
	<i>Myzus persicae</i> (SULZ.,1776)	AM
	<i>Phorodon humuli</i> (SCHRK.,1801)	AM
	<i>Rhopalosiphum padi</i> (L.,1758)	AAp
<i>Prunus insititia</i> L.	<i>Brachycaudus cardui</i> (L.,1758)	AAn
	<i>Brachycaudus helichrysi</i> (KALT.,1843)	AAn
	<i>Myzus persicae</i> (SULZ.,1776)	AM
	<i>Rhopalosiphum nymphaeae</i> (L.,1761)	AAp
	<i>Rhopalosiphum padi</i> (L.,1758)	AAp
<i>Prunus japonica</i> THUNB.	<i>Rhopalosiphum padi</i> (L.,1758)	AAp
<i>Prunus mahaleb</i> L.	<i>Hyalopterus pruni</i> (GEOFFR.,1762)	AAp
	<i>Myzus cerasi</i> (F.,1775)	AM
	<i>Myzus lythri</i> (SCHRK.,1801)	AM
	<i>Myzus persicae</i> (SULZ.,1776)	AM
	<i>Rhopalosiphum padi</i> (L.,1758)	AAp
<i>Prunus myrobalana</i> LOISEL.	<i>Myzus cerasi</i> (F.,1775)	AM
	<i>Rhopalosiphum nymphaeae</i> (L.,1761)	AAp
	<i>Rhopalosiphum padi</i> (L.,1758)	AAp
<i>Prunus padus</i> L.	<i>Rhopalosiphum padi</i> (L.,1758)	AAp
<i>Prunus persica</i> (L.) BATSCH	<i>Myzus persicae</i> (SULZ.,1776)	AM
<i>Prunus spinosa</i> L.	<i>Brachycaudus cardui</i> (L.,1758)	AAn
	<i>Brachycaudus helichrysi</i> (KALT.,1843)	AAn
	<i>Brachycaudus prunicola</i> (KALT.,1843)	AAn
	<i>Hyalopterus pruni</i> (GEOFFR.,1762)	AAp
	<i>Myzus persicae</i> (SULZ.,1776)	AM
	<i>Phorodon humuli</i> (SCHRK.,1801)	AM
	<i>Rhopalosiphum padi</i> (L.,1758)	AAp
<i>Prunus tenella</i> BATSCH	<i>Myzus cerasi</i> (F.,1775)	AM
	<i>Rhopalosiphum padi</i> (L.,1758)	AAp
<i>Pyrus communis</i> L.	<i>Rhopalosiphum insertum</i> (WALK.,1849)	AAp
Q		
<i>Quercus pubescens</i> WILLD.	<i>Lachnus roboris</i> (L.,1758)	L
	<i>Tuberculatus eggeri</i> CB.,1950	Ca
<i>Quercus robur</i> L.	<i>Tuberculoides annulatus</i> (HTG.,1841)	Ca
R		
<i>Ranunculus acris</i> L.	<i>Dysaphis ranunculi</i> (KALT.,1843)	AAn
<i>Ranunculus muricatus</i> L.	<i>Dysaphis ranunculi</i> (KALT.,1843)	AAn
	<i>Thecabius affinis</i> (KALT.,1843)	Pe
<i>Ranunculus repens</i> L.	<i>Thecabius affinis</i> (KALT.,1843)	Pe
<i>Ranunculus sardous</i> CRANTZ	<i>Dysaphis ranunculi</i> (KALT.,1843)	AAn
<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	<i>Myzus persicae</i> (SULZ.,1776)	AM
<i>Raphanus sativus</i> L.	<i>Brevicoryne brassicae</i> (L.,1758)	AM
	<i>Myzus persicae</i> (SULZ.,1776)	AM
<i>Rhamnus catharticus</i> L.	<i>Aphis nasturtii</i> KALT.,1843	AAp

Rhamnus frangula L.	Aphis frangulae KALT.,1845	AAp
Ribes alpinum L.	Hyperomyzus lactucae (L.,1758)	AM
	Hyperomyzus picridis (CB.,1916)	AM
	Nasonovia ribisnigri (MOSL.,1841)	AM
Ribes aureum PURSH	Aphis schneideri (CB.,1940)	AAp
	Cryptomyzus galeopsidis (KALT.,1843)	AM
	Cryptomyzus korschelti CB.,1938	AM
	Hyperomyzus lactucae (L.,1758)	AM
	Hyperomyzus picridis (CB.,1916)	AM
	Nasonovia ribisnigri (MOSL.,1841)	AM
Ribes glaciale WALL.	Cryptomyzus korschelti CB.,1938	AM
	Hyperomyzus lactucae (L.,1758)	AM
	Nasonovia ribisnigri (MOSL.,1841)	AM
Ribes inebrians LINDL.	Cryptomyzus galeopsidis (KALT.,1843)	AM
	Cryptomyzus korschelti CB.,1938	AM
	Hyperomyzus pallidus HRL.,1935	AM
	Hyperomyzus picridis (CB.,1916)	AM
	Nasonovia ribisnigri (MOSL.,1841)	AM
Ribes irriguum DOUGL.	Hyperomyzus lactucae (L.,1758)	AM
	Nasonovia ribisnigri (MOSL.,1841)	AM
	Schizoneura ulmi (L.,1758)	Pe
Ribes nigrum L.	Aphis schneideri (CB.,1940)	AAp
	Hyperomyzus lactucae (L.,1758)	AM
Ribes petraeum WULF.	Aphis schneideri (CB.,1940)	AAp
	Cryptomyzus korschelti CB.,1938	AM
	Hyperomyzus lactucae (L.,1758)	AM
Ribes rubrum L.	Aphis fabae SCOP.,1763	AAp
	Aphis schneideri (CB.,1940)	AAp
	Hyperomyzus lactucae (L.,1758)	AM
	Nasonovia ribisnigri (MOSL.,1841)	AM
Ribes sanguineum PURSH	Cryptomyzus korschelti CB.,1938	AM
	Hyperomyzus picridis (CB.,1916)	AM
	Nasonovia ribisnigri (MOSL.,1841)	AM
Ribes trifidum MCHX.	Cryptomyzus korschelti CB.,1938	AM
	Hyperomyzus lactucae (L.,1758)	AM
	Hyperomyzus picridis (CB.,1916)	AM
	Nasonovia ribisnigri (MOSL.,1841)	AM
Ribes uva-crispa L.	Aphis fabae SCOP.,1763	AAp
	Hyperomyzus lactucae (L.,1758)	AM
	Nasonovia ribisnigri (MOSL.,1841)	AM
Rosa spp. (29 Arten, siehe Tab.5 im 1.Teil der Arbeit, S.110 - 111)	Chaetosiphon chaetosiphon (NEWS.,1928)	AM
	Longicaudus trirhodus (WALK.,1849)	AM
	Macrosiphum euphorbiae (THS.,1878)	AM
	Macrosiphum rosae (L.,1758)	AM
	Metopolophium dirhodum (WALK.,1849)	AM
	Metopolophium montanum HRL.,1966	AM
	Myzaphis rosarum (KALT.,1843)	AM
	Pentatrachopus tetrarhodus (WALK.,1849)	AM
	Rhodobium porosum (SANDERS.,1900)	AM
	Sitobion fragariae (WALK.,1848)	AM
Rubus fruticosus L.	Aphis ruborum (CB.,1932)	AAp

Rubus idaeus L.	Aphis idaei v.d.G.,1912 Sitobion fragariae (WALK.,1848)	AAp AM
Rubus vestitus W. et N.	Aphis ruborum (CB.,1932)	AAp
Rumex conglomeratus MURR.	Aphis rumicis L.,1758	AAp
Rumex hydrolapathum HUDS.	Aphis nasturtii KALT.,1843 Aphis rumicis L.,1758 Aulacorthum solani (KALT.,1843)	AAp AAp AM
S		
Sagittaria sagittifolia L.	Rhopalosiphum nymphaeae (L.,1761)	AAp
Salix sp.	Aphis farinosa GMEL.,1790	AAp
Salix x tinctoria SM.	Cavariella archangelicae (SCOP.,1763) Cavariella pastinacae (L.,1758)	AM AM
Sambucus nigra L.	Aphis sambuci L.,1758	AAp
Sanguisorba officinalis L.	Aulacorthum solani (KALT.,1843)	AM
Schoenoplectus tabernaemontani (C.C. GMEL.) PALLA	Rhopalosiphum nymphaeae (L.,1761)	AAp
Schoenus nigricans L.	Vesiculaphis theobaldi TAK.,1930	AM
Secale cereale L.	Metopolophium dirhodum (WALK.,1849) Sitobion avenae (F.,1775)	AM AM
Senecio doria L.	Aulacorthum solani (KALT.,1843) Myzus ascalonicus DONCASTER,1946	AM AM
Senecio leucostachys BAK.	Brachycaudus cardui (L.,1758)	AAp
Senecio paludosus L.	Brachycaudus cardui (L.,1758)	AAp
Setaria lutescens (WEIGEL) HUBBARD	Sitobion avenae (F.,1775)	AM
Silene compacta FISCH.	Brachycaudus sp.	AAp
Silybum marianum (L.) GAERTN.	Aphis fabae SCOP.,1763 Brachycaudus cardui (L.,1758)	AAp AAp
Sinapis alba L.	Brevicoryne brassicae (L.,1758)	AM
Solanum aviculare TIMOR.	Myzus persicae (SULZ.,1776)	AM
Solanum dulcamara L.	Myzus persicae (SULZ.,1776)	AM
Solanum nigrum L. emend. MILL.	Aphis solanella THEOB.,1914 Aulacorthum solani (KALT.,1843)	AAp AM
Solanum sisymbriifolium LAM.	Aphis solanella THEOB.,1914	AAp
Solanum sp.	Aphis solanella THEOB.,1914 Myzus persicae (SULZ.,1776)	AAp AM
Solanum tuberosum L.	Aphis nasturtii KALT.,1843 Myzus persicae (SULZ.,1776)	AAp AM
Solidago virgaurea L.	Uroleucon solidaginis (F.,1781)	AM
Sonchus arvensis L.	Hyperomyzus lactucae (L.,1758) Uroleucon muralis (BCKT.,1876)	AM AM
Sonchus oleraceus L.	Hyperomyzus lactucae (L.,1758) Uroleucon sonchi (L.,1767)	AM AM
Spartium junceum L.	Aphis cytisorum HTG.,1841	AAp
Succisa pratensis MOENCH	Aphis fabae SCOP.,1763	AAp

Swertia perennis L.	Aphis fabae SCOP.,1763	AAp
T		
Tanacetum vulgare L.	Macrosiphoniella tanacetaria (KALT.,1843) Metopeurum fuscoviride STROYAN,1950	AM AM
Telekia speciosa (SCHREB.) BAUMG.	Aphis fabae SCOP.,1763 Brachycaudus helichrysi (KALT.,1843)	AAp AAn
Teucrium scorodonia L.	Ovatomyzus calaminthae (MACCH.,1885) Myzus ornatus LAING,1932	AM AM
Thuja occidentalis L.	Cinara cupressi (BCKT.,1881)	L
Tilia platyphylla SCOP.	Eucallipterus tiliae (L.,1758)	Ca
Trifolium rubens L.	Acyrtosiphon pisum (HARRIS,1776)	AM
Trisetum flavescens (L.) P.B.	Sitobion fragariae (WALK.,1848)	AM
Triticum aestivum L.	Metopolophium dirhodum (WALK.,1849) Sitobion avenae (F.,1775)	AM AM
Triticum dicoccum SCHRK.	Metopolophium dirhodum (WALK.,1849) Sitobion avenae (F.,1775)	AM AM
Triticum durum DESF.	Metopolophium dirhodum (WALK.,1849) Sitobion avenae (F.,1775)	AM AM
Triticum polonicum L.	Metopolophium dirhodum (WALK.,1849) Sitobion fragariae (WALK.,1848)	AM AM
Triticum turgidum L.	Metopolophium dirhodum (WALK.,1849)	AM
Tropaeolum majus L.	Aphis fabae SCOP.,1763	AAp
Typha latifolia L.	Schizaphis typhae (LAING,1923)	AAp
Typha shuttleworthii KOCH et SONDER	Hyalopterus pruni (GEOFFR.,1762)	AAp
Typhoides arundinacea (L.) MOENCH	Metopolophium dirhodum (WALK.,1849) Rhopalosiphum lonicerae (SIEB.,1839)	AM AM
U		
Urtica dioica L.	Aphis urticata GMEL.,1790 Microlophium carnosum (BCKT.,1876)	AAp AM
V		
Valeriana officinalis L.	Aphis fabae SCOP.,1763	AAp
Verbena canadensis BRITT.	Myzus ornatus LAING,1932	AM
Viburnum lantana L.	Ceruraphis eriophori (WALK.,1848)	AAn
Viburnum opulus L.	Aphis fabae SCOP.,1763	AAp
Vicia faba L.	Aphis fabae SCOP.,1763	AAp
X		
Xanthoxylum bungei PLANCH.	Aphis fabae SCOP.,1763	AAp
Xeranthemum annuum L.	Aphis fabae SCOP.,1763	AAp
Z		
Zea mays L.	Rhopalosiphum maidis (FITCH,1856)	AAp
Zinnia pauciflora L.	Aphis fabae SCOP.,1763	AAp
Zygadenus elegans PURSH	Aphis fabae SCOP.,1763	AAp

II. Gewächshauspflanzen

Abkürzungen siehe S. 198

Wirtspflanzen

Blattläuse

A

Abutilon molle SWEET (Malvaceae)	Myzus persicae (SULZ.,1776)	AM
Acacia longifolia WILLD. (Mimosaceae)	Myzus persicae (SULZ.,1776)	AM
Acalypha hispida BURM. (Euphorbiaceae)	Myzus persicae (SULZ.,1776)	AM
Acanthus montanus (NEES) T.ANDERS. (Acanthaceae)	Myzus persicae (SULZ.,1776)	AM
Aeonium arboreum (L.) WEBB et BERTH. (Crassulaceae)	Myzus persicae (SULZ.,1776)	AM
Aristolochia sp. (Aristolochiaceae)	Myzus persicae (SULZ.,1776)	AM
Asteriscus sericeus D.C. (Asteraceae)	Myzus persicae (SULZ.,1776)	AM

B

Beta vulgaris L. (Chenopodiaceae)	Macrosiphum euphorbiae (THS.,1878) Myzus persicae (SULZ.,1776)	AM AM
Bougainvillea glabra CHOISY (Nyctaginaceae)	Myzus persicae (SULZ.,1776)	AM
Brunfelsia hopeana (HOOK.) BENTH. (Solanaceae)	Myzus persicae (SULZ.,1776)	AM

C

Capparis spinosa L. (Capparidaceae)	Myzus persicae (SULZ.,1776)	AM
Capsicum annum L. (Solanaceae)	Myzus persicae (SULZ.,1776)	AM
Cassia senna L. (Caesalpinaceae)	Myzus persicae (SULZ.,1776)	AM
Chenopodium quinoa WILLD. (Chenopodiaceae)	Macrosiphum euphorbiae (THS.,1878)	AM
Cinchona succirubra PAV. (Rubiaceae)	Myzus persicae (SULZ.,1776)	AM
Cistus albidus L. (Cistaceae)	Myzus persicae (SULZ.,1776)	AM
Cistus salviaefolius L. (Cistaceae)	Myzus persicae (SULZ.,1776)	AM
Citrus sinensis (L.) OSBECK (Rutaceae)	Myzus persicae (SULZ.,1776)	AM
Coffea arabica L. (Rubiaceae)	Aulacorthum circumflexum (BCKT.,1876)	AM

Coleus sp. (Lamiaceae)	Myzus persicae (SULZ.,1776)	AM
Colocasia antiquorum SCHOTT (Araceae)	Myzus persicae (SULZ.,1776)	AM
Crassula argentea THUNB. (Crassulaceae)	Myzus persicae (SULZ.,1776)	AM
Crotalaria incana L. (Fabaceae)	Myzus persicae (SULZ.,1776)	AM
D		
Dieffenbachia picta (LODD.) SCHOTT (Araceae)	Aulacorthum circumflexum (BCKT.,1876) Myzus persicae (SULZ.,1776)	AM AM
E		
Echium fastuosum JACQ. (Boraginaceae)	Myzus persicae (SULZ.,1776)	AM
Euphorbia dendroides L. (Euphorbiaceae)	Myzus persicae (SULZ.,1776)	AM
F		
Ficus benjamina L. (Moraceae)	Aulacorthum circumflexum (BCKT.,1876)	AM
Ficus rubiginosa DESF. (Moraceae)	Aulacorthum circumflexum (BCKT.,1876)	AM
G		
Gerbera jamesoni BOLUS (Asteraceae)	Aulacorthum solani (KALT.,1843) Myzus persicae (SULZ.,1776)	AM AM
Gomphocarpus fruticosus (L.) R.BR. (Asclepiadaceae)	Myzus persicae (SULZ.,1776)	AM
Gossypium arboreum L. (Malvaceae)	Myzus persicae (SULZ.,1776)	AM
Gossypium sp. (Malvaceae)	Myzus persicae (SULZ.,1776)	AM
Gynura scandens O.HOFFM. (Asteraceae)	Myzus persicae (SULZ.,1776)	AM
H		
Hebe x andersonii (LINDL. et PAXT.) COCK. (Scrophulariaceae)	Myzus persicae (SULZ.,1776)	AM
Hibiscus rosa-sinensis L. (Malvaceae)	Myzus persicae (SULZ.,1776)	AM
Hibiscus sp. (Malvaceae)	Myzus persicae (SULZ.,1776)	AM
Hydrocotyle verticillata TURCZ (Apiaceae)	Aulacorthum circumflexum (BCKT.,1876) Myzus persicae (SULZ.,1776)	AM AM
I		
Impatiens balsamina L. (Balsaminaceae)	Myzus persicae (SULZ.,1776)	AM
Ipomea batatas LAM. (Convolvulaceae)	Myzus persicae (SULZ.,1776)	AM

<i>Isoplexis isabelliana</i> (Scrophulariaceae)	<i>Myzus persicae</i> (SULZ.,1776)	AM
J		
<i>Jacobinia carnea</i> NICHOLS. (Acanthaceae)	<i>Myzus persicae</i> (SULZ.,1776)	AM
<i>Jussiaea ovalifolia</i> SIMS. (Onagraceae)	<i>Aulacorthum circumflexum</i> (BCKT.,1876) <i>Myzus persicae</i> (SULZ.,1776)	AM AM
K		
<i>Kalanchoe globulifera</i> PERR. (Crassulaceae)	<i>Myzus persicae</i> (SULZ.,1776)	AM
L		
<i>Larix</i> sp. (Pinaceae)	<i>Adelges laricis</i> VALL.,1836	Ad
<i>Ludwigia palustris</i> (L.) ELLIOT (Onagraceae)	<i>Aulacorthum circumflexum</i> (BCKT.,1876) <i>Myzus persicae</i> (SULZ.,1776)	AM AM
M		
<i>Mackaya bella</i> HARV. (Acanthaceae)	<i>Myzus persicae</i> (SULZ.,1776)	AM
<i>Muehlenbeckia platyclada</i> MEISSN. (Polygonaceae)	<i>Myzus persicae</i> (SULZ.,1776)	AM
N		
<i>Nymphaea colorata</i> A.PETER (Nymphaeaceae)	<i>Myzus persicae</i> (SULZ.,1776)	AM
P		
<i>Papaver somniferum</i> L. (Papaveraceae)	<i>Macrosiphum euphorbiae</i> (THS.,1878) <i>Myzus persicae</i> (SULZ.,1776)	AM AM
<i>Passiflora incarnata</i> L. (Passifloraceae)	<i>Myzus persicae</i> (SULZ.,1776)	AM
<i>Passiflora quadrangularis</i> L. (Passifloraceae)	<i>Myzus persicae</i> (SULZ.,1776)	AM
<i>Pelargonium</i> sp. (Geraniaceae)	<i>Aulacorthum solani</i> (KALT.,1843)	AM
<i>Peperomia</i> sp. (Piperaceae)	<i>Aulacorthum circumflexum</i> (BCKT.,1876) <i>Myzus persicae</i> (SULZ.,1776)	AM AM
<i>Petasites</i> sp. (Asteraceae)	<i>Aulacorthum solani</i> (KALT.,1843)	AM
<i>Philodendron bipennifolium</i> SCHOTT (Araceae)	<i>Myzus persicae</i> (SULZ.,1776)	AM
<i>Piper betle</i> L. (Piperaceae)	<i>Aulacorthum circumflexum</i> (BCKT.,1876)	AM
<i>Piper cubeba</i> L. (Piperaceae)	<i>Myzus persicae</i> (SULZ.,1776)	AM
<i>Pisonia brunoniana</i> ENDL. (Nyctaginaceae)	<i>Myzus persicae</i> (SULZ.,1776)	AM
<i>Pistia stratiotes</i> L. (Araceae)	<i>Aulacorthum circumflexum</i> (BCKT.,1876)	AM

Q

Quamoclit lobata (LLAVE ex LEX.)HOUSE (Convolvulaceae)	Myzus persicae (SULZ.,1776)	AM
Quillaja saponaria MOL. (Rosaceae)	Aulacorthum circumflexum (BCKT.,1876) Myzus persicae (SULZ.,1776)	AM AM

R

Ricinus communis L. (Euphorbiaceae)	Myzus persicae (SULZ.,1776)	AM
Rumex crispus L. (Polygonaceae)	Myzus persicae (SULZ.,1776)	AM

S

Sanchezia nobilis HOOK. (Acanthaceae)	Myzus persicae (SULZ.,1776)	AM
Sanchezia parvibracteata SPR. et H. (Acanthaceae)	Myzus persicae (SULZ.,1776)	AM
Sarracenia purpurea L. (Sarraceniaceae)	Myzus persicae (SULZ.,1776)	AM
Senecio ficoides SCH.BIP. (Asteraceae)	Myzus persicae (SULZ.,1776)	AM
Solanum capsicastrum LINK ex SCHAUER (Solanaceae)	Myzus persicae (SULZ.,1776)	AM
Solanum nigrum L. emend. MILL. (Solanaceae)	Macrosiphum euphorbiae (THS.,1878)	AM
Solanum saeforthianum ANDR. (Solanaceae)	Myzus persicae (SULZ.,1776)	AM
Solanum wendlandii HOOK. (Solanaceae)	Myzus persicae (SULZ.,1776)	AM
Stellaria media (L.) VILL. (Caryophyllaceae)	Myzus ascalonicus DONCASTER,1946	AM
Sterculia diversifolia DON (Sterculiaceae)	Myzus persicae (SULZ.,1776)	AM
Sterculia sotigera DEL. (Sterculiaceae)	Myzus persicae (SULZ.,1776)	AM
Strophanthus ecaudatus ROLFE (Apocynaceae)	Myzus persicae (SULZ.,1776)	AM
Styrax officinalis L. (Styracaceae)	Myzus persicae (SULZ.,1776)	AM
Syngonium auritum (L.) SCHOTT (Araceae)	Aulacorthum circumflexum (BCKT.,1876) Myzus persicae (SULZ.,1776)	AM AM
V Vinca rosea L. (Apocynaceae)	Myzus persicae (SULZ.,1776)	AM