

**Zeitschrift:** Bulletin de la Société Fribourgeoise des Sciences Naturelles = Bulletin der Naturforschenden Gesellschaft Freiburg

**Herausgeber:** Société Fribourgeoise des Sciences Naturelles

**Band:** 75 (1986)

**Heft:** 1-2

**Anhang:** [Fragnièremoos]

#### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

#### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. See Legal notice.


**Download PDF:** 04.04.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

FRAGNIÈREMOOS

STAND DER VEGETATION 1983

INST. FÜR BOTANISCHE BIOLOGIE  
UNIVERSITÄT FREIBURG



0 30 (m)


Legende : PFLEGEPLAN

- [Hatched pattern] Gebüsch- und Waldzonen
- [Cross-hatched pattern] Jährlich zu mähende Streu- und Futterwiesen
- [Wavy lines pattern] Schilf: jedes Jahr einen Sektor mähen
- [Horizontal lines pattern] Alle 2 -3 Jahre zu mähende Wiesen und Staudenfluren
- [Vertical lines pattern] Alle 3 -5 Jahre entbuschen
- [Dashed pattern] Säuberung alle 5 -10 Jahre
- [Dotted pattern] Pufferzone: 1 -2 Mal jährlich zu mähen
- [Solid pattern] Offene Wasserflächen (Torfstiche) erhalten
- [Arrow symbol] Trampelpfad



## FRAGNIÈREMOOS

STAND DER VEGETATION 1983

INST. FÜR BOTANISCHE BIOLOGIE  
UNIVERSITÄT FREIBURG

Legende : PHYTOSOZIOLOGISCHE KARTE


- 0 Freie Wasserfläche
- 1 Typhetum latifoliae
- 2 Typhetum latifoliae, Variante mit *Solanum dulcamara*
- 3 Phragmitetum communis var. typicum
- 4 Caricetum appropinquatae
- 5 Carex acutiformis-Gesellschaft
- 6 Feuchtwiese
- 7 Cirio-oleracei-Polygonetum
- 8 'Pionierstandorte'
- 9 Brennnessel-GÜRTEL
- 10 Salicetum albae
- 11 Frangulo-Salicetum cinereum
- 12 Ackerland
- 13 Wiesen und Weiden
- L Lemnetum minoris
- G Spargano-Glycerietum fluitantis
- R Caricetum rostratae
- S Scirpetum sylvatici

Streuwiesen  
i.W.S.

Feuchtwiesen  
i.W.S.

- Bäume
- ▲ Picea abies (Rottanne)
  - ◆ Pinus silvestris (Föhre)
  - Betula sp. (Birke)
  - Quercus robur (Stieleiche)
  - ▽ Populus tremula (Zitterpappel)

- Grenzen
- kontinuierliche Grenzen
  - - - diffuse Übergänge

L  
G  
R  
S