

Zeitschrift: Veröffentlichungen des Geobotanischen Institutes Rübel in Zürich
Band: 7 (1932)

Register: Verzeichnis der lateinischen Pflanzennamen

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 06.10.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Verzeichnis der lateinischen Pflanzennamen.

	Seite		Seite
<i>Abies alba</i> Miller	71	<i>Aconitum lycoctonum</i> L.	545
<i>Acer campestre</i> L.	929	— * <i>ranunculifolium</i> (Rchb.)	546
v. <i>hebecarpum</i> DC.	929	— * <i>vulparia</i> (Rchb.)	545
v. <i>leiocarpum</i> Opiz	929	v. <i>alpinum</i> Heg.	546
— <i>platanoides</i> L.	928	— <i>napellus</i> L.	542
— <i>pseudoplatanus</i> L.	926	— * <i>Lobelianum</i> (Rchb.)	
v. <i>anomalum</i> Schwerin	927	Gáyer	543
f. <i>distans</i> Rikli	927	— * <i>compactum</i> (Rchb.)	
v. <i>subtruncatum</i> Pax	928	Gáyer	542
v. <i>vitifolium</i> Tausch	927	v. <i>bicolor</i> Bgg. ap. Seiler	543
<i>Achillea atrata</i> L.	1392	— <i>variegatum</i> L.	543
— <i>macrophylla</i> L.	1389	— * <i>variegatum</i> (L.) Gáyer	543
— <i>millefolium</i> L.	1394	— <i>variegatum</i> × <i>paniculatum</i>	
— * <i>magna</i> (L.) Fiori u.		(A. <i>engadinense</i> Brügg.)	546
Paol.	1395	<i>Actaea spicata</i> L.	537
v. <i>intermedia</i> Chenev.	1395	<i>Adenostyles alliariae</i>	
— * <i>millefolium</i> (L.) Hayek	1394	(Gouan) Kern.	1358
v. <i>alpestris</i> Wimm. u.		f. <i>florida</i> (Bgg.) Br.-Bl.	1359
Grab.	1394	— <i>glabra</i> (Miller) DC.	1357
v. <i>collina</i> (Becker)		v. <i>araneoso-floccosa</i>	
Rchb.	1395	Br.-Bl.	1358
v. <i>lanata</i> Koch	1394	v. <i>calcareae</i> (Bgg.) Br.-Bl.	
— <i>moschata</i> Wulf.	1391	u. Thell.	1358
— <i>nana</i> L.	1388	v. <i>typica</i> Br.-Bl.	1358
— <i>nobilis</i> L.	1387	— <i>intermedia</i> Heg.	1360
— <i>ptarmica</i> L.	1387	— <i>tomentosa</i> (Vill.) Schinz	
— <i>setacea</i> Waldst. u. Kit.	1395	u. Thell.	1359
— <i>tomentosa</i> L.	1393	v. <i>concolor</i> Br.-Bl.	1359
— <i>atrata</i> × <i>macrophylla</i>		v. <i>hybrida</i> (Vill.) Br.-Bl.	1359
(A. <i>montana</i> Schleich.)	1396	<i>Adonis aestivalis</i> L.	583
— <i>atrata</i> × <i>moschata</i>		<i>Adoxa moschatellina</i> L.	1317
(A. <i>impunctata</i> [Hoppe]		<i>Aegopodium podagraria</i> L.	1009
Kern.)	1396	<i>Aethionema saxatile</i> (L.)	
— <i>atrata</i> × <i>nana</i> (A. Lag-		R. Br.	596
geri Schultz-Bip.)	1396	<i>Aethusa cynapium</i> L.	1011
— <i>macrophylla</i> × <i>moschata</i>		<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	791
(A. <i>obscura</i> Nees)	1396	— <i>odorata</i> (Gouan) Vill.	792
— <i>moschata</i> × <i>nana</i> (A. in-		<i>Agropyron biflorum</i> (Brign.)	
termedia Schleich.)	1396	R. u. S.	193
— <i>nana</i> × <i>macrophylla</i>	1397	— <i>caninum</i> (L.) Pal.	193
(A. <i>vallesiaca</i> Suter)		v. <i>alpestre</i> Brügger	193

	Seite		Seite
<i>Agropyron caninum</i> (L.) Pal.		<i>Ajuga pyramidalis</i> × <i>reptans</i>	
v. <i>pauciflorum</i> (A. u. G.)		(A. <i>Hampeana</i> Braun u.	
Volkart	193	Vatke)	1156
v. <i>subtriflorum</i> Parl.	193	<i>Alchemilla acutangula</i> Bus.	783
v. <i>typicum</i> (A. u. G.)		— <i>acutidens</i> Bus.	768
Volkart	193	— <i>aggregata</i> Bus.	791
— <i>intermedium</i> (Host) Pal.	195	— <i>alpestris</i> Schmidt	786
v. <i>dubium</i> (Gaud.) Thell.	195	— <i>alpina</i> L.	770
— <i>repens</i> (L.) Pal.	194	v. <i>debilicaulis</i> Bus.	771
v. <i>caesium</i> (Bolle) Volkart	194	— <i>arvensis</i> (L.) Scop.	
v. <i>vulgare</i> (Döll) Volkart	194	— <i>colorata</i> Bus.	779
f. <i>aristatum</i> (Döll)	194	— <i>*exigua</i> (Bus.)	780
f. <i>glaucum</i> (Döll) Volkart	194	— <i>coriacea</i> Bus.	790
<i>Agrostemma githago</i> L.	466	— <i>crinata</i> Bus.	782
<i>Agrostis alba</i> L.	117	— <i>cuspidens</i> Bus.	787
v. <i>genuina</i> (Schur)	117	— <i>decumbens</i> Bus.	784
f. <i>decumbens</i> (Gaud.)	117	— <i>demissa</i> Bus.	790
f. <i>flavida</i> (Schur)	118	— <i>effusa</i> Bus.	788
v. <i>major</i> Gaud.	118	— <i>firma</i> Bus.	777
v. <i>patula</i> Gaud.	117, 118	— <i>flabellata</i> Bus.	777
v. <i>prorepens</i> (Koch)		— <i>flavovirens</i> Bus.	768
Ascherson	118	— <i>frigens</i> Bus.	787
— <i>alpina</i> L.	119	— <i>glaberrima</i> Schmidt	776
f. <i>aurata</i> (All.)	120	— <i>glomerulans</i> Bus.	789
— <i>canina</i> L.	118	— <i>grossidens</i> Bus.	775
— <i>capillaris</i> L.	118	— <i>heteropoda</i> Bus.	785
v. <i>alpina</i> (Schur)	118	— <i>Hoppeana</i> (Rchb.) Dalla	
v. <i>genuina</i> (Schur)	118	Torre	773
— <i>rupestris</i> All.	120	— <i>*alpigena</i> (Bus.)	773
— <i>spica venti</i> L.	117	— <i>*amphisericea</i> (Bus.)	775
f. <i>purpurea</i> (Gaud.)	117	— <i>*chirophylla</i> (Bus.)	774
— <i>tenella</i> (Schrader)		— <i>*glacialis</i> (Bus.)	775
Römer u. Schultes	116	— <i>*nitida</i> (Bus.)	775
f. <i>aristata</i> (Koch)	117	— <i>*pallens</i> (Bus.)	774
f. <i>mutica</i> (Koch)	116, 117	— <i>impexa</i> Bus.	788
— <i>alba</i> × <i>tenella</i> (A. Stebleri		— <i>incisa</i> Bus.	777
Schröt.)	121	— <i>inconcinna</i> Bus.	791
<i>Aira caryophylla</i> L.	126	— <i>leptoclada</i> Bus.	775
<i>Ajuga chamaepitys</i> (L.)		— <i>lineata</i> Bus.	786
Schreb.	1153	— <i>Longana</i> Bus.	791
— <i>genevensis</i> L.		— <i>micans</i> Bus.	783
v. <i>arida</i> (Fries) Briq.		— <i>minor</i> Huds.	784
	1154, 1155	— <i>montana</i> Schmidt	789
v. <i>elatior</i> (Fries) Briq.		— <i>obscura</i> Bus.	784
	1154, 1155	— <i>obtusa</i> Bus.	787
v. <i>grossidens</i> Briq.	1154, 1155	— <i>Othmari</i> Bus.	777
— <i>pyramidalis</i> L.	1155	— <i>pentaphyllea</i> L.	768
— <i>reptans</i> L.	1153	— <i>pratensis</i> Schmidt	781
v. <i>alpina</i> (Vill.) Koch		— <i>pubescens</i> Lam.	780
	1153, 1154		

	Seite		Seite
<i>Alchemilla acutangula</i> Bus.		<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gärtn.	
— <i>reniformis</i> Bus.	788	v. <i>parviflora</i> Regel	416
— <i>saxatilis</i> Bus.	772	v. <i>pumila</i> Cesati	416
— <i>*opaca</i> (Bus.) Br.-Bl.	772	— <i>glutinosa</i> × <i>incana</i>	
— <i>sinuata</i> Bus.	786	(<i>A. pubescens</i> Tausch)	418
— <i>splendens</i> Christ	776	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol.	115
— <i>subcrenata</i> Bus.	783	<i>Alyssum alyssoides</i> L.	658
— <i>subsericea</i> Reuter	770	<i>Amarantus angustifolius</i> Lam.	463
— <i>straminea</i> Bus.	790	v. <i>silvester</i> (Vill.) Thell.	463
— <i>strigosula</i> Bus.	784	— <i>lividus</i> L.	463
— <i>tenuis</i> Bus.	785	v. <i>ascendens</i> (Lois.)	
— <i>trunciloba</i> Bus.	791	Thell.	463
— <i>versipila</i> Bus.	787	v. <i>procumbens</i> (Gaud.)	463
— <i>vulgaris</i> L.	782	— <i>retroflexus</i> L.	462
f. <i>aprica</i> Bus.	782	v. <i>Delilei</i> (Richt. u. Loret)	
f. <i>vegeta</i> Bus.	782	Thell.	463
<i>Alisma plantago aquatica</i> L.	99	f. <i>humistratus</i> Thell.	463
<i>Alliaria officinalis</i> Andrz.	602	<i>Amelanchier ovalis</i> Medicus	727
<i>Allium carinatum</i> L.	316	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.)	
f. <i>parviflorum</i> (Beck)	316	Rich.	351
— <i>oleraceum</i> L.	315	— <i>pyramidalis</i> × <i>Orchis morio</i>	
v. <i>alpestre</i> Brügg.	315, 316	(<i>Anacamptorchis Laniccae</i>	
v. <i>angustifolium</i> Koch	315	Br.-Bl.)	352
f. <i>scabrum</i> A. u. G.	315	<i>Anagallis arvensis</i> L.	
f. <i>virens</i> (Lam.) Regel	315	— <i>*phoenicea</i> (Scop.) Schinz	
— <i>schoenoprasum</i> L.		u. Keller	1083
— <i>*sibiricum</i> (L.) Vollm.	313	— <i>*foemina</i> (Mill.) Schinz u.	
— <i>senescens</i> L.	312	Thell.	1084
v. <i>petraeum</i> (Lam. u. DC.)	313	<i>Anchusa officinalis</i> L.	1140
— <i>sphaerocephalum</i> L.	309	v. <i>angustifolia</i> Lehm.	1141
— <i>strictum</i> Schrader	311	<i>Andromeda polifolia</i> L.	1048
v. <i>Christii</i> (Janka)		<i>Andropogon gryllus</i> L.	101
A. u. G.	311	— <i>ischaemum</i> L.	100
— <i>suaveolens</i> Jacq.	313	<i>Androsace alpina</i> (L.) Lam.	1072
— <i>ursinum</i> L.	317	— <i>brevis</i> (Hegetschw.)	
— <i>victoralis</i> L.	310	Cesati	1072
— <i>vineale</i> L.	309	— <i>chamaejasme</i> Host	1074
<i>Allosurus crispus</i> (L.) Röhl.	47	— <i>helvetica</i> (L.) All.	1071
f. <i>pectinatus</i> (Christ)	48	— <i>multiflora</i> (Vandelli)	
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gärtn.	417	Moretti	1070
— <i>incana</i> (L.) Mönch	417	— <i>obtusifolia</i> All.	1073
v. <i>argentea</i> Norrlin	418	f. <i>aretioides</i> (Gaud.)	1074
v. <i>borealis</i> Norrlin	418	— <i>septentrionalis</i> L.	1076
f. <i>sericea</i> (Christ)	418	— <i>alpina</i> × <i>helvetica</i>	
f. <i>subrotunda</i> (Callier)	418	(<i>A. Heerii</i> Gaud.)	1076
— <i>viridis</i> (Chaix) DC.	415	— <i>alpina</i> × <i>obtusifolia</i>	
v. <i>genuina</i> Regel	415	(<i>A. Ebneri</i> Kerner)	1076
f. <i>grandiflora</i> (Beck)		<i>Anemone alpina</i> L.	
Callier	416	— <i>*eu-alpina</i> Hegi	552

	Seite		Seite
<i>Anemone alpina</i> L.		<i>Arabis coerulea</i> (All.) Hänke	652
— * <i>sulphurea</i> (L.) Schinz		— <i>corymbiflora</i> Vest	656
u. Thell.	553	v. <i>cenisia</i> (Reut.) Thell.	656
v. <i>Burseriana</i> Rchb.	553	v. <i>glabrata</i> (Koch) Thell.	656
— <i>baldensis</i> L.	552	v. <i>hirta</i> (Koch) Thell.	656
— <i>hepatica</i> L.	549	— <i>Halleri</i> L.	651
— <i>montana</i> Hoppe	555	— <i>hirsuta</i> L.	650
— <i>narcissiflora</i> L.	551	— * <i>planisiliqua</i> (Pers.)	
— <i>nemorosa</i> L.	550	Thell.	651
— <i>pulsatilla</i> L.	555	— * <i>sagittata</i> (DC.) Rchb.	651
— <i>ranunculoides</i> L.	550	— * <i>sessilifolia</i> (Gaud.)	
— <i>vernalis</i> L.	554	Schinz u. Thell.	651
f. <i>purpurascens</i> Tav.	554, 555	— <i>nova</i> Vill.	649
<i>Angelica silvestris</i> L.	1017	— <i>pauciflora</i> (Grimm)	
v. <i>elatior</i> Wahlenb.	1017	Garcke	647
<i>Antennaria carpatica</i> (Wahlb.)		— <i>pumila</i> Jacq.	653
R. Br.	1375	— <i>turrita</i> L.	646
— <i>dioeca</i> (L.) Gärtn.	1374	— <i>hirsuta</i> × <i>corymbiflora</i>	
<i>Anthemis arvensis</i> L.	1386	(A. Murrii Khek)	656
<i>Anthericum liliago</i> L.	304	— <i>coerulea</i> × <i>pumila</i>	
— <i>ramosum</i> L.	305	(A. subnivalis Bgg.)	656
v. <i>simplex</i> Klinggr.	305	<i>Arctium lappa</i> L.	1426
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	105	— <i>minus</i> (Hill.) Bernh.	1427
v. <i>glabrescens</i> Čelak.	106	— <i>nemorosum</i> Lej. u.	
f. <i>silvaticum</i> A. u. G.	106	Court.	1426
f. <i>montanum</i> A. u. G.	106	— <i>pubens</i> Bab.	1427
<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	849	— <i>tomentosum</i> Mill.	1428
— * <i>alpestris</i> (Kit.) Br.-Bl.		— <i>lappa</i> × <i>minus</i>	1429
849, 850, 851		— <i>lappa</i> × <i>tomentosum</i>	1429
— * <i>Cherleri</i> (Brügg.) Br.-Bl.	849, 850	<i>Arctostaphylos alpina</i> (L.)	
850		Spreng.	1050
— * <i>Dillenii</i> (Schult.)	851	— <i>uva ursi</i> (L.) Spreng.	1049
— * <i>eu-vulneraria</i> (L.)	850	v. <i>leucocarpa</i> Asch. u.	
v. <i>gracilescens</i> Br.-Bl.	850	Mayr	1050
v. <i>Kernerii</i> Sag.	850	<i>Arenaria biflora</i> L.	522
v. <i>vulgaris</i> Koch	850	— <i>ciliata</i> L.	524
<i>Antirrhinum orontium</i> L.	1215	— * <i>moehringioides</i> Murr	526
<i>Aposeris foetida</i> (L.) Less.	1461	— * <i>tenella</i> (Kit.) Br.-Bl.	524
<i>Aquilegia alpina</i> L.	539	v. <i>puberula</i> Correns	525
— <i>vulgaris</i> L.	538	f. <i>subpuberula</i> Stg.	525
— * <i>atrata</i> Koch	539	— <i>Marschlinsii</i> Koch	521
— * <i>vulgaris</i> (L.)	538	— <i>serpyllifolia</i> L.	519
<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.)		v. <i>alpestris</i> Bgg.	520
Heynh.	645	v. <i>scabra</i> Fenzl	521
<i>Arabis alpina</i> L.	648	v. <i>viscida</i> (Lois.)	
v. <i>Degeniana</i> Thell.	649	Aschers.	519, 520, 521
v. <i>typica</i> Beck	648	— * <i>leptocladus</i> (Rchb.)	
f. <i>nana</i> (Baumg.)	648, 649	Oborny	521
— <i>auriculata</i> Lamk.	650	<i>Armeria montana</i> Mill.	1085
— <i>bellidifolia</i> Jacq.	654		

	Seite		Seite
<i>Arnica montana</i> L.	1411	<i>Aster alpinus</i> L.	1364
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) M. u. K.	134	v. <i>polycephalus</i> Anzi	1364
<i>Artemisia absinthium</i> L.	1403	— <i>amellus</i> L.	1365
v. <i>alpestris</i> Brügg.	1404	— <i>linosyris</i> (L.) Bernh.	1363
v. <i>communis</i> Br.-Bl.	1403	<i>Astragalus alpinus</i> L.	862
— <i>campestris</i> L.		— <i>australis</i> (L.) Lam.	860
v. <i>alpina</i> Gremli	1406	— <i>cicer</i> L.	858
v. <i>tenuifolia</i> Rouy	1406	— <i>depressus</i> L.	856
— <i>genipi</i> Weber	1400	— <i>exscapus</i> L.	865
— <i>laxa</i> (Lam.) Fritsch	1401	— <i>glycyphyllus</i> L.	857
— <i>vulgaris</i> L.	1405	— <i>leontinus</i> Wulfen	860
v. <i>vestita</i> Brügg.	1405	— <i>monspessulanus</i> L.	863
<i>Arum maculatum</i> L.	275	— <i>onobrychis</i> L.	859
<i>Aruncus silvester</i> Kostel.	718	— <i>vesicarius</i> L.	864
<i>Asarum europaeum</i> L.	435	— <i>*pastellianus</i> (Poll.) Br.- Bl. var. <i>leucanthus</i>	864
f. <i>typicum</i> Domin	435	Salis-Marschlins	864
<i>Asparagus tenuifolius</i> Lam.	325	<i>Astrantia major</i> L.	994
<i>Asperugo procumbens</i> L.	1137	v. <i>involuta</i> Koch	996
<i>Asperula arvensis</i> L.	1289	v. <i>minor</i> Wimmer u. Grab.	996
— <i>cynanchica</i> L.		v. <i>vulgaris</i> Koch	995
— <i>*eucynanchica</i> Béguinot	1291	— <i>minor</i> L.	993
— <i>glauca</i> (L.) Bess.	1293	<i>Athamantha cretensis</i> L.	1012
— <i>odorata</i> L.	1293	v. <i>decipiens</i> Duby	1013
— <i>taurina</i> L.	1290	v. <i>hirsuta</i> (Lam.) DC.	1012
— <i>tinctoria</i> L.	1292	<i>Athyrium alpestre</i> (Hoppe) Nyl. ex Milde	25
<i>Asplenium adiantum nigrum</i> L. <i>*nigrum</i> (Lam.) Heufl.	44	f. <i>fissidens</i> Luerssen	26
v. <i>argutum</i> (Kaulf.) Heufl.	44	— <i>filix femina</i> (L.) Roth	25
v. <i>lancifolium</i> (Mönch) Heufl.	44	f. <i>dentatum</i> (Döll)	25
— <i>adulterinum</i> Milde	42	f. <i>fissidens</i> (Döll)	25
— <i>ceterach</i> L.	41	f. <i>multidentatum</i> (Döll)	25
— <i>ruta muraria</i> L.	45	mod. <i>purpureum</i> Lowe	25
v. <i>Brunfelsii</i> Heufl.	45	l. <i>rhaeticum</i> Moore	25
v. <i>elatum</i> Lange	45	<i>Atriplex patulum</i> L.	461
— <i>septentrionale</i> (L.) Hoffm.	43	v. <i>microcarpa</i> Koch	462
— <i>serpentini</i> Tausch	44	<i>Atropa belladonna</i> L.	1197
— <i>trichomanes</i> L.	41	<i>Atropis distans</i> (L.) Griseb.	164
f. <i>auriculatum</i> (Milde)	42	<i>Avena fatua</i> L.	130
f. <i>microphyllum</i> (Milde)	42	v. <i>glabrata</i> Peterm.	131
— <i>viride</i> Hudson	42	v. <i>hybrida</i> (Peterm.) Asch.	131
f. <i>alpinum</i> Schleich.	42, 43	f. <i>pilosissima</i> S. F. Gray	130
f. <i>genuina</i> v. Tav.	43	— <i>pratensis</i> L.	132
f. <i>incisum</i> (Bernoulli)	43	— <i>pubescens</i> Hudson	131
— <i>adulterinum</i> × <i>viride</i>	45	v. <i>alpina</i> Gaud.	131
— <i>septentrionale</i> × <i>tricho-</i> <i>manes</i>	45	— <i>*amethystina</i> (Clarion) A. u. G.	132
		— <i>versicolor</i> Vill.	133

	Seite		Seite
<i>Ballota nigra</i> L.	1175	<i>Bromus Benekeni</i> Lange	181
<i>Barbarea vulgaris</i> R. Br.	609	— <i>erectus</i> Huds.	
<i>v. arcuata</i> (Opiz) Fr.	610	— * <i>eu-erectus</i> A. u. G.	182
<i>Bartsia alpina</i> L.	1236	<i>f. glabriflorus</i> (Borb.)	183
<i>Bellidiastrum Michellii</i> Cass.	1362	<i>f. villosus</i> (M. u. K.)	182
<i>Bellis perennis</i> L.	1361	— * <i>transsilvanicus</i> (Hackel)	
<i>Berberis vulgaris</i> L.	584	A. u. G.	183
<i>v. alpestris</i> Rikli	585	— <i>grossus</i> Desf.	186
<i>Betula pendula</i> Roth	413	<i>v. velutinus</i> (Koch)	
— <i>pubescens</i> Ehrh.	414	Schinz u. Thell.	186
— * <i>tortuosa</i> (Ledeb.) Schneid.		— <i>hordeaceus</i> L.	187
em. Morgenth.	414	<i>v. leptostachys</i> (Pers.)	
<i>v. carpatica</i> (W. u. K.)		Beck	187
Schinz u. Thell.	414	— <i>japonicus</i> Thunb.	187
— <i>pendula</i> × <i>pubescens</i> (B.		— <i>pratensis</i> Ehrh.	188
<i>hybrida</i> Bechstein)	415	— <i>ramosus</i> Huds.	182
<i>Bidens cernuus</i> L.	1386	— <i>secalinus</i> L.	186
— <i>tripartitus</i> L.	1385	<i>f. muticus</i> Hack.	186
<i>Biscutella levigata</i> L.	595	— <i>squarrosus</i> L.	187
<i>v. glabra</i> Gaud.	595, 596	— <i>sterilis</i> L.	183
<i>f. scabra</i> Koch	596	— <i>tectorum</i> L.	184
<i>v. vulgaris</i> Gaud.	595	<i>v. glabratus</i> Spenn.	184
<i>Blechnum spicant</i> (L.) Sm.	39	<i>v. nudus</i> Klett. u.	
<i>Blysmus compressus</i> (L.)		Richter	185
Panz.	206	<i>Bryonia alba</i> L.	1334
<i>Botrychium lanceolatum</i>		— <i>dioeca</i> Jacq.	1335
(Gmelin) Ångström	50	<i>Buphthalmum salicifolium</i> L.	1385
— <i>lunaria</i> (L.) Sw.	49	<i>v. neglectum</i> Br.-Bl.	1385
<i>fasciculatum</i> (Christ)	50	<i>Bupleurum ranunculoides</i> L.	1005
<i>f. incisum</i> (Milde)	50	— <i>rotundifolium</i> L.	1004
<i>f. subincisum</i> (Roeper)	50	— <i>stellatum</i> L.	1005
— <i>virginianum</i> (L.) Sw.		<i>Calamagrostis arundinacea</i> (L.)	
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.)		Roth	124
Pal.	188	— <i>epigeios</i> (L.) Roth	121
<i>v. caespitosum</i> (Host)		— <i>pseudophragmites</i> (Hall.)	
Koch	188	Baumg.	122
<i>v. rupestre</i> Gremli	189	— <i>varia</i> (Schrader) Host	123
— <i>silvaticum</i> (Huds.) Pal.	189	<i>f. inclusa</i> (Torg.)	124
<i>Brassica rapa</i> L.		— <i>villosa</i> (Chaix) Gmelin	122
<i>v. campestris</i> (L.) Koch	607	<i>f. hypacrathera</i> (Torges)	123
<i>Briza media</i> L.	148	<i>f. mutica</i> (Torges)	123
<i>f. major</i> (Peterm.)	148	<i>f. subgeniculata</i> (Torges)	123
<i>f. lutescens</i> (Fouc.)	149	— <i>epigeios</i> × <i>pseudophragmites</i>	
<i>f. pauciflora</i> (A. u. G.)	149	(C. Wirtgeniana Hskn.)	124
<i>f. typica</i> (A. u. G.)	148	— <i>epigeios</i> × <i>varia</i> (C. bi-	
<i>Bromus arvensis</i> L.	185	<i>hariensis</i> Simonk.)	124
<i>v. euarvensis</i> A. u. G.	185	— <i>pseudophragmites</i> × <i>varia</i>	
<i>v. hyalinus</i> (Schur) A. u. G.	185, 186	(C. Torgesiana Hskn.)	124
<i>f. macrostachys</i> Hack.	185		

	Seite
Calamagrostis villosa × varia (C. Prahliana Torg.)	124
Callianthemum rutifolium (L.) C. A. Meyer	557
Callitriche hamulata (Kütz.)	924
— polymorpha Lönnr.	924
— stagnalis Scop.	923
— verna (L.) em. Lönnr.	923
Calluna vulgaris Salisb.	1056
v. genuina Regel	1056
f. albiflora Hort.	1056, 1057
Caltha palustris L.	535
Camelina alyssum (Hiller) Thell.	628
— microcarpa Andrz.	627
— pilosa (DC.) Zinger	628
— sativa (L.) Crantz	628
Campanula barbata L.	1344
v. pusilla Gaud.	1344
f. ramosissima (Chenev.)	1344
v. strictopedunculata Thom.	1345
— bononiensis L.	1353
— cenisia L.	1352
— cochleariifolia Lam.	1348
v. pubescens (Gaud.) Chen.	1348
f. paniculata Näg.	1348
v. pusilla (Hänke)	1348
v. subramulosa (Jord.)	1348
— glomerata L.	1347
v. farinosa (Andrz.) Rochel	1347
v. vulgata Beck	1347
— latifolia L.	1355
— patula L.	1351
v. flaccida Wallr.	1351
v. xestocaulos Beck	1351
— persicifolia L.	1351
— rapunculoides L.	1354
f. glabra (Peterm.)	1354
f. typica (R. Keller)	1354
— rapunculus L.	1350
— rhomboidalis L.	1353
— rotundifolia L.	1349
v. reniformis Pers.	1349
— Scheuchzeri Vill.	1349
f. hirta (Koch)	1350
f. macrocalyx Thell.	1350

	Seite
Campanula Scheuchzeri Vill. v. multiflora (Ser.) Schinz u. Thell.	1349
v. typica Beck	1349
— spicata L.	1347
— thyrsoides L.	1345
— trachelium L.	1354
Capsella bursa pastoris (L.) Medicus	626
— *rubella (Reuter)	627
Cardamine alpina Willd.	613
— amara L.	620
f. erubescens (Peterm.)	620, 621
v. hirsuta (Retz.)	620
f. subglabra (Schur)	620
— asarifolia L.	613
— flexuosa Wither.	618
v. rigida (Rouy u. Fouc.)	618
— hirsuta L.	618
— impatiens L.	616
— v. rhaetica Beauv.	617
— Opizii Presl.	621
— pentaphylla (L.) Crantz	621
— pinnata (Lam.) R. Br.	622
— polyphylla (W. K.) O. E. Schulz	622
— pratensis L.	619
v. crassifolia (Pourret) O. E. Schulz	620
v. Hayneana (Welw.) Schur	619
— resedifolia L.	614
v. dacica Heuffel	616
v. grandiflora O. E. Schulz	616
v. integrifolia DC.	616
f. nana (O. E. Schulz)	615
v. platyphylla Rouy u. Fouc.	616
— trifolia L.	621
— pentaphylla × polyphylla (C. Killiasii [Brügg.])	623
Carduus crispus L.	1434
— *communis Br.-Bl.	1434
— *subalpinus Br.-Bl.	1435
— defloratus L.	1432
v. cirsioides (Vill.) DC.	1433
f. transalpinus (Sut.) Gugl.	1433
v. rhaeticus DC.	1433

	Seite		Seite
<i>Carduus defloratus</i> L.		<i>Carex diversicolor</i> Crantz	
v. <i>summanus</i> (Poll.) DC.	1433	v. <i>leptostachys</i> (Schur)	271
— <i>nutans</i> L.	1431	v. <i>melanostachya</i> Uechtr.	271
— * <i>eunutans</i> Gugl.	1432	— * <i>claviformis</i> (Hoppe)	
— * <i>platylepis</i> (Saut.) Gugl.	1431	A. u. G.	271
v. <i>engadinensis</i> Vierh.	1431	— <i>divulsa</i> Stokes	225
— <i>personata</i> (L.) Jacq.	1433	— * <i>Chaberti</i> (F. Schultz)	
— <i>crispus</i> × <i>defloratus</i>		A. u. G.	226
(C. <i>Moritzii</i> Bgg.)	1435	— * <i>Leersii</i> (F. Schultz)	
— <i>defloratus</i> × <i>nutans</i>		W. Koch	226
(C. <i>Brunneri</i> A. Br.)	1436	— <i>echinata</i> Murray	230
— <i>defloratus</i> × <i>personata</i>		v. <i>grypos</i> (Koch) Parl.	230
(C. <i>Naegeli</i> Bgg.)	1436	v. <i>pseudodivulsa</i> Schultz	231
— <i>nutans</i> × <i>personata</i>		f. <i>hylogiton</i> (A. u. G.)	231
(C. <i>Grenieri</i> Schultz-		— <i>elata</i> All.	241
Bip.)	1436	v. <i>homalocarpa</i> (Rchb.)	242
<i>Carex acutiformis</i> Ehrh.	273	— <i>elongata</i> L.	231
— <i>alba</i> Scop.	256	— <i>ericetorum</i> Poll.	246
— <i>atrata</i> L.	237	v. <i>membranacea</i> (Hoppe)	
— * <i>aterrima</i> (Hoppe)		Koch	246
Hartman	238	— <i>ferruginea</i> Scop.	258
— * <i>eu-atrata</i> Br.-Bl.	237	v. <i>crassispica</i> E. Baum.	259
v. <i>altissima</i> Schur	238	v. <i>Kernerii</i> (Kohts)	
— <i>atrofusca</i> Schkuhr	267	Richter	258, 259
— <i>baldensis</i> L.	221	f. <i>tenerrima</i> (Murr. u.	
— <i>bicolor</i> Bell.	235	Appel)	259
— <i>brachystachys</i> Schrank	257	— <i>fimbriata</i> Schkuhr	259
— <i>brizoides</i> L.	228	— <i>firma</i> Host	260
— <i>brunnescens</i> (Pers.) Poir.	233	— <i>flava</i> L.	263
v. <i>silvatica</i> Meinsh.	233	v. <i>alpina</i> Kneucker	263
— <i>canescens</i> L.	234	— <i>foetida</i> All.	223
— <i>capillaris</i> L.	268	— <i>frigida</i> All.	252
v. <i>minima</i> Beck	268	— <i>fusca</i> All.	242
— <i>curvula</i> All.	221	f. <i>brachystachys</i> E. Stg.	243
f. <i>longearistata</i> (E. Steiger)	222	f. <i>chlorostachya</i> (Rchb.)	243
f. <i>pygmaea</i> (Holler)	222	v. <i>curvata</i> (Fleischer)	
— <i>Davalliana</i> Sm.	220	Schinz u. Thell.	243
f. <i>glabrescens</i> (Pacher)	221	v. <i>elatior</i> (Lang) Schinz	
f. <i>Sieberiana</i> (Opiz)	221	u. Thell.	243
— <i>diandra</i> Schrank	226	f. <i>fuliginosa</i> A. Br.	243
v. <i>tenella</i> (Beckm.)		v. <i>juncea</i> (Fr.) Schinz	
A. u. G.	226	u. Thell.	243
— <i>digitata</i> L.	247	f. <i>proterandra</i> E. Stg.	243
v. <i>intermedia</i> Crépin	248	v. <i>rigida</i> (Blytt) Schinz	
v. <i>pallens</i> Fristedt	248	u. Thell.	243
— <i>dioeca</i> L.	219	— <i>gracilis</i> Curtis	242
— <i>distans</i> L.	265	— * <i>corynophora</i> (Peterm.)	
v. <i>virescens</i> Baenitz	266	A. u. G.	242
— <i>diversicolor</i> Crantz	270	v. <i>strictifolia</i> (Opiz)	
		Aschers.	242

	Seite		Seite
<i>Carex Halleri</i> Gunn.	236	<i>Carex pauciflora</i> Lightf.	217
— <i>heleonastes</i> Ehrh.	231	— <i>pendula</i> Huds.	267
— <i>hirta</i> L.	270	— <i>pilulifera</i> L.	243
f. <i>major</i> Peterm.	270	— <i>polygama</i> Schkuhr	236
v. <i>sublevis</i> Hornem.	270	— <i>praecox</i> Schreber	228
— <i>Hostiana</i> DC.	266	— <i>pulicaris</i> L.	219
— <i>humilis</i> Leysser	250	— <i>punctata</i> Gaud.	265
— <i>incurva</i> Lightf.	222	— <i>refracta</i> Willd.	258
— <i>inflata</i> Huds.	272	— <i>remota</i> L.	228
v. <i>elatior</i> (Blytt) Baum.	272	— <i>rupestris</i> Bell.	218
— <i>Lachenalii</i> Schkuhr	231	— <i>sempervirens</i> Vill.	262
— <i>lasiocarpa</i> Ehrh.	269	f. <i>pumila</i> Schur	263
— <i>lepidocarpa</i> Tausch	263	— <i>silvatica</i> Hudson	267
v. <i>intermedia</i> (Coss. u. Germ.) A. u. G.	264	— <i>supina</i> Wahlb.	251
— <i>leporina</i> L.	229	— <i>tomentosa</i> L.	245
v. <i>alpina</i> A. u. G.	230	— <i>umbrosa</i> Host	243
v. <i>argyroglochis</i> (Hornem.) Koch	230	— <i>vaginata</i> Tausch	257
— <i>limosa</i> L.	253	— <i>verna</i> Vill.	245
v. <i>pauciflora</i> Aschers.	253	f. <i>mollis</i> (A. u. G.)	246
— <i>magellanica</i> Lam.	254	f. <i>pygmaea</i> Fleisch.	245, 246
— <i>microglochis</i> Wahlenb.	216	— <i>vesicaria</i> L.	273
— <i>montana</i> L.	244	— <i>atrata</i> × <i>Halleri</i>	273
— <i>mucronata</i> All.	240	— <i>brunnescens</i> × <i>foetida</i> ? (C. <i>microstyla</i> Gay)	273
— <i>muricata</i> L.	225	— <i>diandra</i> × <i>paniculata</i> (C. <i>germanica</i> Richter)	274
— * <i>Pairaei</i> (F. Schultz) A. u. G.	225	— <i>digitata</i> × <i>ornithopoda</i> (C. <i>Dufftii</i> Hausskn.)	274
— <i>nemorosa</i> Rebentisch	224	— <i>diversicolor</i> × <i>ferruginea</i> (C. <i>Hageri</i> E. Baumann)	274
— <i>nigra</i> Bell.	239	— <i>echinata</i> v. <i>grypos</i> × <i>foetida</i> (C. <i>Laggeri</i> Wimm.)	274
— <i>nitida</i> Host	251	— <i>fimbriata</i> × <i>sempervirens</i>	274
— <i>Oederi</i> Retz.	264	— <i>flava</i> × <i>Hostiana</i> (C. <i>xanthocarpa</i> Degl.)	274
v. <i>alpestris</i> A. u. G.	264	— <i>flava</i> × <i>lepidocarpa</i> (C. <i>Pieperiana</i> Junge)	274
f. <i>pygmaea</i> Anders.	265	— <i>flava</i> v. <i>alpina</i> Kneucker × <i>Oederi</i> v. <i>alpestris</i> A. u. G. (C. <i>Ruedtii</i> Kneucker forma)	274
— * <i>oedocarpa</i> (Anders.)	265	— <i>fusca</i> × <i>elata</i>	275
— <i>ornithopoda</i> Willd.	248	— <i>Halleri</i> × <i>nigra</i>	275
v. <i>elongata</i> (Leyb.) A. u. G.	248, 249	— <i>Hostiana</i> × <i>xanthocarpa</i>	275
v. <i>virescens</i> Br.-Bl.	248	— <i>lepidocarpa</i> × <i>Hostiana</i> (C. <i>Leutzii</i> Kneucker)	275
— <i>ornithopodioides</i> Hausm.	249	— <i>Oederi</i> × <i>Hostiana</i> (C. <i>Paulana</i> F. Sch.)	275
— <i>pallescens</i> L.	260	— <i>panicea</i> × <i>vaginata</i>	275
f. <i>elatior</i> (A. u. G.)	260		
f. <i>pygmaea</i> (Lackowitz)	260		
f. <i>subglabra</i> Beck	260		
— <i>panicea</i> L.	256		
— <i>paniculata</i> L.	227		
v. <i>elongata</i> Čelak.	228		
v. <i>gracilis</i> A. u. G.	228		
v. <i>simplex</i> Peterm.	227		
— <i>paradoxa</i> Willd.	227		

	Seite		Seite
<i>Carex rostrata</i> × <i>vesicaria</i>		<i>Cephalaria alpina</i> (L.)	
(<i>C. Pannewitziana</i> Figert)		Schräd.	1328
	275	— <i>pilosa</i> (L.) Gren.	1327
<i>Carlina acaulis</i> L.	1424	<i>Cerastium alpinum</i> L.	502
<i>f. caulescens</i> (Lam.)	1425	<i>v. lanatum</i> (Lam.)	502
— <i>vulgaris</i> L.	1425	<i>v. pilatense</i> Siegfr.	502
<i>Carpesium cernuum</i> L.	1384	— <i>arvense</i> L.	503
<i>Carum carvi</i> L.	1006	— * <i>commune</i> Gaud.	504
<i>Catabrosa aquatica</i> (L.) Pal.	145	— * <i>strictum</i> (Hänke) Gaud.	503
<i>Caucalis daucoides</i> L.	1003	— * <i>suffruticosum</i> (L.)	504
<i>Celtis australis</i> L.	424	<i>v. alpestre</i> Chenevard	504
<i>Centaurea alba</i> L.		<i>v. alpicolum</i> Bgg.	504
— * <i>eualba</i> Gugl.	1450	<i>f. flaccida</i> E. Steig.	504
— <i>cirrata</i> Reichb.	1452	<i>v. viscidulum</i> Greml.	504
— <i>cyanus</i> L.	1455	— <i>brachypetalum</i> Desp.	494
— <i>dubia</i> Sut.	1451	— <i>caespitosum</i> Gilib.	496
<i>v. legitima</i> Gugl. u.		— * <i>fontanum</i> (Baumg.)	
Thell.	1452	Schinz u. Thell.	497
<i>v. rotundifolia</i> (Bartl.)		— <i>cerastioides</i> (L.) Britton	505
Gugl. u. Thell.	1452	— <i>glomeratum</i> Thuill.	494
— <i>jacea</i> L.		— <i>latifolium</i> L.	497
— * <i>eujacea</i> Gugl.	1450	— <i>pedunculatum</i> Gaud.	500
<i>v. nana</i> Gaud.	1450	— <i>pumilum</i> Curtis	495
— <i>maculosa</i> Lam.	1456	— * <i>pallens</i> (Schultz) Schinz	
<i>v. Mureti</i> (Jord.) Schinz		und Thell.	495
u. Keller	1456	— <i>semidecandrum</i> L.	495
<i>v. rhenana</i> (Boreau)		— <i>uniflorum</i> Clairv.	499
Rouy	1456	<i>f. glutinosum</i> (Hegetschw.)	
— <i>montana</i> L.	1455		500
— <i>pratensis</i> Thuill.	1451	<i>v. Hegelmeieri</i> Correns	500
— <i>pseudophrygia</i> C. A.		<i>f. laxum</i> (Brgg.) Schinz	
Mey.	1454	u. Kell.	500
— <i>rhaponticum</i> L.	1448	<i>v. Longanum</i> Br.-Bl.	500
— * <i>scariosa</i> Rouy	1448	<i>f. subacaule</i> (Hegetschw.)	
— <i>scabiosa</i> L.	1457	Schinz u. Kell.	500
— * <i>alpina</i> (Gaud.) Fiori	1457	— <i>alpinum</i> × <i>arvense</i>	
<i>v. intermedia</i> Greml.	1457	<i>ssp. strictum</i> (C. Brügge-	
— * <i>badensis</i> (Tratt.) Gugl.	1458	rianum D. T. u. Sarnth.)	506
<i>v. pinetorum</i> Br.-Bl.	1459		
— * <i>communis</i> (Briq.) Fiori	1457	<i>Chaerophyllum silvestre</i> (L.)	
— <i>uniflora</i> Turra		Schinz u. Thell.	
— * <i>nervosa</i> (Willd.) Rouy	1453	— * <i>eusilvestre</i> (Briq.) Schinz	
<i>Centaureum pulchellum</i>		u. Thell.	1000
(Sw.) Druce	1091	<i>v. alpinum</i> (Vill.) Schinz	
— <i>umbellatum</i> Gilib.	1091	u. Thell.	1000
<i>Centunculus minimus</i> L.	1084	<i>v. genuinum</i> (Gren. et	
<i>Cephalanthera alba</i> (Crantz)		Godr.) Schinz u. Thell.	1000
Simonkai	368	<i>Chaerophyllum aureum</i> L.	999
— <i>longifolia</i> (Huds.) Fritsch	367	— <i>hirsutum</i> L.	997
— <i>rubra</i> (L.) Rich.	366	— * <i>cicutaria</i> (Vill.) Briq.	997

	Seite		Seite
Chaerophyllum		Chrysanthemum *triviale Gaud.	
— *Villarsii (Koch) Briq.	997	f. pinnatifidum (Rap.)	1398
v. typicum (Beck)	997	v. lobatum Briq.	1398
— *Villarsii (Koch) Briq.	998	v. praestans (Briq.)	1398
v. cicutariiforme Beauv.	998	Chrysosplenium alternifo-	
— temulum L.	1000	lium L.	713
Chamorchis alpinus (L.)		Cicerbita alpina (L.) Wallr.	1477
Rich.	352	— muralis (L.) Wallr.	1478
Cheilanthes fragrans (L.) Webb		Cichorium intybus L.	1459
et Berth.	41	Cicuta virosa L.	1006
Chelidonium majus L.	589	Circaea alpina L.	988
v. laciniatum Miller	590	— intermedia Ehrh.	989
Chenopodium album L.	460	— lutetiana L.	989
v. ealbum Ludw.	460	Cirsium acaule (L.) Weber	1440
f. cymigerum (Koch)	460	— arvense (L.) Scop.	1437
f. lanceolatum (Mühlenb.)	461	v. horridum Wimm. u.	
f. obtusa Murr	461	Grab.	1438
f. pseudo-Borbassii Murr	461	v. mite Wimm. u.	
f. spicatum (Koch)	461	Grab.	1438
f. viridescens (St. Amans)	461	— eriophorum (L.) Scop.	1437
— bonus henricus L.	455	v. platyonychium Wallr.	1437
— botrys L.	454	— erisithales (Jacq.) Scop.	1441
— glaucum L.	457	— heterophyllum (L.) All.	1439
— hybridum L.	455	f. integrifolium Gaud.	1440
— murale L.	460	f. legitimum Gaud.	1440
— opulifolium Schrad.	460	lanceolatum (L.) Hill.	1436
— polyspermum L.	456	v. hypoleucum DC.	1436
v. acutifolium (Sm.)		v. normale Rchb.	1436
Gaud.	457	— oleraceum (L.) Scop.	1442
v. obtusifolium Gaud.	457	— palustre (L.) Scop.	1438
— rubrum L.	458	— spinosissimum (L.) Scop.	1442
— serotinum L. em. Huds.	460	— acaule × erisithales	
— virgatum (L.) Ambrosi	457	(C. tirolense Treuinf.)	1443
— vulvaria L.	459	— acaule × heterophyllum	
Cerinth glabra Mill.	1151	(C. alpestre Naeg.)	1443
Chondrilla chondrilloides		— acaule × oleraceum (C. ri-	
(Ard.) Fritsch	1472	gens [Aiton] Wallr.)	1444
— juncea L.	1471	— acaule × spinosissimum	
Chrysanthemum alpinum L.	1397	(C. fissibracteatum Pe-	
— atratum Jacq.	1399	term.)	1444
— leucanthemum L.	1398	— eriophorum × lanceolatum	
— *leucolepis Briq. u. Cav.	1398	(C. intermedium Döll)	1444
— *montanum (All.) Gaud.	1398	— erisithales × heterophyllum	
v. hirsutum (Vetter) Thell.		(C. Tappeineri Rchb.)	1445
	1399	— erisithales × oleraceum	
v. lanceolatum Beck	1399	(C. Candolleianum Naeg.)	1445
f. lineare Peterm.	1399	— erisithales × palustre	
— *triviale Gaud.	1398	(C. Huteri Hausm.)	1445

	Seite		Seite
<i>Cirsium erisithales</i> × <i>spinosissimum</i> (<i>C. flavescens</i> Koch)	1445	<i>Cortusa Matthioli</i> L.	1077
— <i>heterophyllum</i> × <i>oleraceum</i> (<i>C. affine</i> Tausch)	1445	<i>f. engadinensis</i> Podp.	1077
— <i>heterophyllum</i> × <i>palustre</i> (<i>C. Wankelii</i> Reichardt)	1445	<i>Corydalis cava</i> (L.) Schw. u. K.	590
— <i>heterophyllum</i> × <i>spinosissimum</i> (<i>C. hastatum</i> [Lam.] Thell.)	1446	— <i>intermedia</i> (Ehrh.) Gaud.	591
— <i>lanceolatum</i> × <i>oleraceum</i> (<i>C. bipontinum</i> [Schultz-Bip.] Koch)	1446	— <i>solida</i> (Mill.) Sw.	590
— <i>lanceolatum</i> × <i>palustre</i> (<i>C. subspinuligerum</i> Peterm.)	1446	<i>Corylus avellana</i> L.	410
— <i>oleraceum</i> × <i>palustre</i> (<i>C. hybridum</i> Koch)	1446	<i>v. glandulosa</i> (Shuttl.) Greml.	412
— <i>oleraceum</i> × <i>spinosissimum</i> (<i>C. Thomasii</i> Naeg.)	1447	<i>Cotoneaster integerrima</i> Medicus	719
— <i>palustre</i> × <i>spinosissimum</i> (<i>C. foliosum</i> Rhiner)	1447	— <i>tomentosa</i> (Ait.) Lindley	720
— <i>acaule</i> × <i>heterophyllum</i> × <i>spinosissimum</i> (<i>C. Schröteri</i> Br.-Bl.)	1447	<i>Crataegus curvisepala</i> Lindm.	727
<i>Cistus salvifolius</i> L.	945	— <i>monogyna</i> Jacq.	726
<i>Clematis alpina</i> (L.) Mill.	546	— <i>oxyacantha</i> L.	726
— <i>vitalba</i> L.	548	— <i>oxyacantha</i> × <i>monogyna</i>	727
<i>f. cordata</i> (Royle)	548	<i>Crepis alpestris</i> (Jacq.) Tausch	1484
<i>f. integrata</i> (DC.)	548	<i>f. Jacquini</i> ana Fröl.	1485
<i>f. taurica</i> (Besser)	548	<i>f. Willdenowiana</i> Fröl.	1485
<i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm.	354	— <i>aurea</i> (L.) Cass.	1482
<i>Colchicum autumnale</i> L.	302	— <i>biennis</i> L.	1489
<i>f. pseudoalpinum</i> Thell.	302	— <i>blattarioides</i> (L.) Vill.	1487
<i>Colutea arborescens</i> L.	855	— <i>capillaris</i> (L.) Wallr.	1490
<i>Comarum palustre</i> L.	738	— <i>conyzifolia</i> (Gouan) Dalla Torre	1486
<i>Conium maculatum</i> L.	1004	<i>f. glandulosa</i> (Zapel)	1487
<i>Convallaria majalis</i> L.	331	— <i>Jacquini</i> Tausch	
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	1126	<i>v. rhaetica</i> (Fröl.) Koch	1491
— <i>sepium</i> L.	1127	— <i>paludosa</i> (L.) Mönch	1492
<i>Corallorrhiza trifida</i> Châtel.	377	— <i>pontana</i> (L.) Dalla Torre	1491
<i>Cornus mas</i> L.	1032	— <i>praemorsa</i> (L.) Tausch	1483
— <i>sanguinea</i> L.	1032	— <i>pygmaea</i> L.	1483
<i>Coronilla coronata</i> L.	877	— <i>rhaetica</i> Hegetschw.	1485
— <i>emerus</i> L.	875	— <i>tectorum</i> L.	1489
— <i>vaginalis</i> Lamk.	877	— <i>tergloviensis</i> (Hacquet) Kerner	1483
— <i>varia</i> L.	878	— <i>vesicaria</i> L.	273
		— <i>*taraxacifolia</i> (Thuill.) Thell.	1488
		— <i>alpestris</i> × <i>blattarioides</i> (<i>C. helvetica</i> Brügg.)	1493
		— <i>alpestris</i> × <i>conyzifolia</i> (<i>C. longifolia</i> Heer)	1493
		— <i>Jacquini</i> × <i>tergloviensis</i> (<i>C. Muretiana</i> Brügg.)	1493
		<i>Crocus albiflorus</i> Kit.	335
		<i>Cuscuta epilinum</i> Weihe	1129
		— <i>epithymum</i> (L.) Murr.	1127
		<i>v. Trifolii</i> Bab.	1128

	Seite
<i>Cuscuta europaea</i> L.	1128
<i>Cyclamen europaeum</i> L.	1080
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	135
<i>Cynoglossum officinale</i> L.	1131
<i>Cynosurus cristatus</i> L.	149
<i>Cyperus flavescens</i> L.	197
— <i>fuscus</i> L.	196
<i>f. virescens</i> (Hoffm.)	
Koch	197
— <i>longus</i> L.	198
— <i>serotinus</i> Rottb.	198
<i>Cypripedium calceolus</i> L.	337
<i>Cystopteris filix fragilis</i> (L.)	
Chiovenda	27
— <i>*fragilis</i> (L.) Milde	27
<i>v. dentata</i> (Dicks.)	28
<i>f. woodsiioides</i> Christ	28
<i>v. pinnatifida</i> Koch	27
<i>f. acutidentata</i> Döll	28
<i>f. anthriscifolia</i> Koch	27
<i>f. cynapiifolia</i> Koch	27
— <i>*regia</i> (L.) Bernoulli	28
<i>f. alpina</i> (Wulfen)	
Bernoulli	29
<i>f. fumariiformis</i> Koch	28
— <i>montana</i> (Lam.) Desv.	29
— <i>fragilis</i> × <i>montana</i>	30
<i>Cytisus nigricans</i> L.	822
— <i>radiatus</i> (L.) Mert. u.	
Koch	822
<i>Dactylis glomerata</i> L.	149
<i>v. abbreviata</i> (Bernh.)	
Drejer	149
<i>f. ciliata</i> (Peterm.)	149
<i>v. typica</i> A. u. G.	149
<i>Daphne alpina</i> L.	970
— <i>mezereum</i> L.	969
— <i>striata</i> Tratt.	969
<i>Datura stramonium</i> L.	1201
<i>Daucus carota</i> L.	1031
<i>Delphinium consolida</i> L.	541
— <i>elatum</i> L.	541
<i>Deschampsia caespitosa</i> (L.)	
Pal.	126
<i>v. alpina</i> (Rchb.) Volk.	126
<i>v. firmula</i> (Wimmer u.	
Grab.) Volk.	127
<i>v. genuina</i> (Rchb.) Volk.	126
<i>v. montana</i> (Rchb.) Volk.	127

	Seite
<i>Deschampsia caespitosa</i>	
(L.) Pal.	
<i>f. aurea</i> (Wimmer u.	
Grab.) Volk.	127
<i>f. varia</i> (Wimmer u. Grab.)	
Volk.	127
— <i>flexuosa</i> (L.) Trin.	127
<i>f. argentea</i> (Fons. u. Gall.)	
Koch	127
<i>v. montana</i> Parl.	127
<i>Dianthus armeria</i> L.	481
— <i>carthusianorum</i> L.	482
— <i>*vaginatus</i> (Chaix) Rouy u.	
Fouc.	482
<i>f. pauciflorus</i> (Brügg.)	
R. Keller	483
— <i>*vulgaris</i> Gaud.	483
— <i>caryophyllus</i> L.	
— <i>*silvester</i> (Wulfen) Rouy	
u. Fouc.	486
— <i>deltoides</i> L.	483
— <i>glacialis</i> Hänke	484
— <i>Seguieri</i> Vill.	482
— <i>superbus</i> L.	487
— <i>carthusianorum</i> ssp. <i>vagina-</i>	
<i>tus</i> × <i>caryophyllus</i> ssp.	
<i>silvester</i>	487
<i>Digitalis ambigua</i> Murr.	1234
— <i>lutea</i> L.	1235
— <i>ambigua</i> × <i>lutea</i>	
(D. <i>media</i> Roth)	1235
<i>Diploxys tenuifolia</i> (L.) DC.	605
<i>Dipsacus silvester</i> Hudson	1327
<i>Doronicum Clusii</i> (All.)	
Tausch	1413
— <i>grandiflorum</i> Lam.	1412
— <i>pardalianches</i> L. em.	
Scop.	1412
<i>Dorycnium germanicum</i>	
(Gremli) Rikli	852
<i>Draba aizoides</i> L.	631
<i>v. affinis</i> (Host)	631
<i>f. alpina</i> (Koch)	632
<i>v. crassicaulis</i> Beauverd	632
— <i>dubia</i> Sut.	641
— <i>fladnizensis</i> Wulf.	634
<i>v. homotricha</i> Lindb.	634
— <i>Hoppeana</i> Rchb.	630
<i>f. ciliata</i> Br.-Bl.	630
— <i>ladina</i> Br.-Bl.	632

	Seite		Seite
<i>Draba magellanica</i> Lam.		<i>Dryopteris oreopteris</i> (Ehrh.)	
— *cinerea Ekm.	639	Maxon	32
— siliquosa Marsch.-Bieb.	636	— phegopteris (L.)	
— stylaris Koch	638	C. Christensen	30
— tomentosa Clairv.	639	— Robertiana (Hoffm.)	
v. nivea (Sauter)	641	C. Christensen	31
— *rhaetica (Brügg.)		— setifera (Forsk.) Woynar	37
Br.-Bl.	641	— thelypteris (L.) A. Gray	33
— aizoides × dubia	643	— Villarsii (Bell.) Woynar	34
— aizoides × fladnizensis	644		
— aizoides × siliquosa	643	<i>Echium vulgare</i> L.	1150
— dubia × siliquosa		<i>Eleocharis acicularis</i> (L.)	
(D. Traunsteineri		R. u. S.	209
Hoppe)	643	— palustris (L.) R. u. S.	207
— fladnizensis × siliquosa		— *eupalustris (Lindb.)	
(D. Kernerii Stur)	644	Beauverd	207
— fladnizensis × dubia	644	— *mamillata (Lindb.)	
<i>Dracocephalum austriacum</i> L.		Beauverd	208
	1162	— *uniglumis (Link) Volk.	208
— Ruyschiana L.	1161	— pauciflora (Lightf.) Link	209
<i>Drosera anglica</i> Huds. em.		<i>Elymus europaeus</i> L.	196
Sm.	662	<i>Elyna myosuroides</i> (Vill.)	
— rotundifolia L.	661	Fritsch	213
— anglica × rotundifolia		<i>Empetrum nigrum</i> L.	1041
(D. obovata Mert. u.		<i>Epilobium alpestre</i> (Jacq.)	
Koch)	662	Krock.	981
<i>Dryas octopetala</i> L.	764	v. fallax (Lév.) Thell.	982
v. vestita Beck	766	— alpinum L.	984
<i>Dryopteris austriaca</i> (Jacq.)		— alsinifolium Vill.	985
Woynar	35	v. alsinifolium (Léveillé)	
— *dilatata (Hoffm.) Schinz		Thell.	985
u. Thell.	35	f. alatum (Hegetschw.)	985
f. deltoidea (Milde) v. Tav.	35	f. nivale Hausskn.	985
f. oblonga (Milde) v. Tav.	35	— angustifolium L.	974
— *spinulosa (Müll.) Schinz		f. albiflorum Hausskn.	
u. Thell.	35		974, 975
— Braunii (Spenner)		— collinum Gmel.	979
Underwood	37	f. angustifolium Hausskn.	
— filix mas (L.) Schott	33		979, 980
f. attenuatum (Christ)	34	f. minus Hausskn.	979, 980
f. crenata (Milde)	34	f. umbrosum Hausskn.	
f. deorsilobata (Milde)	34		979, 980
— *paleacea (Don) W. Koch	34	— Dodonaei Vill.	976
— Linnaeana C. Christensen	31	— Fleischeri Hochst.	975
— lobata (Huds.) Schinz u.		— hirsutum L.	977
Thell.	36	— montanum L.	978
v. aristata (Christ)	37	f. apricum Hausskn.	978
v. rotundum Döll	37	f. subcordatum (Hausskn.)	
— lonchitis (L.) O. Kuntze	35	Thell.	979
f. longearistata (Christ)	36		

	Seite		Seite
Epilobium montanum L.		Epipogium aphyllum (Schmidt)	
v. Thellungianum Léveillé		Sw.	369
	978, 979	Equisetum arvense L.	53
f. umbrosum Hausskn.	978	— hiemale L.	56
— nutans Schmidt	983	— limosum L. em. Roth	54
— obscurum Schreber	984	— maximum Lam.	53
— palustre L.	982	— palustre L.	54
v. fontanum Hausskn.	983	f. breviramose Klinge	54
v. major Hausskn.	983	f. drepanocladus Kaulf.	54
v. monticulum Hausskn.	982	f. elongatum Milde	54
v. scaturiginum Hausskn.	983	f. longiramose (Klinge)	54
— parviflorum (Schreber)		f. multiramose Minderl.	54
Reichard	977	f. nudum Duby	54
f. apricum Hausskn.	978	f. simplicissimum A. Br.	54
— roseum L.	980	— pratense Ehrh.	52
— tetragonum L.	984	— ramosissimum Desf.	55
— alpestre × alsinifolium		f. genuinum A. u. G.	55
(E. alpicolum Brügg.)	986	— silvaticum L.	51
— alpestre × collinum		— variegatum Schleich.	
(E. Hectori Leveilleum		ex Web. u. Mohr	56
Thell.)	986	f. alpestre (Milde)	56
— alpestre × montanum		f. anceps (Milde)	56
(E. Freynii Čelak.)	986	f. caespitosum (Döll)	56
— alsinifolium × collinum		Eragrostis minor Host	141
(E. Huteri Borbas)	986	— pilosa (L.) Pal.	141
— alsinifolium × montanum		Erica arborea L.	1058
(E. salicifolium Facch.)	986	— carnea L.	1057
— alsinifolium × palustre		Erigeron acer L.	1366
(E. Haynaldianum		— *acer (L.)	1366
Hausskn.)	986	f. alpestris Rikli	1366
— collinum × montanum		— *angulosus (Gaud.)	
v. Thellungianum		Vaccari	1366
(E. confine Hausskn.)	987	— *politus (Fries)	1367
— collinum × parviflorum		— alpinus L.	1369
(E. Schulzeanum		f. elongatus (Rikli)	1370
Hausskn.)	987	f. gracilis (Tav.)	1370
— collinum × roseum		f. hirsutus Gaud.	1370
(E. glanduligerum Knaf)	987	f. pleiocephalus (Koch)	1370
— Dodonaei × Fleischeri	987	f. strigosus (Fiori u. Paol.)	1370
— montanum × roseum		v. intermedius Schleich.	1370
(E. mutabile Boiss. u.		— atticus Vill.	1371
Reut.)	987	— canadensis L.	1365
— obscurum × parviflorum		— glandulosus Hegetschw.	1372
(E. dacicum Borbas)	987	— neglectus Kern.	1369
— palustre × roseum		— polymorphus Scop.	1370
(E. purpureum Fries)	987	— uniflorus L.	1367
— parviflorum × roseum		v. neglectiformis Rikli	1368
(E. persicinum Rchb.)	987	— acer × atticus (E. Favratii	
		Gremli)	1373

	Seite		Seite
<i>Erigeron acer</i> × <i>canadensis</i>		<i>Euphorbia dulcis</i> Jacq.	920
(E. <i>Huelseni</i> Vatke)	1373	— <i>exigua</i> L.	922
— <i>acer</i> ssp. <i>angulosus</i>		-- <i>helioscopia</i> L.	920
× <i>alpinus</i> (E. <i>Christii</i>		— <i>peplus</i> L.	922
Brügg.)	1373	— <i>platyphyllos</i> L.	919
— <i>acer</i> ssp. <i>typicus</i> × <i>angu-</i>		— <i>Seguieriana</i> Necker	921
<i>losus</i> (E. <i>glabrescens</i>		— <i>stricta</i> L.	919
Brügg.)	1373	— <i>verrucosa</i> Lam.	920
— <i>acer</i> ssp. <i>angulosus</i> × <i>glan-</i>		<i>Euphrasia alpina</i> Lam.	1248
<i>dulcosus</i>	1373	v. <i>nana</i> Wettst.	1249
<i>Erinus alpinus</i> L.	1236	— <i>brevipila</i> Burn. et	
<i>Eriophorum angustifolium</i> Roth		Gremli	1246
v. <i>alpinum</i> Gaud.	202	— <i>Christii</i> Favrat	1249
f. <i>congesta</i> Uechtr.	202	— <i>drosocalyx</i> Freyn	1246
v. <i>vulgare</i> Koch	202	— <i>hirtella</i> Jord.	1245
f. <i>laxum</i> (M. u. K.)	202	— <i>lutea</i> L.	1243
— <i>latifolium</i> Hoppe	200	— <i>minima</i> Jacq.	1252
— <i>Scheuchzeri</i> Hoppe	199	f. <i>alba</i> (Favrat)	1252
— <i>vaginatatum</i> L.	198	f. <i>bicolor</i> (Gremli)	1252
<i>Eritrichium nanum</i> (Vill.)		f. <i>flava</i> (Gremli)	1252
Schrad.	1135	f. <i>pallida</i> (Gremli)	1252
<i>Erodium cicutarium</i> (L.)		v. <i>autumnalis</i> Br.-Bl.	1253
L'Hérit.	907	v. <i>Hegii</i> Vollm.	1253
v. <i>chaerophyllum</i> DC.	907	v. <i>hispidula</i> Favrat	1252
<i>Erophila verna</i> (L.) E. Meyer	644	v. <i>subaristata</i> Gremli	1253
— * <i>Krokeri</i> (Andrz.)	644	— <i>odontites</i> L.	1242
— * <i>Ozanonis</i> (Jord.)	644	— <i>pectinata</i> Ten.	1251
— * <i>praecox</i> (Steven)	644	— <i>picta</i> Wimm. em. Vollm.	1249
— * <i>stenocarpa</i> (Jord.)	644	— * <i>subcordata</i> Br.-Bl.	1249
<i>Erucastrum gallicum</i> (Willd.)		— * <i>versicolor</i> (Kern.)	
O. E. Schulz	607	Vollm.	1249
— <i>nasturtiifolium</i> (Poiret)		— <i>pulchella</i> Kern.	1253
O. E. Schulz	605	— <i>pumila</i> Kern.	1251
<i>Eryngium alpinum</i> L.	996	-- <i>Rostkoviana</i> Hayne	1244
<i>Erysimum</i>		— * <i>montana</i> (Jord.) Vollm.	1244
— <i>helveticum</i> (Jacq.) DC.	657	— <i>salisburgensis</i> Hoppe	1247
v. <i>pumilum</i> Gaud.	658	f. <i>coerulescens</i> Favrat	1248
v. <i>rhaeticum</i> (DC.)	658	v. <i>minuta</i> Gremli	1248
— <i>hieraciifolium</i> L.	657	v. <i>permixta</i> Gremli	1248
— * <i>virgatum</i> (Roth) Rouy		v. <i>purpurascens</i> Favrat	1248
u. Fouc.		v. <i>subalpina</i> Gren.	1248
v. <i>densisiliquum</i> (Jord.)	657	— <i>serotina</i> Lam.	1242
<i>Erythronium dens canis</i> L.	321	— <i>stricta</i> Host	1250
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	1357	— <i>tatarica</i> Fischer	1251
v. <i>indivisum</i> DC.	1357	— <i>alpina</i> × <i>minima</i> (E. le-	
<i>Euphorbia amygdaloides</i> L.	921	<i>pontica</i> Brügg.)	1253
— <i>carniolica</i> Jacq.	919	— <i>hirtella</i> × <i>minima</i>	
— <i>cyparissias</i> L.	921	(E. <i>Freynii</i> Wettst.)	1253
		— <i>hirtella</i> × <i>Rostkoviana</i>	
		(E. <i>mixta</i> Gremli)	1253

	Seite		Seite
Euphrasia minima × picta (E. Vollmannia Br.-Bl. u. Thell.)	1253	Festuca *vulgaris Koch	
— minima × Rostkoviana (E. Ruebeliana Wettst.)	1253	v. firmula Hack.	166
— minima × versicolor (E. Jordani Wettst.)	1253	— paniculata (L.) Schinz u. Thell.	165
— picta × Rostkoviana (E. calvescens Beck)	1253	— pratensis Huds.	179
— Rostkoviana × salisbur- gensis (E. Schinzii Wettst.)	1253	v. genuina (Hack.)	180
— Rostkoviana × stricta (E. hybrida Wettst.)	1254	v. megalostachys Stebl.	179, 180
— salisburgensis × minima v. flava	1254	v. subspicata (G. F. W. Meyer) A. u. G.	179, 180
Eupteris aquilina (L.) Newman	46	— pulchella Schrad.	177
Evonymus europaeus L.	925	f. flavescens (Stabl. u. Schröt.)	178
v. intermedius (Gaudin)	926	— pumila Vill.	175
— latifolius Scop.	926	v. genuina Hack.	175
Fagopyrum tataricum (L.) Gärtn.	454	f. glaucescens (Stabl. u. Schröt.)	175
Fagus silvatica L.	419	v. rigidior Mut.	176
Festuca alpina Sut.	169	f. lutea (Ser.) Br.-Bl.	176
v. intercedens Hack.	170	— rubra L.	173
— amethystina L.	165	f. barbata (Schrank) Hack.	174
— arundinacea Schreb.	180	v. commutata Gaud.	173, 174
v. subalpina Hack.	181	v. genuina Hack.	173
— capillata Lam.	166	f. megastachys Gaud	174
— gigantea (L.) Vill.	176	f. vulgaris Gaud.	174
— Halleri All.	170	v. trichophylla (Ducr.) Gaud.	174
— *decipiens (Clairv.) A. u. G.	170	— rupicaprina (Hack.) Kerner	171
v. intermedia Stabl. u. Schröt.	171	— silvatica (Poll.) Vill.	178
— heterophylla Lam.	172	— sulcata Hack.	168
f. liophylla (Richter)	172	v. pseudovina (Hack.) A. u. G.	169
v. typica Hack.	172	— vallesiaca Gaud.	167
— ovina L.	165	— varia Hänke	174
— *duriuscula (L.) Koch	165	v. genuina Gren. u. Godr.	174
v. crassifolia (Gaud.) Hack.	166	f. acuminata (Gaud.)	174
v. genuina Godr.	165	f. glauca (Brock.-Jer.)	175
v. gracilior Hack.	166	f. typica (Hack.)	174
v. trachyphylla Hack.	166	— violacea Gaud.	173
— *supina (Schur) Hack.	166	v. genuina Hack.	173
— *vulgaris Koch	166	v. nigricans (Schleich.) Hack.	173
		— arundinacea × pratensis (F. Aschersoniana Dörfl.)	181
		— pratensis × Lolium perenne (F. adscendens Retz.)	181

	Seite		Seite
<i>Filago arvensis</i> L.	1374	<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	
— <i>germanica</i> L.	1373	v. <i>Reichenbachii</i> (Reuter)	
— <i>*germanica</i> (L.)	1373	Rapin	1169
— <i>*spathulata</i> (Presl) Rouy		v. <i>silvestris</i> Schlechtend.	1168
	1373	v. <i>Verloti</i> (Jord.)	
— <i>minima</i> (Sm.) Fr.	1373	Briquet.	1169
<i>Filipendula hexapetala</i>		— <i>pubescens</i> × <i>tetrahit</i>	
Gilib.	767	(<i>G. acuminata</i> Rchb.)	1170
— <i>ulmaria</i> (L.) Maxim.	766	<i>Galium aparine</i> L.	1296
v. <i>denudata</i> (Hayne)		— <i>*eu-aparine</i> Briq. u. Cavill.	
Beck	766, 767		1296
v. <i>nivea</i> (Wallr.)		— <i>*spurium</i> (L.) Rouy	1297
Sch. u. K.	766, 767	v. <i>spurium</i> (L.) W. u. G.	1297
<i>Fragaria moschata</i> Duchesne	737	v. <i>tenerum</i> (Schleich.)	
— <i>vesca</i> L.	737	Koch	1297
— <i>viridis</i> Duchesne	737	v. <i>Vaillantii</i> (DC.) Koch	1297
<i>Frangula alnus</i> Mill.	934	— <i>aristatum</i> L.	1300
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	1086	— <i>boreale</i> L.	1306
— <i>ornus</i> L.	1087	v. <i>hyssopifolium</i> (Hoffm.)	
<i>Fumana vulgaris</i> Spach	949	Mert. u. Koch	1307
<i>Fumaria capreolata</i> L.	591	— <i>cruciata</i> (L.) Scop.	1295
v. <i>pallidiflora</i> Jord.	591	— <i>helveticum</i> Weig.	1306
— <i>officinalis</i> L.	592	— <i>mollugo</i> L.	1300
v. <i>Wirtgeni</i> (Koch)	592	— <i>*corrudifolium</i> (Vill.)	
— <i>Schleicheri</i> Soy.-Will.	593	Briq.	1302
— <i>Vaillantii</i> Lois.	592	— <i>*elatum</i> (Thuill.) Lange	1300
v. <i>Laggeri</i> Jord.	593	v. <i>dumetorum</i> (Jord.)	1301
v. <i>Schrammi</i> (Aschers.)		f. <i>levicaule</i> (H. Braun)	1301
Hauskn.	593	f. <i>trichoderma</i> (Briq.)	1301
— <i>Schleicheri</i> × <i>Vaillantii</i>	594	v. <i>procurrens</i> Briq.	1301
		v. <i>Sprecheri</i> Briq.	1301
<i>Gagea arvensis</i> (Pers.)		v. <i>tirolense</i> (Willd.)	
Dumort.	307	Briq.	1301
— <i>fistulosa</i> (Lam.)		— <i>*erectum</i> (Huds.) Lange	1302
Ker-Gawl.	306	— <i>palustre</i> L.	1298
— <i>lutea</i> (L.) Ker-Gawl.	308	— <i>*elongatum</i> (Presl)	1298
— <i>minima</i> (L.) Ker-Gawl.	307	— <i>*typicum</i> (Beck)	1299
— <i>fistulosa</i> × <i>minima</i>		— <i>parisiense</i> L.	1297
(<i>G. intermedia</i> [Schleich.]		— <i>pedemontanum</i> (Bell.)	
Rchb.)	308	All.	1295
<i>Galeopsis angustifolia</i> Ehrh.	1165	— <i>pumilum</i> Murr.	1304
v. <i>orophila</i> (Timb.)		— <i>*anisophyllum</i> (Vill.)	1305
Briq.	1166	v. <i>Gaudini</i> Briq.	1305
— <i>bifida</i> Bönningh.	1168	v. <i>hirtellum</i> (Briq.)	
— <i>intermedia</i> Vill.	1166	Schinz u. Thell.	1305
— <i>pubescens</i> Bess.	1169	v. <i>rhodanthum</i> Briq.	1305
— <i>speciosa</i> Mill.	1167	— <i>*vulgatum</i> (Gaud.)	
— <i>tetrahit</i> L.	1168	Schinz u. Thell.	1304
v. <i>arvensis</i> Schlechtend.	1168	v. <i>austriacum</i> (Jacq.)	
v. <i>praecox</i> (Jord.) Rap.	1168	Beck	1304

	Seite
<i>Galium *vulgatum</i> (Gaud.)	
f. <i>rubriflorum</i> (Gillot)	1304
v. <i>oxyphyllum</i> (Wallr.)	
Schinz u. Thell.	1304
— <i>rotundifolium</i> L.	1307
— <i>rubrum</i> L.	1303
— v. <i>genuinum</i> Briq.	1303
— v. <i>Leyboldii</i> (H. Braun)	
Briq.	1304
— <i>silvaticum</i> L.	1300
— <i>triflorum</i> Michx.	1299
— <i>uliginosum</i> L.	1298
— <i>vernum</i> Scop.	1295
v. <i>hirticaule</i> Beck	1295
v. <i>typicum</i> Beck	1295
— <i>verum</i> L.	1308
— * <i>praecox</i> (Lang) Petrak	1308
— * <i>verum</i> (L.) Hayek	1308
— <i>mollugo</i> × <i>verum</i>	
ssp. <i>verum</i>	1308
— <i>mollugo</i> ssp. <i>corrudifolium</i>	
× <i>verum</i> ssp. <i>verum</i>	1308
<i>Genista germanica</i> L.	821
— <i>tinctoria</i> L.	821
v. <i>alpestris</i> Bertol.	822
<i>Gentiana alpina</i> Vill.	1112
— <i>amarella</i> L.	1116
— * <i>axillaris</i> (F. W. Schmidt)	1116
f. <i>umbrosa</i> (Br.-Bl.)	1116
— <i>anisodonta</i> Borbas	1114
— <i>asclepiadea</i> L.	1108
— <i>aspera</i> Heg.	1119
— * <i>euaspera</i> Br.-Bl.	1120
v. <i>norica</i> (A. u. J. Kern.)	1120
— * <i>rhaetica</i> (A. u. J. Kern.)	
Br.-Bl.	1120
v. <i>Kernerii</i> (Dörfl. u. Wettst.)	1120
— <i>bavarica</i> L.	1105
v. <i>alpestris</i> Br.-Bl.	1105
f. <i>elogata</i> Stg.	1105
f. <i>intermedia</i> Stg.	1105
v. <i>subacaulis</i>	
Schleicher ex Gaudin	1106
— <i>brachyphylla</i> Vill.	1102
— <i>campestris</i> L.	1122
v. <i>islandica</i> Murb.	1122
v. <i>suecica</i> Fröl.	1122
— <i>ciliata</i> L.	1096

	Seite
<i>Gentiana ciliata</i> L.	
f. <i>alpina</i> (Hegetschw.)	
Br.-Bl.	1097
— <i>Clusii</i> Perr. u. Song.	1109
— <i>cruciata</i> L.	1107
— <i>engadinensis</i> Br.-Bl. u.	
Sam.	1115
— <i>Favrati</i> Rittener	1104
— <i>germanica</i> Willd.	1117
— * <i>eugermanica</i> Br.-Bl.	1117
— * <i>solstitialis</i> (Wettst.)	
Vollm.	1118
— <i>Kochiana</i> Perr. u. Song.	1111
— <i>lutea</i> L.	1092
— <i>nivalis</i> L.	1099
f. <i>violacea</i> (Stg.)	1100
— <i>pneumonanthe</i> L.	1108
— <i>prostrata</i> Hänke	1097
— <i>punctata</i> L.	1094
f. <i>concolor</i> (Koch)	1095
— <i>purpurea</i> L.	1095
f. <i>flavida</i> (Gremli)	1096
— <i>ramosa</i> Hegetschw.	1116
— <i>tenella</i> Rottb.	1112
— <i>utriculosa</i> L.	1098
— <i>verna</i> L.	1101
v. <i>alata</i> Gris.	1101
v. <i>compacta</i> Schröter	1101
v. <i>vulgaris</i> Kitt.	1101
— <i>anisodonta</i> × <i>ramosa</i>	
(G. <i>Ruebeliana</i> Wettst.)	1123
— <i>campestris</i> × <i>engadinensis</i>	
(G. <i>Beneri</i> Br.-Bl.)	1123
— <i>campestris</i> × <i>germanica</i>	
(G. <i>chloraefolia</i> N. v. Es.)	1123
— <i>campestris</i> × <i>ramosa</i>	
(G. <i>Schroeteri</i> Wettst.)	1123
— <i>Clusii</i> × <i>Kochiana</i>	
(G. <i>digenea</i> Jak.)	1123
— <i>lutea</i> × <i>punctata</i>	
(G. <i>Charpentieri</i> Thom.)	1123
— <i>punctata</i> × <i>purpurea</i>	
(G. <i>Gaudiniana</i> Thom.)	1124
<i>Geranium bohemicum</i> L.	903
— <i>columbinum</i> L.	902

	Seite		Seite
<i>Geranium dissectum</i> L.	903	<i>Gymnadenia odoratissima</i>	
— <i>divaricatum</i> Ehrh.	905	(L.) Rich.	356
— <i>molle</i> L.	905	v. <i>borealis</i> (Fr.) Rehb.	357
— <i>palustre</i> L.	899	v. <i>oxyglossa</i> Beck	357
v. <i>nemorosum</i> Brügg.	899	— <i>albida</i> × <i>conoepa</i>	
— <i>phaeum</i> L.	897	(G. Schweinfurthii	
v. <i>lividum</i> (L'Hérit.) DC.	897	Hegelm.)	358
— <i>pusillum</i> Burm.	904	— <i>albida</i> × <i>odoratissima</i>	
— <i>pyrenaicum</i> L.	901	(G. Strampfii Aschers.)	358
— <i>rivulare</i> Vill.	900	— <i>conoepa</i> × <i>odoratissima</i>	
— <i>Robertianum</i> L.	906	(G. <i>intermedia</i> Peterm.)	358
f. <i>albiflorum</i> Beauverd	906	— <i>albida</i> × <i>Herminium</i>	
— <i>rotundifolium</i> L.	903	<i>monorchis</i> (G. Ascher-	
— <i>sanguineum</i> L.	898	soni Brügg. in Kill.)	358
v. <i>villosum</i> Murr	898	— <i>albida</i> × <i>Nigritella nigra</i>	
— <i>silvaticum</i> L.	900	(G. <i>micrantha</i> [Kern.]	
<i>Geum rivale</i> L.	759	Wettst.)	358
— <i>urbanum</i> L.	760	— <i>conoepa</i> × <i>Platanthera</i>	
— <i>rivale</i> × <i>urbanum</i>		<i>bifolia</i> (G. Chodati	
(G. <i>intermedium</i> Ehrh.)	761	Lendner)	358
— <i>rivale</i> × <i>Sierversia montana</i>		— <i>conoepa</i> × <i>Nigritella nigra</i>	
(G. <i>inclinatum</i> Schleich.)	761	(<i>Nigritella suaveolens</i>	
<i>Gladiolus paluster</i> Gaud.	337	Kern.)	358
<i>Glechoma hederaceum</i>	1160	— <i>conoepa</i> × <i>Nigritella</i>	
v. <i>typicum</i> (Beck) Rouy	1161	<i>suaveolens</i> (<i>Nigritella</i>	
v. <i>villosum</i> Koch	1161	<i>megastachya</i> Kern.)	359
<i>Globularia cordifolia</i> L.	1283	— <i>odoratissima</i> × <i>Nigritella</i>	
— <i>nudicaulis</i> L.	1282	<i>nigra</i> (<i>Nigritella</i> Heufleri	
— <i>vulgaris</i> L.	1280	Kern.)	359
— * <i>Willkommii</i> (Nym.)	1280	— <i>odoratissima</i> × <i>Nigritella</i>	
<i>Glyceria plicata</i> Fries	163	<i>rubra</i> (<i>Gymnadenia</i>	
<i>Gnaphalium</i>		<i>Abelii</i> Hayek)	359
— <i>Hoppeanum</i> Koch	1382	<i>Gypsophila muralis</i> L.	479
— <i>luteoalbum</i> L.	1378	— <i>repens</i> L.	479
— <i>norvegicum</i> Gunn.	1381	v. <i>alpestris</i> (Jord. u. Fourr.)	
— <i>silvaticum</i> L.	1380	Rouy	479
v. <i>alpestre</i> Brügg.	1380	v. <i>alpigena</i> Brügg.	480
v. <i>rectum</i> (Sm.) Gaud.	1380	<i>Hedysarum hedysaroides</i> (L.)	
— <i>supinum</i> L.	1379	Schinz u. Thell.	880
— <i>uliginosum</i> L.	1378	<i>Helianthemum alpestre</i> (Jacq.)	
v. <i>pilulare</i> (Wahlenb.)		DC.	945
Koch	1378	f. <i>glabratum</i> Dunal	945
<i>Goodyera repens</i> (L.) R. Br.	375	f. <i>hirtum</i> (Koch) Pacher	945
<i>Gratiola officinalis</i> L.	1216	f. <i>melanotrix</i> Beck	946
<i>Gymnadenia albida</i> (L.) Rich.	355	— <i>nummularium</i> (L.) Mill.	947
v. <i>tricuspis</i> Beck	356	— * <i>glabrum</i> (Koch) Wilczek	949
— <i>conoepa</i> (L.) R. Br.	357	— * <i>grandiflorum</i> (Scop.)	947
v. <i>alpina</i> Rehb.	357, 358	— * <i>nummularium</i> (L.)	948
f. <i>crenulata</i> (Beck)	357		

	Seite		Seite
<i>Helianthemum</i> *ovatum (Viv.)	947	<i>Hieracium aurantiacum</i> L.	
— nummularium ssp. ovatum		*isocomum N. P.	1536
× ssp. nummularium	949	f. brevopilum N. P.	1536
— nummularium ssp. ovatum		f. longipilum N. P.	1536
× ssp. grandiflorum	949	v. subaurantiacum Z.	1536
<i>Heliosperma quadrifidum</i> (L.)		*porphyranthes N. P.	1535
Rchb.	476	f. brevopilum N. P.	1535
<i>Helleborine atropurpurea</i>		f. longipilum N. P.	1535
(Rafin.) Schinz u. Thell.	364	*pseudaurantiacum N. P.	1535
— latifolia (Hudson) Druce	365	*pyrrhophorum N. P.	1534
v. platyphylla (Irmisch)	366	*rubrocroceum N. P.	1536
— palustris (Mill.) Schrank	363	*spanochaetium N. P.	1534
<i>Helleborus viridis</i> L.	537	*subaurantiacum N. P.	1534
<i>Hemerocallis fulva</i> L.	306	— auricula Lam. u. DC.	1511
<i>Heracleum sphondylium</i> L.	1024	*acutisquamum N. P.	1512
— *australe (Hartm.)		*amaureilema N. P.	1511
Neumann	1024	*beverianum N. P.	1511
v. branca ursina (Crantz)		*coniophorum N. P.	1511
Thell.	1024	*magnauricula N. P.	1511
v. latifolium Gaud.	1024	*magnum N. P.	1512
v. stenophyllum Gaud.	1024	*melaneilema N. P.	1512
— *montanum (Schleicher)		v. genuinum N. P.	1512
Briq.	1025	v. schistum N. P.	1512
v. elegans Jacq.	1025	*tricheilema N. P.	1511
v. longifolium (Jacq.)		*typicum Z.	1512
Thell.	1025	v. genuinum N. P.	1512
— *Pollinianum (Bert.)	1025	— basifurcum N. P.	1528
<i>Herminium monorchis</i> (L.)		*basifurcum N. P.	1528
R. Br.	353	*basischistum N. P.	1528
<i>Herniaria alpina</i> L.	532	*basitrichum N. P.	1528
— glabra L.	531	v. dasytrichum N. P.	1528
<i>Hieracium</i> (Untergattung		v. genuinum N. P.	1528
<i>Pilosella</i>) ¹⁾	1495	*epilosum N. P.	1528
— amaurocephalum N. P.	1543	*oligoclados N. P.	1527
*amauropsiforme		*pilosifurcum N. P.	1528
Ks. u. Z.	1544	*tephrophyllum N. P.	1528
*hemisphaericum N. P.	1543	— brachiatum Bertol.	1550
— aurantellum N. P.	1538	— brachycomum N. P.	1528
*aurantellum N. P.	1538	*acomum N. P.	1530
*Kaeseri N. P.	1538	*acrochaetium N. P.	1530
— aurantiacum L.	1534	*amplisquamum N. P.	1528
*aurantiacum (L.) N. P.	1534	*apocladum Peter	1530
*auropurpureum N. P.	1535	*armigerum N. P.	1530
v. aurantiaciforme Z.	1535	*auriculistolonum	
f. mollipilum Z.	1536	Ks. u. Z.	1531
v. fulgentiforme Z.	1536	*austerum N. P.	1530
*carpaticola N. P.	1534	*brachycomoides Ks.u. Z.	1531
*claropurpureum N. P.	1535	*brachycomum N. P.	1529
*flammans N. P.	1535	v. genuinum N. P.	1529

¹⁾ Untergattung *Euhieracium* siehe S. 1662.

	Seite		Seite
Hieracium brachycomum N. P.		Hieracium florentinum All.	
f. macrotrichum N. P.	1529	*insigne N. P.	1548
f. microtrichum N. P.	1529	*obscurum (Rchb.)	1549
v. pseudobrachycomum		*parcifloccum N. P.	1549
N. P.	1529	*praealtum (Vill.)	1548
*clasypogon N. P.	1530	*pseudo-berninae Z.	1550
*collutum N. P.	1530	*pseudoparcifloccum Z.	1549
*fissum N. P.	1529	*squarrosum N. P.	1549
*heterocladum Ks. u. Z.	1531	*subflorentinum N. P.	1550
*hypomnion N. P.	1529	*subfrigidarium N. P.	1548
*lamprolepium N. P.	1530	*subsenescens Z.	1550
*levifolium N. P.	1528	v. pseudosenescens Z.	1550
*macrocephaloides Z.	1528	— frigidarium N. P.	1551
*megalocephalum N. P.	1530	*frigidarium N. P.	1551
*melanotrichoides Z.	1530	*lorethicum Peter	1511
— Coazianum Z.	1542	— fulgens N. P.	1542
— cymosum L.	1544	*calanthodium Peter	1542
*irregularare N. P.	1544	*euryanthes N. P.	1542
*origenes N. P.	1544	*fulgens N. P.	1543
*sabinum (Seb. u.		v. subfulgens Ks. u. Z.	1543
Mauri) N. P.	1544	*heterochromum N. P.	1543
v. genuinum N. P.	1544	v. genuinum N. P.	1543
v. laxiflorum Z.	1544	f. minoriceps N. P.	1543
— eurylepium N. P.	1526	f. normale N. P.	1543
*bellidiforme N. P.	1527	v. striatiflorum N. P.	1543
*chnoodes (Peter) Z.	1527	*pseudellipticum Z.	1542
*eurylepium N. P.	1526	*spelugense N. P.	1542
v. multifloccum		v. genuinum N. P.	1542
(Peter) Z.	1526	v. ischnomastix N. P.	1542
*glaucopolium Ks. u. Z.	1527	*tuorsinum N. P.	1542
*hologlaucum N. P.	1527	— furcatum Hoppe	1520
*imbricatiforme Ks.	1527	*amphitiltum N. P.	1523
*melanophorum N. P.	1527	*brachycladodes	
*pachypilon N. P.	1527	Ks. u. Z.	1526
*phaeocomum N. P.	1526	*brachycladum N. P.	1523
*pischae Ks.	1527	*brachycomans Ks. u. Z.	1526
*poliophyllum N. P.	1526	*brevifurcum N. P.	1523
*pseudofurcatum N. P.	1526	*clariceps N. P.	1522
*rhabdanthes N. P.	1526	*eurylepidomorphum	
v. rhabdanthoides		Ks. u. Z.	1526
Ks. u. Z.	1526	*flocciferum N. P.	1525
— florentinum All.	1547	v. genuinum N. P.	1525
*albulanum N. P.	1548	f. minoriceps N. P.	1525
*anolasium N. P.	1549	f. normale N. P.	1525
*assimile N. P.	1549	v. hypopolium N. P.	1526
*berninae (Griseb.)	1548	*furcatiforme N. P.	1524
v. fuscibracteatum N. P.	1548	*furcatum (Hoppe)	1522
v. genuinum N. P.	1548	v. genuinum N. P.	1522
*florentinum (All.)	1549	v. holochaetium N. P.	1522

	Seite
Hieracium furcatum Hoppe	
*furcellatum N. P.	1525
*malacodes N. P.	1524
*megalanthes N. P.	1524
*meiocephalum N. P.	1520
*oenovallis Peter	1524
*Schmidii Ks.	1523
*subfurcatum N. P.	1521
*vittatiflorum N. P.	1524
— fuscum Vill.	1539
*atropurpureum N. P.	1541
*auriculiflorum N. P.	1539
v. dichromum N. P.	1540
v. genuinum N. P.	1539
*chrysoniphobium N. P.	1539
*chrysophanum Z.	1539
*fusciforme N. P.	1540
*fuscum N. P.	1540
v. calvifuscum N. P.	1541
v. genuinum N. P.	1540
f. glaucescens N. P.	1541
f. tirolense Kern.	1541
f. virescens N. P.	1540
*laxum N. P.	1540
*permixtum N. P.	1539
*variegatum N. P.	1539
— glaciale Reyn. u.	
Lachenal	1512
*angustifolium Hoppe	1513
*chaetodes N. P.	1513
*crestanum N. P.	1513
*eriocephalum N. P.	1513
*fullyanum N. P.	1514
*glaciale (Reyn.)	1513
*lanuginosum N. P.	1512
*lineare N. P.	1514
*luridum N. P.	1513
*pseudoglaciale N. P.	1514
*pullum N. P.	1513
*subcanofloccosum Z.	1512
*subglaciale N. P.	1514
*xanthocephalum N. P.	1514
— glaciellum N. P.	1533
*alvense N. P.	1533
*glaciellum N. P.	1533
*obscuriceps N. P.	1533
*oriaulon N. P.	1533
— Hoppeanum Schultes	1495
*Hoppeanum (Schultes)	1496

	Seite
Hieracium Hoppeanum Schultes	
v. genuinum N. P.	1496
f. exstriatum N. P.	1496
f. striatum N. P.	1496
v. imbricatum N. P.	1496
v. ophiolepium N. P.	1496
v. poliolepium N. P.	1497
v. subnigrum N. P.	1497
*macro-Hoppeanum	
Beg. u. Z.	1498
*virentisquamum N. P.	1498
*viridiatum N. P.	1498
— hypeuryum N. P.	1509
*acutum N. P.	1509
*Hanhardtii Z.	1510
*hypeuryum N. P.	1510
v. genuinum N. P.	1510
f. calvum N. P.	1510
f. pilosius N. P.	1510
v. polyphyllum N. P.	1510
*lamprocomum N. P.	1509
*lasiothrix N. P.	1510
v. genuinum N. P.	1511
v. pilosum N. P.	1511
*pingue N. P.	1510
*pinguiforme Ks. u. Z.	1510
*subvirentisquamum	
Tout.	1510
*tomenticuspis Ks. u. Z.	1511
— hypoleucum A.-T.	1533
*parviceps N. P.	1533
*subincanum N. P.	1533
*velutiniforme N. P.	1534
— Lageri Sch.-Bip.	1544
*densicapillum N. P.	1545
*hispidellum Z.	1545
v. genuinum N. P.	1545
v. hispidosum N. P.	1545
*niphobioides N. P.	1544
*orthorrhizon N. P.	1545
— latisquamum N. P.	1517
*acrocladium N. P.	1518
*adenos N. P.	1517
*alpigenum N. P.	1517
*brachylepium N. P.	1517
*diaporphyrum N. P.	1519
*eucephalum N. P.	1517
*laetum N. P.	1520
*latisquamum N. P.	1518

	Seite
Hieracium latisquamum N. P.	
v. genuinum N. P.	1518
v. sublatisquamum N. P.	1518
v. viridifolium N. P.	1518
*polychaetium N. P.	1517
v. genuinum N. P.	1517
f. brevopilum N. P.	1517
f. longipilum N. P.	1517
v. lamprocephalum N. P.	1518
*stenolepium N. P.	1519
v. anodicranon N. P.	1519
v. denudatum N. P.	1519
v. engadinum N. P.	1519
v. genuinum N. P.	1519
*Sulgerianum Ks. u. Z.	1517
— Magdalenaë Kaeseriæ	
Ks. u. Z.	1546
— nigricarinum N. P.	1531
*atrisquamum N. P.	1532
*Cavengii Ks.	1531
*isolepium N. P.	1531
*nigricarinum N. P.	1531
v. salasinum Ks. u. Z.	1531
*striatellum Z.	1531
v. genuinum Z.	1531
f. normale (N. P.) Z.	1531
f. substriatum (N. P.) Z.	1531
— niphobium N. P.	1515
*acrophyes N. P.	1515
*algidiforme N. P.	1516
*atricapitulum N. P.	1517
*auriculifolium N. P.	1515
*calodes N. P.	1515
*capillatum N. P.	1515
*glacialiforme N. P.	1515
*glaucophylloides Z.	1515
*hemimeres N. P.	1516
v. corymbiflorum N. P.	1516
v. genuinum N. P.	1516
*lachnocephalum N. P.	1515
*lasiocephalum N. P.	1515
*niphobium N. P.	1516
v. genuinum N. P.	1516
v. pseudoniphobium N. P.	1516
*niphostribes N. P.	1516
v. auriculaceum N. P.	1516
v. genuinum N. P.	1516

	Seite
Hieracium Peleterianum Mérat	
*Peleterianum (Mérat) N. P.	
f. vellereum N. P.	1499
— permutatum N. P.	1532
*amaurochaetium Peter	1532
*furculigerum N. P.	1532
*laxiceps N. P.	1533
*permutatum N. P.	1532
*subulisquamum N. P.	1532
— Peterianum Ks.	1542
— pilosella L.	1499
*aclados N. P.	1500
*acuminatissimum Z.	1505
f. alpinum N. P.	1505
f. caniceps N. P.	1505
*albofloccosum N. P.	1499
*albonigrum P.	1509
*albovelutinum N. P.	1508
*albulæ N. P.	1500
*angustissimum N. P.	1504
*angustius N. P.	1506
v. genuinum N. P.	1506
f. epilosum N. P.	1506
f. pilosum N. P.	1506
f. subpilosum N. P.	1506
*averianum N. P.	1502
*barbisquamum N. P.	1501
*bellidiforme N. P.	1508
*cingulatum Z.	1502
f. exstriatum Z.	1502
*circumvelatum Z.	1499
*ermineum N. P.	1499
*euronotum N. P.	1504
*fulviflorum N. P.	1507
*hypeuryodes Ks. u. Z.	1509
*inalpestre N. P.	1503
v. aureum N. P.	1503
v. genuinum N. P.	1503
f. angustellum Norrl.	1503
f. angustisquamum N. P.	1503
f. latisquamum N. P.	1503
f. obscurisquamum N. P.	1503
*leucosphaericum Z.	1506
v. plurifloccum N. P.	1506
*mediofurcum N. P.	1499
*megadalenium N. P.	1503
*melanops N. P.	1500
*microcephalum N. P.	1502
v. melanopogon Tt. u. Z.	1502

	Seite
Hieracium pilosella L.	
*minuticeps N. P.	1507
*multisquamum N. P.	1499
*nigripilum N. P.	1508
*obscurisquamum N. P.	1504
v. lanceolatum Z.	1504
*pachyanthoides Z.	1502
*pachyanthum N. P.	1502
v. genuinum N. P.	1502
v. ischnopus N. P.	1502
*pachycephaloides Z.	1509
*parvipilosella N. P.	1508
*parvulum N. P.	1509
*peregrinescens Z.	1500
*pravipes Z.	1500
*pulverulentum N. P.	1508
v. dasycapum N. P.	1508
*rarovelutum N. P.	1508
*rigidipilum N. P.	1504
*rigidistolonum N. P.	1504
*serpens (N. P.) Z.	1500
*stenomacrum N. P.	1507
*stenophyllum N. P.	1506
*subcaulescens N. P.	1504
v. coloratum N. P.	1505
f. calvum N. P.	1505
f. majoriceps N. P.	1505
f. minoriceps N. P.	1505
f. normale N. P.	1505
f. polyadenium N. P.	1505
v. genuinum N. P.	1505
f. pilosiceps N. P.	1505
f. tephrolepium N. P.	1505
f. valdestriatum N. P.	1505
*subparviflorum Z.	1507
*subvirescens N. P.	1500
v. chlorophyllum N. P.	1500
v. genuinum N. P.	1500
f. pilosum N. P.	1500
f. subpilosum N. P.	1500
*tenuistolonum N. P.	1506
*transalpinum N. P.	1507
*trichadenium N. P.	1500
v. genuinum N. P.	1501
f. angustius N. P.	1501
f. europhyllum N. P.	1501
f. latius N. P.	1501
v. leucotrichum N. P.	1501
*trichocephaloides Z.	1509

	Seite
Hieracium pilosella L.	
*trichophorum N. P.	1499
*urnigerum Norrl.	1507
*varium N. P.	1507
*velutinoides Z.	1508
*velutinum (Hegetschw.)	1508
v. genuinum N. P.	1508
f. normale N. P.	1508
v. subvelutinum N. P.	1508
*vulgare Tausch	1506
— pseudotrichodes Z.	1545
*holocomum Peter	1545
*pseudotrichodes Z.	1545
— pyrrhantes N. P.	1538
*blyttianoides Z.	1538
*chrysochroum N. P.	1538
*fulvauricula N. P.	1538
*pustaricum N. P.	1538
*pyrrhantes N. P.	1538
— rubellum (Koch) Z.	1546
*densicapilloides	
Ks. u. Z.	1547
*erythrodes N. P.	1546
v. genuinum N. P.	1546
v. holosericeum N. P.	1547
v. multiflorum	
(Schleich.)	1547
v. subumbella Z.	1547
*fuscescens N. P.	1546
*Guthnickianum	
(Hegetschw.)	1546
*Naegeli Norrl.	1547
*Rehmannii N. P.	1546
*rubellum Z.	1546
*rubrisabinum N. P.	1547
— rubricatum N. P.	
*rubricatum N. P.	1520
— rubriflorum Z.	1536
*pseudorubrum Tt. u. Z.	1536
*rubriflorum Z.	1536
— rubrum Peter	1537
*tephrosanthes N. P.	1537
— Schultesii F. Schultz	1520
*berninense Z.	1520
*glaucoviride N. P.	1520
v. pilosum N. P.	1520
*Kraettlii Candrian	1520
*pseudauriculiforme Z.	1520
v. auriculinum N. P.	1520

	Seite		Seite
Hieracium Schultesii F. Schultz		Hieracium alpinum L.	
v. genuinum N. P.	1520	f. angustifolium Z.	1606
*Schultesii (F. Sch.)	1520	f. normale Z.	1606
*Schultziorium N. P.	1520	f. pumilum Z.	1606
v. genuinum N. P.	1520	f. subfoliosum Z.	1606
v. oreophilum N. P.	1520	*glandulicaule Z.	1607
— sciadophorum N. P.	1544	*Halleri (Vill.)	1607
*chaunothyrsum N. P.	1544	f. foliosum Z.	1607
*polysarcum N. P.	1544	f. ramosum Z.	1607
— stellipilum L.	1534	f. spathulatum Z.	1607
*striatiligulatum Ks.	1534	f. uniflorum Z.	1607
v. normale Z.	1534	*melanocephalum	
v. globosiceps Z.	1534	(Tausch)	1607
— stoloniflorum W. u. K.	1537	v. genuinum Z.	1607
*pseudoversicolor N. P.	1537	f. normale G. Schneider	1607
*stoloniflorum		f. pseudocapnoides Z.	1607
(W. u. K.)	1537	f. sericeum G. Schneider	1607
— subeminens Tt. u. Z.	1544	*Payotii Z.	1608
— subfusciforme Ks. u. Z.	1541	*pseudo-Fritzei Z.	1606
— substoloniflorum N. P.	1536	— amplexicaule L.	1616
*aversinum Ks. u. Z.	1537	*amplexicaule (L.)	1617
*chloromelanum Z.	1536	v. genuinum Scheele	1617
*erectum N. P.	1536	f. eriopodium Z.	1617
v. acutisquamum Z.	1537	f. glutinosum (A.-T.)	1617
v. genuinum N. P.	1536	*petraeum (Hoppe)	1617
f. brevopilum N. P.	1537	f. eriopodium Z.	1617
f. normale N. P.	1537	f. normale Z.	1617
— umbella N. P.	1547	*pulmonarioides (Vill.)	1617
*tephrosanthes Peter	1547	v. genuinum Z.	1617
— venetianum N. P.	1551	*speluncarum (A.-T.)	1617
*venetianum N. P.	1551	— Annae Toutoniae Z.	1602
— Zizianum Tausch	1551	— aphyllum N. P.	1598
*multifidum N. P.	1551	*aphyllum N. P.	1598
*obovatifolium Z.	1552	*nalunsicum Z.	1598
*rhenovallis Z.	1551	— armerioides A.-T.	1594
*samadense N. P.	1551	*absconditum (Huter)	1595
*subfarinosum N. P.	1551	*armerioides (A.-T.)	1594
Hieracium (Untergattung		v. trichocladum A.-T.	1594
Euhieracium) ¹⁾	1552	*leucochlorum (A.-T.)	1594
— adenodermum Z.	1618	*nigritellum (A.-T.)	1595
— adenophyton Z.	1616	v. genuinum Z.	1595
— adusticeps Z.	1595	*rhombophyllum (N. P.)	1595
*adusticeps Z.	1595	— arolae Murr	1613
*subadusticeps Z.	1595	*arolae Murr	1613
— aestivum Fr.	1635	*Bahnmeieri Ks. u. Z.	1613
*subvirens (A.-T.)	1635	v. aroliforme Ks. u. Z.	1613
— alpinum L.	1606	v. genuinum Z.	1613
*alpinum (L.)	1606	*hittensiforme Ks. u. Z.	1613

¹⁾ Untergattung *Pilosella* siehe S. 1657.

	Seite		Seite
Hieracium atratum Fries	1609	Hieracium bifidum Kit.	
*atratum Fries	1610	v. muretiforme Z.	1575
*crepidinellum Z.	1611	*senile (A. Kerner)	1578
*dolichaetoides Z.	1611	*seniliforme Z.	1579
*melanadenantherum		*sinuosifrons Almq.	1573
Ks. u. Z.	1611	v. genuinum Z.	1573
*samnaunicum Z.	1611	v. nipholepioides	
*Sasellae Tt. u. Z.	1611	Murr u. Z.	1574
*Schroeterianum Z.	1610	v. oxyodontogenes	
v. genuinum Z.	1610	Favre u. Z.	1574
f. angustifolium Z.	1610	v. pseudorohaczense Z.	1574
f. stenodontum A.-T.	1610	v. subeglandulosum Z.	1574
f. verum Z.	1610	*subcaesiiceps Z.	1577
v. heterodontum Z.	1610	v. genuinum Z.	1577
f. subfloccosum Z.	1610	f. basicuneatifolium Z.	1577
f. verum Z.	1610	v. subpleiotrichum Z.	1578
*squalidiforme Z.	1611	*subcaesiifloriforme Z.	1578
v. squalidum Z.	1611	*subincisiforme Z.	1575
*Zojanum Z.	1611	*subpendulum Z.	1575
— Benzianum Murr u. Z.	1602	— Bocconeii Griseb.	1613
*subvillosulipes Ks. u. Z.	1602	*austangulatum Z.	1615
— bifidum Kit.	1572	*Bocconeii (Griseb.)	1613
*basicuneatifolium Tt.	1579	v. flocciceps Ks.	1614
*basicuneatum Z.	1575	v. genuinum Z.	1613
v. genuinum Z.	1575	f. normale Z.	1613
*bifidum (W. u. K.)	1572	f. pilosiceps Z.	1614
*caesiiflorum Almq.	1572	v. pseudohispidium Z.	1614
*caloglossum Beg. u. Z.	1577	v. reducticaule Z.	1614
*canitosum Dahlst.	1575	v. sempronigenum	
*cardiobasis Z.	1574	Favre u. Z.	1614
v. genuinum Z.	1574	*engadinense Z.	1614
f. densifloccum Z.	1574	*Imhofii Z.	1613
f. psammogeniforme Z.	1574	*surpuncticum Z.	1615
v. subglandulosum Z.	1575	*Zojae Z.	1614
*megalotomum Z.	1576	— Braunianum Chenev.	
*oreites A.-T.	1579	u. Z.	1606
*pradanum Beg. u. Z.	1577	— bupleuroides Gmelin	1553
*prolixum Norrlin	1575	*calycinum A.-T.	1554
*psammogenes Z.	1576	v. andeerense N. P.	1555
v. genuinum Z.	1576	v. genuinum N. P.	1554
v. macrocladium Z.	1577	v. polylepium N. P.	1554
v. parcipilum Z.	1576	f. normale N. P.	1554
*pseudobasicuneatum Tt.	1579	f. rhaeticum N. P.	1554
v. tristachense Z.	1579	*leviceps N. P.	1553
*pseudo-Dollineri		f. angustiusculum N. P.	1553
Murr u. Z.	1579	*Schenkii (Griseb.) N. P.	1555
*pseudoligocephalum Z.	1573	v. genuinum N. P.	1555
*scandinavium Z.	1574	f. hirsutius N. P.	1555
*scutatatum (A.-T.)	1575	f. normale N. P.	1555

	Seite		Seite
Hieracium bupleuroides Gmelin		Hieracium conspurcans Norrl.	
v. glabrifolium N. P.	1555	*caesiifloriforme Ks. u. Z.	1612
f. calviceps N. P.	1555	*campsutinum Ks. u. Z.	1612
f. normale N. P.	1555	*Coazii Z.	1612
— caesium Fries	1599	*leucotrichocephaloides	
*Arbenzii Z.	1600	Ks. u. Z.	1612
f. sparsiglandulum	1600	*partnunicum Ks. u. Z.	1612
*caesiopsis Z.	1599	*pseudarolae Murr	1612
*mesotephrodes Z.	1600	*rauzense Murr	1611
*Sendtneri N.	1600	*subsenile Z.	1612
v. argutidens (Fries)	1600	— cochlearioides Z.	1608
v. curiense Z.	1600	*Tissierei Z.	1608
— chondrilloides (Vill.) Z.	1593	— constrictum A.-T.	1633
*canisquamum N. P.	1593	*constrictum A.-T.	1633
*calvicola N. P.	1593	— Corrensii Ks.	1622
*Castellae Z.	1594	— Cotteti Godet	1604
*comolepium N. P.	1594	*Cotteti (Godet)	1604
v. genuinum Z.	1594	*subhumile Z.	1604
v. padellae Z.	1594	— cryptadenum A.-T.	1604
*crinisquamum N. P.	1594	*calopogon Tt. u. Z.	1604
*dolichocephalum N. P.	1593	*friburgense (N. P.)	1604
*melanophaeum N. P.	1594	— ctenodon N. P.	1602
f. calvius N. P.	1594	*ctenodon N. P.	1602
f. normale N. P.	1594	v. genuinum N. P.	1602
— cirritum A.-T.	1595	v. petiolosum N. P.	1602
*amphiglaucum Z.	1597	*largatum Z.	1602
*biceps Z.	1597	*multiramum N. P.	1602
*cirritum (A.-T.)	1596	*triglochinum Ks. u. Z.	1602
v. longipilum N. P.	1596	— cydoniifolium Vill.	1622
v. subelium Z.	1596	*macrotus Z.	1622
*elisum (A.-T.) Z.	1596	*trichanthodium Z.	1622
*hypochoerideum (A.-T.)	1595	— dentatum Hoppe	1584
f. normale Z.	1595	*aechmetes N. P.	1584
*permirum Z.	1597	*basifoliatum N. P.	1588
v. genuinum Z.	1597	*basiviolaceum	
v. macrophyllum Z.	1597	Ks. u. Z.	1588
*pravum Z.	1596	*callianthoides A.-T.	1586
v. genuinum Z.	1596	*decorum N. P.	1587
v. tschamsicum Z.	1596	*dentatifolium N. P.	1588
*pseudocirritum Tt. u. Z.	1597	*dentatiforme N. P.	1585
v. genuinum Z.	1597	*dentatum (Hoppe)	
f. maculatum Z.	1597	N. P.	1586
f. normale Z.	1597	*depressum N. P.	1586
*rhenifontis Z.	1597	*eurphylloides Z.	1585
*sufersinum Ks. u. Z.	1596	*Gaudini (Christener)	1587
— conspurcans Norrlin	1611	f. normale N. P.	1587
*aroliflorum Murr u. Z.	1612	f. tubulosum N. P.	1587
*bifidellum Z.	1612	f. villosius N. P.	1587
		*lonchites N. P.	1588

	Seite
Hieracium dentatum Hoppe	
*maculifolium N. P.	1587
*marmoratum N. P.	1586
f. calvifolium N. P.	1586
*prionodes N. P.	1586
*pseudoporrectum Christener	1584
*pseudovillosum N. P.	1584
*subnudum Schleich.	1587
*subruncinatum N. P.	1585
*subvillosum N. P.	1585
v. genuinum N. P.	1585
f. pilosius N. P.	1585
v. vulgatifforme N. P.	1585
*tigrinum N. P.	1586
*Trefferianum N. P.	1584
*turritiforme N. P.	1584
v. asteroneuron Z.	1584
*vaudense A.-T.	1587
v. ochrochlorum N. P.	1587
*villosiforme N. P.	1584
— dasytrichum A.-T.	1564
*dasytrichum (A.-T.) Z.	1564
v. capnoides Kern.	1564
*mesomorphum N. P.	1564
*pseudopiliferum N. P.	1565
*subpiliferum Z.	1565
— diaphanoides Lindbg.	1583
*diaphanoides (Lindbg.)	1583
*pseudombrosium Z.	1584
*vorarlbergense Z.	1584
— Dollineri Sch.-Bip.	1602
*eriopodum (Kerner)	1602
*fucatum Z.	1602
v. glaucescens Z.	1602
— epimedium (Fries) Z.	1627
*exilentum A.-T.	1627
*pseudexilentum Besse u. Z.	1627
*wimmerioides Z.	1627
— flagelliferum Rav.	1635
*Begeri Z.	1635
*valsanctae Z.	1635
— glabratum Hoppe	1563
*leucotrichocephalum Z.	1563
— glanduliferum Hoppe	1560
*glanduliferum Hoppe	1562
v. genuinum N. P.	1562
v. pilicaule N. P.	1562

	Seite
Hieracium glanduliferum Hoppe	
*hololeptum N. P.	1562
v. genuinum Z.	1562
v. pilosius N. P.	1563
*multiglandulum Z.	1561
*piliferum (Hoppe)	1560
v. genuinum N. P.	1560
f. calvifolius N. P.	1561
f. gracilisquamum N. P.	1561
f. normale N. P.	1560
f. opeolepium N. P.	1561
f. Schraderi (Schleicher)	1561
f. tubuliflorum N. P.	1561
— glaucum All.	1552
*chiamuerae N. P.	1553
*isaricum N. P.	1553
*nipholepium N. P.	1553
*stenobracteum N. P.	1553
*tephrolepium N. P.	1552
f. genuinum N. P.	1552
f. puberulum N. P.	1552
*Willdenowii Monn.	1552
v. genuinum N. P.	1552
f. normale N. P.	1552
f. pilosiusculum N. P.	1553
f. porrifolioides Prantl	1552
— humile Jacq.	1602
*humile (Jacq.)	1603
v. genuinum Z.	1603
f. brevihispidum A.-T.	1603
f. hirsutum Z.	1603
v. pseudo-Cotteti Z.	1603
*lacerum (Reuter)	1603
— haemotopodum Z.	1628
*coloratipes Z.	1628
*nigratum Murr u. Z.	1628
— incisum Hoppe	1588
*anthyllidifolium Murr	1589
*hittense Murr	1589
*humiliforme Murr	1590
v. genuinum Z.	1590
v. supracalvum Z.	1590
*knautiifolium A.-T.	1591
*leucobasis Z.	1590
*melanocinereum Z.	1591
*muroriforme Z.	1591
*Murrianum (A.-T.)	1588
*Neilreichii (A. Kern.) G. Beck	1591

	Seite
Hieracium incisum Hoppe	
*niphogeton Z.	1590
*ovale Murr	1591
*pallescens (W. u. K.) Z.	1589
v. Trachselianum (Christener)	1589
*pseudohittense Z.	1590
*Sprecheri Z.	1588
*subgaudini Z.	1590
*trachselianoides Z.	1589
v. genuinum Z.	1589
v. macrosphaerum Z.	1589
v. meggliense Ks. u. Z.	1589
*variidens Murr u. Z.	1591
— inuloides Tausch	1633
*aurigeranum (Loret u. Timb.)	1633
*inuloides (Tausch) Z.	1633
*striatum (Tausch) Z.	1633
*tridentatifolium Z.	1633
— intybaceum (Wulfen)	1617
— juraniforme Z.	1627
*juraniforme Z.	1627
*sparsipilum Z.	1627
— juranum (Gaud.) Fries	1623
*adenocalathium Z.	1625
*aligerum (A.-T.)	1623
*cichoriaceum (A.-T.)	1625
f. normale Z.	1625
f. serratodentatum Z.	1625
*decresefolium Murr	1624
f. epilosum Z.	1624
v. pseudoprenanthop- sis Z.	1624
*elegantissimum Z.	1624
v. praealpinum (A.-T.)	1624
*hemiplecum (A.-T.)	1623
v. atrisquamum Z.	1624
v. genuinum Z.	1623
v. malviae Z.	1623
v. oligophyllum Z.	1624
*juranum (Fries) Z.	1624
v. acroastrum Favre u. Z.	1625
v. coarctatum A.-T.	1625
v. genuinum Z.	1624
v. glabrescens Z.	1624
*multiserratum Z.	1625
*prenanthopsis Murr u. Z.	1624

	Seite
Hieracium juranum (Gaud.) Fries	
*pseudohemiplecum Z.	1624
v. ramosofastigiatum Z.	1624
*pseudojuranum (A.-T.)	1623
v. genuinum Z.	1623
f. normale Z.	1623
f. sarretoides Z.	1623
v. leptodenum Z.	1623
*subperfoliatum (A.-T.)	1623
*urezzae Z.	1625
v. genuinum Z.	1625
v. mollissimum Z.	1625
— Kaeserianum Z.	1604
*Kaeserianum Z.	1604
*lacerifrons Z.	1604
— Keneri Ausserdorfer	1605
*abbatiscellanum Dutoit	1605
*Feuersteinianum Z.	1605
*pseudohumile Z.	1605
— leucophaeum Gren. u. Godron	1604
*diabolicum N. P.	1604
v. platyphyllum N. P.	1604
*Gremlii (Z.)	1604
— levicaule Jord.	1600
*ardezense Z.	1601
*campylodontum Z.	1601
*Davallianum Z.	1601
v. genuinum Z.	1601
v. melanotrichum Z.	1601
*Killiasii Z.	1601
*lonchodes Murr u. Z.	1600
*panyense Ks. u. Z.	1601
*psammogeton Z.	1601
*subfissicladum Z.	1600
v. longiramigerum Z.	1600
*triviale (Norrlin)	1600
— levigatum Willd.	1630
*amaurolepsis Z.	1632
*centrohelicum Z.	1632
*Claustri Z.	1633
*dryadeum Jord.	1633
*firmum (Jord.)	1630
*Friesii (Hartm.)	1632
*Knafii (Čelak.)	1632
*lancidens Z.	1631
*levigans Z.	1632
*levigatum (Willd.)	1631

	Seite		Seite
Hieracium levigatum Willd.		Hieracium murorum L.	
*lissopsis Z.	1632	*oblongum (Jord.)	1568
*nivale Froel.	1631	*oegocladum (Jord.)	1570
*retardatum Z.	1631	*oxyodontopsis Tt. u. Z.	1578
*rigidum (Hartm.)	1631	*perviride Z.	1567
*subgraciliceps Z.	1631	*picetorum Beg. u. Z.	1572
*tridentatum (Fr.)	1630	*pincticolum W. Koch	
*versamicum Z.	1632	u. Z.	1572
— liptoviense Borb.	1613	*pleiotrichum Z.	1571
— maculatum Smith	1583	*pseudosilvularum Z.	1572
*approximatum (Jord.)	1583	*sartonsicum Tt. u. Z.	1570
v. genuinum Z.	1583	*semiirriguum Z.	1568
*arrectarium (Jord.)	1583	*semisilvaticiforme	
*commixtum (Jord.)	1583	Hay. u. Z.	1566
*fictum (Jord.)	1583	*semisilvaticum Z.	1571
— misaucinum N. P.	1605	v. genuinum Z.	1571
*misaucinum N. P.	1605	f. normale Z.	1571
*pseudo-Gaudini Z.	1606	v. subfloccosum Z.	1571
*rhenosilvanum		f. dissectum Z.	1571
Ks. u. Z.	1605	f. pilifolium Z.	1571
— murorum L.	1565	*serratifolium (Jord.)	1567
*atropaniculatum Z.	1565	*silvularum (Jord.)	1570
*calvifrons Z.	1568	v. genuinum Z.	1570
*cardiophyllum (Jord.)	1570	v. sparsum (Jord.)	1570
*circumstellatum Z.	1570	*stenocranum Omang	1567
*cirritoides Z.	1571	v. tenuipes Jord.	1567
*crepidanthes Z.	1567	*subbifidiforme Z.	1566
v. attenuatum Z.	1567	v. genuinum Z.	1566
v. subcordatum Z.	1567	v. pseudoatratum Tt.	1566
*eucloroprasinum Z.	1571	*subditivum Murr u. Z.	1568
*eutenuiflorum Z.	1565	v. silvaticifolium Z.	1568
*exotericum (Jord.)	1570	*viridicollum (Jord.)	1571
v. genuinum Z.	1570	*Wulfeni Z.	1572
*Fritschii Pern.	1568	— nigrescens Willd.	1608
*gentile (Jord.)	1569	*nigrescentiforme Z.	1608
v. genuinum Z.	1569	*pseudo-Halleri Z.	1609
v. silvivagum (Jord.)	1569	*pseudorhaeticum Z.	1609
*glandulosissimum		*rhaeticum (Fr.) Z.	1609
Dahlst.	1568	*Schibleri Z.	1609
*gypsophilum Griseb.	1569	*subpumilum Z.	1608
v. epitrichum Z.	1569	*subrhaeticum Z.	1609
v. glabratum Z.	1569	*valpiorae Z.	1609
*lacerisectum Z.	1569	— oxyodon Fries	1591
*medianum (Griseb.)	1567	*amauradenium N. P.	1593
*micropsilon (Jord.)	1570	*Ganderi Hausm.	1593
*morulum Dahlst.	1568	*incisiforme Murr	1593
*mundellum Z.	1567	*Longanum A.-T.	1593
v. submundellum Z.	1168	*Mureti (Gremli) Z.	1591
*nemorense (Jord.)	1570	*oxyodon (Fries)	1592

	Seite		Seite
Hieracium oxyodon Fries		Hieracium Prinzii Ks. ex Z.	
v. oxyodon Fries	1592	v. glandulosum Z.	1605
v. pseudorupestre N. P.	1592	v. trichophorum Z.	1605
f. calvescens N. P.	1592	*Prinzii Ks.	1605
f. normale N. P.	1592	— pseudostenoplectum Z.	1630
f. vernale N. P.	1592	— racemosum W. u. Kit.	1635
— pallidiflorum Jord.	1630	*barbatum (Tausch)	1636
*Huteri (Hausm.)	1630	*moesiacum (A. Ker-	
*lantoscanum (Burnat		ner) Z.	1635
u. Gremli)	1630	*racemosum (W. u. Kit.)	1635
v. lantoscanum Z.	1630	— rapunculoides A.-T.	1628
v. Seringeanum Z.	1630	*laricicola (Bern. u. Z.)	1628
— pallidum Biv.	1565	*rapunculoides (A.-T.)	1628
*cyaneum A.-T.	1565	v. protractum A.-T.	1628
*Schmidtii Tausch	1565	*subcontractum Z.	1628
*schmidtiiforme Z.	1565	f. normale Z.	1628
— picroides Vill.	1628	— rupicoliforme Z.	1598
*Christii (A.-T.)	1629	*rupicoliforme Z.	1598
*intermixtum Z.	1630	— sabaudum L.	1633
*picroides (Vill.)	1629	*eminens (Jord.)	1634
v. pseudopicris A.-T.	1629	*lugdunense (Rouy) Z.	1634
f. normale Z.	1629	*obliquum (Jord.)	1634
f. trichocephalum Z.	1629	f. normale Z.	1634
v. subintegerrimum Z.	1629	*sublactucaceum Z.	1634
*Sieberi (Tausch)	1629	*virgultorum (Jord.)	1634
v. atrofusum Z.	1629	— scorzonerifolium Vill.	1563
— porrectum Fries	1622	*basiglaucom N. P.	1564
— praecox Sch.-Bip.	1598	f. normale N. P.	1564
*fraternum Sudre	1599	f. villosius N. P.	1564
*glaucinum (Jord.)	1599	*flexuosum W. u. Kit.	1563
*heteroschistum Z.	1599	f. macrocladium N. P.	1563
*pallidum (Jord.)	1599	f. normale N. P.	1563
*praecox (Sch.-Bip.) Z.	1599	*heterocephalum N. P.	1563
*pseudocyaneum Z.	1598	*longistipes N. P.	1563
v. genuinum Z.	1598	*polybracteum N. P.	1563
— prenanthoides Vill.	1618	*pseudopantotrichum Z.	1564
*bupleurifolioides Z.	1619	*scorzonerifolium (Vill.)	1563
*bupleurifolium Tausch	1619	• — segureum A.-T.	1628
v. bupleurifolium		*cirritiforme Z.	1628
(Tausch)	1619	— silsinum N. P.	1622
v. spicatum A.-T.	1619	— simia Huter ex Z.	1616
*lanceolatum Vill.	1619	*simia Huter	1616
*perfoliatum Fröl.	1618	— Sommerfeltii Lindbg.	1597
*praeruptorum (Gren.)	1619	— staticifolium All.	1636
v. genuinum Z.	1619	— stenoplectum A.-T. u.	
*strictissimum (Fröl.)	1619	Huter	1628
v. genuinum Z.	1619	*stenoplectum (A.-T. u.	
— Prinzii Ks. ex Z.	1605	Hut.) Z.	1628
*erucophyllum Z.	1605	— subcaesiiforme Z.	1605

	Seite
Hieracium sublongifolium Z.	1598
— tephrosoma N. P.	1615
*brachypogon Z.	1615
*Chenevardianum A.-T.	1615
*pseudoligusticum Gremlí	1615
*Schmidianum Z.	1616
*Thellungianum Paléz. u. Z.	1615
*trivialiforme Z.	1615
*valsicum Ks. u. Z.	1615
— trichopsis Z.	1597
— Thomasianum Z.	1612
— umbrosum Jord.	1625
*acrotrophorum Z.	1626
*catagraphum Z.	1626
*crepidopsis Z.	1626
*jaceoides (A.-T.)	1626
*subexilentum Z.	1627
*suboleicolor Z.	1627
*umbrosum Jord.	1626
v. ellipticum Jord.	1627
f. angustifolium A.-T.	1627
v. genuinum Z.	1626
f. normale Z.	1626
*vipetinum (Huter)	1625
f. subalpiniforme Z.	1625
— umbellatum L.	1634
*brevifolioides Z.	1635
*umbellatum (L.)	1634
v. commune Fr.	1634
f. normale Z.	1634
— valdepilosum Vill.	1620
*Christeneri N. P.	1622
*oligophyllum N. P.	1621
v. genuinum N. P.	1621
v. phacostylum N. P.	1621
f. minoriceps N. P.	1621
f. verum N. P.	1621
*pseudelongatum N. P.	1620
*raphiolepium N. P.	1621
*subglabrescens Z.	1621
*subsinnatum N. P.	1621
*valdepilosum (Vill.) Z.	1620
*subvaldepilosum Z.	1620
*Willdenowianum Z.	1620
v. genuinum N. P.	1620
f. normale N. P.	1621
f. ovatum N. P.	1620
f. viridicalyx N. P.	1620

	Seite
Hieracium valdepilosum Vill.	
v. stenobasis N. P.	1620
— Valoddae Z.	1606
*knautiifrons Z.	1606
*Moritzii Z.	1606
*strictipilum Z.	1606
— villosiceps N. P.	1558
*comigerum Z.	1560
v. lonchiphyllum N. P.	1560
f. anopsilon N. P.	1560
f. normale N. P.	1560
*Schleicheri N. P.	1558
*sericotrichum N. P.	1560
v. decrescens N. P.	1560
v. genuinum N. P.	1560
*villosiceps N. P.	1559
f. calvulum N. P.	1559
f. normale N. P.	1559
*villosifolium N. P.	1559
f. normale N. P.	1559
— villosum L.	1555
*acrovillosum N. P.	1558
*calvifolium N. P.	1558
*eurýbasis N. P.	1556
*glaucifrons N. P.	1556
f. normale N. P.	1556
*subovalifolium Z.	1556
*undulifolium N. P.	1556
*villosissimum N. P.	1556
f. normale N. P.	1556
f. stenobasis N. P.	1556
*villosum (L.) N. P.	1557
v. genuinum N. P.	1557
f. calvescens N. P.	1557
f. normale N. P.	1557
f. stenobasis N. P.	1558
v. steneilema N. P.	1558
— Vollmannii Z.	1616
*silvaticiforme Z.	1616
*Vollmannii Z.	1616
— vulgatum Fries	1579
*acuminatum (Jord.) Z.	1582
*amaurochlorum Z.	1580
*anfractum (Fr.) Z.	1582
*argillaceum (Jord.)	1580
*aspernatiforme Z.	1582
*aurulentum (Jord.)	1580
v. genuinum Sudre	1580

	Seite		Seite
Hieracium vulgatum Fries		Hippocrepis comosa L.	879
*aviicolum (Jord.)	1583	Hippophaë rhamnoides L.	971
*chlorophylloides Z.	1581	Hippuris vulgaris L.	991
*chlorophyllum (Jord.)	1579	f. fluviatilis Weber	991
*consociatum (Jord.)	1580	f. rhaetica (Zschokke)	
*diaphanum (Fr.) Z.	1582	Gremli	991
*euchlorum Z.	1581	f. typica (Rouy u. Camus)	
*festinum (Jord.)	1581	E. Baum.	991
*Ficinii Z.	1582	Holcus lanatus L.	125
*frondosiforme Z.	1582	— mollis L.	125
*glareigenum Murr		Holoschoenus vulgaris Link	206
u. Z.	1582	Holosteum umbellatum L.	506
*irriguiceps Z.	1581	Homogyne alpina (L.) Cass.	1409
*irriguum (Fries)	1580	Hordeum murinum L.	195
*Jaccardi Z.	1580	— *eumurinum Briq.	195
v. deductum (Sudre)	1580	Briq.	195
v. medioximum (Jord.)	1580	— *leporinum (Link)	
*Lachenalii (Gmelin) Z.	1579	A. u. G.	195
*lepidulum Stenstr.	1581	Horminum pyrenaicum L.	1184
v. genuinum Z.	1581	Humulus lupulus L.	425
v. haematophyllum		Hutchinsia alpina (L.) R. Br.	623
Dahlst.	1582	— *brevicaulis (Hoppe)	625
*lissocorium Beg. u. Z.	1583	— *eualpina Br.-Bl.	623
*perramulosum Z.	1581	v. intermedia Glaab	624
*pinnatifidum Loenr.	1580	Hymenolobus pauciflorus	
*pseudo-Knafii		(Koch)	626
Beg. u. Z.	1583	Hyoscyamus niger L.	1197
*ramulosum Z.	1580	f. biennis (Neilr.)	1198
*rhenicolum Z. u.		f. pallidus (Kit.)	1198
W. Koch	1583	Hypericum acutum Mönch	942
*subampliatum Dahlst.	1582	— Desetangsii Lamotte	944
*subirriguifrons Z.	1581	— hirsutum L.	940
— Wiesbaurianum Uechtr.	1599	— humifusum L.	940
*adesum Bern. u. Z.	1599	— maculatum Crantz	943
v. chaetocymiforme		— *eumaculatum Schinz u.	
Rom. u. Z.	1599	Thell.	943
*grophosoides Z.	1599	v. obtusiusculum (Tourlet)	943
v. subgrophosoides Z.	1599	— montanum L.	940
*pseudovirenticeps		v. scabrum Koch	941
Vollm. u. Z.	1599	v. typicum Beck	941
— Wilczekianum A.-T.	1622	— perforatum L.	941
*pratigoviense Ks. u. Z.	1622	v. angustifolium DC.	942
v. cryptospilodes		v. microphyllum DC.	942
Ks. u. Z.	1622	v. vulgare Neilr.	941
v. genuinum Ks. u. Z.	1622	— acutum × perforatum	
*sertigense Z.	1622	(H. intermedium Bell.)	944
*Wilczekianum		Hypochoeris maculata L.	1463
(A.-T.) Z.	1622	— radicata L.	1461
		— uniflora Vill.	1462

	Seite		Seite
<i>Ilex aquifolium</i> L.	925	<i>Juniperus</i> *nana (Willd.) Briq.	
f. heterophylla (Rchb.)	925	l. gymnosperma Schröt.	87
<i>Impatiens noli tangere</i> L.	929	— sabina L.	87
— parviflora DC.	930	l. gymnosperma Schröt.	87, 88
<i>Inula britannica</i> L.	1383	<i>Kerneria saxatilis</i> (L.) Rchb.	601
— salicina L.	1383	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Duby	1328
— squarrosa (L.) Bernh.	1383	— silvatica (L.) Duby	1329
<i>Iris germanica</i> L.	335	f. praesignis (Beck)	1330
— pseudacorus L.	336	v. dipsacifolia (Host)	1330
— sibirica L.	336	v. Sendtneri Brügg.	1329
— squalens L.	336	— *drymeia (Heuffel)	1330
v. rhaetica Bgg.	336	<i>Kobresia bipartita</i> (Bell.)	
<i>Isolepis setacea</i> (L.) R. Br.	210	Dalla Torre	214
<i>Jasione montana</i> L.	1335	<i>Koeleria cristata</i> (L.) Pers.	143
v. glabra Peterm.	1336	— *pyramidata (Lam.) Domin	143
v. hispida Beck	1335	v. rigidiuscula Domin	144
<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh.	288	— eriostachya Pančić	145
— alpinus Vill.	286	— gracilis Pers.	144
v. fusco-ater (Schreber)		— hirsuta (DC.) Gaud.	141
Rchb.	286	f. denudata (Domin) Br.-Bl.	142
v. grandiflorus Beyer	287	f. leiantha (Domin) Br.-Bl.	142
v. mucroniflorus (Clairv.)		f. pallida (Kneuck.) Domin	143
A. u. G.	286, 287	f. Schinzii (Domin) Br.-Bl.	142
v. rariflorus auct. raet.		f. subglabriflora Domin	142
non Hartm.	287	<i>Laburnum alpinum</i> (Miller)	
— arcticus Willd.	279	Presl	823
— articulatus L.	287	v. pilosum (Wettst.)	
v. nigritellus Don	288	Koehne	824
f. repens (Aschers.)	287	<i>Lactuca perennis</i> L.	1481
— bufonius L.	282	— serriola L.	1482
— castaneus Sm.	285	<i>Lamium album</i> L.	1172
— compressus Jacq.	283	— amplexicaule L.	1170
— conglomeratus L.	277	— galeobdolon (L.) Crantz	1173
— effusus L.	278	v. montanum Pers.	1173
v. subglomeratus Lam. u.		— hybridum Vill.	1171
DC.	278	— maculatum L.	1171
— filiformis L.	279	— purpureum L.	1170
— inflexus L.	277	<i>Lappula deflexa</i> (Wahlenb.)	
— Jacquini L.	280	Garcke	1133
— monanthos Jacq.	282	— echinata Gilib.	1132
— subnodulosus Schrank	285	<i>Lapsana communis</i> L.	1460
— trifidus L.	281	<i>Larix decidua</i> Mill.	73
— triglumis L.	284	f. alba (Carr.)	74, 75
— alpinus × arcticus		<i>Laserpitium Gaudini</i> Moretti	1028
(J. Buchenau Dörfl.)	288	— Halleri Crantz	1030
<i>Juniperus communis</i> L.	85	— latifolium L.	1027
— *eucommunis Briq.	85	f. asperum (Crantz)	1027
v. intermedia Sanio	85	f. glabrum (Crantz)	1027
v. vulgaris Spach	85	Soy.-Will.	1027
— *nana (Willd.) Briq.	85		

	Seite		Seite
<i>Laserpitium prutenicum</i> L.	1027	<i>Ligusticum *genuinum</i>	
<i>Lathraea squamaria</i> L.	1269	v. <i>angustisectum</i> (Beauv.)	
<i>Lathyrus heterophyllus</i> L.	893	Thell.	1015
— <i>luteus</i> (L.) Peterm.	897	f. <i>elatus</i> (Rouy u.	
— <i>montanus</i> Bernh.	894	Camus) Beauv.	1014
v. <i>linifolius</i> (Reichh.)		f. <i>minus</i> (Schur) Thell.	1014
Aschers.	894	— <i>simplex</i> (Crantz) Vill.	1015
— <i>niger</i> (L.) Bernh.	896	<i>Ligustrum vulgare</i> L.	1087
<i>Lathyrus pratensis</i> L.	891	<i>Lilium bulbiferum</i> L.	318
v. <i>glaberrimus</i> Schur	891	— * <i>bulbiferum</i> (L.) Schinz	
v. <i>grandiflorus</i> Bogenh.	891	u. Keller	318
v. <i>pubescens</i> Rchb.	891	— * <i>croceum</i> (Chaix) Schinz	
— <i>silvester</i> L.	891	u. Keller	319
v. <i>angustifolius</i> Moris	892	— <i>martagon</i> L.	317
v. <i>oblongus</i> Ser.	892	f. <i>alternifolium</i> (Wilcz.)	318
v. <i>platyphyllus</i> (Retz.)		<i>Limodorum abortivum</i> (L.)	
Aschers.	893	Sw.	369
— <i>tuberosus</i> L.	891	<i>Limosella aquatica</i> L.	1217
— <i>venetus</i> (Miller) Hallier		<i>Linaria alpina</i> (L.) Mill.	1210
u. Wohlfl.	896	v. <i>concolor</i> Bruhin	1212
— <i>vernus</i> (L.) Bernh.	895	v. <i>discolor</i> Gremlı	1211
<i>Legousia speculum veneris</i> (L.)		— <i>angustissima</i> (Loisel.)	
Fischer	1356	Borbás	1213
v. <i>pubescens</i> DC.	1357	— <i>cymbalaria</i> (L.) Mill.	1210
<i>Lemna minor</i> L.	276	— <i>minor</i> (L.) Desf.	1214
<i>Leontodon autumnalis</i> L.	1464	— <i>spuria</i> (L.) Mill.	1210
v. <i>alpestris</i> Heg.	1464	— <i>vulgaris</i> Mill.	1212
v. <i>alpinus</i> Gaud.	1464	v. <i>glabra</i> Peterm.	1213
v. <i>pratensis</i> (Link) Koch	1464	v. <i>subglandulosa</i> Br.-Bl.	1213
f. <i>runcinatus</i> Briq.	1464	<i>Linnaea borealis</i> L.	1316
— <i>hispidus</i> L.	1466	<i>Linum alpinum</i> Jacq.	910
v. <i>crispatus</i> (Godr.)	1467	— <i>austriacum</i> L.	911
v. <i>glabratus</i> (Koch)		— <i>catharticum</i> L.	909
Bischoff	1466	f. <i>subalpinum</i> (Hauskn.)	910
v. <i>hyoseroides</i> (Koch)		— <i>tenuifolium</i> L.	910
Bischoff	1467	<i>Liparis Loeselii</i> (L.) Rich.	376
v. <i>opimus</i> (Koch) Bischoff	1466	<i>Listera cordata</i> (L.) R. Br.	372
— <i>incanus</i> (L.) Schrank	1468	— <i>ovata</i> (L.) R. Br.	371
— <i>montanus</i> Lam.	1464	<i>Lithospermum arvense</i> L.	1149
— <i>pyrenaicus</i> Gouan	1465	— <i>officinale</i> L.	1148
<i>Leontopodium alpinum</i> Cass.	1376	<i>Lloydia serotina</i> (L.) Rchb.	321
<i>Leonurus cardiaca</i> L.	1174	<i>Loiseleuria procumbens</i> (L.)	
<i>Lepidium campestre</i> (L.)		Desv.	1047
R. Br.	594	<i>Lolium perenne</i> L.	192
— <i>draba</i> L.	594	v. <i>cristatum</i> (Pers.) Döll	192
<i>Leucoium vernum</i> L.	334	v. <i>tenue</i> (L.) Smith	192
<i>Ligusticum mutellina</i> (L.)		— <i>remotum</i> Schrank	191
Crantz	1014	f. <i>oliganthum</i> Beck	191
— * <i>genuinum</i> (Rouy u.		— <i>temulentum</i> L.	191
Camus) Beauv.	1014	v. <i>leptochaeton</i> A. Br.	192
		f. <i>scabrum</i> (Koch)	192

	Seite		Seite
<i>Lolium temulentum</i> L.		<i>Lycopodium clavatum</i> L.	
f. <i>speciosum</i> (Steven)	192	f. <i>monostachyum</i> (Desv.)	59
v. <i>macrochaeton</i> A. Br.	191	— <i>complanatum</i> L.	61
<i>Lomatogonium carinthiacum</i>		— <i>*anceps</i> (Wallr.) Aschers.	61
(Wulfen) Rehb.	1090	— <i>*chamaecyparissus</i>	
<i>Lonicera alpigena</i> L.	1315	(A. Br.) Aschers.	61
— <i>coerulea</i> L.	1314	— <i>inundatum</i> L.	61
— <i>nigra</i> L.	1313	<i>Lycopodium selago</i> L.	57
— <i>xylosteum</i> L.	1312	f. <i>adpressum</i> (Desv.)	58
v. <i>typica</i> Beck	1312	<i>Lycopsis arvensis</i> L.	1139
<i>Lotus corniculatus</i> L.	853	<i>Lycopus europaeus</i> L.	1193
— <i>*eu-corniculatus</i> Syme	853	v. <i>glabrescens</i> Schmidely	1193
v. <i>alpinus</i> (Schleich.) Ser.	854	v. <i>mollis</i> (Kerner) Briq.	1193
v. <i>arvensis</i> (Pers.) Ser.	853	v. <i>pubescens</i> Benth.	1193
f. <i>ciliatus</i> (Koch)	853	<i>Lysimachia nemorum</i> L.	1082
v. <i>hirsutus</i> (Koch)	853	— <i>nummularia</i> L.	1082
— <i>*tenuis</i> (Kit.) Briq.	854	— <i>vulgaris</i> L.	1081
— <i>uliginosus</i> Schkuhr	853	<i>Lythrum salicaria</i> L.	973
<i>Lunaria rediviva</i> L.	623	<i>Majanthemum bifolium</i> (L.)	
<i>Luzula campestris</i> (L.) Lam.		F. W. Schmidt	326
u. DC.	297	<i>Malaxis monophyllos</i> (L.) Sw.	376
— <i>lutea</i> (All.) Lam. u. DC.	290	<i>Malva alcea</i> L.	938
— <i>luzulina</i> (Vill.) Dalla		v. <i>fastigiata</i> (Cavan.) Koch	938
Torre u. Sarnthein	288	— <i>neglecta</i> Wallr.	939
— <i>multiflora</i> (Retz.) Lej.	298	— <i>silvestris</i> L.	938
— <i>nemorosa</i> (Poll.) E. Meyer	291	<i>Mariscus serratus</i> Gilib.	212
v. <i>erythranthema</i> Wallr.	291	<i>Marrubium vulgare</i> L.	1159
f. <i>leucanthema</i> (Wahlb.)		<i>Medicago falcata</i> L.	828
A. u. G.	291	v. <i>aureiflora</i> Rouy	828
— <i>nivea</i> (L.) Lam u. DC.	292	— <i>lupulina</i> L.	829
v. <i>rubella</i> Mert. u. Koch	293	f. <i>adenophora</i> R. Kell.	829
— <i>pilosa</i> (L.) Willd.	289	v. <i>glandulosa</i> M. u. K.	830
— <i>silvatica</i> (Huds.) Gaud.	293	— <i>minima</i> (L.) Desr.	830
— <i>*Sieberi</i> (Tausch)	293	v. <i>mollissima</i> Spreng.	831
— <i>spadicea</i> (All.) Lam. u. DC.	294	— <i>falcata</i> × <i>sativa</i>	
— <i>spicata</i> (L.) Lam. u. DC.	295	(M. <i>varia</i> Martyn)	831
v. <i>italica</i> (Parl.) A. u. G.	297	<i>Melampyrum arvense</i> L.	1237
v. <i>compacta</i> E. Meyer	297	— <i>*eu-arvense</i> Beauv.	1237
v. <i>minima</i> Schur	297	v. <i>genuinum</i> Godron	1237
— <i>sudetica</i> (Willd.) DC.	298	v. <i>impunctatum</i> Godron	1237
— <i>campestris</i> × <i>multiflora</i>	299	— <i>pratense</i> L.	1239
— <i>luzulina</i> × <i>multiflora</i>	299	— <i>*eu-pratense</i> Beauv.	1240
— <i>multiflora</i> × <i>sudetica</i>	299	v. <i>alpestre</i> Beauv.	1240
<i>Lychnis flos cuculi</i> L.	475	f. <i>eu-alpestre</i> Beauv.	1240
— <i>flos jovis</i> (L.) Desr.	474	v. <i>rhaeticum</i> (Beauv.)	1240
<i>Lycopodium alpinum</i> L.	62	f. <i>abyssale</i> (Beauv.)	1240
f. <i>Thellungii</i> (W. Herter)	63	f. <i>culminale</i> (Beauv.)	1240
— <i>annotinum</i> L.	59	v. <i>typicum</i> Beck	1240
f. <i>integrifolium</i> Schube	60	f. <i>picearum</i> (Beauv.)	1240
— <i>clavatum</i> L.	58		

	Seite		Seite
Melampyrum *vulgatum (Pers.)		Mentha arvensis L.	
em. Beauv.	1239	v. procumbens Beck	1194
v. chrysanthum Beauv.	1240	— longifolia (L.) Huds.	1195
f. stenophyllum Beauv.	1240	v. grandis Wimm. u. Grab.	1195
v. linifolium Ronnig.	1240	v. grandis Briq.	1196
v. vallesiacum (Beauv.)	1239	v. major (Wirtgen) Briq.	1195
f. hastatum (Gilib.)	1239	v. oblongifolia Briq.	1195
f. lanceolatum Spenn.	1239	v. sordida Briq.	1196
f. monticulum (Beauv.)	1239	v. undulata (Koch) Briq.	1195
— silvaticum L.	1237	— rotundifolia (L.) Huds.	1196
— *eu-silvaticum Beauv.	1237	— aquatica × arvensis	
v. decumbens Westerlund	1238	(M. verticillata L.)	1196
v. dentatum Schur	1238	v. ovalifolia (Opiz)	
f. intermedium (Beauv.)	1238	H. Braun	1196
f. laricetosum (Beauv.)	1238	v. pilosa (Sprengel)	
f. macrodontum Beauv.	1238	H. Braun	1196
f. obscurum Beauv.	1238	— aquatica × longifolia	
v. edentatum Schur em.		(M. dumetorum Schult.)	1196
Beauv.	1238	— aquatica × spicata	
f. angustifolium Gort.	1238	(M. piperita L.)	1196
f. dubium (Beauv.)	1239	— arvensis × spicata	
f. genuinum (Beauv.)	1239	(M. gentilis L.)	1196
f. gracillimum (Schur)	1238	— rotundifolia × longifolia	
f. nephelobium (Beauv.)	1238	(M. niliaca Jacq.)	1196
f. platyphyllum (Beauv.)	1239	Menyanthes trifoliata L.	1088
f. transiens (Beauv.)	1239	Mercurialis annua L.	918
v. tricolor Beauv.	1237	— ovata Sternb. u. Hoppe	918
f. abietinorum (Beauv.)	1237	v. genuina Pax u.	
f. roseum (Beauv.)	1237	K. Hoffm.	918
— pratense × silvaticum		— perennis L.	917
(M. dolosum Beauv.)	1240	Milium effusum L.	109
Melandrium album (Hill)		Minuartia aretioides (Somer.)	
Garcke	477	Schinz u. Thell.	511
— dioecum (L.) Simonkai	478	— biflora (L.) Schinz u.	
v. glaberrimum (Maly)	478	Thell.	514
— noctiflorum (L.) Fries	476	— fasciculata (L.) Hiern	514
— album × dioecum		— laricifolia (L.) Schinz u.	
(M. hybridum Bgg.)	478	Thell.	513
Melica ciliata L.	146	— recurva (All.) Schinz u.	
— nutans L.	147	Thell.	516
— transsilvanica Schur	147	— rostrata Rchb.	513
Melilotus albus Desr.	833	— rupestris (Scop.) Schinz	
— altissimus Thuill.	832	u. Thell.	510
— officinalis (L.) Desr.	832	— sedoides (L.) Hiern	511
Melittis melissophyllum L.	1164	— tenuifolia (L.) Hiern	514
Mentha aquatica L.	1194	— verna (L.) Hiern	
v. major (Sol.) Briq.	1195	— *Gerardi (Willd.)	517
v. turrita Briq.	1195	v. diffusa Gaud.	518
— arvensis L.	1194	v. Gerardi (Willd.)	
v. cbtusifolia Lej. u. Court.	1194	s. str.	519

	Seite		Seite
Minuartia *Gerardi (Willd.)		Nasturtium officinale R. Br.	612
v. rhaetica Bgg.	518	f. siifolia (Koch)	613
v. stricta Gaud.	519	Neottia nidus avis (L.) Rich.	374
v. subnivalis Hegetschw.	518	v. glandulosa Beck	375
Moehringia ciliata (Scop.)		Nepeta cataria L.	1159
Dalla Torre	528	Nigritella nigra (L.) Rchb.	360
v. nana (Gaud.)	529	f. flava H. Jaccard	360, 361
— muscosa L.	526	v. longibracteata Beck	361
— trinervia (L.) Clairv.	527	f. pallida R. Keller	361
Moenchia mantica (L.) Bartl.	507	f. rosea (Goiran)	360, 361
Molinia coerulea (L.) Mönch	139	— rubra (Wettst.) Richter	360
— *genuina (A. u. G.)		— nigra × suaveolens	
Br.-Bl.	139	(N. Kaeseri Br.-Bl.)	361
v. minima Burkhardt	139	Nymphaea alba L.	535
v. robusta Prahl	139	Oenothera biennis L.	987
— *littoralis (Host) Br.-Bl.	140	Onobrychis arenaria Kit.	882
Molopospermum peloponnesia-		— montana (L.) DC.	881
cum (L.) Koch	1001	Ononis repens L.	825
Monotropa hypopitys L.	1033	v. fallax (Gremli) Schinz	
v. glabra Roth	1033	u. Keller	826
v. glabrescens Brügg.	1034	v. mitis (Spenn.) Schinz	
v. hirsuta Roth	1034	u. Keller	826
Montia rivularis Gmel.	464	— rotundifolia L.	826
Muscari botryoides (L.)		— spinosa L.	825
Lam. u. DC.	325	v. typica A. u. G.	825
— comosum (L.) Miller	325	f. albiflora Neilr.	825
— racemosum (L.) Lam u.		Onopordum acanthium L.	1447
DC.	324	Ophioglossum vulgatum L.	49
— *neglectum (Guss.)	324	Ophrys apifera Huds.	349
Myosotis alpestris Schmidt	1146	v. aurita Moggr.	350
f. exscapa (DC.)	1146	— arachnites (Scop.)	
— arvensis (L.) Hill.	1147	Murray	349
f. micrantha (Thell.)	1147	— muscifera Huds.	350
— caespitosa K. F. Schultz	1144	— sphecodes Mill.	351
— collina (Hoffm.) Rchb.	1144	— *fucifera (Rchb.)	351
— micrantha Pallas	1144	Oplismenus undulatifolius	
— scorpioides L. em. Hill	1143	(Ard.) Pal.	103
v. strigulosa (Rchb.)	1143	Orchis coriophorus L.	339
— silvatica (Ehrh.) Hoffm.	1145	— globosus L.	340
f. lactea Bönningh.	1146	— incarnatus L.	344
f. micrantha Fiori	1145	v. brevicaratus Rchb.	345
Myosurus minimus L.	557	f. haematodes M. Schulze	345
Myricaria germanica (L.)		v. ochroleucus Wüstnei	345
Desv.	944	v. serotinus Hskn.	345
Myriophyllum spicatum L.	990	— latifolius L.	347
— verticillatum L.	990	— maculatus L.	346
Narcissus angustifolius Curtis	334	v. comosus (Schmidt)	
— *exsertus (Haw.)	334	Schur	347
Nardus stricta L.	190	v. elodes (Griseb.)	
		Rchb.	347

	Seite		Seite
<i>Orchis masculus</i> L.		<i>Orbanche salviae</i>	
v. <i>acutiflorus</i> Koch	344	F. G. Schultz	1273
v. <i>speciosus</i> (Host)		— <i>teucris</i> Holandre	1275
Mutel	344	— <i>vulgaris</i> Poiret	1275
v. <i>Stabianus</i> (Ten.) Rchb.	344	v. <i>macroglossa</i> Wallr.	1275
— <i>militaris</i> L.	342	v. <i>micrantha</i> Dietr.	1275
v. <i>stenolobus</i> Döll	343	v. <i>strobiligena</i> (Rchb.)	1275
— <i>morio</i> L.	339	<i>Origanum vulgare</i> L.	1189
— <i>*pictus</i> (Loisel.) A. u. G.	339	v. <i>glabrescens</i> Beck	1189
— <i>pallens</i> L.	343	<i>Orlaya grandiflora</i> (L.)	
— <i>sambucinus</i> L.	347	Hoffm.	1003
— <i>Traunsteineri</i> Saut.	345	<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.	323
f. <i>robustus</i> Thell.	346	— <i>umbellatum</i> L.	323
— <i>tridentatus</i> Scop.	342	<i>Oryza oryzoides</i> (L.) Schinz	
v. <i>laxiflorus</i> Tineo	342	u. Thell.	106
— <i>ustulatus</i> L.	341	<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.	412
— <i>incarnatus</i> × <i>latifolius</i>		<i>Oxalis acetosella</i> L.	908
(O. <i>Aschersonianus</i> Hauss-		— <i>corniculata</i> L.	909
knecht)	348	— <i>stricta</i> L.	909
— <i>incarnatus</i> × <i>maculatus</i>		<i>Oxycoccus quadripetalus</i> Gilib.	
(O. <i>maculatiformis</i> Rouy,		— <i>*microcarpus</i> (Turcz.)	1055
O. <i>ambiguus</i> Kern. non		— <i>*vulgaris</i> (Blytt)	1055
Martr.-Don.)	349	<i>Oxyria digyna</i> (L.) Hill	444
— <i>incarnatus</i> × <i>Traunsteineri</i>		<i>Oxytropis campestris</i> (L.) DC.	869
(O. <i>Thellungianus</i>		v. <i>sordida</i> (Willd.) Pers.	870
Br.-Bl.)	349	— <i>lapponica</i> (Wahlb.) Gay	873
— <i>latifolius</i> × <i>maculatus</i>		— <i>montana</i> (L.) DC.	874
(O. <i>Braunii</i> Halacsy)	349	— <i>*Jacquini</i> (Bunge) Br.-Bl.	874
— <i>latifolius</i> × <i>Traunsteineri</i>		— <i>pilosa</i> (L.) DC.	871
(O. <i>Dufftianus</i> M. Schulze)	349	— <i>sericea</i> (Lam.) Simonkai	868
— <i>maculatus</i> × <i>Traunsteineri</i>		v. <i>glabrescens</i> (Ducomm.)	
(O. <i>jenensis</i> Brand)	349	Becherer	668
— <i>tridentatus</i> × <i>ustulatus</i>		v. <i>villosa-sericea</i> (Shuttlew.)	
(O. <i>Dietrichianus</i> Bogenh.)	349	Becherer	869
<i>Orobanche alba</i> Steph.	1273	<i>Paeonia officinalis</i> L. em.	
f. <i>subalpina</i> Beck	1274	Gouan	535
— <i>barbata</i> Poiret	1276	<i>Panicum crus galli</i> L.	102
— <i>flava</i> Mart.	1272	f. <i>brevisetum</i> (Döll)	103
— <i>gracilis</i> Sm.	1270	f. <i>longisetum</i> (Döll)	102
— <i>hederae</i> Duby	1271	— <i>ischaemum</i> Schreber ex	
— <i>levis</i> L.	1270	Schweigger	101
— <i>lucorum</i> A. Br.	1272	— <i>sanguinale</i> L.	101
— <i>lutea</i> Baumg.	1271	v. <i>ciliare</i> (Retz.) Trin.	101
— <i>major</i> L.	1271	<i>Papaver alpinum</i> L.	
— <i>purpurea</i> Jacq.	1270	<i>*Sendtneri</i> (Kerner)	
— <i>ramosa</i> L.	1269	Schinz u. Keller	587
— <i>rapum genistae</i> Thuill.	1271	— <i>argemone</i> L.	587
— <i>reticulata</i> Wallr.	1274	— <i>aurantiacum</i> Lois.	585
		— <i>dubium</i> L.	588

	Seite		Seite
Papaver *Lamottei (Bor.)		Peucedanum altissimum (Mill.)	
Syme	588	Thell.	1019
— Lecoquii (Lamotte) Syme	589	— austriacum (Jacq.) Koch	1022
— rhoeas L.	587	v. leptophyllum Willkomm	1022
v. Pryorii Druce	588	— cervaria (L.) Lapeyr.	1021
Paradisialia liliastrum (L.)		— oreoselinum (L.) Mönch	1020
Bertol.	302	— ostruthium (L.) Koch	1023
Parietaria officinalis L.		— venetum (Sprgl.) Koch	1022
— *erecta (M. u. K.) Béguinot	427	Phaca alpina L.	866
— *judaica (L.) Béguinot		— frigida L.	865
v. diffusa (Weddell) Briq.	428	Phalaris arundinacea L.	105
Paris quadrifolius L.	332	Phleum alpinum L.	112
Parnassia palustris L.	714	v. commutatum (Gaud.)	
f. alpina (Brgg.) Br.-Bl.	714	Koch	113
f. typica Br.-Bl.	714	v. subalpinum Hackel	113
Pastinaca sativa		— Michellii All.	110
— *eusativa Briq.	1023	f. luxurians (Beck)	111
Pedicularis asplenifolia		— paniculatum Huds.	110
Flörke	1262	— phleoides (L.) Simonkai	111
— foliosa L.	1267	f. angustifolium (Beck)	112
— Kernerii Dalla Torre	1263	f. interruptum (Zabel)	112
— Oederi Vahl	1268	— pratense L.	114
— palustris L.	1265	v. nodosum (L.) Schreb.	114
v. alpestris Brügg.	1266	Phragmites communis Trin.	139
— recutita L.	1264	Phyllitis scolopendrium (L.)	
— rostrato-capitata Crantz	1262	Newman	40
— rostrato-spicata Crantz	1261	Physalis alkekengi L.	1198
v. helvetica Stein.	1261	Phyteuma betonicifolium	
— tuberosa L.	1266	Vill.	1343
— verticillata L.	1260	v. lanceolatum R. Schulz	1343
— asplenifolia × rostrato-		v. scaposum (R. Schulz)	1343
capitata (P. pseudoasplenifolia Stein.)	1268	v. typicum R. Schulz	1343
— recutita × tuberosa	1268	f. alpestre R. Schulz	1343
— rostrato-capitata × tuberosa		f. pubescens DC.	1343
(P. erubescens Kern.)	1268	— Carestiae Biroli	1337
— rostrato-spicata × recutita (P. atrorubens Schleich.)	1268	— Halleri All.	1342
— rostrato-spicata × tuberosa (P. pallescens Brügg.)	1269	f. longibracteatum R. Schulz	1342
Peplis portula L.	973	— hemisphaericum L.	1338
Petasites albus (L.) Gärtn.	1408	v. longibracteatum Bornm.	1339
— hybridus (L.) Fl. Wett.	1408	f. trichophyllum Gremli	1338
— paradoxus (Retz.) Baumg.	1407	f. vulgare R. Schulz	1338
Petrocallis pyrenaica (L.)		— orbiculare L.	1340
R. Br.	597	v. delphinense (R. Schulz)	1340
		v. ellipticifolium (Vill.)	1341
		R. Schulz	1341

	Seite		Seite
<i>Phyteuma orbiculare</i> L.		<i>Pinus mugo</i> grex <i>prostrata</i>	
v. <i>montanum</i> R. Schulz	1341	<i>Tubeuf</i>	82
— <i>pedemontanum</i> R. Schulz	1336	v. <i>mughus</i> Scop.	84
— <i>Scheuchzeri</i> All.	1339	v. <i>pumilio</i> Hänke	84
f. <i>angustifolia</i> (Gaud.)	1340	f. <i>applanata</i> Willk.	84
f. <i>vulgare</i> (R. Schulz)	1340	f. <i>centripedunculata</i> Wörl	84
— <i>spicatum</i> L.	1341	f. <i>echinata</i> Willk.	84
— <i>*ochroleucum</i> Döll	1341	v. <i>uncinata</i> (Ram.) Willk.	84
v. <i>coerulescens</i> (Bogenh.)	1341	f. <i>castanea</i> Willk.	84
— <i>Carestiae</i> × <i>hemisphaericum</i>	1344	f. <i>gibba</i> Willk.	84
<i>Phytolacca americana</i> L.	464	f. <i>mughoides</i> Willk.	84
<i>Picea excelsa</i> (Lam.) Link	67	f. <i>pendula</i> Willk.	84
v. <i>acuminata</i> Bech.	70	f. <i>pyramidata</i> Willk.	84
v. <i>alpestris</i> Brügg.	70	f. <i>versicolor</i> Willk.	84
f. <i>chlorocarpa</i> Purkyně	67	— <i>mugo</i> × <i>silvestris</i>	
f. <i>coerulea</i> Brein	70	(<i>P. rhaetica</i> Brügger)	84
<i>lusus columnaris</i> Carrière	71	— <i>silvestris</i> L.	78
<i>lusus corticata</i> Schröter	71	v. <i>engadinensis</i> Heer	80, 81
f. <i>erythrocarpa</i> Purkyně	67	f. <i>erythranthera</i> Sanio	79, 80
v. <i>europaea</i> (Tepl.)	70	f. <i>parviflora</i> Heer	80
f. <i>fennica</i> Regel	70	<i>lusus compressa</i> Carr.	80
f. <i>medioxima</i> Nyl.	70	v. <i>genuina</i> Heer	79, 80, 81
<i>lusus nana</i> Carrière	71	v. <i>gibba</i> Christ	79, 80, 81
<i>lusus pendula</i> Jacq. u.		f. <i>hamata</i> Steven	79
<i>Hérincq</i>	71	f. <i>plana</i> Christ	79, 80, 81
<i>lusus triloba</i> A. u. G.	71	<i>Pisum sativum</i> L.	
<i>lusus viminalis</i> (Sparrm.)		— <i>*arvense</i> (L.) A. u. G.	890
<i>Caspary</i>	71	<i>Plantago alpina</i> L.	1286
<i>lusus virgata</i> Casp.	71	— <i>lanceolata</i> L.	1285
<i>Pieris hieracioides</i> L.	1469	v. <i>sphaerostachya</i>	
v. <i>typica</i> Rouy	1469	<i>Wimm. u. Grab.</i>	1285
— <i>*sonchoides</i> (Vest) Thell.	1469	— <i>major</i> L.	1284
<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds.	1007	— <i>media</i> L.	1283
f. <i>rubra</i> Hoppe	1007	— <i>montana</i> Lam.	1285
— <i>saxifraga</i> L.	1008	f. <i>elongata</i> Thell.	1286
v. <i>dissecta</i> (Retz.) Spreng.	1009	— <i>serpentina</i> Vill.	1287
v. <i>nigra</i> Mill.	1009	v. <i>ciliata</i> (Koch)	1288
<i>Pinguicula alpina</i> L.	1278	v. <i>dentata</i> (Koch)	1288
— <i>vulgaris</i> L.	1276	f. <i>polystachya</i> E. Steiger	1288
— <i>*leptoceras</i> (Rchb.)		<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rchb.	361
Schinz u. Keller	1277	v. <i>subalpina</i> Bgg.	362
<i>Pinus cembra</i> L.	75	— <i>chlorantha</i> (Custer) Rchb.	363
— <i>mugo</i> Turra	81	<i>Poa alpina</i> L.	156
grex <i>arborea</i> Tubeuf	81	v. <i>brevifolia</i> (DC.) Gaud.	157
		v. <i>contracta</i> A. u. G.	157
		v. <i>divaricata</i> Schur	157
		v. <i>frigida</i> Gaud.	157
		v. <i>minor</i> Hoppe	157
		v. <i>multiflora</i> Gaud.	157

	Seite		Seite
<i>Poa alpina</i> L.		<i>Polygala amarella</i> Crantz	
f. <i>vivipara</i> auct.	157	v. <i>austriaca</i> (Crantz)	914
— <i>*xerophila</i> Br.-Bl.	157	v. <i>subalpina</i> Chodat	914
— <i>annua</i> L.	155	— <i>chamaebuxus</i> L.	911
— <i>*typica</i> Br.-Bl.	155	v. <i>grandiflora</i> Gaud.	912
— <i>*varia</i> Gaud.	155	— <i>vulgare</i> L.	915
— <i>bulbosa</i> L.	153	— <i>*comosa</i> (Schkuhr)	
— <i>caesia</i> Smith	160	Chodat	916
— <i>cenisia</i> All.	154	— <i>*pedemontana</i> (Perr. u.	
f. <i>pallescens</i> (Koch)	155	Song.)	917
— Chaixi Vill.	152	— <i>*vulgare</i> (L.)	915
v. <i>virginea</i> (Rchb.)		v. <i>brevialata</i> (Chod.)	915
A. u. G.	152	v. <i>genuinum</i> Chod.	915
— <i>compressa</i> L.	151	v. <i>pseudoalpestris</i>	
— <i>hybrida</i> Gaud.	153	(Grenier)	916
— <i>laxa</i> Hänke	158	f. <i>condensata</i> (Chod.)	916
f. <i>pallescens</i> (Koch)	158	f. <i>elliptica</i> (Chod.)	916
— <i>minor</i> Gaud.	159	f. <i>obtusata</i> (Chod.)	916
f. <i>aurata</i> (Schröt. u. Jac-		<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.)	
card)	159	All.	329
— <i>nemoralis</i> L.	160	— <i>officinale</i> All.	330
— <i>coarctata</i> Gaud.	161	— <i>verticillatum</i> (L.) All.	328
v. <i>firmula</i> Gaud.	161	<i>Polygonum alpinum</i> All.	446
v. <i>glauca</i> Gaud.	161	— <i>amphibium</i> L.	448
v. <i>montana</i> Gaud.	161	f. <i>aquaticum</i> (Leysser)	448
f. <i>Reichenbachii</i> A. u. G.	161	f. <i>decumbens</i> Klett. u.	
v. <i>vulgaris</i> Gaud.	160	Richter	448
f. <i>agrostoides</i> (A. u. G.)	161	f. <i>terreste</i> (Leysser)	448, 449
f. <i>tenella</i> Rchb.	160	— <i>aviculare</i> L.	445
f. <i>uniflora</i> (Mert. u. Koch)	161	v. <i>minimum</i> Murith	446
— <i>pratensis</i> L.	162	— <i>*calcatum</i> (Lindm.)	
v. <i>alpestris</i> Anderss.	163	A. u. G.	446
v. <i>angustifolia</i> (L.) Sm.	163	— <i>*heterophyllum</i> (Lindm.)	
v. <i>Lejeunii</i> Richt.	163	A. u. G.	446
v. <i>vulgaris</i> Gaud.	163	— <i>bistorta</i> L.	447
f. <i>anceps</i> (Gaud.)	163	— <i>convolvulus</i> L.	453
— <i>trivialis</i> L.	162	— <i>dumetorum</i> L.	452
v. <i>vulgaris</i> Rchb.	162	— <i>hydropiper</i> L.	452
f. <i>glabra</i> (Döll)	162	— <i>lapathifolium</i> L. em.	
f. <i>pallescens</i> (Stebler u.		Koch	450
Volkart)	162	— <i>*nodosum</i> (Pers.) Danser	450
f. <i>stricta</i> (Döll)	162	— <i>*tomentosum</i> (Schrank)	
— <i>violacea</i> Bell.	150	Danser	450
f. <i>flavescens</i> (M. u. K.)		— <i>minus</i> Huds.	451
A. u. G.	151	— <i>mite</i> Schrank	451
<i>Polemonium coeruleum</i> L.	1129	— <i>persicaria</i> L.	449
<i>Polygala alpestris</i> Rchb.	914	— <i>viviparum</i> L.	446
— <i>alpinum</i> (DC.) Steud.	912	— <i>hydropiper</i> × <i>persicaria</i>	
— <i>amarella</i> Crantz	913	(<i>P. intercedens</i> Beck)	454

	Seite		Seite
<i>Polypodium vulgare</i> L.	48	<i>Potentilla caulescens</i> L.	740
v. <i>commune</i> Milde	48	v. <i>petiolulosa</i> Ser.	741
f. <i>attenuatum</i> (Milde)	48	f. <i>subglabra</i> (Brügg.)	742
f. <i>platylobum</i> (Christ)	48	— <i>Crantzii</i> (Crantz) Beck	752
f. <i>rotundum</i> (Milde)	48	v. <i>firma</i> (Gaud.) Schinz	
<i>Populus nigra</i> L.	410	u. Keller	752
— <i>tremula</i> L.	409	v. <i>jurana</i> (Reut.) Schinz	
<i>Portulaca oleracea</i> L.		u. Keller	752
— <i>*silvestris</i> (DC.) Thell.	466	v. <i>stricticaulis</i> (Gremli)	
<i>Potamogeton alpinus</i> Balbis	93	Schinz u. Keller	752
— <i>angustifolium</i> Bercht. u.		v. <i>subsericea</i> (Th. Wolf)	
Presl	94	Schinz u. Keller	753
— <i>crispus</i> L.	95	v. <i>typica</i> Wolf	752
— <i>densus</i> L.	97	— <i>dubia</i> (Crantz) Zimm.	749
— <i>filiformis</i> Pers.	96	— <i>erecta</i> (L.) Hampe	754
— <i>gramineus</i> L.	95	v. <i>sciaphila</i> (Zimm.)	
— <i>lucens</i> L.	94	Th. Wolf	755
— <i>natans</i> L.	92	v. <i>strictissima</i> (Zimm.)	755
v. <i>prolixus</i> Koch	92	v. <i>typica</i> (Beck)	754
— <i>panormitanus</i> Bivona	96	— <i>frigida</i> Vill.	748
— <i>pectinatus</i> L.	96	— <i>grammopetala</i> Moretti	742
v. <i>vulgaris</i> Cham. u.		— <i>grandiflora</i> L.	746
Schlecht.	96	v. <i>pedemontana</i> (Reut.)	
— <i>perfoliatus</i> L.	93	Gremli	747
— <i>praelongus</i> Wulfen	94	f. <i>stenopetala</i> Th. Wolf	747
— <i>pusillus</i> L.	95	— <i>micrantha</i> Ramond	740
v. <i>acuminatus</i> Fisch.	95	— <i>multifida</i> L.	743
v. <i>brevipes</i> Fisch.	95	— <i>nivea</i> L.	743
<i>Potentilla alba</i> L.	739	— <i>parviflora</i> Gaud.	747
— <i>arenaria</i> Borkh.	754	v. <i>Nestleriana</i> (Tratt.)	
— <i>argentea</i> L.	744	Schinz u. Keller	748
f. <i>angustisecta</i> Sauter	745	— <i>puberula</i> Krašan	753
v. <i>dissecta</i> Wallr.	744	v. <i>longifolia</i> (Borb.) Schinz	
v. <i>grandiceps</i> (Zimm.)		u. Keller	754
Rouy u. Camus	744, 745	v. <i>virescens</i> (Th. Wolf)	
v. <i>incanescens</i> (Opiz)		Schinz u. Keller	754
Focke	745	f. <i>glandulosissima</i>	
v. <i>tenuiloba</i> (Jord.)		Th. Wolf	754
Schwarz	745	— <i>recta</i> L.	746
v. <i>typica</i> Beck	745	— <i>reptans</i> L.	755
— <i>alpicola</i> De la Soie		— <i>rupestris</i> L.	742
— <i>*Cornazi</i> (Buser) Br.-Bl.	745	— <i>sterilis</i> (L.) Garcke	739
— <i>anserina</i> L.	756	— <i>supina</i> L.	746
v. <i>sericea</i> Gaud.	756	— <i>verna</i> L. em. Koch	753
v. <i>vulgaris</i> Hayne	756	— <i>arenaria</i> × <i>puberula</i>	756
— <i>aurea</i> L.	751	— <i>aurea</i> × <i>Crantzii</i>	
v. <i>alpina</i> Willkomm	751	(P. Huteri Siegfr.)	757
v. <i>minor</i> (Ser.) Lehm.	751	— <i>aurea</i> × <i>grandiflora</i>	
		(P. Peyritschii Siegfr.)	757

	Seite		Seite
<i>Potentilla aurea</i> × <i>dubia</i>		<i>Primula hirsuta</i> × <i>viscosa</i>	
(<i>P. semitermata</i> Hut. u. Porta)	757	(<i>P. Salisii</i> Bgg.)	1070
— <i>Crantzii</i> × <i>frigida</i> (<i>P. Hegetschweileri</i> Bgg.)	757	— <i>veris</i> × <i>vulgaris</i>	
— <i>Crantzii</i> × <i>dubia</i>		(<i>P. variabilis</i> Goup.)	1070
(<i>P. subternata</i> Brügg.)	757	<i>Prunella grandiflora</i> (L.)	
— <i>Crantzii</i> × <i>heptaphylla</i>		Jacq.	1163
(<i>P. Mathoneti</i> Jord.)	757	— <i>laciniata</i> L.	1162
— <i>Crantzii</i> × <i>grandiflora</i>		— <i>vulgaris</i> L.	1163
(<i>P. rhaetica</i> Brügg.)	757	— <i>grandiflora</i> × <i>vulgaris</i>	
— <i>Crantzii</i> × <i>nivea</i>		(<i>P. spuria</i> Stapf)	1164
(<i>P. Breunia</i> Hut.)	757	<i>Prunus cerasus</i> L.	817
— <i>Crantzii</i> × <i>puberula</i>		— <i>*acida</i> (Dum.) A. u. G.	817
(<i>P. Schröteri</i> Siegfr.)	757	— <i>mahaleb</i> L.	817
— <i>frigida</i> × <i>grandiflora</i>		— <i>padus</i> L.	816
(<i>P. valesiaca</i> Huet)	758	v. <i>discolor</i> Br.-Bl.	816
<i>Prenanthes purpurea</i> L.	1494	v. <i>typica</i> Koehne	817
v. <i>angustifolia</i> Koch	1494	— <i>spinosa</i> L.	815
<i>Primula auricula</i> L.	1058	<i>Pteris cretica</i> L.	47
— <i>elatior</i> (L.) Jacq.	1067	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.)	
— <i>farinosa</i> L.	1064	Bernh.	1384
— <i>glutinosa</i> Wulf.	1063	<i>Pulmonaria angustifolia</i> L.	1141
v. <i>exilis</i> Bgg.	1064	— <i>officinalis</i> L.	1141
— <i>hirsuta</i> All.	1061	<i>Pyrola chlorantha</i> Sw.	1039
f. <i>angustata</i> (Widmer)	1061	— <i>media</i> Sw.	1040
f. <i>exscapa</i> (Hegetschw.)		— <i>minor</i> L.	1038
Widmer	1062	— <i>rotundifolia</i> L.	1037
— <i>integrifolia</i> L.	1062	v. <i>arenaria</i> Scheele	1038
— <i>longiflora</i> All.	1065	— <i>secunda</i> L.	1036
— <i>oenensis</i> Thom.	1060	v. <i>obtusata</i> Turcz.	1036
— <i>veris</i> L. em. Huds.	1068	— <i>uniflora</i> L.	1035
— <i>*canescens</i> (Opiz) Hayek	1069	<i>Quercus pubescens</i> Willd.	420
— <i>*genuina</i> (Pax) Lüdi	1068	— <i>robur</i> L.	421
v. <i>Columnae</i> Rchb.	1068	— <i>sessiliflora</i> Salisb.	422
— <i>viscosa</i> All.	1059	— <i>pubescens</i> × <i>sessiliflora</i>	
— <i>vulgaris</i> Huds.	1066	(<i>Q. Streimii</i> Heuffel)	423
— <i>auricula</i> × <i>hirsuta</i>		<i>Ranunculus acer</i> L.	565
(<i>P. minima</i> Roesch non L.)	1069	— <i>*Boraeanus</i> (Jord.) Rouy	565
— <i>auricula</i> × <i>integrifolia</i>		v. <i>stipitatus</i> Jord.	566
(<i>P. Escheri</i> Bgg.)	1069	f. <i>parvulus</i> Clairv.	566
— <i>elatior</i> × <i>veris</i>		— <i>*Frieseanus</i> (Jord.) Rouy	566
(<i>P. media</i> Peterm.)	1069	— <i>*Steveni</i> (Andrz.) Rouy	566
— <i>elatior</i> × <i>vulgaris</i>		— <i>aconitifolius</i> L.	575
(<i>P. digenea</i> Kern.)	1069	— <i>*aconitifolius</i> (L.)	575
— <i>integrifolia</i> × <i>hirsuta</i>		— <i>*platanifolius</i> (L.)	576
(<i>P. Heeri</i> Bgg.)	1069	— <i>Allemannii</i> Br.-Bl.	569
— <i>integrifolia</i> × <i>viscosa</i>		f. <i>inundata</i> Br.-Bl.	570
(<i>P. Muretiana</i> Moritzi)	1069	— <i>alpestris</i> L.	574
		— <i>arvensis</i> L.	560

	Seite		Seite
Ranunculus breyninus		Raphanus raphanistrum L.	609
Crantz	563	f. albiflorus (Opiz)	609
v. ambiguus (Jord.)	564	f. ochroleucus (Peterm.)	609
v. aureus Schleicher	563	f. purpureus (Rchb.)	609
v. mixtus Jord.	564	f. sulfureus (F. Gér.)	609
v. polyanthemoides (Bor.)	564	Reseda lutea L.	660
v. radicescens (Jord.)	564	— luteola L.	660
— bulbosus L.	561	Rhamnus cathartica L.	931
v. brachyatus Schleicher	562	f. montana (Bgg.) Br.-Bl.	931
v. valdepubens (Jord.)		— pumila Turra	933
Rouy u. Fouc.	562	— saxatilis Jacq.	932
— ficaria L.	558	Rhinanthus alectorolophus	
— flaccidus Pers.	577	(Scop.) Poll.	1254
v. confervoides (Fries)	577	v. Facchini (Chabert)	
v. Drouetii F. Schultz	578	Schinz u. Thell.	1254
v. paucistamineus		— angustifolius Gmel.	1257
Tausch	577	v. humilis Br.-Bl.	1257
— flammula L.	559	— antiquus (Stern.) Schinz	
— geraniifolius Pourret	567	u. Thell.	1255
v. gracilis Schleicher	568	— crista galli L.	1259
v. lycoctonifolius Heg.	568	v. medius Stern.	1260
v. oreophilus (M. Bieb.)	568	v. rusticulus (Chabert)	1259
v. tenellus Gaud.	568	— ellipticus Hausskn.	1254
v. Thomasii Gaud.	568	v. Kernerii (Stern.)	1255
v. typica Beck	568	— glacialis Pers.	1258
— glacialis L.	572	v. gracilis (Chab.) Stern.	1259
v. crithmifolius Rchb.	574	— Semleri (Stern.) Schinz	
v. hepaticilobus Chenev.	574	u. Thell.	1255
v. holosericeus Gaud.	574	v. modestus (Chab.)	
v. laciniatus Rikli	574	Stern.	1255
v. petiolatus Rikli	574	— serotinus (Oborny) Schinz	
v. roseus Heg.	574	u. Thell.	1255
f. Sulgeri Schinz u. Thell.	574	— stenophyllus (Stern.)	
— gramineus L.	559	Schinz u. Thell.	1260
— hybridus Biria	559	v. monticola (Lamotte)	1260
— lanuginosus L.	564	— subalpinus (Stern.)	
— lingua L.	559	Schinz u. Thell.	1256
— parnassifolius L.	571	v. simplex (Stern.)	1256
— pygmaeus Wahlenb.	561	Rhododendron ferrugineum L.	
— pyrenaicus L.	570	f. album (Sweet)	1044
v. bupleurifolius		— hirsutum L.	1043
(Lapeyr.)	570	— ferrugineum × hirsutum	
v. plantagineus All.	570	(R. intermedium Tausch)	1046
— repens L.	562	Rhynchospora alba (L.)	
v. angustisectus Gremli	563	Vahl	213
v. prostratus (Poiret)		Ribes alpinum L.	716
Gaud.	563	— grossularia L.	
— reptans L.	560	v. uva crispa (L.) Sm.	715
— sceleratus L.	560		
— thora L.	558		

	Seite		Seite
<i>Ribes petraeum</i> Wulf.	715	<i>Rosa coriifolia</i> Fries	
<i>Roripa islandica</i> (Oeder)		v. <i>bovernieriana</i> (Lagger)	
Schinz u. Thell.	610	Christ	807
f. <i>erecta</i> (Bgg.)	611	v. <i>Friesii</i> (Lagg. u. Pug.)	
f. <i>laxa</i> (Rikli)	611	Rob. Keller	807
f. <i>pusilla</i> (DC.)	611	v. <i>frutetorum</i> (Besser)	
— <i>pyrenaica</i> (L.) Spach	611	H. Braun	807
— <i>silvestris</i> (L.) Bess.	612	v. <i>glabrescens</i> Rob.	
<i>Rosa abietina</i> Gren.	810	Keller	807
v. <i>Dematranea</i> (Lagg. et		f. <i>lucida</i> Bräucker	807
Pug.) Rob. Keller	810	v. <i>oblonga</i> Christ	807
v. <i>glandulifera</i> Rob.		v. <i>pastoralis</i> Rob. Keller	807
Keller	810	v. <i>praesanzensis</i> Rob.	
f. <i>Brüggeri</i> (Christ) Rob.		Keller	808
Keller	810	v. <i>segnasiana</i> Rob.	
v. <i>Thomasii</i> (Pug.)		Keller	808
Rob. Keller	811	v. <i>subbiserrata</i> (Borbas)	
v. <i>typica</i> Rob. Keller	811	Rob. Keller	808
— <i>agrestis</i> Savi	800	v. <i>subcollina</i> Christ	808
v. <i>pubescens</i> (Rap.)		f. <i>tincensis</i> Rob. Keller	807
Rob. Keller	800	v. <i>typica</i> Christ	808
v. <i>typica</i> Rob. Keller	800	— <i>dumetorum</i> Thuill.	803
— <i>arvensis</i> Huds.	794	v. <i>hemitrichia</i> (Ripart)	
— <i>canina</i> L.	802	Rob. Keller	804
v. <i>biserrata</i> (Mérat)		v. <i>platyphylla</i> (Rau)	
Baker	802	Christ	804
v. <i>dumalis</i> (Bechst.)		v. <i>pseudocollina</i> Christ	804
Baker	802	v. <i>Thuillieri</i> Christ	804
v. <i>hirtella</i> (Ripart) Christ	803	v. <i>trichoneura</i> Christ	804
v. <i>hispidula</i> (Ripart)		— <i>eglanteria</i> L.	798
Rob. Keller	803	f. <i>apricorum</i> Ripart	799
v. <i>lutetiana</i> (Léman)		v. <i>comosa</i> (Ripart)	799
Baker	802	f. <i>lagenoides</i> Rob. Keller	799
f. <i>mucronulata</i> (Déségl.)		f. <i>paucispinosa</i> Rob.	
H. Braun	803	Keller	799
f. <i>pradensis</i> Rob. Keller	803	f. <i>submicrantha</i> Rob.	
v. <i>pseudostylosa</i> Rob.		Keller	799
Keller	803	v. <i>umbellata</i> Leers.	799
f. <i>pubescens</i> (Hag.)	803	— <i>elliptica</i> Tausch	800
v. <i>scabrata</i> Crépin	803	v. <i>hispidiglandulosa</i> Rob.	
v. <i>transitoria</i> Rob. Keller	803	Keller	800
v. <i>verticillacantha</i> (Mérat)		v. <i>typica</i> Rob. Keller	801
Baker	803	f. <i>Billietii</i> Pug.	801
— <i>cinnamomea</i> L.	814	v. <i>Vetteri</i> (Favrat) Rob.	
v. <i>versifolia</i> Ggd.	814	Keller	801
— <i>coriifolia</i> Fries	806	— <i>Jundzillii</i> Besser	794
f. <i>aciculosa</i> Rob. Keller	807	— <i>micrantha</i> Sm.	797
v. <i>Aschersonii</i> Rob.		v. <i>hystrix</i> (Léman)	
Keller	807	Baker	798
		v. <i>lepida</i> Rob. Keller	798

	Seite		Seite
<i>Rosa micrantha</i> Sm.		<i>Rosa rubrifolia</i> Vill.	811
v. <i>permixta</i> (Déségl.)		v. <i>glaucescens</i> (Wulfen)	
Christ	798	Rob. Keller	812
v. <i>serrata</i> Christ	798	v. <i>typica</i> Christ	812
— <i>mollis</i> Sm.	796	— <i>tomentella</i> Léman	801
— <i>montana</i> Chaix	811	v. <i>affinis</i> (Rau) Rob.	
— <i>pendulina</i> L.	812	Keller	801
f. <i>adjecta</i> (Déségl.) Rob.		v. <i>glaucoides</i> Rob. Keller	801
Keller	812	v. <i>hispidior</i> Rob. Keller	801
v. <i>aculeata</i> (Ser.) Rob.		v. <i>rhaetica</i> Rob. Keller	801
Keller	813	v. <i>tiranensis</i> (Cornaz) Rob.	
v. <i>Borbassii</i> Rob. Keller	813	Keller	801
v. <i>curtidens</i> (Christ) Rob.		v. <i>tomentella</i> (Léman) Rob.	
Keller	813	Keller	801
v. <i>levis</i> (Ser.) Rob.		— <i>tomentosa</i> Sm.	796
Keller	813	v. <i>cinerascens</i> Crépin	797
v. <i>pyrenaica</i> (Gouan)		v. <i>cristata</i> Christ	797
Rob. Keller	813	v. <i>cuspidatoides</i> (Crépin)	
v. <i>reversa</i> (Christ)		Rob. Keller	797
Rob. Keller	813	v. <i>graveolens</i> Gren.	797
v. <i>setosa</i> (Gremli)		v. <i>inodora</i> Fr.	797
Rob. Keller	813	v. <i>subglobosa</i> (Lam.)	
f. <i>lagenaria</i> (Vill.)		Carion	797
H. Braun	814	— <i>uriensis</i> Lagg. u. Pug.	809
— <i>pomifera</i> Herrm.	795	v. <i>adenophora</i> R. Keller	809
f. <i>microphylla</i> Crépin	795	v. <i>biserrata</i> Rob. Keller	809
f. <i>sericea</i> Christ	795	f. <i>hispidissima</i> Rob.	
v. <i>engadinensis</i> Christ	795	Keller	809
v. <i>Franzonii</i> Christ	796	v. <i>Brüggeri</i> Rob. Keller	810
v. <i>friburgensis</i> (Lagg. et.		v. <i>elliptica</i> R. Keller	810
Pug.) Christ	796	v. <i>glandulifera</i> Rob. Keller	
v. <i>Gibellii</i> Rob. Keller	796	f. <i>Brüggeri</i> (Godet)	
v. <i>Grenieri</i> (Déségl.)		Rob. Keller	809
Christ	796	v. <i>Heerii</i> Christ	810
v. <i>Murithii</i> Christ	796	v. <i>orophila</i> Christ	810
v. <i>recondita</i> (Pug.)		v. <i>simplicidens</i> Rob.	
Christ	796	Keller	810
v. <i>Gaudini</i> Pug.	796	v. <i>typica</i> Rob. Keller	810
— <i>rhaetica</i> Gremli	808	f. <i>glandifrons</i> Rob. Keller	810
v. <i>castelli</i> Rob. Keller	809	— <i>vosagiaca</i> Desportes	804
v. <i>homoeacantha</i> Rob.		v. <i>complicata</i> (Gren.)	
Keller	808	Rob. Keller	805
v. <i>Killiasii</i> (Gremli)		v. <i>hispidocaballicensis</i>	
Rob. Keller	809	(Pug.) Rob. Keller	805
v. <i>Levieri</i> (Christ)		v. <i>inclinata</i> (Kerner)	
Rob. Keller	809	Rob. Keller	805
v. <i>taraspensis</i>		v. <i>inermis</i> Rob. Keller	805
Rob. Keller	809	v. <i>intercalata</i> R. Keller	805
v. <i>typica</i> Rob. Keller	809	v. <i>myriodonta</i> (Christ)	
		Rob. Keller	805

	Seite		Seite
<i>Rosa vosagiaca</i> Desportes		<i>Rubus hirtus</i> Waldst.	
v. pseudo-Haberiana		u. Kit.	735
(Pug.) Rob. Keller	805	f. gymnocarpus (Boulay	
v. puberula Rob. Keller	805	et Pierrat) Sudre	735
v. subcanina (H. Braun)		v. offensus Rob. Keller	735
Rob. Keller	806	f. pectinatoides Rob.	
v. subhispidula Rob. Keller	806	Keller	735
v. transiens (Kerner) Rob.		v. Pierratii Rob. Keller	735
Keller	806	f. spinulifolius (Gremli)	
v. typica (Christ) Rob.		Sudre	735
Keller	806	f. subcrassus Sudre	735
f. pilosula (Christ) Rob.		— humifusus W. u. N.	733
Keller	806	— idaeus L.	729
v. Wartmannii Rob.		— incultus Wirtgen	734
Keller	806	v. biserratus Rob. Keller	734
— coriifolia × pendulina	814	v. hispidissimus Rob.	
— coriifolia × pomifera	814	Keller	734
— pendulina × canina		v. lamprophyllus Rob.	
(R. salaevensis Rap.)	815	Keller	734
— pendulina × cinnamomea	815	f. cordatus Rob. Keller	734
— pendulina × pomifera	815	— interruptus Sudre	735
— pendulina × rubrifolia	815	v. declivis Rob. Keller	735
— pendulina × tomentosa	815	f. horridus Rob. Keller	735
— pendulina × vosagiaca	815	f. perfoliatus Rob.	
— rubrifolia × cinnamomea	815	Keller	735
— vosagiaca × tomentosa	815	f. setulifer Sudre	735
<i>Rubus aculeolatus</i> P. J. Müll.	734	— Kaltenbachii Metsch.	735
— angustifrons Sudre	733	f. flavescens Rob. Keller	735
— apiculatus Weihe	733	v. rubiginosus P. J. Müll.	735
— Bellardii W. u. N.	734	— leptadenes Sudre	734
— bifrons Vest	731	f. abieticolus Sudre	734
— bregutiensis A. Kerner	733	f. eriogynus Sudre	734
— caesius L.	736	f. hispidus Rob. Keller	734
— chlorostachys P. J. Müll.	733	— Menkei Weihe u. N.	733
v. hylonomus Rob. Keller	734	— nessesensis W. Hall.	730
— finitimus Sudre	734	— nigricatus P. J. Müll. u.	
v. argutipilus Sudre	734	Lefèvre	735
— Fischer-Oosteri Sudre	734	f. hirsuticarpus Rob.	
— foliosus Weihe	733	Keller	735
v. flexuosus Schmidely	733	v. minutidentatus Rob.	
— granulatus P. J. Müll.	733	Keller	735
— Guentheri Weihe u. N.	735	— obtusangulus Gremli	730
v. anoplocladus Rob.		— oreades P. J. Müll. u.	
Keller	735	Wirtg.	734
f. delicatulus (Boulay)		— phyllostachys P. J. Müll.	731
Sudre	735	— procerus P. J. Müll.	732
f. emersidens Sudre	735	— radula Weihe	733
f. subflaccidifolius Rob.			
Keller	735		

	Seite		Seite
<i>Rubus rivularis</i> P. J. Müll.		<i>Rumex acetosa</i> L.	441
u. Wirtgen	734	— <i>acetosella</i> L.	438
f. <i>curtiglandulosus</i> Rob.		v. <i>vulgaris</i> Koch	438
Keller	734	f. <i>integrifolius</i> Wallr.	440
v. <i>angustisectus</i> Schmi-		— <i>alpinus</i> L.	436
dely	734	— <i>arifolius</i> All.	441
— <i>saxatilis</i> L.	728	— <i>conglomeratus</i> Murr.	436
— <i>Schleicheri</i> Weihe	733	— <i>crispus</i> L.	437
— <i>serpens</i> Weihe	733	— <i>nivalis</i> Hegetschw.	442
v. <i>longisepalus</i>		— <i>obtusifolius</i> L.	438
N. Boulay	733	— <i>pulcher</i> L.	438
— <i>spinosulus</i> Sudre	734	— <i>sanguineus</i> L.	437
— <i>sulcatus</i> Vest	730	— <i>scutatus</i> L.	440
— <i>tenuidentatus</i> Sudre	735	f. <i>glaucus</i> (Jacq.)	440
f. <i>coloratiformis</i> Sudre	735	— <i>alpinus</i> × <i>obtusifolius</i>	
f. <i>cordatus</i> Rob. Keller	735	(<i>R. rhaeticus</i> Bgg.)	444
f. <i>glabrescens</i> Sudre	735	— <i>crispus</i> × <i>obtusifolius</i>	
f. <i>hystriicalyx</i> Rob.		(<i>R. acutus</i> L.)	444
Keller	735	<i>Ruscus aculeatus</i> L.	326
v. <i>trachyadenes</i> Rob.			
Keller	735	<i>Sagina ciliata</i> Fries	508
— <i>tereticaulis</i> P. J. Müll.	734	— <i>procumbens</i> L.	507
— <i>thyrsanthus</i> Focke	731	v. <i>bryoides</i> (Froel.)	
— <i>thyrsiflorus</i> W. u. N.	733	Hausm.	507, 508
— <i>thyrsoides</i> Wimmer	730	— <i>saginoides</i> (L.) D. T.	508
— <i>tomentosus</i> Borkh.	732	v. <i>macrocarpa</i> (Hausm.)	
v. <i>glabratus</i> Godron	732	Moss	509
v. <i>candicans</i> (DC.) Wirtg.	732	— <i>subulata</i> (Sw.) Presl	510
v. <i>canescens</i> (DC.)		— <i>procumbens</i> × <i>saginoides</i>	510
Wirtg. u. Focke	732	— <i>procumbens</i> × <i>saxatilis</i>	
v. <i>setoso-glandulosus</i>		Brügg.	507
Wirtg.	732	<i>Salix alba</i> L.	386
v. <i>subparilis</i> R. Kell.	732	v. <i>sericea</i> Gaud.	386
— <i>ulmifolius</i> Schott	731	— <i>albicans</i> Bonj.	397
v. <i>contractifolius</i> (Sudre)		— <i>appendiculata</i> Vill.	395
Schmidely	731	f. <i>latifolia</i> Kern.	396
v. <i>melanocaulon</i> (Sudre)	731	v. <i>angustifolia</i> Bus.	397
v. <i>subtruncatus</i> Rob.		v. <i>cinerascens</i> Bus.	397
Keller	731	v. <i>microphylla</i> Bus.	396
— <i>vepallidus</i> Sudre	733	— <i>arbuscula</i> L.	404
— <i>vestitus</i> Weihe u. Nees	732	— * <i>foetida</i> (Schleich.)	
— <i>caesius</i> × <i>bifrons</i>		Br.-Bl.	404
(<i>R. Mougeoti</i> Billot)	736	— * <i>Waldsteiniana</i> (Willd.)	
— <i>caesius</i> × <i>candicans</i>	736	Br.-Bl.	404
— <i>caesius</i> × <i>idaeus</i>	736	— <i>arbutifolia</i> Willd.	402
— <i>caesius</i> × <i>procerus</i>	736	f. <i>angustifolia</i> Bus.	403
— <i>caesius</i> × <i>saxatilis</i>	736	v. <i>lanata</i> Gaud.	403
— <i>caesius</i> × <i>tomentosus</i>	736	— <i>aurita</i> L.	394
— <i>caesius</i> × <i>ulmifolius</i>	736	— <i>caesia</i> Vill.	401

	Seite		Seite
Salix caprea L.	395	Salix appendiculata × incana	
v. pervestita Bus.	395	(S. subalpina Schleich.)	407
— cinerea L.	394	— appendiculata × arbuscula	
— daphnoides Vill.	393	ssp. Waldsteiniana ×	
— glauca L.	397	incana (S. Thellungii	
v. sericea (Vill.) Anders.	397	O. v. Seemen)	407
— hastata L.	400	— arbuscula × caesia	
f. vegeta (Anders.)	401	(S. Trefferi Hut.)	407
— helvetica Vill.	398	— arbuscula ssp. foetida	
v. angustifolia O. Bus.	400	× glauca (S. thymelaeoides	
v. dentata O. Bus.	400	Schleich.)	407
v. discolor Gaud.	399	— arbuscula ssp. foetida	
f. obtusifolia (Schleich.)	399	× hastata (S. combinata	
v. velutina (Ser.) Gaud.	400	Hut.)	407
— herbacea L.	387	— arbuscula ssp. foetida ×	
f. macrophylla Ser.	388	helvetica (S. spuria	
— incana Schrank	391	Schleich.)	408
— nigricans Sm.	405	— arbuscula ssp. foetida ×	
f. eriocarpa (Koch)	406	purpurea (S. Buseri	
f. leiocarpa (Neilr.)	406	Favrat)	408
v. alpicola R. Bus.	406	-- arbuscula ssp. foetida ×	
— pentandra L.	385	reticulata (S. Ganderi	
v. angustifolia G. T. W.		Hut.)	408
Meyer	385	— arbuscula ssp. Waldsteiniana	
— phyllicifolia L.	405	× helvetica (S. Huteri	
— purpurea L.	392	Kern.)	408
v. gracilis Wimm.	393	— arbuscula ssp. Waldsteiniana	
v. sericea Wimm.	392	× herbacea (S. Flüt-	
— repens L.	393	schiana Br.-Bl.)	408
— reticulata L.	390	— arbuscula ssp. Waldsteiniana	
v. glabra Ledeb.	390	× incana (S. Josiana	
v. sericea Gaud.	391	Thell.)	408
— retusa L.	388	v. hebecarpa Thell.	408
— *retusa (L.)	388	v. psilocarpa Thell.	408
v. genuina Rchb.	388	— caesia × hastata	
— *serpyllifolia (Scop.)		(S. engadinensis Br.-Bl.)	408
A. u. G.	389	— caesia × nigricans	
— triandra L.	386	(S. Heerii Brügg.)	408
v. concolor (Wimm. u.		— caprea × incana	
Grab.) Gremli	387	(S. Seringeana Gaud.)	408
v. glaucophylla Ser.	386	— daphnoides × incana	
— appendiculata × caprea		(S. Reuteri Mor.)	408
(S. dendroides Kern.)	407	— glauca × hastata	
— appendiculata × arbuscula		(S. suvrettae Br.-Bl.)	409
ssp. Waldsteiniana	407	— glauca × retusa	
— appendiculata × hastata		(S. buxifolia Schleich.)	409
(S. Pustariae Rouy)	407		
— appendiculata × helvetica			
(S. Khekii Treffer)	407		

	Seite		Seite
<i>Salix hastata</i> × <i>helvetica</i>		<i>Saxifraga androsacea</i> L.	701
(S. <i>Huteri</i> Kern.)	409	f. <i>tridentata</i> (Gaud.)	
— <i>hastata</i> × <i>herbacea</i>		Engl. u. Irm.	702
(S. <i>ladina</i> Br.-Bl.)	409	v. <i>pygmaea</i> Hornung	702
— <i>herbacea</i> × <i>reticulata</i>		— <i>aphylla</i> Sternb.	704
(S. <i>onychophylla</i>		— <i>ascendens</i> L.	709
Anders.)	409	— <i>aspera</i> L.	692
— <i>nigricans</i> × <i>retusa</i>		— * <i>bryoides</i> (L.) Gaud.	694
(S. <i>Cotteti</i> Lagg.)	409	v. <i>subacaulis</i> Brügg.	696
<i>Salvia glutinosa</i> L.	1182	— * <i>elongata</i> Gaud.	692
— <i>pratensis</i> L.	1182	v. <i>intermedia</i> Gaud.	694
— <i>verticillata</i> L.	1183	— <i>biflora</i> All.	683
<i>Sambucus ebulus</i> L.	1310	— <i>caesia</i> L.	689
— <i>nigra</i> L.	1309	— <i>cernua</i> L.	699
— <i>racemosa</i> L.	1309	— <i>cotyledon</i> L.	687
<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	793	f. <i>purpurea</i> (Gaud.)	687
— <i>officinalis</i> L.	792	— <i>cuneifolia</i> L.	690
v. <i>montana</i> (Jord.) Focke	792	— <i>exarata</i> Vill.	707
v. <i>serotina</i> (Jord.)	793	— * <i>alpina</i> Br.-Bl.	707
<i>Sanicula europaea</i> L.	993	f. <i>densa</i> Engl. u. Irm.	709
v. <i>genuina</i> H. Wolff	993	f. <i>laxa</i> (Koch) Br.-Bl.	709
<i>Saponaria ocymoides</i> L.	488	— <i>Hostii</i> Tausch	
— <i>officinalis</i> L.	487	— * <i>rhaetica</i> (Kern.) Br.-Bl.	687
<i>Sarothamnus scoparius</i> (L.)		— <i>macropetala</i> Kern.	685
Wimmer	824	— <i>moschata</i> Wulf.	
<i>Satureia acinos</i> (L.) Scheele	1188	— * <i>linifolia</i> Br.-Bl.	706
— <i>alpina</i> (L.) Scheele	1187	f. <i>atropurpurea</i> (Engl.)	707
v. <i>laticus</i> (Schott) Briq.	1188	f. <i>compacta</i> (Mert. u. Koch)	
— <i>calamintha</i> (L.) Scheele	1185	Killias	707
— * <i>nepetoides</i> (Jord.)		f. <i>glandulosa</i> (Engl.)	
Br.-Bl.	1185	Kill.	707
— * <i>silvatica</i> (Bromf.)	1186	f. <i>laxa</i> (Sternb.) Fiori u.	
— <i>grandiflora</i> (L.) Scheele	1185	Paol.	707
— <i>vulgaris</i> (L.) Fritsch	1186	f. <i>pygmaea</i> (Haw.) Fiori	
v. <i>oblongifolia</i> (Briq.)	1186	u. Paol.	707
v. <i>ovata</i> (Briq.)	1187	— <i>muscoides</i> All.	699
<i>Saussurea alpina</i> (L.) DC.	1429	v. <i>brevipila</i> Thell.	699
— <i>discolor</i> (Willd.) DC.	1430	f. <i>citrina</i> (Gaud.) Engl.	
<i>Saxifraga aizoides</i> L.	696	u. Irm.	701
f. <i>atorubens</i> (Bert.)		f. <i>glandulosissima</i>	
Engl.	697	Br.-Bl.	701
f. <i>crocea</i> (Gaud.) Hayek	697	— <i>mutata</i> L.	688
— <i>aizoon</i> Jacq.	685	— <i>oppositifolia</i> L.	681
f. <i>minor</i> (Koch)	686	— * <i>Murithiana</i> (Tiss.)	683
f. <i>major</i> (Koch) Vollm.	686	— <i>rotundifolia</i> L.	697
v. <i>elongata</i> Engl.	687	— <i>Seguieri</i> Spreng.	702
f. <i>erubescens</i> auct.	687	— <i>stellaris</i> L.	
v. <i>hirtifolia</i> (Freyn)		— * <i>genuina</i> Br.-Bl.	691
Hayek	687	v. <i>robusta</i> Engl.	692

	Seite		Seite
<i>Saxifraga *genuina</i> Br.-Bl.		<i>Scleranthus *biennis</i> (Reuter)	
v. <i>pumila</i> Gaud.	692	Br.-Bl. u. W. Koch	532
f. <i>immaculata</i> Br.-Bl.	692	v. <i>alpestris</i> (Hayek)	
f. <i>pallida</i> Thell.	692	Br.-Bl.	532
— <i>tridactylites</i> L.	709	v. <i>polycarpus</i> (L.) Thell.	533
— <i>Vändellii</i> Sternb.	688	— * <i>eu-annuus</i> A. u. G. em.	
— <i>aizoides</i> × <i>caesia</i>		Br.-Bl.	534
(S. <i>patens</i> Gaud.)	711	— <i>perennis</i> L.	
— <i>aizoides</i> × <i>mutata</i>		<i>Scorzonera humilis</i> L.	1471
(S. <i>Girtanneri</i> Bgg.)	711	<i>Scrophularia alata</i> Gilib.	1216
— <i>aizoon</i> × <i>cotyledon</i>		— <i>canina</i> L.	1216
(S. <i>Gaudini</i> Bgg.)	711	— <i>nodosa</i> L.	1215
— <i>androsacea</i> × <i>Seguieri</i>		<i>Scutellaria galericulata</i> L.	1158
(S. <i>padellae</i> Bgg.)	711	<i>Sedum acre</i> L.	671
— <i>cotyledon</i> × <i>cuneifolia</i>		— <i>album</i> L.	669
(S. <i>Jäggiana</i> Bgg.)	712	— <i>alpestre</i> Vill.	669
— <i>exarata</i> ssp. <i>alpina</i> ×		— <i>annuum</i> L.	667
<i>moschata</i> ssp. <i>linifolia</i>		— <i>atratum</i> L.	666
(S. <i>imperfecta</i> Br.-Bl.)	712	— <i>cepaea</i> L.	663
— <i>macropetala</i> × <i>oppositifolia</i>		— <i>dasyphyllum</i> L.	668
(S. <i>norica</i> Kern.)	712	v. <i>adenocladum</i> Burnat	668
— <i>subbiflora</i> × <i>oppositifolia</i>		f. <i>pseudobrevifolium</i>	
(S. <i>Huteri</i> Ausserd.)	712	Thell.	668
— <i>superbiflora</i> × <i>oppositifolia</i>		— <i>hispanicum</i> L.	674
(S. <i>spuria</i> Kern.)	712	— <i>mite</i> Gilib.	672
<i>Scabiosa columbaria</i> L.	1331	— <i>montanum</i> Perr. u. Song.	673
v. <i>pachyphylla</i> Gaud.	1332	— <i>roseum</i> (L.) Scop.	664
v. <i>patens</i> (Jord.) Car. u.		— <i>telephium</i> L.	663
St. Lag.	1332	— * <i>maximum</i> (Hoffm.)	
v. <i>vulgaris</i> Gaud.	1331	Rouy u. Camus	663
— * <i>affinis</i> (G. u. G.)	1332	— * <i>purpureum</i> (Link)	664
— <i>lucida</i> Vill.	1333	— <i>villosum</i> L.	665
v. <i>genuina</i> Br.-Bl.	1333	<i>Selaginella helvetica</i> (L.)	
v. <i>subalpina</i> (Brügg.)	1333	Link	64
— <i>gramuntia</i> L.	1332	— <i>selaginoides</i> (L.) Link	63
v. <i>agrestis</i> (W. u. K.)	1332	<i>Selinum carvifolia</i> L.	1014
<i>Scheuchzeria palustris</i> L.	98	<i>Sempervivum alpinum</i> Griseb.	
<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.)		u. Schenk	677
Palla	207	— <i>arachnoideum</i> L.	674
— <i>mucronatus</i> (L.) Palla	207	— * <i>Döllianum</i> (Schnittsp.	
— <i>Tabernaemontani</i> (Gmelin)		u. Lehm.)	674
Palla	207	— * <i>tomentosum</i> (Schnittsp.	
— <i>triquetrus</i> (L.) Palla	206	u. Lehm.)	675
<i>Schoenus ferrugineus</i> L.	211	— <i>montanum</i> L.	675
— <i>nigricans</i> L.	211	v. <i>pallidum</i> Wettst.	676
— <i>ferrugineus</i> × <i>nigricans</i>		— <i>tectorum</i> L.	
(Sch. <i>Scheuchzeri</i> Bgg.)	212	— * <i>Schottii</i> Wettst.	677
<i>Scilla bifolia</i> L.	322	— <i>Wulfeni</i> Hoppe	678
<i>Scirpus silvaticus</i> L.	205	— <i>alpinum</i> × <i>arachnoideum</i>	
<i>Scleranthus annuus</i> L.	532	(S. <i>Heerianum</i> Brügg.)	680

	Seite		Seite
<i>Sempervivum alpinum</i> ×		<i>Seseli annuum</i> (L.) Koch	1010
<i>montanum</i> (S. rhaeticum		— <i>libanotis</i> (L.) Koch	1011
Brügg.)	680	v. <i>genuinum</i> Gren. u.	
— <i>alpinum</i> × Wulfeni	680	Godr.	1011
— <i>arachnoideum</i> × <i>montanum</i>		<i>Sesleria coerulea</i> (L.) Ard.	136
(S. <i>barbulatum</i> Schott)	680	— * <i>calcarea</i> (Opiz)	136
— <i>arachnoideum</i> × <i>tectorum</i>		v. <i>pseudouliginosa</i> Br.-Bl.	137
(S. <i>Fontanae</i> Brügg.)	680	f. <i>flavescens</i> (G. F. W. Mey.)	
— <i>arachnoideum</i> × Wulfeni	681		137
— <i>montanum</i> × <i>tectorum</i>		— <i>disticha</i> (Wulf.) Pers.	137
(S. <i>Funckii</i> F. Braun)	681	f. <i>flavescens</i> (Brügg.)	139
— <i>montanum</i> × Wulfeni		— <i>sphaerocephala</i> Ard.	136
(S. <i>Braunii</i> Facch.)	681	v. <i>Wulfeniana</i> (Jacq.)	
— <i>tectorum</i> × Wulfeni		A. u. G.	136
(S. <i>Comollii</i> Rota)	681	<i>Setaria ambigua</i> Guss.	104
<i>Senecio abrotanifolius</i> L.	1422	— <i>glauca</i> (L.) Pal.	103
— <i>alpinus</i> (L.) Scop.	1414	— <i>verticillata</i> (L.) Pal.	104
— <i>aquaticus</i> Huds.	1424	f. <i>brevisetata</i> (Godr.)	104
— <i>doronicum</i> L.	1415	f. <i>longisetata</i> (A. u. G.)	104
v. <i>arachnoideo-floccosus</i>		— <i>viridis</i> (L.) Pal.	104
Hegetschw.	1415	f. <i>major</i> (Gaud.)	105
v. <i>tomentosus</i> Lapeyr.	1415	f. <i>reclinata</i> (Vill.)	105
v. <i>vulgaris</i> DC.	1415	<i>Sherardia arvensis</i> L.	1289
— <i>erraticus</i> Bertol.	1424	<i>Sibbaldia procumbens</i> L.	758
— <i>erucifolius</i> L.	1424	<i>Sieglingia decumbens</i> (L.)	
— <i>incanus</i> L.	1418	Bernh.	134
— * <i>carniolicus</i> (Willd.)		<i>Sieversia montana</i> (L.)	
Br.-Bl.	1418	R. Br.	763
— * <i>insubricus</i> (Chenev.)		— <i>reptans</i> (L.) R. Br.	761
Br.-Bl.	1420	<i>Silaus flavescens</i> Bernh.	1013
— <i>nemorensis</i> L.	1416	<i>Silene acaulis</i> L.	468
— * <i>Fuchsii</i> (Gmel.) Durand		— <i>armeria</i> L.	472
	1417	— <i>exscapa</i> All.	469
— * <i>Jacquianus</i> (Rchb.)		— <i>nutans</i> L.	474
Durand	1416	f. <i>livida</i> (Willd.)	474
v. <i>subalpestris</i> Br.-Bl.	1416	— <i>otites</i> (L.) Wibel	473
— <i>ovirensis</i> (Koch) DC.	1417	— <i>rupestris</i> L.	472
— * <i>Gaudini</i> (Grenli)		— <i>saxifraga</i> L.	471
Cufodontis	1417	— <i>vulgaris</i> (Mönch) Garcke	470
— <i>rupester</i> Waldst. u. Kit.	1422	— * <i>alpina</i> (Lam.) Schinz	
— <i>silvaticus</i> L.	1422	u. Keller	470
— <i>viscosus</i> L.	1420	— * <i>vulgaris</i> (Gaud.)	470
— <i>vulgaris</i> L.	1420	<i>Siler montanum</i> Crantz	1026
<i>Serapiastrum vomeraceum</i>		f. <i>platypterum</i> Schmidely	
(Burm.) Schinz u. Thell.	351		1027
<i>Serratula tinctoria</i> L.		<i>Sinapis arvensis</i> L.	608
— * <i>eutinctoria</i> nom. nov.	1459	v. <i>orientalis</i> (L.)	608
v. <i>integrifolia</i> Krok.	1459	v. <i>Schkuhriana</i> Beck	608
v. <i>pinnatifida</i> Kit.	1459	f. <i>atrachocarpa</i> Borbas	608

	Seite		Seite
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	603	<i>Spergula arvensis</i> L.	529
v. <i>genuinum</i> Briq.	604	v. <i>vulgaris</i> (Bönningh.) M. u. K.	529
— <i>sophia</i> L.	602	<i>Spergularia rubra</i> (L.) Presl	
— <i>strictissimum</i> L.	604	— * <i>campestris</i> (All.) Rouy u. Fouc.	530
<i>Solanum dulcamara</i> L.	1199	<i>Spiranthes aestivalis</i> (Lam.) Rich.	371
v. <i>chlorocarpum</i> Spenn.	1200	— <i>spiralis</i> (L.) C. Koch	371
— <i>nigrum</i> L.	1200	<i>Stachys alpinus</i> L.	1177
v. <i>villosissimum</i> Desv.	1200	— <i>annuus</i> L.	1180
v. <i>humile</i> Bernh.	1201	— <i>danicus</i> (Mill.) Schinz u. Thell.	1175
<i>Soldanella alpina</i> L.	1077	— <i>germanicus</i> L.	1176
— <i>pusilla</i> Baumg.	1078	— <i>officinalis</i> (L.) Trev.	1176
f. <i>lilacina</i> Bgg.	1079	— <i>paluster</i> L.	1179
— <i>alpina</i> × <i>pusilla</i> (S. <i>media</i> Bgg.)	1080	— <i>rectus</i> L.	1180
<i>Solidago virga-aurea</i> L.	1360	v. <i>major</i> Ten.	1181
v. <i>alpestris</i> W. u. Kit.	1361	v. <i>stenophyllus</i> Briq.	1181
v. <i>vulgaris</i> (Lam.) DC.	1360	— <i>silvaticus</i> L.	1178
<i>Sonchus arvensis</i> L.	1480	— <i>paluster</i> × <i>silvaticus</i> (S. <i>ambiguus</i> Sm.)	1181
— <i>asper</i> (L.) Hill	1480	<i>Stellaria aquatica</i> (L.) Scop.	489
— <i>oleraceus</i> L.	1479	— <i>graminea</i> L.	492
<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	721	v. <i>macropetala</i> O. Kuntze	493
v. <i>aria</i> (Hedl.) Schinz u. Keller	721	— <i>longifolia</i> Mühlenb.	493
v. <i>incisa</i> Rchb.	722	— <i>media</i> (L.) Vill.	493
f. <i>longifolia</i> (Hedl.)	722	— * <i>pallida</i> (Dum.) A. u. G.	490
v. <i>longifolia</i> Pers.	722	— * <i>typica</i> (Beck) Béguinot	490
— <i>aucuparia</i> L.	724	f. <i>gymnocalyx</i> (Trautv.)	490
v. <i>lanuginosa</i> (Kit.) Beck	725	— <i>nemorum</i> L.	490
— <i>chamaespilus</i> (L.) Crantz	723	— * <i>glochidosperma</i> (Freyn) Murb.	491
f. <i>angustifolia</i> Wilcz. u. Br.-Bl.	724	— * <i>montana</i> (Pierrat) Murb.	490
v. <i>discolor</i> Hegetschw.	723	— <i>uliginosa</i> Murr.	491
v. <i>glabra</i> Neilr.	723	<i>Stipa calamagrostis</i> (L.) Wahlenb.	108
— <i>Mougeoti</i> Soyer u. Godr.	722	f. <i>glabra</i> (A. u. G.)	109
— <i>torminalis</i> (L.) Crantz	724	— <i>capillata</i> L.	107
— <i>aria</i> × <i>aucuparia</i> (S. <i>hybrida</i> L.)	725	v. <i>ulopogon</i> A. u. G.	107
— <i>aria</i> × <i>chamaespilus</i>	726	— <i>pennata</i> L.	106
<i>Sparganium angustifolium</i> Michx.	91	v. <i>gallica</i> (Stev.) A. u. G.	106
v. <i>microcephalum</i> Neum.	91, 92	<i>Streptopus amplexifolius</i> (L.) Lam. u. DC.	327
— <i>erectum</i> L.	90	<i>Succisa pratensis</i> Mönch	1330
— * <i>neglectum</i> (Beeby) Schinz u. Thell.	90	<i>Symphytum officinale</i> L.	1138
v. <i>microcarpum</i> (Neuman) A. u. G.	91	f. <i>purpureum</i> (Pers.)	1139
— <i>simplex</i> Huds.	91	f. <i>bohemicum</i> (F. W. Schmidt)	1139

	Seite		Seite
<i>Sweertia perennis</i> L.	1090	<i>Thesium alpinum</i> L.	432
<i>Tamus communis</i> L.	333	v. <i>tenuifolium</i> Saut.	432
<i>Taraxacum alpinum</i> (Hoppe)		f. <i>media</i> O. Naegeli	432
Chenev.	1476	v. <i>typicum</i> Beck	432
v. <i>Kalbfussii</i> Schultz-Bip.	1476	— <i>bavarum</i> Schrank	431
— <i>aquilonare</i> Hand.-Mazz.	1475	— <i>linophyllum</i> L.	430
— <i>ceratophorum</i> (Ledeb.)		— <i>pyrenaicum</i> Pourret	433
DC.	1474	v. <i>contractum</i> (DC.)	
— <i>fontanum</i> (Hand.-Mazz.)		Schinz u. Thell.	433
Schinz u. Thell.	1477	— <i>rostratum</i> M. u. K.	434
— <i>levigatum</i> (Willd.) DC.	1474	<i>Thlaspi alpestre</i> L.	598
— <i>obliquum</i> (Fries) Schinz		— * <i>brachypetalum</i> (Jord.)	
u. Thell.	1475	Durand u. Pittier	598
— <i>Pacheri</i> (Schultz-Bip.)		v. <i>Salisii</i> (Brügg.) Thell.	598
Schinz u. Thell.	1474	— * <i>silvestre</i> (Jord.) Thell.	599
— <i>paludosum</i> (Scop.) Crépin		— <i>arvense</i> L.	597
	1475	— <i>corymbosum</i> Gay	600
— <i>Schroeterianum</i> Hand.-		— <i>perfoliatum</i> L.	598
Mazz.	1475	v. <i>erraticum</i> (Jord.)	
— <i>vulgare</i> (Lam.) Schinz		Gren.	598
u. Kell.	1473	— <i>rotundifolium</i> (L.) Gaud.	599
<i>Taxus baccata</i> L.	65	<i>Thymelaea passerina</i> (L.)	
<i>Telephium imperatii</i> L.	531	Cosson u. Germain	971
<i>Tetragonolobus siliquosus</i> (L.)		<i>Thymus Froelichianus</i> Opiz	1192
Roth	854	v. <i>carniolicus</i> (Borb.)	
<i>Teucrium botrys</i> L.	1156	Ronn.	1192
— <i>chamaedrys</i> L.	1157	— <i>pannonicus</i> All.	1192
v. <i>crinitum</i> Briq.	1158	v. <i>vallesiacus</i> Briq.	1193
— <i>montanum</i> L.	1156	— <i>praecox</i> Opiz	1191
— <i>scorodonia</i> L.	1156	v. <i>flagellicaulis</i>	
<i>Thalictrum alpinum</i> L.	579	(Kerner)	1191
— <i>aquilegiifolium</i> L.	578	— * <i>spathulatus</i> (Op.)	1191
— <i>Bauhini</i> Crantz	582	— <i>pulegioides</i> L.	1189
v. <i>galioides</i> (Nestl.)	583	— <i>subcitratus</i> (Schreb.)	1190
v. <i>simplex</i> (L.)	582	— <i>serpyllum</i> L.	1190
— <i>foetidum</i> L.	579	v. <i>silvicolus</i> Wimm. et	
f. <i>alpestre</i> (Gaud.)	580	Grab.	1190
v. <i>glabrum</i> Koch	580	— <i>Trachselianus</i> Opiz	1191
— <i>minus</i> L.	581	v. <i>ligusticus</i> Briq.	1192
— * <i>minus</i> L.	581	v. <i>pachyderma</i> (Briq.)	1191
v. <i>collinum</i> (Wallr.)	581	v. <i>reptabundus</i> (Briq.)	1191
v. <i>Jacquinianum</i> (Koch)	581	— <i>Froelichianus</i> v. <i>carnioli-</i>	
f. <i>flexuosum</i> (Bernhardi)	581	cus × <i>pulegioides</i>	1193
f. <i>elatum</i> (Koch)	581	— <i>Froelichianus</i> v. <i>carnioli-</i>	
v. <i>majus</i> Jacq.	581	cus × <i>Trachselianus</i>	1193
— * <i>saxatile</i> (DC.) Schinz		— <i>pulegioides</i> × <i>Trachse-</i>	
u. Keller	581	<i>lianus</i>	1193
v. <i>alpestre</i> Gaud.	581	<i>Tilia cordata</i> Mill.	935
		— <i>platyphyllos</i> Scop.	936
		— <i>europaea</i> L.	937

	Seite		Seite
<i>Tofieldia calyculata</i> (L.)		<i>Triglochin palustre</i> L.	98
Wahlenb.	300	<i>Trigonella monspeliaca</i> L.	828
v. <i>glacialis</i> (Gaud.) Rehb.	300	<i>Trisetum distichophyllum</i>	
l. <i>ramosa</i> Hoppe	300	(Vill.) Pal.	129
— <i>palustris</i> Huds.	300	— <i>flavescens</i> (L.) Pal.	129
— <i>calyculata</i> × <i>palustris</i>		f. <i>glabratum</i> (Aschers.)	129
(T. <i>hybrida</i> Kern.)	301	f. <i>villosum</i> (Fick.)	129
<i>Torilis anthriscus</i> (L.)		— <i>spicatum</i> (L.) Richt.	128
Gmel.	1002	<i>Trollius europaeus</i> L.	536
<i>Tozzia alpina</i> L.	1241	v. <i>humilis</i> (Crantz) DC.	536
<i>Tragopogon dubius</i> Scop.	1470	<i>Tulipa silvestris</i> L.	320
— <i>*major</i> (Jacq.)	1470	<i>Tunica prolifera</i> (L.) Scop.	481
— <i>pratensis</i> L.	1470	— <i>saxifraga</i> (L.) Scop.	481
— <i>*eupratensis</i> Thell.	1470	<i>Turritis glabra</i> L.	646
— <i>*orientalis</i> (L.) Rouy	1470	<i>Tussilago farfara</i> L.	1406
<i>Trichophorum alpinum</i> (L.)		<i>Typha latifolia</i> L.	88
Pers.	202	— <i>minima</i> Hoppe	89
— <i>caespitosum</i> (L.) Hartm.	203	— <i>Shuttleworthii</i> Koch u.	
— <i>*austriacum</i> (Palla)	203	Sond.	89
— <i>pumilum</i> (Vahl) Schinz		<i>Ulmus campestris</i> L.	424
u. Thell.	204	— <i>scabra</i> Mill.	423
<i>Trientalis europaea</i> L.	1083	<i>Urtica dioeca</i> L.	427
<i>Trifolium agrarium</i> L.	847	— <i>urens</i> L.	426
— <i>alpestre</i> L.	835	<i>Utricularia intermedia</i>	
— <i>alpinum</i> L.	839	Hayne	1279
— <i>arvense</i> L.	837	— <i>minor</i> L.	1279
— <i>badium</i> Schreb.	845	— <i>vulgaris</i> L.	
— <i>dubium</i> Sibth.	846	v. <i>neglecta</i> (Lehm.) Cosson	
— <i>fragiferum</i> L.	839	u. Germain	1279
— <i>medium</i> L.	835	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	1052
— <i>montanum</i> L.	841	v. <i>leucocarpum</i> Dumort.	1053
— <i>pallescens</i> Schreb.	843	— <i>uliginosum</i> L.	1053
— <i>patens</i> Schreb.	846	f. <i>frigidum</i> (Schur)	1054
— <i>pratense</i> L.	836	f. <i>leucocarpum</i> (Zabel)	1055
— <i>*alpicolum</i> (Heg.) Brügg.		— <i>vitis idaea</i> L.	1051
u. Kill.	837	<i>Valeriana dioeca</i> L.	1320
— <i>*eupratense</i> A. u. G.	836	— <i>officinalis</i> L.	1319
— <i>procumbens</i> L.	848	v. <i>latifolia</i> Vahl	1320
v. <i>campestre</i> (Schreb.)		v. <i>versifolia</i> (Brügg.)	
Ser.	848	Capeder	1319
v. <i>minus</i> Koch	848	v. <i>tenuifolia</i> Vahl	1320
— <i>repens</i> L.	843	— <i>montana</i> L.	1322
v. <i>alpinum</i> Schur	843	v. <i>minor</i> Rouy	1323
— <i>rubens</i> L.	833	v. <i>ternata</i> Mut.	1323
v. <i>ciliatostipitatum</i>		— <i>sambucifolia</i> Mikan	1320
Hausskn.	835	— <i>saxatilis</i> L.	1325
v. <i>subglobosum</i> Brügg.	835	— <i>supina</i> Ard.	1323
v. <i>villosum</i> (Bertol.)	834		
— <i>striatum</i> L.	838		
— <i>Thalii</i> Vill.	841		

	Seite		Seite
<i>Valeriana tripteris</i> L.	1321	<i>Veronica fruticans</i> Jacq.	1227
v. <i>gracilis</i> Rouy	1322	— <i>fruticulosa</i> L.	1227
v. <i>intermedia</i> Koch	1322	— <i>hederifolia</i> L.	1233
<i>Valerianella carinata</i> Loisel.	1326	— <i>latifolia</i> L. em. Scop.	1221
— <i>dentata</i> (L.) Poll.	1326	v. <i>sublaciniata</i> Thell.	1221
— <i>olitoria</i> (L.) Poll.	1325	— <i>montana</i> L.	1222
— <i>rimosa</i> Bastard	1326	— <i>officinalis</i> L.	1222
<i>Veratrum album</i> L.		— <i>polita</i> Fries	1232
— * <i>viride</i> (Lap.) Br.-Bl.	301	— <i>prostrata</i> L.	1223
<i>Verbascum blattaria</i> L.	1205	— <i>scutellata</i> L.	1218
— <i>crassifolium</i> DC.	1206	— <i>spicata</i> L.	1224
v. <i>pseudothapsiforme</i>		— <i>serpyllifolia</i> L.	1228
Rap.	1207	— <i>teucrium</i> L.	1222
— <i>lychnitis</i> L.	1208	— * <i>pseudochamaedrys</i>	
v. <i>album</i> Mönch	1209	(Jacq.) Nym.	1222
— <i>nigrum</i> L.	1205	— <i>Tournefortii</i> Gmel.	1231
— <i>phlomoides</i> L.	1208	— <i>triphyllus</i> L.	1231
— <i>pulverulentum</i> Vill.	1209	— <i>verna</i> L.	1230
— <i>thapsiforme</i> Schrad.	1207	<i>Viburnum lantana</i> L.	1310
v. <i>cuspidatum</i> Schrad.	1208	— <i>opulus</i> L.	1311
— <i>thapsus</i> L.	1206	<i>Vicia angustifolia</i> (L.) Reich.	889
— <i>crassifolium</i> × <i>lychnitis</i>		v. <i>Bobartii</i> (Forst.) Koch	889
(V. <i>subalpinum</i> Brügg.)	1209	— * <i>cordata</i> (Wulf.) A. u. G.	889
— <i>crassifolium</i> × <i>nigrum</i>		— <i>cracca</i> L.	886
(V. <i>Killiasii</i> Brügg.)	1209	— * <i>Gerardi</i> (All.) Gaud.	887
— <i>lychnites</i> × <i>nigrum</i>		— * <i>vulgaris</i> Gaud.	886
(V. <i>Schiedeanum</i> Koch)	1209	v. <i>Scheuchzeri</i> (Brügg.)	
— <i>lychnitis</i> × <i>thapsiforme</i>		Br.-Bl.	886
(V. <i>ramigerum</i> Schrad.)	1210	— <i>dumetorum</i> L.	884
— <i>lychnitis</i> × <i>thapsus</i>		— <i>hirsuta</i> (L.) S. F. Gray	883
(V. <i>spurium</i> Koch)	1210	— <i>lathyroides</i> L.	890
— <i>nigrum</i> × <i>thapsiforme</i>		— <i>lutea</i> L.	889
(V. <i>adulterinum</i> Koch)	1210	— <i>sepium</i> L.	888
— <i>nigrum</i> × <i>thapsus</i>		f. <i>albiflora</i> Gaud.	888
(V. <i>collinum</i> Schrad.)	1210	f. <i>ericalyx</i> Čel.	888
<i>Verbena officinalis</i> L.	1152	f. <i>ochroleuca</i> Bast.	888
<i>Veronica agrestis</i> L.	1232	— <i>silvatica</i> L.	885
— <i>alpina</i> L.	1225	— <i>tetrasperma</i> (L.) Mönch	884
— <i>anagallis-aquatica</i> L.	1218	<i>Vinca minor</i> L.	1124
— <i>aphylla</i> L.	1217	<i>Vincetoxicum officinale</i>	
— <i>arvensis</i> L.	1229	Mönch	1125
— <i>beccabunga</i> L.	1219	<i>Viola alba</i> Bess.	
— <i>bellidioides</i> L.	1225	— * <i>scotophylla</i> (Jord.)	957
— <i>chamaedrys</i> L.	1220	— <i>biflora</i> L.	963
v. <i>fagicola</i> Beck	1221	— <i>calcarata</i> L.	966
v. <i>pilosa</i> (Schmidt)		v. <i>rhaetica</i> Greml.	967
Benth.	1221	v. <i>rotundifolia</i> Heg.	967
— <i>Dillenii</i> Crantz	1231	f. <i>flava</i> (Koch)	967

	Seite
<i>Viola canina</i> L.	961
<i>v. alpicola</i> Bgg.	962
<i>v. ericetorum</i> Schrad.	962
— <i>cenisia</i> L.	966
— <i>collina</i> Besser	955
— <i>hirta</i> L.	956
— * <i>brevifimbriata</i> W. Becker	956
— <i>mirabilis</i> L.	958
— <i>montana</i> L.	962
<i>v. nemoralis</i> Kütz.	963
— <i>odorata</i> L.	957
— <i>palustris</i> L.	952
— <i>pinnata</i> L.	950
— <i>pyrenaica</i> Ram. ex Lam.	953
u. DC.	953
— <i>Riviniana</i> Rchb.	960
— <i>rupestris</i> Schmidt	959
<i>v. arenaria</i> (DC.) Beck	959
<i>v. glaberrima</i> Murb.	959
<i>v. glabrescens</i> Neum.	959
— <i>silvestris</i> Lam. em.	959
Rchb.	959
— <i>Thomasiana</i> Perr. u. Song.	954
— * <i>helvetica</i> W. Becker	964
— <i>tricolor</i> L.	964
— * <i>arvensis</i> (Murr.) Gaud.	964
— * <i>minima</i> (Gaud.)	966
— * <i>subalpina</i> Gaud.	965
— * <i>tricolor</i> (L. em. Wittrock)	965
<i>v. zermattensis</i> (Becker)	965
— <i>calcarata</i> × <i>tricolor</i>	
ssp. <i>subalpina</i> (V. helvetica Bgg.)	967
— <i>canina</i> × <i>Riviniana</i>	
(V. <i>neglecta</i> Schmidt)	968
— <i>canina</i> × <i>montana</i>	968
— <i>canina</i> × <i>rupestris</i>	
(V. <i>Braunii</i> Borb.)	968
— <i>collina</i> × <i>hirta</i>	
(V. <i>interjecta</i> Borb.)	968

	Seite
<i>Viola collina</i> × <i>odorata</i>	
(V. <i>Merkensteinensis</i> Wiesb.)	968
— <i>collina</i> × <i>Thomasiana</i>	
(V. <i>tessinensis</i> W. Beck.)	968
— <i>hirta</i> × <i>odorata</i>	
(V. <i>permixta</i> Jord.)	968
— <i>hirta</i> × <i>Thomasiana</i>	
(V. <i>Chenevardii</i> W. Beck.)	968
— <i>mirabilis</i> × <i>rupestris</i>	
(V. <i>heterocarpa</i> Borb.)	968
— <i>montana</i> × <i>Riviniana</i>	
(V. <i>mixta</i> Kerner)	968
— <i>montana</i> × <i>rupestris</i>	
(V. <i>longicornis</i> Borb.)	968
— <i>montana</i> × <i>silvestris</i>	
(V. <i>villaquensis</i> Benz)	968
— <i>Riviniana</i> × <i>rupestris</i>	
(V. <i>Burnati</i> Greml.)	968
— <i>Riviniana</i> × <i>silvestris</i>	
(V. <i>intermedia</i> Rchb.)	968
<i>Viscaria alpina</i> (L.) Don.	467
— <i>vulgaris</i> Röhling	467
<i>Viscum album</i> L.	428
<i>v. abietis</i> (Wiesb.) Beck	429
<i>v. platyspermum</i> Kell.	428
<i>Vogelia paniculata</i> (L.) Hornem.	629
<i>Vulpia myuros</i> (L.) Gmel.	164
<i>Willemetia stipitata</i> (Jacq.) Cass.	1472
<i>Woodsia alpina</i> (Bolton) Gray	38
<i>v. pseudoglabella</i> Christ	39
— <i>ilvensis</i> (L.) R. Br.	39
<i>Zannichellia palustris</i> L.	97