

Objektyp: **ReferenceList**

Zeitschrift: **Veröffentlichungen des Geobotanischen Institutes der Eidg. Tech. Hochschule, Stiftung Rübel, in Zürich**

Band (Jahr): **91 (1986)**

PDF erstellt am: **22.07.2024**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

### **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

**LITERATUR**

- BOLOS de O., 1962: El paisaje vegetal barcelonés. Fac.Fil.y Letr.Univ.de Barcelona. 192 S.
- BONETTO C.A., ZALOCAR Y., CARO P.M. und VALLEJOS E.R., 1979: Producción primaria del fitoplancton del Rio Paraná en el área de su confluencia con el Rio Paraguay. Ecosur, Argentina **6(12)**, 207-227.
- BRAUN-BLANQUET J., 1952: Les groupements végétaux de la France méditerranéenne. CNRS. 297 S.
- CABRERA A.L., 1958: La vegetación de la Puna argentina. Rev.Invest. Agric., Buenos Aires **11**, 317-412 S.
- CABRERA A.L., 1968: Ecología Vegetal de la Puna. Coll.Geograph., Bonn **9**, 91-116.
- CABRERA A.L., 1976: Regiones fitogeográficas argentinas. Enciclopedia argentina de Agricultura y Jardinería. Buenos Aires. (2. Aufl.) **2(1)**, 85 S.
- CASTELLANOS A., 1965: Estudios fisiográficos de la Prov. de Corrientes. Publ.Inst.Fisiogr. y Geol.Univ.Nac.del Litoral, Rosario **49**, 122 S.
- CANO E. und MOVIA C., 1967: Utilidad de la fotointerpretación en la cartografía de comunidades vegetales del bosque de caldén (*Prosopis caldenia* Burk.). La Vegetac. de la Rep. Argentina **8**. INTA. Buenos Aires. 44 S.
- ESKUCHE U., 1973: Pflanzengesellschaften der Küstendünen von Argentinien, Uruguay und Südbrasilien. Vegetatio **28(3-4)**, 201-250.
- ESKUCHE U., 1975: Analisis corológico y sistemático del *Lindernio-Mecardonietum herniarioidis*. Phytocoen. **2(3-4)**, 261-269.
- ESKUCHE U., 1979: La vegetación de las dunas al sud de la confluencia de los rios Paraná y Paraguay. Doc.phytosoc.,Lille, N.S. **4**, 253-266.
- ESKUCHE U., 1982: Struktur und Wirkungsgefüge eines subtropischen Waldes Südamerikas. Ber.Intern.Sympos.IVV,Rinteln 1981. Cramer, Vaduz. 47-67.
- ESKUCHE U., 1984: Vegetationsgebiete von Nord- und Mittelargentinien. Phytocoenologia **12(2-3)**, 185-199.
- FURLONG G., 1962: Misiones y sus pueblos guaranies. Buenos Aires.
- GOTTSBERGER G., 1978: Seed dispersal by fish in the inundated regions of Humaita, Amazonia. Biotropica **10(3)**, 170-183.
- HUECK K., 1950: Estudio ecológico y fitosociológico de los médanos de Cafayate (Salta). Posibilidades de su fijacion. Lilloa Tucumán **23**, 63-115.
- HUECK K., 1951: Die Wälder und die waldbaulichen Verhältnisse in Nordwestargentinien. II. Der Anden-Erlenwald (das *Alnetum jorullense*) in der Provinz Tucuman. Forstwiss.Cbl. **70(11)**, 666-676.
- HUECK K., 1953: Urlandschaft, Raublandschaft und Kulturlandschaft in der Provinz Tucumán im nordwestlichen Argentinien. Bonner Geogr.Abh. **10**, 102 S.
- HUECK K., 1954: Der Anden-Erlenwald (die *Alnus jorullensis*-Assoziation) in der Provinz Tucumán (Argentinien). Angew.Pflanzensoz.Festschr. Aichinger, Klagenfurt, **1**, 512-572.
- HUECK K., 1966: Die Wälder Südamerikas. Oekologie, Zusammensetzung und wirtschaftliche Bedeutung. Fischer, Stuttgart. 422 S.
- JOLIS J., 1972: Ensayo sobre la historia natural de la Provincia del Gran Chaco y las prácticas y costumbres de los pueblos que lo habitan. (Uebersetzt von M.L. ACUNA. Estudio preliminar E.J.A. MAEDER. Resistencia. 393 S.
- KLEIN R.M., 1960: O aspeto dinâmico de pinheiro brasileiro. Sellowia, Itajai **12**, 17-44.

- KLEIN R.M., 1978: Mapa fitogeográfico do Estado de Santa Catarina. En: R. REITZ (Hrsg.), Flora Ilustrada Catarinense. V. Itajai. 24 S.
- KUBIENA W.L., 1953: Bestimmungsbuch und Systematik der Böden Europas. Consejo Superior de Investigaciones Cientificas u. F. Enke, Madrid-Stuttgart. 392 S.
- MARTINEZ-CROVETTO R., 1962: Estudios ecologicos en los médanos del sur de Entre Rios. I. Dinamica de la vegetacion. Bonplandia, Corrientes, **1(2)**, 85-141.
- MARTINEZ-CROVETTO R., 1980: El Selaginello-Ayenietum odonellii en el noroeste de la Provincia de Corrientes (Republica Argentina). Phytocoen. **7**, 467-474.
- MARX J., o.J.: Las misiones jesuiticas. 26 S.
- MEYER T., 1963: Estudios sobre la selva tucumana. La selva de mirtaceas de "Las Pavas". Opera Lilloana, Tucumán **10**, 144 S.
- MORELLO J.H. und SARAVIA TOLEDO C., 1959: El bosque chaqueno. I. Paisaje primitivo, paisaje natural y paisaje cultural en el oriente de Salta. II. La ganadería y el bosque en el oriente de Salta. Rev.Agron.Noroeste Arg.,Tucuman, **3(1-2)**, 5-81, 209-258.
- POLI E., 1966: Eine neue Eragrostidion-Gesellschaft der Citrus-Kulturen in Sizilien. In: R. TÜXEN (Hrsg.), Anthropogene Vegetation. Ber. Intern.Sympos. Stolzenau/Weser 1961. Junk, Den Haag. 60-73.
- POPOLIZIO E., 1970: Algunos rasgos de la geomorfología del nordeste argentino. Bol.Soc.Arg.Bot., La Plata, **11(Suppl.)**, 17-35.
- POTT R., 1983: Die Vegetationsabfolgen unterschiedlicher Gewässertypen Nordwestdeutschlands und ihre Abhängigkeit vom Nährstoffgehalt des Wassers. Phytocoen. **11(3)**, 407-430.
- PRAYONES E., o.J.: Posibilidades de incorporación a la producción agropecuaria argentina, en forma económica, de nuevas áreas de la región nordeste del Litoral. Fiat Concord, Buenos Aires. 34 S.
- RAUNKIAER C., 1934: The life-forms of plants and statistical plant geography. Oxford. 632 S.
- RAGONESE A., 1951: La vegetación de la Republica Argentina. II. Estudio fitosociológico de las Salinas Grandes. Rev.Invest.Agrar. Buenos Aires, **5(1-2)**, 1-234.
- RAGONESE A. und CASTIGLIONIA J.C., 1970: La vegetación del Parque Chaqueño. Bol.Soc.Arg.Bot., La Plata, **11(Suppl.)**, 133-160.
- REITZ P.R. und KLEIN R.M., 1966: Araucariaceas. In: REITZ P.R. (Hrsg.), Flora Ilustrada Catarinense. I. Parte, fasc. ARAU. Itajai. 62 S.
- ROIG F.A., 1972: Bosquejo fisionómico de la vegetación de la Provincia de Mendoza. Bol.Soc.Arg.Bot., La Plata, **13(Suppl.)**, 49-80.
- RUTHSATZ B., 1977: Pflanzengesellschaften und ihre Lebensbedingungen in den andinen Halbwüsten Nordwest-Argentinens. Diss.Bot. Vaduz **39**, 168 S.
- SCHMITHUESEN J., 1961: Allgemeine Vegetationsgeographie. (2.Aufl.). De Gruyter, Berlin. 262 S.
- SEPP A., 1971, 1973: Relación de viaje a las misiones jesuíticas. Edic. crítica de las obras del padre Antonio Sepp S.J., misionero en la Argentina desde 1691 hasta 1733, a cargo de W.HOFFMANN. I. und II. Buenos Aires. 245 und 299 S.
- TUR N.M., 1965: Un caso de epifitismo acuatico. Bol.Soc.Arg.Bot., La Plata **10(4)**, 323-327.
- TUEXEN R. und ELLENBERG H., 1937: Der systematische und der ökologische Gruppenwert. Mitt.Florist.-soziol.Arbeitsgem. Hannover **3**, 171-184.
- WERNER D., 1978: Höhenstufen als Gesellschaftskomplexe, ihre pflanzensoziologische Abgrenzung und Kartierung am Ostrande der argentinischen Puna. In: TUEXEN R. (Hrsg.), Assoziationskomplexe (Sigmeten). Ber.

Symp.IVV, Rinteln 1977. Cramer, Vaduz. 223-239.  
WIESNER J., 1907: Der Lichtgenuss der Pflanzen. Leipzig.

Adresse des Autors: Dr. Ulrich Eskuche  
Casilla de Correo 326  
3400 Corrientes  
Argentina