

Objekttyp: **ReferenceList**

Zeitschrift: **Veröffentlichungen des Geobotanischen Institutes der Eidg. Tech. Hochschule, Stiftung Rübel, in Zürich**

Band (Jahr): **109 (1992)**

PDF erstellt am: **03.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

LITERATURVERZEICHNIS

- ACKERMANS A.D.L., BAKER D., HUSS-DANELL K. und TJEPKEMA J.D., 1984: *Frankia* symbioses. Developm. Plant Soil Sci. 12, 1-258.
- AEBI B., 1972: Untersuchungen über Discomyceten aus der Gruppe *Tapesia-Trichobelonium*. Nova Hedwigia 23, 49-112.
- AGERER R., 1985: Zur Ökologie der Mykorrhizapilze. Cramer, Vaduz. Biblioth.Mycol. 97. 160 S.
- AGERER R. und KOTTKE I., 1981: Sozio-ökologische Studien an Pilzen von Fichten- und Eichen-Buchen-Hainbuchen-Wäldern im Naturpark Schönbuch. Z.Mykol. 47, 103-122.
- ALESSIO C.L., 1985: Fungi Europaei: *Boletus* Dill. ex L. (sensu lato). Giovanna Biella, Saronno. 712 S.
- AMIET R., 1980: Paysages riverains de la Suisse d'importance internationale. Colloques phytosoc.(Strasbourg) 9, 615-626.
- ARNOLDS E., 1981: Ecology and coenology of macrofungi in grasslands and moist heathlands in Drenthe, the Netherlands. 1. Introduction and synecology. Cramer, Vaduz. Biblioth.Mycol. 83. 407 S.
- ARNOLDS E., 1982: Ecology and coenology of macrofungi in grasslands and moist heathlands in Drenthe, the Netherlands. 2. Autecology. 3. Taxonomy. Cramer, Vaduz. Biblioth.Mycol. 90. 501 S.
- ARNOLDS E., 1988a: The changing macromycete flora of the Netherlands. Trans.Brit.Mycol.Soc. 90, 391-406.
- ARNOLDS E., 1988b: Status and classification of fungal communities. In: BARKMAN J.J. und SYKORA K.V. (eds.), Dependent plant communities. SPB Acad.Publishing, The Hague. 153-165.
- AUGUSTIN A., 1974: Über die Verteilung einiger Täublingsarten auf kleinstem Raum. Z.Pilzk. 40, 215-220.
- AYER F., 1990: Influences exogènes sur la production de carpophores de *Rozites caperata*. Mycol.Helv. 3, 429-439.
- BARAL H.O., 1984: Taxonomische und ökologische Studien über *Sarcoscypha coccinea* agg., Zinnoberroter Kelchbecherling. Z.Mykol. 50, 117-145.
- BARKMAN J.J., 1976: Terrestrische fungi in jeneverbesstruwelen. Coolia 19(3), 94-110.
- BARKMAN J.J., 1987: Methods and results of mycocoenological research in the Netherlands. In: PACIONI G. (ed.), Studies on fungal communities. Soc.Bot.Italiana, L'Aquila. 7-40.
- BARKMAN J.J., JANSEN A.E. und DE VRIES B.W.L., 1983: Dead wood and the fungal flora. Ned.Boschbouw-Tijdschr. 55(2/3), 57-64.
- BAS C., 1983: *Flammulina* in western Europe. Persoonia 12, 51-66.
- BERTHIER J., 1976: Monographie des *Typhula* Fr., *Pistillaria* Fr. et genres voisins. Num. spéc. Bull.Mens.Soc.Linn.Lyon 45, 1-213.
- BIERI C. und LUSSI S., 1989: Synökologie der Mykorrhiza-Pilze und anderer Makromyzeten (Grosspilze) in wichtigen Waldgesellschaften des Berner Mittellandes. Diplomarbeit. Systemat.-Geobot.Inst.Univ.Bern. 233 S. (Polykopie).
- BILLS G.F., HOLTZMAN G.I. und MILLER O.K., 1986: Comparison of ectomycorrhizal-basiidiomycete communities in red spruce versus northern hardwood forests of West Virginia. Canad.J.Bot. 64, 760-768.
- BJÖRKMAN E., 1941: Mycorrhiza in pine and spruce seedlings grown under varied radiation intensities in rich soils with or without nitrate added. Medd.Stat.Skogsför.-Anst. 32 (1940-41), 23-74.
- BJÖRKMAN E., 1949: The ecological significance of the ectotrophic mycorrhizal association in forest trees. Svensk Bot.Tidskr. 43, 223-262.

- BOHNE H., GRÖPLER P. und DITTMER M., 1958: Beitrag zur Bestimmung der Gesamtphosphorsäure des Bodens mit Überchlorsäure. Z.Pflanzenernähr.Düngung Bodenk. 82, 42-49.
- BOHUS G., 1973: Soil acidity and the occurrence of fungi in deciduous forests. Ann.Hist.-Nat.Mus.Natl.Hung. 65, 63-81.
- BOHUS G., 1984: Studies on the pH requirement of soil-inhabiting mushrooms: The R-spectra of mushroom assemblages in deciduous forest communities. Acta Bot.Acad. Sci.Hung. 30, 155-171.
- BOHUS G. und BABOS M., 1960: Coenology of terricolous macroscopic fungi of deciduous forests. Bot.Jahrb.Syst. 80, 1-100.
- BOHUS G. und BABOS M., 1967: Mycocoenological investigation of acidophilous deciduous forests in Hungary. Bot.Jahrb.Syst. 87, 304-360.
- BON M., 1970: Macromycètes du Nord de la France, 2. Rev.Micol.(Paris) 35, 231-257.
- BON M., 1981: Clé monographique des "Lepiotes" d'Europe (= Agaricaceae, tribus Lepioeteae et Leucocoprineae). Doc.Micol. 11(43), 1-77.
- BON M., 1984: Les Tricholomes de France et d'Europe occidentale. Lechevalier, Paris. 324 S.
- BON M. und GEHU J.M., 1973: Unités supérieures de végétation et récoltes mycologiques. Doc.Micol. 2(6), 1-40.
- BON M. und VAN HALUWYN C., 1981: *Lactarietum lacunarum*, nouvelle association fongique des lieux inondables. Doc.Micol. 11(44), 19-27.
- BRANDRUD T.E., 1987: Mycorrhizal fungi in 30 years old, obligotrophic spruce (*Picea abies*) plantation in SE Norway. A one-year permanent plot study. Agarica 8(16), 48-58.
- BRANDRUD T.E., LINDSTRÖM H., MARKLUND H., MELOT J. und MUSKOS S., 1990: *Cortinarius*, flora photographica. (deutsche Ausgabe). Color-Tryck, S-Härnösand.
- BRAUN-BLANQUET J., 1961: Die inneralpine Trockenvegetation. Fischer, Stuttgart. 273 S.
- BRAUN-BLANQUET J., 1964: Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. (3. Aufl.). Springer, Wien/New York. 865 S.
- BREITENBACH J. und KRÄNZLIN F., 1981: Pilze der Schweiz. 1. Ascomyceten. Mykologia, Luzern. 313 S.
- BREITENBACH J. und KRÄNZLIN F., 1986: Pilze der Schweiz. 2. Nichtblätterpilze: Heterobasidiomycetes, Aphylophorales, Gasteromycetes. Mykologia, Luzern. 416 S.
- BREITENBACH J. und KRÄNZLIN F., 1991: Pilze der Schweiz. 3. Röhrlinge und Blätterpilze 1. Teil. Mykologia, Luzern. 364 S.
- BRESADOLA J., 1927-1933: Iconographia mycologica. Milano. 26 Bde.
- BRESINSKY A., 1987: Bemerkenswerte Grosspilzfunde in der Bundesrepublik Deutschland. Z.Mykol. 53, 289-302.
- BRESINSKY A. und STANGL J., 1977: Beiträge zur Revision M. Britzelmayrs "Hymenomyceten aus Südbayern". 13. Die Gattung *Melanoleuca* unter besonderer Berücksichtigung ihrer Arten in der Umgebung von Augsburg. Z.Pilzk. 43, 145-173.
- BRUNNER I., 1987: Pilzökologische Untersuchungen in Wiesen und Brachland in der Nordschweiz (Schaffhauser Jura). Veröff.Geobot.Inst.ETH,Stiftung Rübel,Zürich 92, 1-241.
- BRUNNER I. und HORAK E., 1988: Zur Ökologie und Dynamik prätiloler Agaricales in Mesobrometen der Nordschweiz. Mycol.Helv. 3, 1-26.
- BRUNNER I. und HORAK E., 1990: Mycoecological analysis of *Alnus*-associated macrofungi in the region of the Swiss National Park as recorded by J. Favre (1960). Mycol.Helv. 4, 111-139.
- BRUNNER I., BRUNNER F. und MILLER O.K., Jr., 1990: Ectomycorrhizal synthesis with Alaskan *Alnus tenuifolia*. Canad.J.Bot. 68, 761-767.
- BUCH R. und KREISEL H., 1957: Höhere Pilze der Leipziger Auenwälder. Z.Pilzk. 23, 4-20.

- BUJAKIEWICZ A., 1973: Higher fungi in the alluvial and alder forests of Wielkopolska province. *Prace Komis.Biol.* 35(6), 1-91.
- BUJAKIEWICZ A., 1979: Fungi of Mt. Babia Gora. I. Mycoflora of forests. *Acta Mycol.* 15, 213-294.
- BUJAKIEWICZ A., 1981: Fungi of Mt. Babia Gora. II. Indicative value of macromycetes in the forest associations. *Acta Mycol.* 17, 63-125.
- BUJAKIEWICZ A., 1982a: Fungi of Mt. Babia Gora. III. Indicating value of macromycetes in the forest associations. *Acta Mycol.* 18, 3-44.
- BUJAKIEWICZ A., 1982b: Macromycetes as an element of forest structure on the Babia Gora massif. In: DIERSCHKE H. (ed.), *Struktur und Dynamik von Wäldern*. Cramer, Vaduz. 645-657.
- BUJAKIEWICZ A., 1989: Macrofungi in the alder and alluvial forests in various parts of Europe and North America. *Opera Bot.* 100, 29-41.
- BUJAKIEWICZ A. und LISIEWSKA M., 1983: The mycoflora of plant communities in the Słowiński National Park. *Badan.Fizjogr.Polska Zachodnia Botanika* 34, 49-77.
- CANDUSSO M. und LANZONI G., 1990: Fungi Europaei: *Lepiota* s.l. Giovanna Biella, Saronno. 743 S.
- CARBIENER R., 1973: Les stations de *Gyrodon (Boletus) lividus* (Bull. ex Fr.) Sacc. en Alsace et en Corse. Liaison de l'espèce avec *Alnus glutinosa* et *A. incana*. *Doc.Micol.* 2(6), 41-48.
- CARBIENER R., 1981: Der Beitrag der Hutpilze zur soziologischen und synökologischen Gliederung von Auen- und Feuchtwäldern. Ein Beispiel aus der Oberrheinebene. In: DIERSCHKE H. (ed.), *Syntaxonomie*. Cramer, Vaduz. 497-531.
- CARBIENER R., OURISSON N. und BERNARD A., 1975: Erfahrungen über die Beziehungen zwischen Grosspilzen und Pflanzengesellschaften in der Rheinebene und den Vogesen. *Beitr.Naturk.Forsch.Südwestdeutschl.* 34, 37-56.
- CHRISTIANSEN M.P., 1962: Danish species of the genus *Coryne*. *Friesia* 7, 75-85.
- CLEMENÇON H., 1982a: Kompendium der Blätterpilze. *Marasmius*. *Z.Mykol.* 48, 3-16.
- CLEMENÇON H., 1982b: Kompendium der Blätterpilze. Europäische omphalinoide *Tricholomataceae*. *Z.Mykol.* 48, 195-237.
- CORLEY M.F.V., CRUNDWELL A.C., DÜLL R., HILL M.O. und SMITH A.J.E., 1981: Mosses of Europe and the Azores: an annotated list of species, with synonyms from the recent literature. *J.Bryol.* 11, 609-689.
- CORNER E.J.H., 1950: A monograph of *Clavaria* and allied genera. Oxford Univ.Press, London. 740 S.
- CORNER E.J.H., 1970: Supplement to "A monograph of *Clavaria* and allied genera". *Beih. Nova Hedwigia* 33, 1-299.
- COTTER H.V.T. und BILLS G.F., 1985: Comparison of spatial patterns of sexual and vegetative states of *Boletinellus meruloides*. *Trans.Brit.Micol.Soc.* 85, 520-524.
- DARIMONT F., 1973: Recherches mycologiques dans les forêts de Haute Belgique. Essay sur les fondements de la sociologie des champignons supérieurs. *Mém.Inst.Roy.Sci. Nat.Belgique* 170, 1-220.
- DEMOULIN V., 1969: Les Gastéromycètes. *Naturalistes Belges* 50, 225-270.
- DENNIS R.W.G., 1956: A revision of the British *Helotiaceae* in the herbarium of the Royal Botanic Gardens, Kew, with notes on related European species. *Mycol.Pap.* 62, 1-216.
- DENNIS R.W.G., 1978: British Ascomycetes. (3. Aufl.). Cramer, Vaduz. 585 S.
- DERBSCH H. und SCHMITT J.A., 1984: Atlas der Pilze des Saarlandes. Teil 1: Verbreitung und Gefährdung. Aus Natur und Landschaft im Saarland, Sonderband 2, 1-535.
- DERBSCH H. und SCHMITT J.A., 1987: Atlas der Pilze des Saarlandes. Teil 2: Nachweise, Ökologie, Vorkommen und Beschreibungen. Aus Natur und Landschaft im Saarland, Sonderband 3, 1-816.
- DISSING H., 1966: The genus *Helvella* in Europe with special emphasis on the species

- found in Norden. Dansk Bot.Ark. 25(1), 1-172.
- DÖRFELT H., 1981: Charakteristische Pilze verbreiteter Pflanzengesellschaften. In: MICHAEL E., HENNIG B. und KREISEL H. (eds.), Handbuch für Pilzfreunde, Band IV. (2. Aufl.). Fischer, Jena. 77-88.
- DÖRFELT H. und KREISEL H., 1977: Über die Veränderung der Pilzflora der DDR. In: Floraenwandel und Florenschutz. II. Zentrale Tagung für Botanik, Berlin, 1977, 54-58.
- EGLI S., 1990: *Cortinarius (Phlegmacium) odorifer* Britz.: Ökologie, Biologie und Ekto-myorrhiza. Diss.ETH Nr.9079, Zürich. 114 S.
- EGLI S., AYER F. und CHATELAIN F., 1990: Der Einfluss des Pilzsammelns auf die Pilzflora. Mycol.Helv. 3, 417-428.
- EINHELLINGER A., 1973: Die Pilze der Pflanzengesellschaften des Auwaldgebiets der Isar zwischen München und Grüneck. Ber.Bayer.Bot.Ges. 44, 5-100.
- EINHELLINGER A., 1982: Das Murnauer Moor und seine Pilze. Hoppea 41, 347-398.
- EINHELLINGER A., 1985a: Auflistung und Beschreibung weiterer Pilzfunde aus Fluss-Au, Moor und Lohwald inkl. der für Süddeutschland neuen mediterran getönten *Peziza badioconfusa* Korf. Ber.Bayer.Bot.Ges. 56, 201-212.
- EINHELLINGER A., 1985b: Die Gattung *Russula* in Bayern. Hoppea 43, 1-348.
- EINHELLINGER A., 1987: Erster sicherer mitteleuropäischer Nachweis von *Psathyrella nar-cotica* Kits van Waveren ausserhalb der Niederlande. Beitr.Kenntn.Pilze Mitteur. 3, 235-240.
- ELLENBERG H., 1986: Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen in ökologischer Sicht. (4. Aufl.). Ulmer, Stuttgart. 989 S.
- ELLENBERG H. und KLÖTZLI F., 1972: Waldgesellschaften und Waldstandorte der Schweiz. Mitt.Schweiz.Anst.Forstl.Versuchswesen 48, 589-930.
- ELMER K. und KLÖTZLI F., 1972: Gutachten zum Auenkomplex Bonaduz/Rothenbrunnen. Geobot.Inst.ETH, Stiftung Rübel, Zürich. 7 S. (Polykopie).
- ENDERLE M., 1986: 11. Beitrag zur Kenntnis der Ulmer Pilzflora: *Pluteus*-Funde in hiesigen Auwäldern. Ulmer Pilzflora I, 9-78.
- ENDERLE M., 1987: Bemerkenswerte Agaricales (*Psathyrella*)-Funde, IV. Beitr.Kenntn. Pilze Mitteur. 3, 241-260.
- ENDERLE M. und BENDER H., 1990: Studien zur Gattung *Coprinus* (Pers. ex Fr.) S.F. Gray in der Bundesrepublik Deutschland, V. Z.Mykol. 56, 19-46.
- ENDERLE M. und MORENO G., 1985: The *Coprinus domesticus* group. Bol.Soc.Micol.Ca-stellana 9, 103-130.
- ENDERLE M. und STANGL J., 1981: 4. Beitrag zur Kenntnis der Ulmer Pilzflora: Risspilze (Inocyben). Mitt.Vereins Math.Ulm 31(1980-81), 79-170.
- ENDERLE M., KRIEGLSTEINER G.J. und BENDER H., 1986: Studien zur Gattung *Coprinus* (Pers. ex Fr.) S.F. Gray in der Bundesrepublik Deutschland, III. Z.Mykol. 52, 101-132.
- ERIKSSON J. und RYVARDEN L., (et al.), 1973-1988: The *Corticaceae* of North Europe. Fungiflora, Oslo. 8 Bde. 1631 S.
- ERIKSSON J. und STRID A., 1969: Studies in the Aphyllophorales (Basidiomycetes) of northern Finland. Ann.Univ.Turku, Serie A/II 40, 112-158.
- FADERL C. und MOSER M., 1988: Einfluss des Wassergehaltes auf die Frostresistenz von *Flammulina velutipes*. Z.Mykol. 54, 127-138.
- FAVRE J., 1939: Les champignons collybioïdes des cônes des essences résineuses. Schweiz.Z.Pilzk. 17, 162-168, 178-182.
- FAVRE J., 1948: Les associations fongiques des hauts-marais jurassiens. Beitr.Kryptoga-menfl.Schweiz 10(3), 6-228.
- FAVRE J., 1952: Bribes mycologiques. B. Quelques *Marasmius* de la section des *Rotulae*. Ber.Schweiz.Bot.Ges. 62, 406-411.
- FAVRE J., 1957: Mycènes nouvelles ou peu connues. Bull.Soc.Neuchâteloise Sci.Nat. 80, 81-98.

- FAVRE J., 1960: Catalogue descriptif des champignons supérieurs de la zone subalpine du Parc National Suisse. Ergebni.Wiss.Untersuch.Schweiz.Nationalparkes 6, 323-610.
- FELLNER R., 1980: *Russula pumila* found in Czechoslovakia. Ceska Mykol. 34, 35-44.
- FIEDLER H.-J. und HUNGER W., 1963: Über den Einfluss einer Kalkdüngung auf Vorkommen, Wachstum und Nährelementgehalt höherer Pilze im Fichtenbestand. Arch.Forstwesen 12, 936-962.
- FISCHER C. und HEIN B., 1990: Blei und Cadmium in Pilzen aus Westberlin. Z.Mykol. 56, 159-166.
- FORD E.D., MASON P.A. und PELHAM J., 1980: Spatial patterns of sporophore distribution around a young birch tree in three successive years. Trans.Brit.Mycol.Soc. 75, 287-296.
- FRAHM J.-P. und FREY W., 1983: Moosflora. Ulmer, Stuttgart. 522 S.
- FRIEDRICH K., 1940: Untersuchungen zur Ökologie der höheren Pilze. Pflanzenforschung 22, 1-53.
- GARDNER J.H. und MALAJCZUK N., 1985: Succession of ectomycorrhizal fungi associated with Eucalypts on rehabilitated bauxite mines in south-western Australia. Proc.6th N.A.Confer.Myc.,Bend,Oreg.,1984.
- GERKEN B., 1988: Auen - verborgene Lebensadern der Natur. Rombach, Freiburg i.Br. 132 S.
- GILBERTSON R.L. und RYVARDEN L., 1986-1987: North American Polypores. Fungiflora, Oslo. 2 Bde. 885 S.
- GINNS J., 1982: A monograph of the genus *Coniophora* (Aphylophorales, Basidiomyctes). Opera Bot. 61, 1-61.
- GRAUWINKEL B., 1987: Beitrag zur Pilzflora des Erlenbruchwaldes. NSG Sodenmatt bei Bremen. Veröff.Überseemus.Bremen 8A, 1-165.
- GROLLE R., 1983: Hepatics of Europe including the Azores: an annotated list of species, with synonyms from the recent literature. J.Bryol. 12, 403-459.
- GROSS G., RUNGE A. und WINTERHOFF W., 1980: Bauchpilze (Gasteromycetes s.l.) in der Bundesrepublik und Westberlin. Beih.Z.Mykol. 2, 1-220.
- GROSSE-BRAUCKMANN H., 1986: *Steccherinum oreophilum* und *Steccherinum "robustius/laeticolor"* (ss. Jahn 1969/1979) - zu einigen nomenklatorisch-taxonomischen Missverständnissen und über Funde in der BRD. Z.Mykol. 52, 363-371.
- GULDEN G. und HØILAND K., 1985: The role of ectomycorrhiza in a situation of air pollution and forest death. Agarica 6(12), 341-357.
- HAARD R.T. und KRAMER C.L., 1970: Periodicity of spore discharge in the Hymenomycetes. Mycologia 62, 1145-1169.
- HAAS H., 1933: Die bodenbewohnenden Grosspilze in den Waldformationen einiger Gebiete von Württemberg. Beih.Bot.Centralbl. 50B, 35-134.
- HAAS H., 1958a: Zusammenarbeit auf dem Gebiete der Pilzsoziologie. Z.Pilzk. 24, 15-18.
- HAAS H., 1958b: Die Pilzflora der Tannenmischwälder an der Muschelkalk-Buntsandstein-Grenze des Osts Schwarzwaldes. Z.Pilzk. 24, 61-67.
- HÄFFNER J., 1987: Die Gattung *Helvella*, Morphologie und Taxonomie. Beih.Z.Mykol. 7, 1-165.
- HARLEY J.L. und SMITH S.E., 1983: Mycorrhizal symbiosis. Acad.Press, London. 483 S.
- HARMAJA H., 1969: The genus *Clitocybe* (Agaricales) in Fennoscandia. Karstenia 10, 5-168.
- HAWKER L.E. und FRAYMOUTH J., 1951: A re-investigation of the root-nodules of species of *Elaeagnus*, *Hippophaë*, *Alnus* and *Myrica*, with special reference to the morphology and life histories of the causative organisms. J.Gen.Microbiol. 5, 369-386.
- HELLER H., 1963: Struktur und Dynamik von Auenwäldern. Diss.ETH Nr.3150, Zürich. 72 S.
- HESS H.E., LANDOLT E. und HIRZEL R., 1976-1980: Flora der Schweiz und angrenzender

- Gebiete. (2. Aufl.). Birkhäuser, Basel. 3 Bde. 2690 S.
- HINTIKKA V., 1964: Psychrophilic Basidiomycetes decomposing forest litter under winter conditions. *Commun.Inst.Forest.Fenn.* 59(2), 1-20.
- HORAK E., 1963: Pilzökologische Untersuchungen in der subalpinen Stufe (*Piceetum subalpinum* und *Rhodoreto-Vaccinietum*) der Rätischen Alpen (Dischmatal, Graubünden). *Mitt.Schweiz.Anst.Forstl.Versuchswesen* 39, 1-112.
- HORAK E., 1985: Die Pilzflora (Makromyceten) und ihre Ökologie in fünf Pflanzengesellschaften der montan-subalpinen Stufe des Unterengadins (Schweiz). *Ergebn.Wiss.Untersuch.Schweiz.Nationalparkes* 12, 337-476.
- HORAK E. und BAICI A., 1990: Beitrag zur Kenntnis der Basidiomycota (Aphylophorales s.l. - Heterobasidiomycetes) im Unterengadin (GR, Schweiz). *Mycol.Helv.* 3, 351-384.
- HORAK E. und GRIESER B., 1987: Über zwei neue Arten von *Psathyrella* und *Rhodocybe* aus Grauerlen-Wäldern Graubündens (Schweiz). *Beitr.Kenntn.Pilze Mitteleur.* 3, 265-274.
- HORAK E. und RÖLLIN O., 1988: Der Einfluss von Klärschlamm auf die Makromycetenflora eines Eichen-Hainbuchen-Waldes bei Genf, Schweiz. *Mitt.Schweiz.Anst.Forstl.Versuchswesen* 64, 13-147.
- HUSS-DANELL K., 1986a: Nitrogen in shoot litter, root litter and root exudates from nitrogen-fixing *Alnus incana*. *Pl.& Soil* 91, 43-49.
- HUSS-DANELL K., 1986b: Growth and production of leaf litter nitrogen by *Alnus incana* in response to liming and fertilization on degenerated forest soil. *Can.J.For.Res.* 16, 847-853.
- INVENTAR BLN/IPF, 1977/1983: Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung. Eidg.Oberforstinstsp., Abt.Natur- Heimatsch., Bern.
- INVENTAR KLN/CPN, 1979/1984: Inventar der zu erhaltenden Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung. Schweiz.Bund Natursch., Basel.
- IRLET B., 1981: Über Auenwälder und ihre Pilze. *Schweiz.Z.Pilzk.* 60, 156-159.
- IRLET B. und RIEDER K., 1985: Cadmium und Blei in Pilzen aus der alpinen Stufe der Schweizer Alpen. *Mycol.Helv.* 1, 393-399.
- JAHN H., 1963: Mitteleuropäische Porlinge (*Polyporaceae* s. lato) und ihr Vorkommen in Westfalen. *Westfäl.Pilzbriefe* 4, 1-143.
- JAHN H., 1976: *Russula pumila* Rouzeau & Massart, ein Täubling unter *Alnus glutinosa*, in Norddeutschland und Westfalen gefunden. *Westfäl.Pilzbriefe* 11(1/2), 15-21.
- JAHN H., 1983: Einige in der Bundesrepublik Deutschland neue, seltene oder wenig bekannte Porlinge (*Polyporaceae* s. lato). II: *Antrodia malicola* (Berk. & C.) Donk und *Trametes cervina* (Schw.) Bres. *Westfäl.Pilzbriefe* 10-11(8a), 220-237.
- JANSEN A.E., 1984: Vegetation and macrofungi of acid oakwoods in the north-east of the Netherlands. Pudoc, Wageningen. 162 S.
- JÜLICH W., 1972: Monographie der *Atheliae* (*Corticiaceae*, Basidiomycetes). *Beih.Willdenowia* 7, 1-283.
- JÜLICH W., 1984: Kleine Kryptogamenflora. II b/1. Die Nichtblätterpilze, Gallertpilze und Bauchpilze. Fischer, Stuttgart/New York. 626 S.
- KALAMEES K., 1968: Mycocoenological methods based on investigations in the Estonian forests. *Acta Mycol.* 4, 327-335.
- KÄLIN I. und AYER F., 1983: Sporenabwurf und Fruchtkörperentwicklung des Goldstielenigen Pfifferlings (*Cantharellus lutescens*) im Zusammenhang mit Klimafaktoren. *Mycol.Helv.* 1, 67-88.
- KELLER J., 1991: La protection des champignons. *Schweiz.Z.Pilzk.* 69, 229-234.
- KELLER T., 1988: Der Einfluss von Klärschlamm auf die Gehalte an einigen Elementen in Eichenlaub. *Mitt.Schweiz.Anst.Forstl.Versuchswesen* 64, 203-223.
- KIRBY J.J.H., STENLID J. und HOLDENRIEDER O., 1990: Population structure and responses to disturbance of the basidiomycete *Resinicium bicolor*. *Oecologia* 85, 178-184.

- KITS VAN WAVEREN E., 1970: The genus *Conocybe* subgen. *Pholiotina*. I. The European annulate species. *Persoonia* 6, 119-165.
- KITS VAN WAVEREN E., 1985: The Dutch, French and British species of *Psathyrella*. *Persoonia* suppl. Vol. 2, 1-300.
- KNOCH D. und BURCKHARDT H., 1974: Beitrag zur Holzpilzflora der Rheinauenwälder im Taubergiessengebiet. In: Das Taubergiessengebiet - eine Rheinlandschaft. Natur- Land- schaftsschutzgeb. Baden-Württ. 7, 180-190.
- KNUDSEN H., 1980: A revision of *Lepiota* sect. *Echinatae* and *Amyloideae* in Europe. *Bot.Tidsskr.* 75, 121-155.
- KONRAD P. und MAUBLANC A., 1924-1937: *Icones selectae fungorum*. Lechevalier, Paris. 6 Bde.
- KORF R.P., 1973: Discomycetes and Tuberales. In: AINSWORTH G.C., SPARROW F.K. und SUSSMAN A.S. (eds.), *The fungi*, IV/A. Acad.Press, New York/London. 249-319.
- KOST G. und HAAS H., 1989: Die Pilzflora von Bannwäldern in Baden-Württemberg. Ein Beitrag zur Kenntnis der Vergesellschaftung höherer Pilze in einigen süddeutschen Waldgesellschaften. In: Mykologische und ökologische Untersuchungen in Waldschutzgebieten. Mitt.Forstl.Versuchs- Forschungsanst.Baden-Württ. 4, 9-182.
- KOTLABA F. und POUZAR Z., 1960: On the interesting fungus *Paxillus filamentosus* Fr. *Ceska Mykol.* 14, 176-184.
- KOTTKE I. und AGERER R., 1983: Untersuchungen zur Bedeutung der Mykorrhiza in älteren Laub- und Nadelwaldbeständen des südwestdeutschen Keuperberglandes. *Mitt.Vereins Forstl.Standortsk.* 30, 30-39.
- KREISEL H., 1967: Taxonomisch-pflanzengeographische Monographie der Gattung *Bovista*. *Beih.Nova Hedwigia* 25, 1-244.
- KREISEL H., 1979: Zur Taxonomie von *Stropharia aeruginosa* sensu lato. *Beih.Sydotria* 8, 228-232.
- KREISEL H., 1987: Pilzflora der Deutschen Demokratischen Republik. Fischer, Jena. 281 S.
- KRIEGLSTEINER G.J., 1991: Verbreitungsatlas der Grosspilze Deutschlands (West). Ulmer, Stuttgart. 2 Bde. 1432 S.
- KRIEGLSTEINER G.J., BENDER H. und ENDERLE M., 1982: Studien zur Gattung *Coprinus* (Pers. ex Fr.) S.F. Gray in der Bundesrepublik Deutschland, I. *Z.Mykol.* 48, 65-88.
- KRISAI I., 1986: Rote Liste gefährdeter Grosspilze Österreichs. In: NIKLFELD H. (ed.), Rote Listen gefährdeter Pflanzen Österreichs. Grüne Reihe Bundesmin.Gesundh.Umweltsch. 5, 178-189.
- KRISAI I., 1987: Über den sommerlichen Pilzaspekt in einigen subalpinen Mooren des oberen Murtales (hauptsächlich des östlichen Lungaus, Österreich). *Nova Hedwigia* 45, 1-39.
- KRÜSI B., 1981: Phenological methods in permanent plot research. The indicator value of phenological phenomena. *Veröff.Geobot.Inst.ETH, Stiftung Rübel,Zürich* 75, 1-115.
- KUBICKA J., 1980: Zur Verbreitung des *Cortinarius bibulus* Quél. in Südböhmen und in der CSSR. *Acta Sci.Nat.Boh.* 20, 23-27.
- KÜCHLI C., 1984: Auenwälder und Mangroven. In: KÜCHLI C. (ed.), Wälder für die Menschen. Kümmerly & Frey, Bern. 129-160.
- KUHN N., 1990: Veränderung von Waldstandorten. Ergebnisse, Erfahrungen und Konsequenzen, mit einem Konzept für die Dauerbeobachtung von Waldbeständen. *Ber. Schweiz.Anst.Forstl.Versuchswesen* 319, 1-47.
- KUHN N. und AMIET R., 1988a: Inventar der Auengebiete von nationaler Bedeutung. Allgemeiner Teil. *Eidg.Depart.Innern, Bundesamt Forstw.Landschaftssch.*, Bern. 41 S.
- KUHN N. und AMIET R., 1988b: Der Einfluss von Klärschlamm auf die Bodenvegetation eines Eichenwaldes. *Mitt.Schweiz.Anst.Forstl.Versuchswesen* 64, 149-202.
- KUHN N., AMIET R., EWALD K., KESSLER E. und SOMMERHALDER R., 1984: Gesicht unserer Auen. *Bundesamt Forstw.,Abt.Natur- Heimatsch.*, Bern. 71 S.

- KÜHNER R., 1935: Le genre *Galera* (Fries) Quélet. Lechevalier, Paris. Encycl.Mycol. 7, 240 S.
- KÜHNER R., 1936: Recherches sur le genre *Lepiota*. Bull.Soc.Mycol.France 52, 177-238.
- KÜHNER R., 1938: Le genre *Mycena* (Fries). Lechevalier, Paris. Encycl.Mycol. 10, 710 S.
- KÜHNER R. und ROMAGNESI H., 1953: Flore analytique des champignons supérieurs. Masson et Cie., Paris. 557 S.
- KÜHNER R. und ROMAGNESI H., 1977: Compléments à la "flore analytique". Cramer, Vaduz. Biblioth.Mycol. 56. 478 S.
- KÜHNER R. und VALLA G., 1972: Contribution à la connaissance des espèces blanches à spores non amyloïdes du genre *Mycena* (Fries) S.F. Gray (Basidiomycètes Agaricales). Travaux Laborat."La Jaysinia" 4, 25-71.
- KUUSI T., LAAKSOVIRTA K., LIUKKONEN H., LODENIUS M. und PIEPPONEN S., 1981: Lead, cadmium, and mercury contents of fungi in the Helsinki area and in unpolluted control areas. Z.Lebensm.Unters.Forsch. 173, 261-267.
- KUYPER T.W., 1986: A revision of the genus *Inocybe* in Europe. I. Subgenus *Inosperma* and the smooth-spored species of subgenus *Inocybe*. Persoonia suppl.Vol. 3, 1-247.
- KUYPER T.W., 1989: Auswirkungen der Walddüngung auf die Mykoflora. Beitr.Kennntn. Pilze Mitteleur. 5, 5-20.
- LAIHO O., 1970: *Paxillus involutus* as a mycorrhizal symbiont of forest trees. Acta Forest.Fenn. 106, 1-72.
- LAMOURE D., 1975: Agaricales de la zone alpine genre *Omphalina* (2. partie). Trav.Sci. Parc Nat.Vanoise 4, 153-166.
- LAMOURE D., 1989: Species concept in the *Flammulina velutipes* group. Opera Bot. 100, 163-167.
- LANCONELLI L. und LANZONI G., 1988: Contributo allo studio del genere *Coprinus* Pers., 2. parte: sezione *Hemerobii* Fries, sottosezione *Setulosi* J. Lange. Boll.A.M.B. 31(5/6), 228-261.
- LANDOLT E., 1977: Ökologische Zeigerwerte zur Schweizer Flora. Veröff.Geobot.Inst. ETH, Stiftung Rübel, Zürich 64, 1-208.
- LANGE J.E., 1935-1940: Flora agaricina danica. Copenhagen. 5 Bde.
- LANGE M., 1952: Species concept in the genus *Coprinus*. A study on the significance of intersterility. Dansk Bot.Ark. 14(6), 1-164.
- LANGE M. und SMITH A.H., 1953: The *Coprinus ephemerus* group. Mycologia 45, 747-780.
- LANZONI G., 1988: Appunti sul genere *Pholiotina* Fayod, sezione *Pholiotina*. Boll.A.M. E.R. 4(12), 17-29.
- LARSEN M. und COBB-POULLE L.A., 1990: *Phellinus* (*Hymenochaetaceae*). A survey of the world taxa. Fungiflora, Oslo. Synopsis Fung. 3. 206 S.
- LAST F.T., MASON P.A., WILSON J. und DEACON J.W., 1983: Fine roots and sheathing mycorrhizas: their formation, function and dynamics. Pl.& Soil 71, 9-21.
- LE GAL M., 1966: Contribution à la connaissance du genre *Scutellinia* (Cooke) Lamb. emend. Le Gal. Bull.Soc.Mycol.France 82, 301-334.
- LETTAU M., 1982: Vorläufige Liste verschollener und gefährdeter Grosspilze in Schleswig-Holstein. In: Rote Listen der Pflanzen und Tiere Schleswig-Holsteins. Schriftenr.Landesamt Natursch.Landschaftspfl.Schl.-Holst. 5, 57-71.
- LINDSEY J.P. und GILBERTSON R.L., 1977: A new *Steccherinum* (Aphyllophorales, *Steccherinaceae*) on quaking aspen. Mycologia 69, 193-197.
- LUCCHINI G., ZENONE E., MARTINI E. und PELLANDINI W., 1990: I macromiceti delle Bolle di Magadino (Ticino, Svizzera). Boll.Soc.Ticinese Sci.Nat. 78, 33-132.
- MAAS GEESTERANUS R.A., 1979: Three *Mycena* revised. Persoonia 10, 277-282.
- MAAS GEESTERANUS R.A., 1980a: The *Mycena epipterygia*-group. Proc.K.Ned.Akad.Wet., Series C 83(1), 65-79.

- MAAS GEESTERANUS R.A., 1980b: Studies in Mycenas 1-8. Proc.K.Ned.Akad.Wet.,Series C 83(2), 167-186.
- MAAS GEESTERANUS R.A., 1984: Conspectus of the Mycenae of the northern hemisphere. 3. Section *Filipedes*. Proc.K.Ned.Akad.Wet.,Series C 87(4), 413-447.
- MAAS GEESTERANUS R.A., 1985: Conspectus of the Mycenae of the northern hemisphere. 4. Section *Mycena*. Proc.K.Ned.Akad.Wet.,Series C 88(3), 339-369.
- MAAS GEESTERANUS R.A., 1986: Conspectus of the Mycenae of the northern hemisphere. 8. Sections *Intermediae*, *Rubromarginatae*. Proc.K.Ned.Akad.Wet.,Series C 89(3), 279-310.
- MAAS GEESTERANUS R.A., 1987: Wie sieht *Mycena leptocephala* aus? Beitr.Kenntn.Pilze Mitteuer. 3, 139-143.
- MAAS GEESTERANUS R.A. und SCHWÖBEL H., 1987: Über zwei auf Koniferenholz wachsende, nitrös riechende Helmlingsarten. Beitr.Kenntn.Pilze Mitteuer. 3, 145-152.
- MARTIN G.W. und ALEXOPOULOS C.J., 1969: The Myxomycetes. Univ.Iowa Press, Iowa City. 561 S.
- MARTIN G.W., ALEXOPOULOS C.J., FARR M.L. und McVAUGH ALLEN R., 1983: The genera of Myxomycetes. Univ.Iowa Press, Iowa City. 560 S.
- MARXMÜLLER H., HOLDENRIEDER O. und MÜLLER E.-D., 1990: Zur Verbreitung, Phänologie und Ökologie von *Armillaria mellea* s.l. in Südbayern. Ber.Bayer.Bot.Ges. 61, 115-134.
- MASON P.A., LAST F.T., PELHAM J. und INGLEBY K., 1982: Ecology of some fungi associated with an ageing stand of birches (*Betula pendula* and *B. pubescens*). For.Ecol. Management 4, 19-39.
- MC CREIGHT J.D. und SCHROEDER D.B., 1974: The effect of cadmium, nickel and lead on the growth of ectomycorrhizal fungi. Phytopathology 64, 583.
- MENGE J.A. und GRAND L.F., 1978: Effect of fertilization on production of epigeous basidiocarps by mycorrhizal fungi in loblolly pine plantations. Canad.J.Bot. 56, 2357-2362.
- METROD G., 1948: Essai sur le genre *Melanoleuca* Patouillard emend. Bull.Soc.Mycol.France 64, 141-165.
- MEUSEL H., JÄGER E. und WEINERT E., 1965: Vergleichende Chorologie der zentraleuropäischen Flora. Band 1. Fischer, Jena. 258 S.
- MIKOLA P., 1958: Liberation of nitrogen from alder leaf litter. Acta Forest.Fenn. 67, 1-10.
- MOLINA R., 1981: Ectomycorrhizal specificity in the genus *Alnus*. Canad.J.Bot. 59, 325-334.
- MONTHOUX O. und RÖLLIN O., 1988: Une nouvelle espèce d'Agaricales: *Entoloma alnetorum* Month. & Röll. Mycol.Helv. 3, 43-52.
- MOOR M., 1958: Pflanzengesellschaften schweizerischer Flussauen. Mitt.Schweiz.Anst. Forstl.Versuchswesen 34, 221-360.
- MOSER M., 1958a: Die künstliche Mykorrhizaimpfung an Forstpflanzen. I. Erfahrungen bei der Reinkultur von Mykorrhizapilzen. Forstwiss.Centralbl. 77, 32-40.
- MOSER M., 1958b: Die künstliche Mykorrhizaimpfung von Forstpflanzen. II. Die Torfstreukultur von Mykorrhizapilzen. Forstwiss.Centralbl. 77, 257-320.
- MOSER M., 1958c: Der Einfluss tiefer Temperaturen auf das Wachstum und die Lebenstätigkeit höherer Pilze mit spezieller Berücksichtigung von Mykorrhizapilzen. Sydowia 12, 386-399.
- MOSER M., 1959: Die künstliche Mykorrhizaimpfung an Forstpflanzen. III. Die Impfmethodik im Forstgarten. Forstwiss.Centralbl. 78, 193-202.
- MOSER M., 1963a: Zur Variabilität von *Leucopaxillus mirabilis* (Bres.) Mos. Schweiz.Z. Pilzk. 41, 181-194.
- MOSER M., 1963b: Kleine Kryptogamenflora. IIa. Ascomyceten. Fischer, Stuttgart. 147 S.
- MOSER M., 1965: Der Wasserhaushalt höherer Pilze in Beziehung zu ihrem Standort.

- Schweiz.Z.Pilzk. 43, 161-172, 177-182.
- MOSER M., 1983: Kleine Kryptogamenflora. IIb/2. Die Röhrlinge und Blätterpilze. (5. Aufl.). Fischer, Stuttgart/New York. 533 S.
- MOSER M. und HASELWANDTER K., 1983: Ecophysiology of mycorrhizal symbioses. In: LANGE O.L., NOBEL P.S., OSMOND C.B. und ZIEGLER H. (eds.), Physiological plant ecology, III. Springer, Berlin/Heidelberg. 392-422.
- MÜLLER M., 1958: Auewaldböden des schweizerischen Mittellandes. Diss.ETH Nr.2799, Zürich. 86 S.
- MURAKAMI Y., 1987: Spatial distribution of *Russula* species in *Castanopsis cuspidata* forest. Trans.Brit.Mycol.Soc. 89, 187-193.
- MURAKAMI Y., 1989: Spatial changes of species composition and seasonal fruiting of the Agaricales in *Castanopsis cuspidata* forest. Trans.Mycol.Soc.Japan 30, 89-103.
- MUTSCH F., HORAK O. und KINZEL H., 1979: Spurenelemente in höheren Pilzen. Z.Pflanzenphysiol. 94, 1-10.
- NEUHOFF W., 1956: Die Pilze Mitteleuropas. IIb. Die Milchlinge (*Lactarii*). Klinkhardt, Bad Heilbrunn. 248 S.
- NIEMELÄ T., 1975: On Fennoscandian Polypores. IV. *Phellinus igniarius*, *P. nigricans* and *P. populicola*, n. sp. Ann.Bot.Fenn. 12, 93-122.
- NIEMELÄ T., 1987: The raduloid species of *Schizophora*. Beitr.Kenntn.Pilze Mitteleur. 3, 365-370.
- NOORDELOOS M.E., 1979: *Entoloma* subgenus *Pouzaramyces* emend. in Europe. Persoonia 10, 207-243.
- NOORDELOOS M.E., 1980: *Entoloma* subgenus *Nolanea* in the Netherlands and adjacent regions with a reconnaissance of its remaining taxa in Europe. Persoonia 10, 427-534.
- NOORDELOOS M.E., 1987: *Entoloma* (Agaricales) in Europe. Beih.Nova Hedwigia 91, 1-419.
- NOORDELOOS M.E. und HAUSKNECHT A., 1989: Über einige neue und interessante Rötlinge aus Österreich. Z.Mykol. 55, 31-42.
- NORDSTEIN S., 1990: The genus *Crepidotus* (Basidiomycotina, Agaricales) in Norway. Fungiflora, Oslo. Synopsis Fung. 2. 115 S.
- OGAWA M., 1977: Ecology of higher fungi in *Tsuga diversifolia* and *Betula ermani* - *Abies mariesii* forests of subalpine zone. Trans.Mycol.Soc.Japan 18, 1-19.
- ORTON P.D., 1960: New check list of British agarics and boleti. Part III. Notes on genera and species in the list. Trans.Brit.Mycol.Soc. 43, 159-439.
- ORTON P.D., 1969: Notes on British agarics, III. Notes Roy.Bot.Gard.Edinburgh 29(1), 75-128.
- ORTON P.D., 1986: British fungus flora, agarics and boleti. 4. *Pluteaceae: Pluteus & Volvariella*. Roy.Bot.Gard., Edinburgh. 99 S.
- ORTON P.D. und WATLING R., 1979: British fungus flora, agarics and boleti. 2. *Coprinaceae* part 1: *Coprinus*. Roy.Bot.Gard., Edinburgh. 149 S.
- PALLMANN H., EICHENBERGER E. und HASLER A., 1940: Eine neue Methode der Temperaturmessung bei ökologischen oder bodenkundlichen Untersuchungen. Ber.Schweiz. Bot.Ges. 50, 337-362.
- PANT D.C. und TEWARI V.P., 1970: Observations on two species of the genus *Pustulina*. Mycologia 62, 1187-1194.
- PETRINI L.E. und MÜLLER E., 1986: Haupt- und Nebenfruchtformen europäischer *Hypoxyton*-Arten (Xylariaceae, Sphaeriales) und verwandter Pilze. Mycol.Helv. 1, 501-627.
- PIELOU E.C., 1977: An introduction to mathematical ecology. (2. Aufl.). Wiley, New York. 286 S.
- PILAT A., 1948: Monographie des espèces européennes du genre *Crepidotus* Fr. Atlas Champign.Europe (Prague) 4, 1-84.
- PRAT D., 1989: Effects of some pure and mixed *Frankia* strains on seedling growth in dif-

- ferent *Alnus* species. Pl.& Soil 113, 31-38.
- REID D.A., 1974: A monograph of the British Dacrymycetales. Trans.Brit.Micol.Soc. 62, 433-494.
- REID D.A., 1984: A revision of the British species of *Naucoria* sensu lato. Trans.Brit.Micol.Soc. 82, 191-237.
- RENVALL P., RENVALL T. und NIEMELÄ T., 1991: Basidiomycetes at the timberline in Lapland. 2. An annotated checklist of the polypores of northeastern Finland. Karstenia 31, 13-28.
- RICEK E.W., 1981: Die Pilzgesellschaften heranwachsender Fichtenbestände auf ehemaligen Wiesenflächen. Z.Mykol. 47, 123-148.
- RICEK E.W., 1989: Die Pilzflora des Attergaues, Hausruck- und Kobernausserwaldes. Abh. Zool.-Bot.Ges.Österr. 23, 1-439.
- RICHARD F., LÜSCHER P. und STROBEL T., 1978-1983: Physikalische Eigenschaften von Böden der Schweiz. Eidg.Anst.Forstl.Versuchswesen, Birmensdorf. 3 Bde.
- RIVA A., 1988: Fungi Europaei: *Tricholoma* (Fr.) Staude. Giovanna Biella, Saronno. 618 S.
- ROBICH G., 1989: Contributo al genere *Mycena* descrizione di alcune specie "corticole". Boll.A.M.B. 32(3/4), 162-180.
- ROMAGNESI H., 1940: Essai sur le genre *Tubaria* W. Sm. Rev.Micol.(Paris) 5, 29-43.
- ROMAGNESI H., 1943: Etudes complémentaires sur le genre *Tubaria* et sur deux *Naucoria* tubarioïdes. Rev.Micol.(Paris) 8, 26-35.
- ROMAGNESI H., 1952: Quelques *Omphalia* des sables maritimes fixés. Rev.Micol.(Paris) 17, 39-45.
- ROMAGNESI H., 1962: Les *Naucoria* du groupe *centunculus* (*Ramicola* Velen.). Bull.Soc. Mycol.France 78, 337-358.
- ROMAGNESI H., 1975: Description de quelques espèces de *Drosophila* Quél. (*Psathyrella* ss. *dilat.*). Bull.Soc.Micol.France 91, 137-224.
- RÜCKER T., WITTMANN H. und PEER T., 1990: Mykozoenologische Untersuchungen in Fichtenwäldern im Bundesland Salzburg, Österreich. Mycol.Helv. 4, 75-98.
- RUNGE A., 1986: Vorläufige Rote Liste der gefährdeten Grosspilze (Makromyzeten) in Nordrhein-Westfalen. In: Rote Liste der in Nordrhein-Westfalen gefährdeten Pflanzen und Tiere. 2. Fassung. Schriftenr.Landesanst.Ökol.,Landschaftsentwickl.Forstplanung Nordrh.-Westf. 4, 1-16.
- RYVARDEN L., 1976-1978: The *Polyporaceae* of North Europe. Fungiflora, Oslo. 2 Bde. 507 S.
- SALIBA J. und DAVID A., 1988: Apports des caractères culturaux et des confrontations dans l'étude des représentants européens du genre *Steccherinum* (Basidiomycètes, Aphyllophorales). Cryptogamie, Mycol. 9, 93-110.
- SCHLECHTE G., 1986: Zur Mykorrhizapilzflora in geschädigten Forstbeständen. Z.Mykol. 52, 225-232.
- SCHLICHTING E. und BLUME H.P., 1966: Bodenkundliches Praktikum. Parey, Hamburg. 209 S.
- SCHMID-HECKEL H., 1985: Zur Kenntnis der Pilze in den nördlichen Kalkalpen. Nationalpark Berchtesg.,Forschungsber. 8, 1-201.
- SCHMID-HECKEL H., 1988: Pilze in den Berchtesgadener Alpen. Nationalpark Berchtesg., Forschungsber. 15, 1-136.
- SCHROEDER D., 1984: Bodenkunde in Stichworten. (4. Aufl.). Hirt, Würzburg. 160 S.
- SCHÜEPP M., 1967: Lufttemperatur. 3.-4. Teil. Klimatologie der Schweiz. Beih.Ann. Schweiz.Meteorol.Zentralanst. 7C, 63-106.
- SCHWÖBEL H., 1987: Regional starker Rückgang der Mykorrhizapilz-Arten. Südwestdeutsche Pilzrundschau 23(2), 30-33.
- SEAVER F.J., 1928: The North American cup-fungi (Operculates). New York. 284 S.

- SEAVER F.J., 1942: The North American cup-fungi (Operculates). Suppl. Edit. New York. 377 S.
- SEAVER F.J., 1951: The North American cup-fungi (Inoperculates). New York. 428 S.
- SEEGER R., 1978: Cadmium in Pilzen. Z.Lebensm.Unters.Forsch. 166, 23-34.
- SEEGER R., MEYER E. und SCHÖNHUT S., 1976: Blei in Pilzen. Z.Lebensm.Unters.Forsch. 162, 7-10.
- SHAFFER R.L., 1957: *Volvariella* in North America. Mycologia 49, 545-579.
- SHIMONO Y., 1991: Seasonal occurrence of *Russula japonica* fruit-bodies in a *Castanopsis* forest and the relation between their dimension and fruiting period, location and number. Trans.Mycol.Soc.Japan 32, 103-112.
- SINGER R., 1965: Die Pilze Mitteleuropas. V. Die Röhrlinge, Teil I: Die *Boletaceae* (ohne *Boletoideae*). Klinkhardt, Bad Heilbrunn. 131 S.
- SINGER R., 1973: The genera *Marasmiellus*, *Crepidotus* and *Simocybe* in the Neotropics. Beih.Nova Hedwigia 44, 1-517.
- SMITH A.H., 1972: The North American species of *Psathyrella*. Mem.New York Bot. Gard. 24, 1-633.
- SPICHER A., 1980a: Geologische Karte der Schweiz 1:500'000. (2. Aufl.). Schweiz.Geolog. Kommission, Bundesamt Landestop., Wabern.
- SPICHER A., 1980b: Tektonische Karte der Schweiz 1:500'000. (2.Aufl.). Schweiz.Geolog. Kommission, Bundesamt Landestop., Wabern.
- STANGL J., 1970: Das Pilzwachstum in alluvialen Schotterebenen und seine Abhängigkeit von Vegetationsgesellschaften. Z.Pilzk. 36, 209-255.
- STANGL J., 1971: Über einige Risspilze Südbayerns. Z.Pilzk. 37, 19-32.
- STANGL J., 1979: Die eckigsporigen Risspilze (4). Z.Pilzk. 45, 145-162.
- STANGL J., 1980: Schüpplingsfunde in der näheren und weiteren Umgebung von Augsburg. 25 Jahre Pilzverein Augsburg, 13-34.
- STANGL J., 1989: Die Gattung *Inocybe* in Bayern. Hoppea 46, 1-409.
- STANGL J. und VESELSKY J., 1976: Beiträge zur Kenntnis seltener Inocyben. 7. *Inocybe abietis* Kühner und irgend welche der nächst Verwandten. Ceska Mykol. 30, 65-80.
- STANGL J., SEDLMER A. und GEH G., 1987: Beobachtungen über das Pilzwachstum in den Flussauen der Wertach südlich von Augsburg. Beih.Z.Mykol. 7, 167-218.
- STEUBING L., 1965: Pflanzenökologisches Praktikum. Parey, Berlin/Hamburg. 262 S.
- STEYAERT R., 1967: Considérations générales sur le genre *Ganoderma* et plus spécialement sur les espèces européennes. Bull.Soc.Roy.Bot.Belgique 100, 189-211.
- STICHER H., SCHMIDT H.W. und GEISSMANN T., 1971: Agrikulturchemisches Praktikum für Landwirte und Förster. (2. Aufl.). Verlag der Fachvereine ETH, Zürich. 81 S.
- STRID A., 1973: Notes on lignicolous Aphyllophorales in the province of Dalarna and in Sonfjället National Park in Härjedalen (Central Sweden). Göteborgs Svampklubb, Årskrift 1972-73, 5-30.
- STRID A., 1975a: Lignicolous and corticolous fungi in alder vegetation in Central Norway with special reference to Aphyllophorales (Basidiomycetes). Kong.Norske Vidensk. Selsk. 4, 1-52.
- STRID A., 1975b: Wood-inhabiting fungi of alder forests in North-Central Scandinavia. 1. Aphyllophorales (Basidiomycetes). Taxonomy, ecology and distribution. Wahlenbergia 1, 1-237.
- STRID A., 1976: Wood-inhabiting fungi of alder forests in North-Central Scandinavia. 2. Hymenomycetidae-Agaricales and Gasteromycetidae. Göteborgs Svampklubb, Årskrift 1975-76, 11-40.
- SVRCEK M., 1948: Bohemian species of *Pezizaceae* subf. *Lachneoideae*. Sborn.Nar.Mus.v Praze, Rada B, Prir.Vedy 4(6), 1-95.
- SVRCEK M., 1971: Tschechoslowakische Arten der Diskomyzetengattung *Scutellinia* (Cooke) Lamb. emend. Le Gal (Pezizales), 1. Ceska Mykol. 25, 77-87.

- SZCZEPKA M.Z., 1987: Bestimmungsschlüssel für europäische Arten der Gattung *Paxillus*. Fr. Beitr.Kenntn.Pilze Mitteleur. 3, 79-94.
- TARRANT R.F. und TRAPPE J.M., 1971: The role of *Alnus* in improving the forest environment. Pl.& Soil, spec.Vol.1971, 335-348.
- THÖNI L., PETER K., HERTZ J. und BÄCHTOLD H.-G., 1990: Ökologische Planung: Ergebnisse der Fallstudie Bündner Rheintal. ORL-Bericht 76. Verlag der Fachvereine, Zürich. 162 S.
- TRAPPE J.M., 1962: Fungus associates of ectotrophic mycorrhizae. Bot.Rev. 28, 538-606.
- TRAPPE J.M., FRANKLIN J.F., TARRANT R.F. und HANSEN G.M., 1968: Biology of alder. Proc.Symp.NW-Sci.Assoc.,Pullman,Washington,1967. 292 S.
- ULJE C.B. und BAS C., 1988: Studies in *Coprinus*. I. Subsections *Auricomi* and *Glabri* of *Coprinus* section *Pseudocoprinus*. Persoonia 13, 433-448.
- ULJE C.B. und BAS C., 1991: Studies in *Coprinus*. II. Subsection *Setulosi* of section *Pseudocoprinus*. Persoonia 14, 275-339.
- URFER C., GENSLER G., AMBROSETTI F. und ZENONE E., 1979: Regionale Klimabeschreibungen. 2. Teil: Alpennordhang, Graubünden und Alpensüdseite. Klimatologie der Schweiz. Band II. Beih.Ann.Schweiz.Meteorol.Zentralanst. 19, 247-437.
- ÜTTINGER H., 1965: Niederschlag. 1.-3. Teil. Klimatologie der Schweiz. Beih.Ann. Schweiz.Meteorol.Zentralanst. 5E, 1-124.
- VAN CLEVE K., VIERECK L.A. und SCHLENTNER R.L., 1971: Accumulation of nitrogen in alder (*Alnus*) ecosystems near Fairbanks, Alaska. Arctic Alpine Res. 3(2), 101-114.
- VESTERHOLT J. und KNUDSEN H., 1990: Truede storsvampe i Danmark - en rødliste. Botanisk Museum, København. 64 S.
- VILGALYS R. und MILLER O.K., 1983: Biological species in the *Collybia dryophila* group in North America. Mycologia 75, 707-722.
- VOLK O.H., 1940: Soziologische und ökologische Untersuchungen an der Auenvegetation im Churer Rheintal und Domleschg. Commun.Stat.Int.Géobot.Médit.Montpellier 72, 1-51.
- WATLING R., 1970: British fungus flora, agarics and boleti. I. *Boletaceae, Gomphidiaceae, Paxillaceae*. Roy.Bot.Gard., Edinburgh. 125 S.
- WATLING R., 1971: The genus *Conocybe* subgenus *Pholiotina*. II. Some European exannulate species and North American annulate species. Persoonia 6, 313-339.
- WATLING R., 1981: Relationships between macromycetes and the development of higher plant communities. In: WICKLOW D.T. und CAROLL G.C. (eds.), The fungal community. Dekker, New York/Basel. 427-458.
- WATLING R., 1982: British fungus flora, agarics and boleti. 3. *Bolbitiaceae: Agrocybe, Bolbitius & Conocybe*. Roy.Bot.Gard., Edingburgh. 139 S.
- WATLING R. und GREGORY N.M., 1987: British fungus flora, agarics and boleti. 5. *Strophariaceae & Coprinaceae* p.p.: *Hypholoma, Melanotus, Psilocybe, Stropharia, Lacrymaria & Panaeolus*. Roy.Bot.Gard., Edinburgh. 121 S.
- WATLING R. und GREGORY N.M., 1989: British fungus flora, agarics and boleti. 6. *Crepidotaceae, Pleurotaceae* and other pleurotoid agarics. Roy.Bot.Gard.,Edinburgh. 157 S.
- WEGELIN T., 1989: Schadstoffbelastung des Bodens im Kanton Zürich. Amt Gewässersch. Wasserbau, Fachstelle Bodensch., Zürich. 40 S.
- WHITE W.L., 1941: A monograph of the genus *Rutstroemia* (Discomycetes). Lloydia 4, 153-240.
- WINTERHOFF W., 1975: Die Pilzvegetation der Dünenrasen bei Sandhausen (nördliche Oberrheinebene). Beitr.Naturk.Forsch.Südwestdeutschl. 34, 445-462.
- WINTERHOFF W., 1977: Die Pilzflora des Naturschutzgebietes Sandhausener Dünen bei Heidelberg. Veröff.Landesstelle Natursch.Baden-Württ. 44/45, 51-118.
- WINTERHOFF W., 1984a: Vorläufige Rote Liste der Grosspilze (Makromyzeten). In: BLAB J., NOWAK E., TRAUTMANN W. und SUKOPP H. (eds.), Rote Liste der gefährdeten Tiere

- und Pflanzen in der Bundesrepublik Deutschland. (4. Aufl.). Kilda, Greven. 162-184.
- WINTERHOFF W., 1984b: Analyse der Pilze in Pflanzengesellschaften, insbesondere der Makromyzeten. In: KNAPP R. (ed.), Sampling methods and taxon analysis in vegetation science. Junk, Den Haag. 227-370.
- WINTERHOFF W. und KRIEGLSTEINER G.J., 1984: Gefährdete Pilze in Baden-Württemberg. Rote Liste der Grosspilze. Beih.Veröff.Landesstelle Natursch.Baden-Württ. 40, 1-120.
- WIRTH V., 1980: Flechtenflora. Ulmer, Stuttgart. 552 S.
- WIRTH V., 1987: Die Flechten Baden-Württembergs, Verbreitungsatlas. Ulmer, Stuttgart. 528 S.
- WOJEWODA W. und LAWRYNOWICZ M., 1986: Red list of threatened macrofungi in Poland. In: ZAZYCKIEGO K. und WOJEWODA E. (eds.), List of threatened plants in Poland. Warsaw. 47-82.
- WÖLDECKE K., 1987: Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Grosspilze, Stand 1987. Inform.dienst Natursch.Niedersachsen 7(3), 1-28.
- ZAVITKOVSKI J. und NEWTON M., 1971: Litterfall and litter accumulation in red alder stands in western Oregon. Pl.& Soil 35, 257-268.
- ZSCHIESCHANG G., 1987: Die Gattung *Conocybe* in der DDR. I. Bestimmungsschlüssel. Boletus 11(2), 35-49.

Adresse des Autors: Bernard GRIESSE
Geobotanisches Institut ETH
Zollikerstrasse 107
CH-8008 Zürich

