

Objektyp: **ReferenceList**

Zeitschrift: **Veröffentlichungen des Geobotanischen Institutes der Eidg. Tech. Hochschule, Stiftung Rübel, in Zürich**

Band (Jahr): **119 (1994)**

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

BIBLIOGRAPHIE

- ANTONIETTI A., 1968: Le associazioni forestali dell'orizzonte submontano del Cantone Ticino su substrati pedogenetici ricchi di carbonati. *Mitt.Eidg.Anst.Forstl.Versuchswes.* 44(2), 81-226.
- ANTONIETTI A. 1970: Su un'associazione di brughiera del Piede meridionale delle Alpi. *Ber.Geobot.Inst.ETH, Stiftung Rübel, Zürich* 40, 9-27.
- ANTONIETTI A. 1983: Sugli ostrieti delle Prealpi calcaree meridionali. *Tuexenia* 3, 297-305.
- BECHERER A., 1972: Führer durch die Flora der Schweiz mit Berücksichtigung der Grenzgebiete. Schwabe, Basel/Stuttgart. 207 pp.
- BERSET J., 1969: Pâturages, prairies et marais montagnards et subalpins des Préalpes fribourgeoises. *Bull.Soc.Frib.Sc.Nat.* 58, 1-55 + 15 pl.
- BERTOTTI G., 1991: Early Mesozoic extension and alpine shortening in the western southern Alps. *Mem.Sci.geol.Isti.Mineral. Padova* 63, 123 pp.
- BETTSCHART A., 1982 (Red.): Die Karstlandschaft des Muotatales. (Geologische, botanische, forstliche und ornithologische Studien über das Gebiet zwischen Pragelpass und Glattalp.) *Schwyz.Naturforsch.Ges.*, 100 pp.
- BÖGLI A., 1976: Féerie du monde des cavernes. Silva, Zurich.
- BRAUN-BLANQUET J., 1971: Übersicht der Pflanzengesellschaften der rätschen Alpen im Rahmen ihrer Gesamtverbreitung. III. Teil: Flachmoorgesellschaften (*Scheuzerio-Caricetea fuscae*). *Veröff.Geobot.Inst.ETH, Stiftung Rübel, Zürich* 46, 70 pp + tab. h.t. (Comm. SIGMA 190).
- BSU, Laboratoire d'écologie végétale de Neuchâtel et ANL, 1990: Inventaire des bas-marais d'importance nationale. OFEFP, Berne, 75 pp. + 1 classeur avec les données de chaque canton.
- CARRARO G. et GIANONI P., 1992: La vegetazione delle zone golenali della Vallemaggia e annotazioni floristiche sul fondovalle (à paraître dans *Bollettino Ticinese di Scienze naturali*) DIONEIA S.A. Studio di consulenza ambientale e ingegneria forestale - C.P. 13 - CH-6600 Locarno.
- CARRARO G. et SCHÜTZ, J.-Ph., 1990: Importanza ecologica delle querce autoctone e prospettive selvicolturali nell'Insubria. *Schweiz.Z.Forstwes.* 141, 4, 265-294.
- CHRIST H., 1879: Das Pflanzenleben der Schweiz. Schulthess, Zürich. 488 pp. + 5 tab. + 4 pl.
- CLOT F., 1990: Les érablaies européennes: essai de synthèse. *Phytocoenologia* 18, 409-564.
- DIETL W., 1972: Die Vegetationskartierung als Grundlage für die Planung einer umfassenden Alpverbesserung im Raume von Glaubenbüelen (Obwalden) (Kontaktzone von Kalk- und Flyschalpen). Landenberg, Sarnen. 151 pp + 2 pl. h.t.
- DIETL W., 1975: Die landschaftsökologische Bedeutung der Flachmoore. Beispiel: Davallseggenrieder. *Ver.Schutz Bergwelt, München*, 40-64.
- DIETL W., 1982. Wiesen. In: LIENERT L. (red.), *Die Pflanzenwelt in Obwalden*. 1. Oekologie. Kant. Oberforstamt OW, Sarnen. 236-288.
- DUCHAUFOR Ph., 1977: Pédologie. I. Pédogénèse et classification. Masson, Paris. 477 pp.
- DÜGGELI M., 1903: Pflanzengeographische und wirtschaftliche Monographie des Sihltales bei Einsiedeln. *Vjschr.Naturf.Ges. Zürich* 48, 49-270 + 2 pl. h.t.
- DUTOIT D., 1924: Les associations végétales des Sous-Alpes de Vevey. Thèse Université de Lausanne. 94 pp.
- ELLENBERG H. et KLÖTZLI F., 1972: Waldgesellschaften und Waldsorten der Schweiz. *Mitt.Eidg..Anst.forstl.Versuchswes.* 48, 587-930.
- ELLENBERG H. et REHDER, 1962: Natürliche Waldgesellschaften der aufzuforstenden Kastanienflächen im Tessin. *Schweiz.Z.Forstwes.* 113, 128-142.

- FELBER M., 1991: In: COTTI et al. (ed.), Introduzione al paesaggio naturale del Cantone Ticino. Museo cantonale di storia naturale, Dipartimento dell'Ambiente.
- FREHNER H. K., 1954: Untersuchungen über die Vegetations-Entwicklung auf Kalkschutthalden im Urner Reusstal. Semesterarbeit, ETH, Zürich. 17 pp.
- FRÜH et SCHRÖTER, 1904: Die Moore der Schweiz mit Berücksichtigung der gesamten Moorfrage. Beitr. Geologie d.Schweiz, Geotech.Ser., 3.Lief., 751 pp.
- GEISSLER P. et URMI E., 1984: Liste der Moose der Schweiz und ihrer Grenzgebiete. Naturräumliches Inventar der Schweizer Moosflora (mscr.)
- GIANONI P., CARRARO G. et KLÖTZLI F., 1988: Thermophile, an laurophylle Pflanzenarten reiche Waldgesellschaften im hyperinsubrischen Seenbreich des Tessins. Ber.Geobot.Inst.ETH, Stiftung Rübel, Zürich 54, 164-180.
- GILLET F., DE FOUCAULT B. et JULVE Ph, 1991. La phytosociologie synusiale intégrée: objets et concepts. Candollea 46, 315-340.
- GIUGNI G., 1991: Etude phyto-écologique des bas-marais et marais de pente (*Caricion davallianae*) des Préalpes chablaisiennes (suisses et françaises). Phytosociologie, morphophénologie, microclimatologie, hydrologie, pédologie, cartographie. Mat.Levé Géobot. Suisse 67, 289 pp + 1 carte h.t.
- GRÜNIG A., VETTERLI L. et WILDI O., 1986: Les hauts-marais et marais de transition de Suisse. Rap. Inst.Féd.Rech.Forest. 281, 58 pp. + 3 pl. h.t.
- HANTKE R., 1982: Zur Talgeschichte des Gebietes zwischen Prugel- und Klausenpass. In : BETTSCHART, A. (red.), Die Karstlandschaft des Muotatales. Ber.Schwyz.Naturforsch.Ges. 8, 3-12.
- HEIERLI H., 1982: Geologischer Wanderführer Schweiz. Ott, Thun. 244 pp.
- HEISELMAYER P. 1979: Die Lindenwälder im Val Bavona (Tessin). Ber.Geobot.Inst.ETH, Stiftung Rübel, Zürich 46, 90-116.
- HESS H.E., LANDOLT E. et HIRZEL R., 1967-1972: Flora der Schweiz und angrenzender Gebiete. 3 Bde. Birkhäuser, Basel.
- HIERHOLZER P., 1957: Über Waldgesellschaften im nördlichen Apennin. Bot. Inst. Univ. Köln. 67 pp.
- HÖHN W., 1936: Vegetationsstudien in Oberiberg (Schwyz). Die hygrophilen Pflanzengesellschaften. Ber.Schweiz.Bot.Ges. 46, 365-411.
- JULVE Ph. Synopsis phytosociologique de la France (communautés de plantes vasculaires) (à paraître dans *Lejeunia*).
- KELLER W., 1974: Der Lindenmischwald des Schaffhauser Randens. Ber.Schweiz.Bot. Ges. 84, 105-122.
- KELLER W. 1979: Una chiave di feracità auxometrica semplice per i soprassuoli forestali delle regioni al sud delle Alpi. Mitt.Eidg.Anst.forstl.Versuchswes. 55(2), 179-232.
- KLÖTZLI F., 1969: Zur Ökologie schweizerischer Buchenwälder unter besonderer Berücksichtigung des Waldreservates Moos bei Birmensdorf und des Katzensees. Ber.Geobot. Inst.ETH, Stiftung Rübel, Zürich 39, 56-123.
- KLÖTZLI F. , MEYER M. et ZÜST S., 1973: Exkursionsführer. (Sympos. Ostalpin-Dinarische Ges.). Veröff.Geobot.Inst.ETH, Stiftung Rübel, Zürich 51, 40-95.
- KOCH W., 1931: Über einige Assoziationen des Bodenseegebietes. Pflanzensoziologisch-geographische Studien in Südwestdeutschland. Beitr.Naturk. 14, 143-251 (Comm. SIGMA 7).
- KUHN N. et AMIET R., 1988: Inventaire des zones alluviales d'importance nationale. Inst. féd. rech. forest., Birmensdorf.
- KUHN-SCHNYDER E., 1974: Die Triasfauna der Tessiner Kalkalpen. Neujahrsblatt Natf.Ges. Zürich 176. 119 pp.
- LANDOLT E., 1984: Unsere Alpenflora. Verlag Schweizer Alpen-Club. 318 pp.
- LANDOLT E. et AESCHIMANN D., 1986: Notre flore alpine. Edition du Club Alpin Suisse. 333 pp. + 120 planches.

- LIENERT L. (ed.), 1982: Die Pflanzenwelt in Obwalden. Ökologie. Kantonales Oberforstamt Obwalden, Sarnen. 310 pp. + 3 cartes + 9 tab.
- LÜDI W., 1939: Die Geschichte der Moore des Sihltales bei Einsiedeln. Veröff.Geobot. Inst.ETH, Stiftung Rübel, Zürich 15.
- MANTZ E., 1935: Notice botanique sur le Monte San Giorgio (Tessin). Bull.Soc.industr. Mulhouse 101, 549-559.
- MAYER H., 1959: Waldgesellschaften der Berchtesgadener Kalkalpen. Mitt.Staatsfortsver. Bayerns 30, 163-216.
- MERKT C., 1955: Die Moore von Einsiedeln. Vögel der Heimat 26(3), 55-58.
- MERXMÜLLER H., 1952: Untersuchungen zur Sippengliederung und Arealbildung in den Alpen. Ver. Schutze Alpenpfl. u. -tiere. München. 105 pp.
- Meyer, M., 1976: Pflanzensoziologische und ökologische Untersuchungen an insubrischen Trockenwiesen karbonathaltiger Standorte. Veröff.Geobot.Inst.ETH, Stiftung Rübel, Zürich 57, 145 pp.
- MORAVEC J., 1966: Zur Syntaxonomie der Carex davalliana-Gesellschaften. Folia Geobot. Phytotax. 1, 3-25.
- MÜLLER et GÖRS, 1958:
- OBERDORFER E., 1964: Der insubrische Vegetationskomplex, seine Struktur und Abgrenzung gegen die submediterrane Vegetation in Oberitalien und in der Südschweiz. Beitr.naturk.Forsch. SW-Deutschland 23, 141-187.
- OBERDORFER E., (éd.) 1977: Süddeutsche Pflanzengesellschaften. Bd. I. Fischer, Stuttgart. 311 pp.
- OBERHOLZER J., 1933: Geologie der Glarneralpen. Mat. carte géol. Suisse, n.s. 28.
- OECHSLIN M., 1927: Die Wald- und Wirtschaftsverhältnisse im Kanton Uri. Beitr.Geobot. Landesaufn.Schweiz 14, 209 pp. + 1 carte.
- OZENDA P., 1988: Die Vegetation der Alpen im europäischen Gebirgsraum. G. Fischer Verlag, Stuttgart, New York. 353 pp.
- PLUMETTAZ-CLOT, A.-C., 1988: Phyto-écologie des pinèdes valaisannes et contribution à la taxonomie du genre *Pinus*, Thèse, Fac.Sci.Univ. Lausanne. I. Texte, 202 pp., II. Annexes, 167 pp.
- POLDINI L., 1988: Übersicht des Verbandes *Ostryo-Carpinion orientalis (Quercetalia pubescentis)* in SO-Europa. Phytocoenologia 16(1), 125-143.
- RICHARD J.-L., 1977: La végétation du Vanil Noir et du Vallon des Morteys. Bull.Soc.Fribourg.Sci.Nat. 66, 1-52 + 2 cartes + 1 tabl.
- RÜBEL E., 1912. Pflanzengeographische Monographie des Berninagebietes. Bot.Jb. 47, 615 pp.
- SCHMID E., 1930: Vegetationskarte der oberen Reusstäler. Beitr.Geobot.Landesaufn. Schweiz 16, 64 pp. + 1 carte.
- SCHMID E., 1936: Die Reliktföhrenwälder der Alpen. Beitr.Geobot.Landesaufn.Schweiz 21, 190 pp. + 2 cartes.
- SCHMID E., 1961: Erläuterungen zur Vegetationskarte der Schweiz. Beitr.Geobot.Landesaufn.Schweiz 39, 52 pp.
- SCHMID E., 1966: Végétation. In: IMHOF E. (red.) (1965-1978). Atlas de la Suisse, carte 17, Service Topographique Fédéral, Wabern.
- SCHWEINGRUBER F., 1974: Föhrenwälder im Berner Oberland und am Vierwaldstättersee. Ber.Schweiz.Bot.Ges. 83, 175-204.
- STÄMPFLI A., 1985: Die Lindenwälder der Onsernoneschlucht (Tessin). Eine pflanzensoziologische Untersuchung mit farbigen Vegetationskarten. Mskr. Lizentiatsarbeit Univ. Bern. 68 pp., Tab. + Folien.
- SUTTER R., BETTSCHART A., 1982: Zur Flora und Vegetation der Karstlandschaft des Muotatales. In: BETTSCHART A. (red.), Die Karstlandschaft des Muotatales. Ber. Schwyzer.Naturforsch.Ges. 8, 3-12.

- THÉVOZ C., 1989: Etude de la dynamique du système sol-végétation du fond de la Vallemaggia. Rapport de recherche du cycle d'études postgrades en protection de l'environnement. EPFL-IGR-Pédologie, Lausanne.
- THOMMEN E., 1947: Observations sur la flore du Tessin (1946). Boll.Soc.Tic.Sc.Nat. 41, 27-50.
- THOMMEN E., 1948: Observations sur la flore du Tessin (1947). Boll.Soc.Tic.Sc.Nat. 42, 111-124.
- TREPP W., 1947: Der Lindenmischwald (*Tilieto-Asperuletum taurinae*) des schweizerischen voralpinen Föhn- und Seenbezirkes, seine pflanzensoziologische und forstliche Bedeutung. Beitr.Geobot.Landesaufn.Schweiz 27, 128 pp. + 1 tab.
- TRÜMPY R., 1967: Geologischer Führer der Schweiz. Heft 7. 2. Aufl., Wepf, Basel.
- TRÜMPY R., 1985: Die Plattentektonik und die Entsehung der Alpen. Neujahrsblatt Naturf. Ges.Zürich 5, 47 pp.
- TUTIN T.G. et al., 1964-1980. Flora Europaea. 5 vol. Cambridge University Press.
- WALTER H. et LIETH H., 1967. Klimadiagramm-Weltatlas. Fischer, Jena.
- WELTEN M. et SUTTER R., 1982: Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen der Schweiz. 1 et 2. Birkhäuser, Basel.
- WILDI, O. et ORLOCI L., 1990: Numerical exploration of community patterns. SPB Academic Publishing, The Hague. 124 pp.

