

Étude anthropologique préliminaire sur le matériel de Kerma (Soudan)

Autor(en): **Simon, Christian**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Genava : revue d'histoire de l'art et d'archéologie**

Band (Jahr): **28 (1980)**

PDF erstellt am: **13.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-728442>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Etude anthropologique préliminaire sur le matériel de Kerma (Soudan)

par Christian SIMON

Durant la campagne 1979-1980, trois secteurs de nécropole ont été fouillés. Nous décrivons brièvement le matériel prélevé.

1. *Cimetière occidental*: La fouille a été effectuée dans une maison en construction (maison 1). Il s'agit d'inhumations d'époque méroïtique. Le matériel provient de 27 tombes¹. Les squelettes étaient très mal conservés, la nécropole étant située dans la zone des crues du Nil. De nombreuses observations et mensurations ont été effectuées sur place. Trente-trois sujets ont été dénombrés.

Pour la détermination du sexe nous avons utilisé la méthode d'Acsádi et Nemeskéri 1970. La diagnose fut difficile étant donné l'état fragmentaire des squelettes. Nous obtenons 4 hommes, 14 femmes, 6 sujets de sexe indéterminé et 8 non-adultes.

L'âge au décès a été déterminé uniquement sur des sujets non-adultes par le degré de synostose des épiphyses proximales et distales des os longs (Brothwell, 1945, Mc Kern et Steward, 1957) et l'ordre d'éruption dentaire (Olivier 1960).

Sont obtenus: 1 sujet de 1-4 ans
2 sujets de 10-14 ans
5 sujets de 15-19 ans.

Cette fraction de la nécropole est caractérisée par une forte proportion de squelettes féminins, alors que les quelques squelettes masculins étaient inhumés beaucoup plus profondément. Il ne serait pas impossible que cette partie du cimetière fût réservée aux femmes, bien que nous manquions d'éléments pour l'affirmer.

Morphologie: Les sujets mesurables sont dolicho à mésocrânes (crâne long à moyen) à

voûte crânienne moyenne. La face est moyenne à longue avec un prognathisme affirmé, le nez est large. Le squelette postcrânien est gracile, la taille moyenne (♂ 165 cm ♀ 156 cm). Tous ces éléments morphologiques tendent à démontrer des affinités négroïdes déjà rencontrées dans d'autres nécropoles méroïtiques (Chamla 1967).

2. *Cimetière de la ville*: Au cours du dégagement des murs de la ville ancienne (secteur ouest) des tombes méroïtiques tardives apparurent. Toutes ces tombes ont été perturbées et parfois les os n'étaient plus en connexion anatomique. Quelques-unes des 11 tombes fouillées étaient vides; 20 squelettes ont été individualisés; dont 3 hommes, 6 femmes, 5 sujets indéterminés et 6 non-adultes.

Parmi les enfants nous distinguons:

1 sujet de moins de 1 an
1 sujet de 5-9 ans
4 sujets de 15-19 ans.

La morphologie de ces sujets est pratiquement la même que celle des squelettes du cimetière occidental.

3. *Cimetière oriental*: Deux zones de cette nécropole ont été fouillées. Vingt-trois tombes d'époque Kerma moyen et 7 tombes de Kerma ancien. Toutes les sépultures ont été violées et les squelettes perturbés. Dans la zone Kerma moyen les tombes renferment généralement un seul sujet, à part deux tombes contenant chacune 2 squelettes, un adulte et un adolescent. Le matériel anthropologique est bien conservé. Dix-neuf sujets ont été dénombrés dont 4 hommes, 3 femmes, 4 sujets indéterminés et 8 non-adultes répartis de la manière suivante:




Fig. 1. Cheveux et tresses féminins. Tombe 38 (éch. 1,5).



Fig. 2. Pied gauche féminin momifié naturellement. Tombe 40 (éch. 1/2).

- 2 sujets de moins de 13 ans
- 2 sujets de 1-4 ans
- 2 sujets de 10-14 ans
- 2 sujets de 15-19 ans.

Pour les tombes contenant 2 sujets nous nous trouvons en présence d'un sujet adulte masculin et d'un adolescent que nous supposons sacrifié. L'adolescent de la tombe 11 avait environ 12 ans et celui de la tombe 22 13-14 ans. Il n'est malheureusement pas possible de déterminer leur sexe étant donné leur jeune âge. Cette partie de nécropole montre une forte proportion de tombes d'enfants et dans celles-ci nous avons des sujets de presque toutes les classes d'âges.

La partie Kerma ancien est située dans une zone perturbée par l'agriculture. Les tombes étaient généralement très abîmées. Ici toutes les sépultures contenaient un seul sujet sans exception. Nous avons dénombré 8 sujets, 3 hommes, 2 femmes, un sujet de sexe indéterminé, un enfant de 6 ans et un adolescent de

19-20 ans. Malgré les perturbations et les violations déjà citées, le matériel anthropologique est très bien conservé. Sur un sujet féminin (tombe 38) nous avons trouvé deux types de cheveux, des cheveux bouclés ressemblant à ceux des nubiens actuels, ainsi que de petites tresses (fig. 1) caractéristiques de certaines coiffures africaines. Une autre jeune femme (tombe 40) était momifiée naturellement (fig. 2), la peau et les tissus étant conservés. Ces particularités si rares feront l'objet d'une étude spéciale.

Morphologie: Les sujets de la nécropole orientale sont caractérisés par un crâne dolicho à mésocrâne, une voûte crânienne moyenne, une face moyenne à longue et un prognathisme modéré. Le squelette post-crânien est relativement robuste, la taille est moyenne à grande (♂ 170 cm, ♀ 160 cm). Il faudra attendre un plus grand nombre de squelettes pour avoir une idée meilleure de la morphologie de la population de Kerma mais à la lumière de nos connaissances, elle devrait être assez semblable à la population actuelle de la région.

¹ Ce matériel a été complété par six sujets provenant de tombes perturbées non numérotées.

G. ACSADI, J. NEMESKERI, *History of human life span and mortality*, Budapest, Akademiai Kiado, 1970.

D. R. BROTHWELL, *Digging up bones*, London, British Museum, 1972.

Crédit photographique:
J. G. Elia.

M.-C. CHAMLA, *Aksha III. La population du cimetière méroïtique. Etude anthropologique*, Paris, Klincksieck, 1967.

W. T. MC KERN, T. D. STEWART, *Skeletal Age changes in Young American Males*. Natick (Mass.). (Headquarters quartermaster research and development command, Technical report ET 45), 1957.

G. OLIVIER, *Pratique anthropologique*, Paris, Vigot, 1960.