Objekttyp:	Advertising
Zeitschrift:	Vermessung, Photogrammetrie, Kulturtechnik : VPK = Mensuration, photogrammétrie, génie rural
Band (Jahr): Heft 4	89 (1991)

05.08.2024

Nutzungsbedingungen

PDF erstellt am:

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek* ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

Wir haben etwas gegen dicke Brocken. Darum haben wir einen Eintönner aus zwanzig Meter Höhe fallenlassen. In eines unserer Isostop-Netze. Mit dem Erfolg, dass der Fall aufgefangen wurde. Seitdem haben wir mit grösstmöglicher Sicherheit auch etwas gegen Steinschlag, Geröll, und Sprengsplitter. Doch das Isostop-System schützt auch vor der Gefahr der Manipulation: Sein Bremselement ist so konstruiert, dass es gar nicht verstellt werden kann. Gegen alles, was unerwünscht den Berg herunterkommt:

isofer

Ketten, Formteile und einiges mehr.

isofer ag 8934 Knonau Telefon 01/767 07 67 Fax 01/767 08 80

