Zeitschrift: Geomatik Schweiz : Geoinformation und Landmanagement =

Géomatique Suisse : géoinformation et gestion du territoire = Geomatica Svizzera : geoinformazione e gestione del territorio

Band: 104 (2006)

Heft: 1

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. See Legal notice.

Download PDF: 13.10.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch



Transparenz, Effektivität, Bürgernähe. Die GIS-Lösungen des Weltmarktführers sind in Zürich zu Hause. Vielleicht haben sie sich deshalb in vielen städtischen und kommunalen Verwaltungen als Standard für eine neue Qualität von lokalem Management etabliert. Lassen Sie uns darüber reden, von Bürger zu Bürger. Über GIS.



ESRI Geoinformatik AG · Beckenhofstrasse 72 · CH-8006 Zürich Telefon 044 360 19 00 · info@ESRI-Suisse.ch · http://ESRI-Suisse.ch



Le système GPS RTK sans fil le plus léger au monde –

Voilà ce qu'est le nouveau Leica SmartRover

Le système GPS RTK le plus novateur est en même temps le plus léger. Son poids réduit facilite votre travail et accroît votre productivité.

Nous avons diminué le poids sans pour autant en limiter les performances! Utilisez la SmartStation pour le positionnement de votre tachéomètre. Enlevez la SmartAntenne et utilisez-la avec votre SmartRover pour effectuer vos levers GPS RTK.

Le SmartRover peut naturellement aussi servir de station de référence. Cette modularité et cette flexibilité offerte par le System1200 Leica sont uniques sur le marché.









Leica SmartRover

- Tout sur la canne
- Seulement 2,8 kg
- Compatible avec Leica TPS1200 et SmartStation
- WinCE et technologie Bluetooth™
- SmartTrack et SmartCheck

Le Leica System1200 est un investissement sûr. Vous avez la possibilité, en tout temps, de compléter «pas à pas» votre System1200 Leica avec des composants (modules) individuels déjà disponibles ou futurs. Le System1200 de Leica, un système en évolution – what 's next?