

Savez-vous planter les choux? : Mars: méfiance!

Objekttyp: **Group**

Zeitschrift: **Aînés : mensuel pour une retraite plus heureuse**

Band (Jahr): **15 (1985)**

Heft 3

PDF erstellt am: **06.08.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.



MICHÈLE
DIZERENS-SUGNAUX

Mars: méfiance!

Méfiez-vous des clins d'oeil agaçants que le soleil de mars ne manquera pas de vous lancer: en mars, la terre reste encore bien froide, ce qui risque de compromettre des semis trop hâtifs.

Au jardin

Si le temps le permet, consacrez votre première quinzaine de mars aux **derniers** travaux de plantations d'arbres fruitiers et d'arbustes, à la révision de votre tondeuse, des outils de jardin, à l'achat de graines, d'engrais, de terreau, etc. Retournez vos carreaux de potager si vous ne l'avez pas fait au début de l'hiver et faites un apport d'azote (fumier).

Avant de tailler les rosiers, enlevez les protections éventuelles (cloches): le rosier doit reprendre l'habitude du plein air avant d'être taillé. **Ne taillez pas** les rosiers grimpants et les rosiers pleureurs: vous le ferez en été après la floraison.

Traitez vos arbres fruitiers avant le débourrement; ce traitement s'effectuera dès les premiers signes de gonflement des bourgeons ou, au plus tard, après leur éclosion. Les arbustes à feuilles caduques peuvent être bouturés dès mi-mars: coupez proprement des pointes de rameaux de 20 cm; enfoncez-les de moitié dans un mélange de terre de jardin, de terre de bruyère et de sable. Arrosez abondamment. Replantez à l'endroit choisi dès que les racines sont assez solides pour résister quand vous tirez le rameau.

Plantes hivernées

Taillez les géraniums et les fuchsias et recommencez les apports d'engrais. Les tubercules de dahlias et de bégonias peuvent être mis en végétation dans la tourbe humide et entreposés dans une pièce à 16-20°.

La grande soif des azalées

Les azalées indiennes qui égayaient les boutiques des fleuristes au moment des fêtes de fin d'année se rempotent en mai. Bien peu d'entre elles cependant vivront assez longtemps pour connaître ce joli mois aux senteurs de muguet. En effet, la croissance de l'azalée ayant été forcée, cette plante est particulièrement délicate et demande à être entreposée, dès l'achat, dans une pièce peu chauffée (10-12°) pendant quelques jours.

Voici quelques conseils qui vous permettront de conserver votre azalée plusieurs années, voire de sauver un sujet mal en point.


Une des règles essentielles à observer est le repos nocturne de votre azalée: placez votre plante dans une pièce ayant une température oscillant entre 12 et 15°. Si vos radiateurs ne sont pas munis de thermostat, aérer le pièce le soir et placez **ensuite** l'azalée auprès d'un grand récipient rempli d'eau froide. Arrosez chaque jour en faisant un apport d'engrais liquide; cet arrosage quotidien sera complété par une douche fine tous les trois jours. La température généralement élevée de nos appartements épuise l'azalée par une transpiration excessive: un récipient d'eau placé près de la plante compensera cette perte de liquide.

L'azalée peut être attaquée par la mouche blanche: traitez au pyrèthre, au rothénone ou au malathion. Si vous constatez que les feuilles, même en pleine floraison, tombent au moindre choc, effectuez un traitement contre la «grise», ce petit acarien qui se trouve sous les feuilles. Bassinez préventivement, chaque soir, le dessous du feuillage à l'aide d'un petit pulvérisateur à main.

En été, l'azalée se plaira dans un endroit **ombragé**, l'idéal étant une transplantation en pleine terre jusqu'à l'automne.

M. D.-S.

La meilleure manière de planter un arbre



— Notre grande ourse qui êtes au ciel...
(Dessin de Padry-Cosmopress)