

Bahnbau

Objektyp: **Group**

Zeitschrift: **Geschäftsbericht der Direktion und des Verwaltungsrates der Gotthardbahn**

Band (Jahr): **35 (1906)**

PDF erstellt am: **14.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

B. Besonderer Teil.

I. Bahnbau.

1. Bauleitung.

Wir wiederholen hier aus unserem vorjährigen Bericht, daß die Ausarbeitung der Projekte, Detailpläne und Kostenberechnungen für die Ergänzungs- und Neubauten, sowie die Bauaufsicht selbst und die Abrechnung dieser Objekte vom Personal der Betriebsabteilung des Obergeringens besorgt wird und daß hierfür dem Baukonto 3% der bezüglichen Bauausgaben belastet werden, weshalb kein eigentliches Baupersonal mehr in den Berichten figuriert.

Der bezügliche Anteil pro 1906 ist unter dem Ausgabentitel der Ergänzungs- und Neubauten III. „Sonstige Ausgaben“ verrechnet (s. Seite 19).

2. Ausbau und Ausrüstung des im Betrieb stehenden Netzes.

Nachstehende Zusammenstellung enthält die Ausgaben für diejenigen Ergänzungs- und Neubauten, welche im Betriebsjahre vollendet und abgerechnet werden konnten, sowie die Ausgaben für Vermehrung und Verbesserung der Betriebsmittel und der Gerätschaften für den Betriebsdienst, ferner die sonstigen Ausgaben.

Diese Ausgaben werden dem Baukonto pro 1906 definitiv belastet, während die noch in Ausführung begriffenen oder noch nicht abgerechneten Ergänzungs- und Neubauten und Anschaffungen auf dem Konto „unvollendete Objekte“ stehen (s. unter Titel III. Finanzwesen).

Wir stellen also zusammen:

I. Ergänzungs- und Neubauten.

a) auf der freien Bahn.

Korrekturen und Schutzbauten am Ghürschbach und am Fischkrattenbach, sowie am Reistzug km 5,3 zwischen Immensee und Goldau; ferner am rechten Ufer des Tessinflusses bei Tiesso	Fr.	13 662. 50
Schutzbauten und Versicherungen an der Rigilehne zwischen km 2,990 und 3,340 am sog. Bösegg	„	19 847. 05
Korrektur und Verbauung des vordern Müllibaches und der Nisletenfluh zwischen Immensee und Goldau (mit Subvention des Bundes)	„	51 863. 86
Unterfangen einer Stützmauer zwischen Immensee und Goldau; Konsolidierung eines Bahndammes der Zugerlinie; Abböschung eines Felskopfes am rechten Ufer des Gruonbaches (Zeisigeck) bei Flüelen; Verkleidungsmauern an der Felslehne zwischen Stalvedro und Piotta; Fußmauer an einer Deponie auf der Generelinie; Kollierung einer Böschung auf der Pinolinie	„	19 748. 55
Verbauung von Laminenzügen zwischen Stalvedro und Ambri	„	18 115. 20
Verstärkung der Eisenkonstruktionen des I. Geleises von 9 Blechbalkenbrücken zwischen Erstfeld und Gurtellen und von 2 Blechbalkenbrücken zwischen Gordola und Locarno	„	17 279. 70
Verstärkung der Eisenkonstruktionen der Brücke über den Selverbach, der Überfahrtsbrücke der Kantonsstraße bei Inshi, der Brücke über den Inshialpbach und des Viaduktes über das Zraggental zwischen Erstfeld und Gurtellen	„	48 163. 80
	Übertrag	Fr. 188 680. 66

	Übertrag	Fr. 188 680. 66
Verstärkung der Eisenkonstruktionen des I. und II. Geleises der Brücke über den Häggrigerbach und der Brücken des I. Geleises über die Meyenreuf (obere Brücke), und über die Steinkhle, Hornkhle und Ribistöklikhle zwischen Gurnellen und Göschenen	"	38 889. 20
Verstärkung der Eisenkonstruktion des I. Geleises der Brücke über die Göschenenreuf und der zweigeleisigen Brücke über die Gotthardreuf bei Göschenen	"	62 132. 16
Erneuerung der Eisenkonstruktionen der Brücken über den Tessinfluß bei Cadenazzo, über den Verzascfluß und den Riale Carcale bei Gordola	"	497 877. 04
Unterdachung der Brücke über die Straße von Bellinzona nach Daro und über den Riale Lobbia bei Bellinzona	"	2 182. 25
Beiträge der Gotthardbahn an öffentliche Werke, wie Fluß- und Wildbachkorrekturen, Verbauungen zc.	"	35 812. 01
	zusammen	Fr. 825 573. 32

b) auf Bahnhöfen und Stationen.

Erweiterung der Stationsvorplätze in Siflon und Gurnellen; Entwässerungs- und Kanalisationsanlagen in Rüfnacht, Lagerhausanlage Brunnen, Lokomotivdepot Erstfeld, Wagenwaschplatz Airola, bei der Postwagenremise und im Lokomotivdepot Biasca; erhöhte Einsteigeperrons zwischen den Personenzugsgeleisen in Göschenen und Lugano	Fr.	15 371. 85
Vergrößerung der Aufnahmegebäude in Ambri-Piotta und Robi-Tiesso durch Anbauten; bahnsseitiges Vordach in Rivera-Bironico; Hallenanbau in Gordola-Bal Verzasca; ferner: Verbesserungen und Einrichtungen in den Bureaux, Wartesälen und Wohnungen der Aufnahmegebäude in Arth-Goldau, Göschenen, Airola, Bobio, Biasca, Lugano; Verbesserung der sanitären Einrichtung im Passagierabot Castione	"	32 797. 15
Drehkrah von 6 Tonnen Tragkraft in Arth/Goldau; Ladehalle am Güterschuppen und Verlängerung der Laderampe in Schwyz; Umbau der alten Güterschuppenrampe in Bellinzona in eine freistehende Laderampe; Erweiterung der Geleisanlage in Locarno für den Rohmaterialverkehr	"	27 717. 95
Ergänzungsbauten in den Lokomotivdepots, und zwar: Verlängerung der Fußgrube in Arth-Goldau; Umbau der Räumlichkeiten der ehem. Depotwerkstätte in Erstfeld in Aufenthaltstokale und Magazine; Wascheinrichtung in der Lokomotivremise in Erstfeld; Arbeiterabot bei der nördlichen Lokomotivremise in Biasca	"	10 172. 89
Nebengebäude mit Aufenthaltstokalen für Arbeiter und Lampisterien in Altdorf, Ambri-Piotta und Robi-Tiesso; ferner Einbau von Aufenthaltstokalen in den Güterschuppen in Göschenen und Cadenazzo; Ausstattung des Aufenthaltstokals für die Lagerhausarbeiter in Brunnen mit einem Ofen zum Aufwärmen von Speisen	"	13 923. 85
Installation der elektrischen Beleuchtung, bezw. Erweiterung derselben in Walchwil, Brunnen (Verwaltungsgebäude der Lagerhausanlage), Göschenen und Biasca; Vermehrung der Gaslampen für die äußere Beleuchtung in Locarno	"	35 183. 10
Ergänzung, bezw. Neuerstellung von Stellwerkanlagen und festen Signaleinrichtungen in den Stationen Rivera-Bironico, Laverne, Melide, Maroggia, Capolago, Mendrisio und Balerna	"	170 075. 20
Neue Blockeinrichtung Sentimatt(Luzern)-Meggen und Glockensignal beim Stellwerk in Brunnen	"	3 951. 27
	Übertrag	Fr. 309 193. 26

Bahnhof Chiasso.	Übertrag	Fr.	309 193. 26
Erhöhte Einsteigeperrons zwischen den Personenzugsgeleisen I und II und II und III	Fr.	2 887. —	
Verbesserung der Kommunikationsverhältnisse im Bereiche des Bahnhofes und Verlängerung des nördlichen Ausziehgleises .	"	82 337. 85	
Erweiterung der Geleiseanlage für den Güterverkehr	"	76 543. 15	
Stellwerkanlage zur Sicherung der Ein- und Ausfahrt der Züge und der Rangierbewegungen samt allen zugehörigen festen Signaleinrichtungen und Stellwerkgebäuden	"	112 950. 74	
Verschiedene Adaptierungen, Einbauten und Einrichtungen in den Zolischuppen	"	5 068. 25	
Kanalisation für das Dienstgebäude im italienischen Lokomotivdepot und Verbesserung der sanitären Einrichtungen	"	439. 55	" 280 226. 54
Zentralwerkstätte in Bellinzona. Installation der elektrischen Beleuchtung im Verwaltungsgebäude, in der Tenderreparatur und im Farbenmagazin der Malerei; Erweiterung der Geleiseanlage; Materialmagazin erstellt aus dem Abbruchmaterial des alten Güterschuppens des Bahnhofes Bellinzona; eisernes Schutzbach für die Teppichreinigungsanlage; Zuleitung des Abwassers der Turbine zum Pulsometer; Vermehrung der Douchezellen in der Badeanstalt	"	61 913. 29	
	zusammen	Fr.	651 333. 09

e) an Wärterhäusern und verschiedenen Objekten.

Vergrößerung von 11 Wärterhäusern	Fr.	39 987. 50	
Wasserversorgungen von 3 Wärterposten	"	1 734. 55	
9 heizbare Wärterbuden für die Unterkunft von Nacht- und Barrierenwärtern	"	4 311. 65	
1 transportable Wellblechbaracke für Unterkunft von Bahnarbeitern	"	1 955. 40	
Dritter Korrespondenzdraht zwischen Bellinzona und Chiasso samt Telegraphenapparaten auf den Stationen	"	7 821. 18	
Umbau der Telegraphenlinien auf verstärktem Gestänge in den Strecken Flüelen-Erfstfeld, Ponte Moesa-Ballonetunnel, Giubiasco-Cadenazzo-W. S. 211 und Balerna-Chiasso	"	19 992. 10	
Telephon für das Wärterhaus Nr. 84 oberhalb Station Ambri-Piotta	"	160. 60	
Einrichtung an der in das Stellwerk einbezogenen Barriere nördlich von der Station Altdorf für zeitweilige Handbedienung	"	929. 50	
Nachträge zu einzelnen Objekten der Baurechnung pro 1905	"	3 893. —	
	zusammen	Fr.	80 785. 48

II. Vermehrung und Verbesserung des Betriebmaterials, Anschaffung von Gerätschaften für den Betriebsdienst und die Werkstätten.

a) Betriebmaterial.

Ausrüstung verschiedener Lokomotiven mit Überhitzern System „Bielock“, mit Friedmann'schen Schmierpumpen, mit Luftdruckregulatoren und Sitzen für das Lokomotivpersonal	Fr.	68 303. 56	
Ausrüstung von 6 Personenwagen III. Klasse mit Polstern	"	12 956. 57	
Umbau von 29 Kohlenwagen von 12,5 Tonnen auf 15 Tonnen Tragkraft	"	7 167. 39	
	zusammen	Fr.	88 427. 52

b) Gerätschaften für den Betriebsdienst und die Werkstätten.

Für die Zentralbureau in Luzern	Fr. 1 675. 75	
„ den Bahndienst	„ 7 891. 77	
„ den Stations- und Zugsdienst	„ 15 852. 36	
„ den Fahrdienst	„ 4 381. 96	
„ die Materialverwaltung	„ 4 356. —	
„ die Privatschulen der Gotthardbahn	„ 2 236. 79	
		Fr. 36 394. 63
Werkzeuge und Gerätschaften für die Depotwerkstätten und für die Zentralwerkstätte		„ 65 099. 92
	zusammen	Fr. 101 494. 55

III. Sonstige Ausgaben.

Technische Bauleitung:		
für Neu- und Ergänzungsbauten	Fr. 42 144. 65	
„ Betriebsmaterial	„ 2 652. 80	Fr. 44 797. 45
Expropriation:		
Expropriationsbureau, Anwälte und staatliche Behörden	Fr. 10 341. 99	
Landerwerbungen, Entschädigungen für Servituten, Ankauf von Bäumen und Maßnahmen an Gebäuden in gefährlicher Bahnnähe	„ 42 679. 30	
Erledigung von Begehren baulicher Natur	„ 1 615. 05	„ 54 636. 34
Rente an Madame Hava-Favre in Paris		„ 10 000. —
	zusammen	Fr. 109 433. 79

Zusammenstellung.

I. Ergänzungs- und Neubauten:

a) auf der freien Bahn	Fr. 825 573. 32	
b) auf Bahnhöfen und Stationen	„ 651 333. 09	
c) an Wärterhäusern und verschiedenen Objekten	„ 80 785. 48	Fr. 1 557 691. 89

II. Vermehrung und Verbesserung des Betriebsmaterials und Anschaffung von Gerätschaften für den Betriebsdienst und die Werkstätten:

a) Betriebsmaterial	Fr. 88 427. 52	
b) Gerätschaften	„ 101 494. 55	„ 189 922. 07

III. Sonstige Ausgaben

Zusammen pro 1906 verrechnete Ausgaben für Ausbau und Ausrüstung des im Betriebe stehenden Bahnnetzes		Fr. 1 857 047. 75
	Übertrag	Fr. 1 857 047. 75

Übertrag Fr. 1 857 047. 75

Hiervon gehen ab:

für Erlöse, Rückerstattungen und Abschreibungen zu gunsten des Baukontos

(s. Seite 51 des vorliegenden Geschäftsberichtes) „ 796 157. 81

bleibt:

Nettobetrag der 35. Jahresrechnung über die Verwendung von Kapitalien zu Bauzwecken Fr. 1 060 889. 94
(s. die genannte Jahresrechnung, Seite 67).

Die vorstehende Baurechnung gibt uns zu folgenden Ausführungen Veranlassung:

Die Ereignisse der Jahre 1905 und 1906 an der Rigilehne haben die Ausführung ausgedehnter baulicher Vorkehren zur Sicherung des Zugverkehrs notwendig gemacht, worunter wir besonders die Verbauungen und Versicherungen gefährdender Felspartien an der „Bösegg“ und „Risletenfluh“, die Korrektion und Verbauung des vordern Mütlibachsee nach den Murgängen vom 11. und 12. Juni 1905 (dieselben verursachten eine Verkehrsstörung von 24 Stunden), sowie die Verbauung und Versicherungen und die Wiederherstellung der zerstörten Bahnanlage zwischen Fischkrattenbach und Brennstudentobel, km 2,750—3,700, erwähnen. Die Vollendung letzterer Arbeiten fällt in das Jahr 1907; dieselben sind daher noch nicht in der vorliegenden Baurechnung aufgeführt; die bisherigen Ausgaben finden sich unter dem Konto „unvollendete Objekte“. Näheres hierüber berichten wir an anderer Stelle (s. Seite 29).

Im laufenden Jahre werden die letzten Verstärkungen der eisernen Brückenkonstruktionen vollendet werden; in Bezug auf die in Rechnung stehenden Kosten für die Erneuerung der Eisenkonstruktionen der großen Tessinbrücke bei Cadanazzo und der Verzascabrücke bei Gordola verweisen wir auf Seite 15 des vorjährigen Geschäftsberichtes.

Die Stellwerksanlagen und die Ergänzung der festen Signaleinrichtungen auf den Stationen unseres Bahnnetzes sind ebenfalls so weit vollendet, daß nur mehr die Stationen Cadanazzo, Magabino und Ranzo-Gerra auszurüsten bleiben.

Größeren Aufwand für Ergänzungsbauten erforderte der internationale Bahnhof Chiasso, indem infolge der ganz außerordentlichen Zunahme des Güterverkehrs und der durch die Zollmanipulationen verursachten Stauung umfangreiche Geleiservermehrungen notwendig wurden. Hiervon ist ein Teil bereits vollendet und im Betrieb; ein anderer Teil ist projektiert und wird im laufenden Jahre ausgeführt werden. Zur Entlastung von Chiasso haben wir auch in der Station Mendrisio Aufstellgeleise in der Länge von 2100 Meter ausführen lassen.

Von den bestellten 8 Schleptender-Lokomotiven der Serie C^{4/5} (s. Seite 15 des vorjährigen Geschäftsberichtes) sind bis Ende des Berichtsjahres 2 Stück abgeliefert worden, die übrigen 6 Stück erst in den ersten Monaten des Jahres 1907; die Kosten figurieren daher erst teilweise im Konto „unvollendete Objekte“.

An Betriebsmaterial wurden neu bestellt: 6 vierachsige Personenwagen I. und II. Klasse, 6 vierachsige Personenwagen II. Klasse und 6 vierachsige Personenwagen III. Klasse.