

Salon des arts ménagers : Genève 26 octobre - 6 novembre 1966

Autor(en): [s.n.]

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Habitation : revue trimestrielle de la section romande de l'Association Suisse pour l'Habitat**

Band (Jahr): **38 (1966)**

Heft 10

PDF erstellt am: **11.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-126108>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Argolite

**Le panneau stratifié suisse
avec l'arbalète et garantie d'usine**



L'arbalète

est aujourd'hui la
marque d'authenticité
du produit suisse,
elle contribue à l'in-
dépendance de notre
économie nationale.

C'est avec l'arbalète
que Guillaume Tell
délivra notre pays du
joug étranger il y a
plusieurs siècles...
Faire honneur à l'ar-
balète c'est tenir la
crise en échec.

Argolite SA
Usine de panneaux stratifiés
6130 Willisau/LU ☎ 045 61912

Formats
260x130 cm 330x130 cm 330x160 cm

1. La coordination dimensionnelle dans le bâtiment est réalisée en rendant les dimensions de coordination des éléments de construction et des ouvrages multiples d'une seule unité dimensionnelle de base, le module de base (M). La dimension du module de base est 10 cm. (ou 4 pouces pour les pays à système de mesures pied-pouce).

2. Pour certains éléments, la série entière des multiples du module de base est trop abondante pour permettre la réduction du nombre de types nécessaires pour l'emploi de méthodes industrielles de production. Les dimensions de coordination de ces éléments et des ouvrages correspondants doivent alors être multiples d'un multimodule.

21. Pour les dimensions horizontales de coordination, les multimodules sont: 3 m., 6 m. (12 m.), (15 m.), 30 m., 60 m., les deux derniers étant utilisés principalement pour les bâtiments industriels et les bâtiments publics.¹

22. Les dimensions de coordination verticale sont les hauteurs d'étage. Pour les bâtiments d'habitation celles-ci doivent être choisies parmi les dimensions suivantes: (26 m.), 27 m., 28 m., 30 m.¹. Là où l'on préfère moduler les hauteurs de pièce (finie ou brute), celles-ci seront choisies parmi les dimensions de coordination suivantes: (23 m.), 24 m., 25 m., 26 m., 27 m., 28 m.¹

On discute en outre les questions des tolérances et des sous-modules, sans pouvoir cependant arriver déjà à des solutions concrètes.

Les recommandations précitées montrent qu'il y a accord sur les principes généraux d'une coordination modulaire internationale, mais que cependant une quantité de problèmes de détail attendent encore leur solution et qu'on doit rechercher pour certaines applications une plus grande unité de doctrine quant à la façon d'appliquer la coordination modulaire dans les différents pays.

On peut aussi constater que les normes éditées par le Centre suisse d'études pour la rationalisation du bâtiment concernant la coordination modulaire dans le bâtiment et les hauteurs d'étages concordent parfaitement avec les règles validées sur le plan international.

¹ Les dimensions sans parenthèses doivent être préférées, spécialement celles qui sont en italique.

Salon des arts ménagers – Genève **26 octobre – 6 novembre 1966**

Cette exposition aura lieu pour la 14^e fois et à nouveau elle s'est agrandie et embellie.

Les 22 000 m² de surface couverte présentent le choix le plus important et le plus complet de Suisse de tous les biens d'équipement domestique: radio, télévision, appareils ménagers, meubles, décoration intérieure. Un pro-

gramme de conférences professionnelles et de démonstrations de tous genres à l'intention du grand public constitue indiscutablement l'originalité de cette exposition dans notre pays. Cinq restaurants, des défilés de mode, un concours à la télévision et de nombreuses autres attractions complètent la manifestation. La participation internationale s'est encore accrue par rapport aux années précédentes.

Bibliographies

93

Le Béton apparent dans la Construction

par W. Kunzel. Traduit de l'allemand par René Lucron, ingénieur des Arts et Manufactures. Un volume de format 18 x 23 cm., 128 pages, avec 94 photographies, 8 figures et 5 tableaux. Eyrolles, Paris.


Au sens large et exact du terme, le béton apparent est le matériau qui, après durcissement et décoffrage, est appelé à rester définitivement visible à l'extérieur ou à l'intérieur de l'ouvrage, avec la même pérennité que ce dernier, sans aucun revêtement de parement. Ce qui conduit à «modeler» sa surface, en observant certaines règles encore mal connues des professionnels.

(suite en page 95)



® La marque déposée de produits d'amiante-ciment


Soustoiture



Le maître couvreur recommande la soustoiture comme un élément nécessaire du toit. Les plaques d'amiante-ciment marque «ETERNIT» et «GEA» en augmentent le pouvoir isolant. Elles forment une couverture étanche aux poussières, à la pluie, à la neige et à l'eau de fonte de celle-ci. Incombustibles, elles diminuent le danger d'incendie. La pose de la soustoiture «ETERNIT» ou «GEA» est simple et rapide. Eternit SA 8867 Niederurnen et 1530 Payerne

Dimensions réduites, rendement record, forme idéale,

grâce à l'échangeur breveté CIPAG-SUNROD




La chaudière combinée CIPAG-SUNROD

est construite en acier spécial de haute qualité. Son réservoir d'eau chaude est protégé contre la corrosion.

Le foyer polycombustible permet une combustion parfaite du mazout ou du gaz et peut être instantanément adapté au charbon en cas de nécessité.

Régulations simples ou électroniques ultra-modernes.

35 ans d'expérience dans la construction d'appareils thermiques.



CIPAG

CIPAG SA Vevey

Fabrique de chaudières
021/51 94 94